

DEEL IV : MELDINGSFORMULIER GRONDWATERSTATISTIEK

Opmerkingen: zie tevens bijlage IV - toelichting als handleiding bij het invullen van dit deel van het formulier

aantal bijlagen bij dit deel gevoegd: 6

☐ niet van toepassing

1. ONTTROKKEN VOLUMES PER WATERVOERENDE LAAG



Vergunning

watnummer van de vergunning: WVL-40501/1

looptijd: van 15/03/01 tot 15/03/06

klasse: 1

rubriek: 53.8.3

grondwaterwinning te: TORHOUT

lokatie: Ambachtstraat 16, Afd.2, sectie B, nr 427g

installatie nummer AMINAL	aantal putten	watervoerende laag	vergund volume		volume gewonnen water m ³ (2004)
			m ³ /dag	m ³ /jaar	
57364	1	1340	300	66000	53.406 m ³

watervoerende laag: Cambro-Siluur Massief van Brabant

DETAIL PER PUT

putnummer	diepte	opgepompte hoeveelheid	meterstand op 31/12/2003 21/01/2004	meterstand op 31/12/2004 81/01/2005
1	303	53.406	556.692	610.398

waterverbruik - watergebruik 2004 <i>zie bijlage 1 & 2</i>												
herkomst	totale hoeveelheid m ³	aanwending in procent										
		(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
openbare distributie	13096 m ³		70%			10%						
waterlopen/kanalen												
vijvers												
opgevangen hemelwater												
grondwater	53406 m ³		100%									

LEGENDE: (0): drinkwater (4): sanitair (8): landbouw-drinkwater voor vee
(1): proceswater (5): stoomproductie (9): bodemsanering
(2): koelwater (6): landbouw-beregening openlucht (10): andere
(3): spoelwater (7): landbouw-beregening glasteelt/hydrocultuur

vak bestemd voor de administratie

jaar 2004

CBB-NUMMER 00450010000150

U vult een fiche in per put. Als er meerdere putten zijn, maakt u kopieën van dit formulier.

naam van de put of putnummer:

diepte van de put: 303 diepte onderkant filter: lengte van de filter:

U hoeft de diepte van de put en de kenmerken van de filter niet in te vullen als u een putschema bij dit formulier voegt.

Heeft een landmeter een nivellering van het referentiepunt uitgevoerd? ☐ ja ☒ nee

ormuller Voegt.
zie bijlage 3

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?

- ☒ het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
- ☐ de bovenkant van de peilbuis (buis (vaak in pvc) van enkele cm diameter waarin gemeten wordt)
- ☐ de bovenkant van de beschermbuis (grotere buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
- ☐ ander referentiepunt, namelijk:

Waarmee is de peilmeting uitgevoerd?

- ☐ peillint
- ☒ elektronische meting (sonde)
- ☐ ander instrument, namelijk:

(voorbeeld : zie bijlage IV)

die bigpage 4

vak bestemd voor de administratie

jaar 2004

CBB-NUMMER

00450010000150

3. GEGEVENS GRONDWATERANALYSE

U vult per analyse een fiche in. Als er meerdere analyses zijn, maakt u kopieën van dit formulier.

3.1. Algemene gegevens van het monster

naam van de put of putnummer:

type put: ☐ peilput ☐ pompput ☐ installatie

monsternummer: monstername door:

datum en uur van de monstername:

Werd er bij de monstername een veldanalyse uitgevoerd? ☐ ja ☐ nee

datum en uur van de veldanalyse:

datum en uur van de laboratoriumanalyse:

diepte van de monstername ten opzicht van het referentiepunt:

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?

- ☐ het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
- ☐ de bovenkant van de peilbuis (buis (vaak in pvc) van enkele cm diameter waarin gemeten wordt)
- ☐ de bovenkant van de beschermbuis (grotere buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
- ☐ ander referentiepunt, namelijk:

3.2. Gegevens over de uitvoer van de monstername

voor monstername gebruikt type van pomp:

voor monstername gebruikt type van slangen:

gebruikte monsternametechniek:

Werd het monster aangezuurd voor de veldanalyse? ☐ ja ☐ nee

temperatuur van het watermonster bij monstername:

statisch grondwaterpeil ten opzicht van het referentiepunt:

dynamisch grondwaterpeil ten opzicht van het referentiepunt:

condities bij de monstername (atmosferisch,...):

beschrijving van het tappunt:

opmerkingen:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2004

CBB-NUMMER 00450010000150

3.3. Resultaten grondwateranalyse

(voorbeeld : zie bijlage IV)

parameter	meetwaarde	eenheid	detectiecondities	methode
1) Fysico-chemische parameters				
Temperatuur		°C		
Geleidbaarheid		µS/cm bij 20 °C		
Zuurtegraad (pH)				
Totale hardheid		°F		
Zuurstof (O ₂)		mg/l		
Alkaliteit t.o.v. methylooranje (TAM)		°F		
Alkaliteit t.o.v. fenolftaleïne (TAP)		°F		
2) Anionen				
Sulfaat (SO ₄ ²⁻)		mg/l		
Nitriet (NO ₂ ⁻)		mg/l		
Nitraat (NO ₃ ⁻)		mg/l		
Chloride (Cl ⁻)		mg/l		
Fosfaat (PO ₄ ³⁻)		mg/l		
Carbonaat (CO ₃ ²⁻)		mg/l		
Bicarbonaat (HCO ₃ ⁻)		mg/l		
Hydroxide (OH ⁻)		mg/l		
Fluoride (F ⁻)		mg/l		
3) Kationen				
Calcium (Ca ²⁺)		mg/l		
Kalium (K ⁺)		mg/l		
Natrium (Na ⁺)		mg/l		
Magnesium (Mg ²⁺)		mg/l		
Ammonium (NH ₄ ⁺)		mg/l		
Mangaan (Mn ²⁺)		mg/l		
Tweew. ijzer (Fe ²⁺)		mg/l		
Driew. ijzer (Fe ³⁺)		mg/l		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2004

CBB-NUMMER

00450010000150

3. GEGEVENS GRONDWATERANALYSE

U vult per analyse een fiche in. Als er meerdere analyses zijn, maakt u kopieën van dit formulier.

3.1. Algemene gegevens van het monster

naam van de put of putnummer:

type put: ☐ peilput ☒ pompput ☐ installatie

monsternummer: ~~251031~~ 2403-04485 monstername door: Loretan

datum en uur van de monstername: 25/03/05

Werd er bij de monstername een veldanalyse uitgevoerd? ☐ ja ☒ nee

datum en uur van de veldanalyse:

datum en uur van de laboratoriumanalyse: 25/03/04

diepte van de monstername ten opzicht van het referentiepunt: ☐

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?

- ☒ het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
- ☐ de bovenkant van de peilbuis (buis (vaak in pvc) van enkele cm diameter waarin gemeten wordt)
- ☐ de bovenkant van de beschermbuis (grotere buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
- ☐ ander referentiepunt, namelijk:

3.2. Gegevens over de uitvoer van de monstername

voor monstername gebruikt type van pomp: /

voor monstername gebruikt type van slangen: /

gebruikte monsternametechniek: manueel afgraven van fles

Werd het monster aangezuurd voor de veldanalyse? ☐ ja ☒ nee

temperatuur van het watermonster bij monstername: /

statisch grondwaterpeil ten opzicht van het referentiepunt: 45 cm

dynamisch grondwaterpeil ten opzicht van het referentiepunt: 200 m

condities bij de monstername (atmosferisch,...):

buitenlicht

beschrijving van het tappunt:

af tappen aan peestleiding pomput

opmerkingen:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2004

CBB-NUMMER

00450010000150

3.3. Resultaten grondwateranalyse

(voorbeeld : zie bijlage IV)

zie bijlage 5

parameter	meetwaarde	eenheid	detectiecondities	methode
1) Fysico-chemische parameters				
Temperatuur		°C		
Geleidbaarheid		µS/cm bij 20 °C		
Zuurtegraad (pH)				
Totale hardheid		°F		
Zuurstof (O ₂)		mg/l		
Alkaliteit t.o.v. methyloranje (TAM)		°F		
Alkaliteit t.o.v. fenolftaleïne (TAP)		°F		
2) Anionen				
Sulfaat (SO ₄ ²⁻)		mg/l		
Nitriet (NO ₂ ⁻)		mg/l		
Nitraat (NO ₃ ⁻)		mg/l		
Chloride (Cl ⁻)		mg/l		
Fosfaat (PO ₄ ³⁻)		mg/l		
Carbonaat (CO ₃ ²⁻)		mg/l		
Bicarbonaat (HCO ₃ ⁻)		mg/l		
Hydroxide (OH ⁻)		mg/l		
Fluoride (F ⁻)		mg/l		
3) Kationen				
Calcium (Ca ²⁺)		mg/l		
Kalium (K ⁺)		mg/l		
Natrium (Na ⁺)		mg/l		
Magnesium (Mg ²⁺)		mg/l		
Ammonium (NH ₄ ⁺)		mg/l		
Mangaan (Mn ²⁺)		mg/l		
Tweew. ijzer (Fe ²⁺)		mg/l		
Driew. ijzer (Fe ³⁺)		mg/l		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2004

CBB-NUMMER

00450010000150

3. GEGEVENS GRONDWATERANALYSE

U vult per analyse een fiche in. Als er meerdere analyses zijn, maakt u kopieën van dit formulier.

3.1. Algemene gegevens van het monster

naam van de put of putnummer:

type put: ☐ peilput ☒ pompput ☐ installatie

monsternummer: 0409-08629 monstername door: Lavejan

datum en uur van de monstername: 30/09/2004

Werd er bij de monstername een veldanalyse uitgevoerd? ☐ ja ☒ nee

datum en uur van de veldanalyse:

datum en uur van de laboratoriumanalyse: 30/09/2004

diepte van de monstername ten opzicht van het referentiepunt: 0

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?

- ☒ het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
- ☐ de bovenkant van de peilbuis (buis (vaak in pvc) van enkele cm diameter waarin gemeten wordt)
- ☐ de bovenkant van de beschermbuis (grotere buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
- ☐ ander referentiepunt, namelijk:

3.2. Gegevens over de uitvoer van de monstername

voor monstername gebruikt type van pomp: /

voor monstername gebruikt type van slangen:

gebruikte monsternametechniek: ~~manueel~~ met afzuigen van fles

Werd het monster aangezuurd voor de veldanalyse? ☐ ja ☒ nee

temperatuur van het watermonster bij monstername: /

statisch grondwaterpeil ten opzicht van het referentiepunt: 115 m

dynamisch grondwaterpeil ten opzicht van het referentiepunt: 200 m

condities bij de monstername (atmosferisch,...):

buitenlicht

beschrijving van het tappunt:

afpakken peileiding pompput

opmerkingen:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2004

CBB-NUMMER

00450010000150

3.3. Resultaten grondwateranalyse

(voorbeeld : zie bijlage IV)

zie bijlage 6

parameter	meetwaarde	eenheid	detectiecondities	methode
1) Fysico-chemische parameters				
Temperatuur		°C		
Geleidbaarheid		µS/cm bij 20 °C		
Zuurtegraad (pH)				
Totale hardheid		°F		
Zuurstof (O ₂)		mg/l		
Alkaliteit t.o.v. methyloranje (TAM)		°F		
Alkaliteit t.o.v. fenolftaleïne (TAP)		°F		
2) Anionen				
Sulfaat (SO ₄ ²⁻)		mg/l		
Nitriet (NO ₂ ⁻)		mg/l		
Nitraat (NO ₃ ⁻)		mg/l		
Chloride (Cl ⁻)		mg/l		
Fosfaat (PO ₄ ³⁻)		mg/l		
Carbonaat (CO ₃ ²⁻)		mg/l		
Bicarbonaat (HCO ₃ ⁻)		mg/l		
Hydroxide (OH ⁻)		mg/l		
Fluoride (F ⁻)		mg/l		
3) Kationen				
Calcium (Ca ²⁺)		mg/l		
Kalium (K ⁺)		mg/l		
Natrium (Na ⁺)		mg/l		
Magnesium (Mg ²⁺)		mg/l		
Ammonium (NH ₄ ⁺)		mg/l		
Mangaan (Mn ²⁺)		mg/l		
Tweew. ijzer (Fe ²⁺)		mg/l		
Driew. ijzer (Fe ³⁺)		mg/l		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2004

CBB-NUMMER

00450010000150



METERSTANDEN

Bijlage: 1

DATUM	POMPPUT M3	METER SLACHTERIJ M3/H	METER RECUP M3/H	LEIDINGSWATERMETER KLEIN M3/H	GROOT M3/H	METER SANITAIR EN BUR M3/H	RECUP WATER HOLLEVOET
2/01/2004	556692	669827	255488	4509	20292	2247	50368
2/02/2004	561349	675053	259194	4661	20894	2330	50821
1/03/2004	565595	679891	262558	4802	21532	2403	51367
1/04/2004	570522	685524	266238	4965	22311	2460	52194
3/05/2004	575322	691122	269836	5127	23175	2522	53174
1/06/2004	579773	696367	273109	5289	24006	2594	54044
1/07/2004	584639	701812	276641	5447	24636	2675	55152
2/08/2004	588957	706707	280035	5584	25189	2731	55702
3/09/2004	593611	711754	283803	5749	25600	2814	56192
2/11/2004	601354	720798	290071	6016	27174	2923	57141
2/12/2004	605251	725764	293298	6166	28378	2981	58086
8/01/2005	610398	731761	297874	6384	29241	3103	58921
TOTAAL IN 2003 M³/H	53706 A	61934 B	42386 C	1875 D	8949 E	856 F	8553 G

IN HET JAAR 2003:

TOTAAL OPGEpompt = A 53706 M³/H

TOTAAL SCHOONWATERVERBRUIK PRODUKTIE = B 61934 M³/H

VERBRUIK AELTER RECUPWATER = C 42386 M³/H

RECUPWATER GEpompt NAAR HOLLEVOET = G 8553 M³/H

LEIDINGSWATERVERBRUIK I = D+E 10824 M³/H

LEIDINGSWATERVERBRUIK SLACHTERIJ = (D+E)-F 9968 M³/H

LEIDINGSWATERVERBRUIK SANITAIR = F 856 M³/H



Bijlage:

2

Overzicht facturen VMW 2004

	METERNR	METERNR
PERIODE	10950060	14050060
08/12/03-17/02/04	331	1507
17/02/04-09/04/04	269	1340
09/04/04-11/05/04	172	781
11/05/04-01/06/04	111	680
01/06/04-09/07/04	200	759
09/07/04-25/11/04	640	3366
25/11/04-15/02/05	448	2492
TOTAAL	2171	10925
TOTAAL		13096



Vlaamse Maatschappij
voor Watervoorziening

Afz.: V M W Roggelaan(Kor) 2 8500 Kortrijk

N.V. Aelter

Ambachtstraat 16A

8820 Torhout

Bijlage 2

Dienstverlening en informatie

V M W West-Vlaanderen
Roggelaan(Kor) 2 8500 Kortrijk
Tel.: (0800)40 244
Tel.: (056)23 17 11 Fax.: (056)23 17 50

Factuurinlichtingen

Factuurnummer: 2004 231.915
Datum: 05-03-2004
Klantnummer: 948.112/34
Leveringsadres:
N.V. Aelter
Ambachtstraat 16A
8820 Torhout
Aansluitingsnr: 5.022.003 001 Contractnr: 002

Aanrekening:

Vergoeding	van 01-01-2004 tot 31-12-2004 Vaste vergoeding	Zonder BTW
Verbruik	van 01-01-2004 tot 31-12-2004 Huur watermeter 80/13 tot 80/30 mm	211,70
	van 08-12-2003 tot 17-02-2004 schijf 1	314,08
	van 08-12-2003 tot 17-02-2004 schijf 2	1.167 m ³ X
		671 m ³ X
		1,45 EUR/ m ³
		1,23 EUR/ m ³
		1.692,15
		825,33

AELTER N.V.
ONTVANGEN
09.03.2004
Ambachtstraat 16 - 8820 Torhout

Verbruiksgegevens:

Meter nummer	Verbruiksperiode begin einde	Meterstanden eind - begin =	verbruik	Aflezings
010950060	08-12-03 17-02-04	4.740 - 4.409 =	331 m ³ VMW	
014050060	08-12-03 17-02-04	21.261 - 19.754 =	1.507 m ³ VMW	

BTW-gegevens:

	Basis zonder BTW	BTW
Totaal BTW 6%	3.043,26	
Totaal	3.043,26	
Totaal factuur:	3.225,86	EUR

SALDO

Vóór deze factuur werd opgesteld bedroeg de stand van uw rekening:
Uw rekening wordt vermeerderd door deze factuur:

Nieuw saldo, te betalen vóór 25-03-2004

0,00 EUR
3.225,86 EUR
3.225,86 EUR

Burgerlijke vennootschap die de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft aangenomen. BTW BE 224.771.467
Vrijstelling van waarmerkingsformule: toel.nr 1143 (B.S. van 7/1/1988) - Ardatis

KOPIE CLIENT

bedrag in letters

Buitenlandse betaling:

IBAN: BE90 0969 2800 0132

BIC adres: GKCCBEBB

memodatum

bedrag in EUR

+3225,86+

rekening opdrachtgever

rekening begunstigde

096-9280001-32

naam begunstigde

V M W Hoofddirect

mededeling

+++140/0231/91555+++

datum afgifte

EURO

handtekening(en)

datum ondertekening

09.03.2004

memodatum (facultatief)

(enkel voor uitvoering
in de toekomst)

rekening opdrachtgever

naam en adres opdrachtgever

Aelter

AMBACHTSTRAAT 16A

8820 TORHOUT

mededeling (in HOOFDLETTERS)

OVERSCHRIJVING OF STORT

DEXIA

bedrag EUR CENT

+3225,86+

rekening begunstigde

096-9280001-32

naam en adres begunstigde

V M W Hoofddirectie

BELLIARDSTRAAT 73

1040 BRUSSEL

+++140/0231/91555+++

Hieronder niets schrijven

EURO

Kopie cliënt enkel bij storting voorleggen



Vlaamse Maatschappij
voor Watervoorziening



Afz: V M W Roggelaan(Kor) 2 8500 Kortrijk

N.V. Aelter

Ambachtstraat 16A

8820 Torhout

Dienstverlening en informatie

V M W West-Vlaanderen
Roggelaan(Kor) 2 8500 Kortrijk
Tel.: (0800)40 244
Tel.: (056)23 17 11 Fax.: (056)23 17 50

Factuurinlichtingen

Factuurnummer: 2004 419.187
Datum: 23-04-2004
Klantnummer: 948.112/34
Leveringsadres:
N.V. Aelter
Ambachtstraat 16A
8820 Torhout
Aansluitingsnr: 5.022.003 001 Contractnr: 002

Aanrekening:


Verbruik

van 17-02-2004 tot 09-04-2004 schijf 1
van 17-02-2004 tot 09-04-2004 schijf 2

855 m³X
754 m³X

1,45 EUR/ m³
1,23 EUR/ m³

Zonder BTW
1.239,75
927,42



Verbruiksgegevens:

Meter nummer	Verbruiksperiode begin einde	Meterstanden eind - begin =	verbruik	Aflezings
010950060	17-02-04 09-04-04	5.009 - 4.740 =	269 m ³	VMW
014050060	17-02-04 09-04-04	22.601 - 21.261 =	1.340 m ³	VMW

Basis zonder BTW	BTW Be
Totaal BTW 6%	2.167,17 130
Totaal	2.167,17 130
Totaal factuur:	2.297,20 EUR

SALDO

Vóór deze factuur werd opgesteld bedroeg de stand van uw rekening:
Uw rekening wordt vermeerderd door deze factuur:

Nieuw saldo, te betalen vóór 13-05-2004

0,00 EUR
2.297,20 EUR

2.297,20 EUR

Burgerlijke vennootschap die de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft aangenomen. BTW BE 224.771.467
Vrijstelling van waarmerkingsformule: toel.nr 1143 (B.S. van 7/1/1988) - Ardatis

15CA/230404/001

KOPIE CLIENT

bedrag in letters

Buitenlandse betaling:
IBAN: BE90 0969 2800 0132
BIC adres: GKCCBEBB

memodatum bedrag in EUR
+2297,20+

rekening opdrachtgever

rekening begunstigde
096-9280001-32
naam begunstigde
V M W

mededeling
+++140/0419/18720+++

datum afgifte

Kopie cliënt enkel bij storting voorleggen

EURO

handtekening(en)

datum ondertekening

0 0 0 0 0 0

Bij manuele invulling, één zwart (of blauw) karakter per vakje

memodatum (facultatief)

(enkel voor uitvoering
in de toekomst)

rekening opdrachtgever

naam en adres opdrachtgever

Aelter

AMBACHTSTRAAT 16A

8820 TORHOUT

mededeling (in HOOFDLETTERS)

OVERSCHRIJVING OF STORTING

DEXIA

Niet ter betaling aanvaarden

bedrag

EUR CENT

+2297,20+

rekening begunstigde

096-9280001-32

naam en adres begunstigde

V M W

BELLIARDSTRAAT 73

1040 BRUSSEL

+++140/0419/18720+++

Hieronder niets schrijven

EURO



Vlaamse Maatschappij
voor Watervoorziening



Afz : V M W Roggelaan(Kor) 2 8500 Kortrijk

N.V. Aelter

Ambachtstraat 16A

8820 Torhout

Dienstverlening en informatie

V M W West-Vlaanderen
Roggelaan(Kor) 2 8500 Kortrijk

Tel.: (0800)40 244

Tel.: (056)23 17 11 Fax.: (056)23 17 50

Factuurinlichtingen

Factuurnummer: 2004 515.651

Datum: 18-05-2004

Klantnummer: 948.112/34

Leveringsadres:

N.V. Aelter

Ambachtstraat 16A

8820 Torhout

Aansluitingsnr: 5.022.003 001 Contractnr: 002

Aanrekening:

Verbruik							Zonder BTW	BTW
van 09-04-2004 tot 11-05-2004 schijf 1	526 m ³ X	1,45 EUR/ m ³					762,70	6%
van 09-04-2004 tot 11-05-2004 schijf 2	427 m ³ X	1,23 EUR/ m ³					525,21	6%

AELTER N.V.
ONTVANGEN

21.05.2004

Ambachtstraat 16 - 8820 Torhout

Verbruiksgegevens:

Meter nummer	Verbruiksperiode begin einde	Meterstanden eind - begin =	verbruik	Aflezings
010950060	09-04-04 11-05-04	5.181 - 5.009 =	172 m ³	VMW
014050060	09-04-04 11-05-04	23.382 - 22.601 =	781 m ³	VMW

BTW-gegevens:

	Basis zonder BTW	BTW Bedrag
Totaal BTW 6%	1.287,91	77,27
Totaal	1.287,91	77,27
Totaal factuur:	1.365,18	EUR

SALDO

Vóór deze factuur werd opgesteld bedroeg de stand van uw rekening:

Jw rekening wordt vermeerderd door deze factuur:

Nieuw saldo, te betalen vóór 07-06-2004

0,00 EUR
1.365,18 EUR

1.365,18 EUR

Burgerlijke vennootschap die de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft aangenomen. BTW BE 224.771.467

Vrijstelling van waarmerkingsformule: toel.nr 1143 (B.S. van 7/1/1988) - Ardatis

15CA/180504/0085029

KOPIE CLIENT

adrag in letters

Buitenlandse betaling:

IBAN: BE90 0969 2800 0132

BIC adres: GKCCBEBB

emodatum

bedrag in EUR

+1365,18+

kening opdrachtgever

kening begunstigde

096-9280001-32

nam begunstigde

V M W

mededeling

+++140/0515/65166+++

tum afgifte

opie cliënt enkel bij storting voorleggen

EURO

datum ondertekening

0 0 0 0 0 0

Bij manuele invulling, één zwart (of blauw) karakter per vakje

memodatum (facultatief)

(enkel voor uitvoering
in de toekomst)

rekening opdrachtgever

naam en adres opdrachtgever

Aelter

AMBACHTSTRAAT 16A

8820 TORHOUT

mededeling (in HOOFDLETTERS)

Hieronder niets schrijven

OVERSCHRIJVING OF STORTING

DEXIA

03

Niet ter betaling aanvaarden

EUR CENT

+1365,18+

rekening begunstigde

096-9280001-32

naam en adres begunstigde

V M W

BELLIARDSTRAAT 73

1040 BRUSSEL

+++140/0515/65166+++

EURO

>



Vlaamse Maatschappij
voor Watervoorziening



Afz : V M W Roggelaan(Kor) 2 8500 Kortrijk

N.V. Aelter

Ambachtstraat 16A

8820 Torhout

Dienstverlening en informatie

V M W West-Vlaanderen

Roggelaan(Kor) 2 8500 Kortrijk

Tel.: (0800)40 244

Tel.: (056)23 17 11 Fax.: (056)23 17 50

Factuurinlichtingen

Factuurnummer: 2004 578.563

Datum: 09-06-2004

Klantnummer: 948.112/34

Leveringsadres:

N.V. Aelter

Ambachtstraat 16A

8820 Torhout

Aansluitingsnr: 5.022.003 001 Contractnr: 002

Aanrekening:

Verbruik

van	tot	schijf					Zonder BTW
van 11-05-2004	tot 01-06-2004	schijf 1	345 m ³ X	1,45 EUR/ m ³		500,25	
van 11-05-2004	tot 01-06-2004	schijf 2	446 m ³ X	1,23 EUR/ m ³		548,58	

AELTER N.V.
ONTVANGEN

11.06.2004

Ambachtstraat 16 - 8820 Torhout

Verbruiksgegevens:

Meter nummer	Verbruiksperiode begin einde	Meterstanden eind - begin =	verbruik	Aflezings
010950060	11-05-04 01-06-04	5.292 - 5.181 =	111 m ³	VMW
014050060	11-05-04 01-06-04	24.062 - 23.382 =	680 m ³	VMW

BTW-gegevens:

	Basis zonder BTW	BTW Bedr.
Totaal BTW 6%	1.048,83	62,1
Totaal	1.048,83	62,1
Totaal factuur:	1.111,76	EUR

SALDO

Vóór deze factuur werd opgesteld bedroeg de stand van uw rekening (in uw nadeel):

Uw rekening wordt vermeerderd door deze factuur:

1.365,18 EUR
1.111,76 EUR
2.476,94 EUR

Uw saldo, te betalen vóór 29-06-2004

2.476,94 EUR

Burgerlijke vennootschap die de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft aangenomen. BTW BE 224.771.467

Vrijstelling van waarderingsformule: toel.nr 1143 (B.S. van 7/1/1988) - Ardatis

15CA/090604/00012

KOPIE CLIENT

bedrag in letters

Buitenlandse betaling:

IBAN: BE90 0969 2800 0132

BIC adres: GKCCBEBB

memodatum

bedrag in EUR

+2476,94+

rekening opdrachtgever

rekening begunstigde

096-9280001-32

naam begunstigde

V M W

mededeling

+++140/0578/56325+++

datum afgifte

EURO

handtekening(en)

datum ondertekening

09.06.2004

Bij manuele invulling, één zwart (of blauw) karakter per vakje

memodatum (facultatief)

(enkel voor uitvoering
in de toekomst)

rekening opdrachtgever

naam en adres opdrachtgever

Aelter

AMBACHTSTRAAT 16A

8820 TORHOUT

mededeling (in HOOFDLETTERS)

Hieronder niets schrijven

OVERSCHRIJVING OF STORTING

DEXIA

03

Niet ter betaling aanvaarden

EUR CENT

+2476,94+

rekening begunstigde

096-9280001-32

naam en adres begunstigde

V M W

BELLIARDSTRAAT 73

1040 BRUSSEL

+++140/0578/56325+++

EURO



Vlaamse Maatschappij
voor Watervoorziening

Afz.: V M W Roggelaan(Kor) 2 8500 Kortrijk

N.V. Aelter

Ambachtstraat 16A

8820 Torhout

Dienstverlening en informatie

V M W West-Vlaanderen
Roggelaan(Kor) 2 8500 Kortrijk
Tel.: (0800)40 244
Tel.: (056)23 17 11 Fax.: (056)23 17 50

Factuurinlichtingen

Factuurnummer: 2004 713.023
Datum: 15-07-2004
Klantnummer: 948.112/34
Leveringsadres:
N.V. Aelter
Ambachtstraat 16A
8820 Torhout
Aansluitingsnr: 5.022.003 001 Contractnr: 002

Aanrekening:

Verbruik

van 01-06-2004 tot 09-07-2004 schijf 1
van 01-06-2004 tot 09-07-2004 schijf 2

625 m³X 1,45 EUR/ m³
334 m³X 1,23 EUR/ m³

Zonder BTW
906,25
410,82

B

7108

Verbruiksgegevens:

Meter nummer	Verbruiksperiode begin einde	Meterstanden eind - begin =	verbruik	Aflezings
010950060	01-06-04 09-07-04	5.492 - 5.292 =	200 m ³ VMW	
014050060	01-06-04 09-07-04	24.821 - 24.062 =	759 m ³ VMW	

BTW-gegevens:

	Basis zonder BTW	BTW Bedra
Totaal BTW 6%	1.317,07	79,0
Totaal	1.317,07	79,0
Totaal factuur:	1.396,09	EUR

SALDO

Vóór deze factuur werd opgesteld bedroeg de stand van uw rekening:
Uw rekening wordt vermeerderd door deze factuur:

0,00 EUR
1.396,09 EUR

Nieuw saldo, te betalen vóór 04-08-2004

1.396,09 EUR

Burgerlijke vennootschap die de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft aangenomen. BTW BE 224.771.467
Vrijstelling van waarmerkingsformule: toel.nr 1143 (B.S. van 7/1/1988) - Ardatis

15CA/150704/0003762

KOPIE CLIENT

bedrag in letters

Buitenlandse betaling:

IBAN: BE90 0969 2800 0132

BIC adres: GKCCBEBB

nemodatum

bedrag in EUR

+1396,09+

ekening opdrachtgever

ekening begunstigde

096-9280001-32

aam begunstigde

V M W

ededeling

+++140/0713/02343+++

tum afgifte

EURO

pie cliënt enkel bij storting voorleggen

EURO

datum ondertekening

0 0 0 0 0 0

handtekening(en)

Bij manuele invulling, één zwart (of blauw) karakter per vakje

memodatum (facultatief)

(enkel voor uitvoering
in de toekomst)

rekening opdrachtgever

naam en adres opdrachtgever

Aelter

AMBACHTSTRAAT 16A

8820 TORHOUT

mededeling (in HOOFDLETTERS)

Hieronder niets schrijven

OVERSCHRIJVING OF STORTING

DEXIA

03

Niet ter betaling aanvaarden

EUR CENT

+1396,09+

rekening begunstigde

096-9280001-32

naam en adres begunstigde

V M W

BELLIARDSTRAAT 73

1040 BRUSSEL

+++140/0713/02343+++



Vlaamse Maatschappij
voor Watervoorziening



Afz: V M W Roggelaan(Kor) 2 8500 Kortrijk

N.V. Aelter

Ambachtstraat 16

8820 Torhout

Dienstverlening en informatie

V M W West-Vlaanderer

Roggelaan(Kor) 2 8500 Kortrijk

Tel.: (0800)40 244

Tel.: (056)23 17 11

Fax.: (056)23 17 50

Factuurinlichtingen

Factuurnummer: 2004 1.178.232

Datum: 29-11-2004

Klantnummer: 948.112/34

Leveringsadres:

N.V. Aelter

Ambachtstraat 16

8820 Torhout

Aansluitingsnr: 5.022.003 001 Contractnr: 002

Aanrekening:

Verbruik

van 09-07-2004 tot 25-11-2004 schijf	1	2.285 m ³ X	1,45 EUR/ m ³	Zonder BTW	BT
van 09-07-2004 tot 25-11-2004 schijf	2	1.721 m ³ X	1,23 EUR/ m ³	3.313,25	6
				2.116,83	6

Verbruiksgegevens:

Meter nummer	Verbruiksperiode begin einde	Meterstanden eind - begin =	verbruik	Aflezings
010950060	09-07-04 25-11-04	6.132 - 5.492 =	640 m ³ VMW	
014050060	09-07-04 25-11-04	28.187 - 24.821 =	3.366 m ³ VMW	

BTW-gegevens:

	Basis zonder BTW	BTW Bedrag
Totaal BTW 6%	5.430,08	325,81
Totaal	5.430,08	325,81
Totaal factuur:	5.755,88	EUR

SALDO

Vóór deze factuur werd opgesteld bedroeg de stand van uw rekening:

Uw rekening wordt vermeerderd door deze factuur:

0,00 EUR
5.755,88 EUR

Nieuw saldo, te betalen vóór 19-12-2004

5.755,88 EUR

Burgerlijke vennootschap die de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft aangenomen. BTW BE 224.771.467

Vrijstelling van waarmerkingsformule: toel.nr 1143 (B.S. van 7/1/1988) - Ardatis

15CA/291104/0000000000

KOPIE CLIENT

bedrag in letters

Buitenlandse betaling:

IBAN: BE90 0969 2800 0132

BIC adres: GKCCBEBB

memodatum

bedrag in EUR

+5755,88+

rekening opdrachtgever

rekening begunstigde

096-9280001-32

naam begunstigde

V M W

mededeling

+++140/1178/23240+++

datum afgifte

EURO

Kopie cliënt enkel bij storting voorleggen

EURO

handtekening(en)

datum ondertekening

0 0 0 0 0 0 0 0

memodatum (facultatief)

(enkel voor uitvoering
in de toekomst)

rekening opdrachtgever

naam en adres opdrachtgever

Aelter

AMBACHTSTRAAT 16

8820 TORHOUT

mededeling (in HOOFDLETTERS)

Hieronder niets schrijven

OVERSCHRIJVING OF STORTING

DEXIA

03

bedrag

EUR CENT

+5755,88+

rekening begunstigde

096-9280001-32

naam en adres begunstigde

V M W

BELLIARDSTRAAT 73

1040 BRUSSEL

+++140/1178/23240+++



Vlaamse Maatschappij
voor Watervoorziening



Dienstverlening en informatie

V M W West-Vlaanderen
Roggelaan(Kor) 2 8500 Kortrijk
Tel.: (0800)40 244
Tel.: (056)23 17 11 Fax.: (056)23 17 50
Factuurinlichtingen

Afz : V M W Roggelaan(Kor) 2 8500 Kortrijk

N.V. Aelter

Ambachtstraat 16

8820 Torhout

Factuurnummer: 2005 218.832

Datum: 03-03-2005

Klantnummer: 948.112/34

Leveringsadres:

N.V. Aelter

Ambachtstraat 16

8820 Torhout

Aansluitingsnr: 5.022.003 001 Contractnr: 002

Aanrekening:

		Zonder BTW	BTW
/ergoeding		211,70	6%
van 01-01-2005 tot 31-12-2005 Vaste vergoeding		314,08	6%
/verbruik			
van 25-11-2004 tot 15-02-2005 2.940 m ³		5.001,92	6%

/verbruiksgegevens:

Meter nummer	Verbruiksperiode begin einde	Meterstanden eind - begin =	verbruik	Aflezings
010950060	25-11-04 15-02-05	6.580 - 6.132 =	448 m ³	VMW
014050060	25-11-04 15-02-05	30.679 - 28.187 =	2.492 m ³	VMW

BTW-gegevens:

	Basis zonder BTW	BTW Bedrag
Totaal BTW 6%	5.527,70	331,66
Totaal	5.527,70	331,66
Totaal factuur:	5.859,36	EUR

SALDO

Vóór deze factuur werd opgesteld bedroeg de stand van uw rekening:

Uw rekening wordt vermeerderd door deze factuur:

Nieuw saldo, te betalen vóór 23-03-2005

Burgerlijke vennootschap die de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft aangenomen. BTW BE 0224.711.467 RPR Brussel.

Vrijstelling van waarmerkingsformule: toel.nr 1143 (B.S. van 7/1/1988) - Ardatis

Ambachtstraat 16 - 8820 Torhout

0,00 EUR

5.859,36 EUR

5.859,36 EUR

15CA/050505/0010060

EURO

datum ondertekening

03-03-2005

Buitenlandse betaling:

IBAN: BE90 0969 2800 0132

BIC adres: GKCCBEBB

+5859,36+

096-9280001-32

V M W

+++150/0218/83251+++

EURO

AELTER N.V.
ONTVANGEN

07 03 2005

Ambachtstraat 16 - 8820 Torhout

+5859,36+

096-9280001-32

V M W

BELLIARDSTRAAT 73

1040 BRUSSEL

+++150/0218/83251+++

AMCAL BVBA

Industrielaan 10 - B-8810 LICHTERVELDE


Tel. 051/ 72.47.42
Fax. 051/ 72.41.58K.B. 485-7152501-44
P.C. 000-1568983-25H.R. Oostende 50.521
BTW BE 422.544.272AELTER nv
TORHOUT

DATUM:

BOORPUTTEN
FILTERPUTTEN
PEILPUTTEN
POMPIINSTALLETIESBOORSTAAT
=====

0-6 m	lemig bleek bruin zand
6-26	afwisselend los groen zand + kleilagen
26-34	zandige klei
34-96	blauwe klei
96-135	bleke bruine klei
135-143	bleke blauwe klei
143-176	landiaanzand + schelpen
176-208	klei + steenlagen
208-247	krijt - tamelijk zacht + silex
247-263	rood bruine steen - tamelijk hard
263-286	zachte grijze rots
286-303	harde grijze rots


onderwaterpomp GRUNDFOS SP 27-28 op 250 m.

geboorde opening
in rots 200 Ø

m

ALTER NV Torhout Sonde op -230m

m



Start : 21/04/03 20:50:54

2 S/N:0047

2 level



Nijverheidstraat 15

Tel +32-(0)14-61.22.44 Fax +32-(0)14.61.99.00

2350 Vosselaar

Bylage 5 112-T
ISO17025

VOLLEDIG RAPPORT

PRODUCT: BOORPUTWATER

FAX : 050222773(E017 Fl460)

AELTER PLUINVEESLACHTERIJ

DHR. VAN DER LINDEN

AMBACHTSTRAAT 16

8820 TORHOUT

Referentienummer : 0403+07765
Datum receptie : 25/03/2004

VOSSELAAR ,19/04/04

ANALYSE	RESULTAAT	REFERENTIE	EENHEID P 1
ADMINISTRATIEVE GEGEVENS			
<i>Monsteromschrijving</i>			
Oorsprong	boorputwater		
Ontvangstcondities	gekoeld		
Verpakking	steriele fles		
Monsternemer (Lavetan)**	Martine Vanhoof		
Datum & uur monstername	25/03/04		
WATERONDERZOEK			
<i>Bacteriologisch</i>			
Totaal kiemgetal 22grC	<1	<100	CFU/mL
Totaal kiemgetal 37grC	<1	<20	CFU/mL
Coliiformen	<1	<1	CFU/100mL
Thermotolerante coliiformen	<1	<1	CFU/100mL
Faecale streptokokken	<1	<1	CFU/100mL
Sulfiet red anaerobe sporen	<1	<1	CFU/20mL
<i>Chemisch**</i>			
Zuurtegraad (pH)	8.3	6.5 - 9.2	Sorensen
Geleidbaarheid (20°C)	* 3 000	<2 100	micrS/cm
.Ammonium (D)	* 0.54	<0.5	mg/L
.Nitraat (NO3) (D)	<0.50	<50	mg/L
.Nitriet (NO2) (D)	<0.02	<0.1	mg/L
.Sulfaat (D)	* 312	<250	mg/L
.Chloride	* 525	<250	mg/L
.Cadmium (D)	<0.001	<5	microg/L
.Ijzer (D)	<0.05	<0.2	mg/L
.Kalium (D)	10.7	<12	mg/L
.Koper (D)	<0.015	<1000	microg/L
.Lood (D)	<0.005	<50	microg/L
.Mangaan (D)	<0.020	<0.05	mg/L
.Natrium (D)	* 696	<150	mg/L
.Zink (D)	<0.020	<5	mg/L
.Calcium (D)	4.0	<270	mg/L
.Magnesium (D)	3.3	<50	mg/L
.Totale hardheid (FH)	2		Franse gr
.Fluoriden (D)	* 6.01	<1.5	mg/L
.Ortho-/anorganisch fosfaat (D)	<0.20	<3.33	mg/L
.Alkaliniteit Tap (D)	0.20		meq/l
.Alkaliniteit Tam (D)	10.15		meq/l

Patient , Dr. : BOORPUTWATER
 Referentienummer : 0403+07765
 Datum receptie : 25/03/2004

AELTER PLUIMVEESLACHTERIJ

ANALYSE	RESULTAAT	REFERENTIE	EENHEID P 2
.Alkaliniteit OH (D)	0		mg/l
.Alkaliniteit CO3 (D)	12		mg/l
.Alkaliniteit HCO3 (D)	595		mg/l
.Vrije CO2 (D)	<1.0		mg/L
.Oxideerbaarheid bij warmte (D)	1.4	<5	mg O2/L

AANVANGSDATUM ANALYSE

Wateronderzoek

25/03/04

ANALYSEMETHODES

Totaal kiemgetal bij 22grC

Totaal kiemgetal bij 37grC

Telling Coliformen

Telling thermotolerante coliformen

Telling van faecale streptokokken

Telling sporen van sulfiet reducerende anaeroben

Geleidbaarheid

afgeleid van ISO 6222/1998

afgeleid van ISO 6222/1988

ISO-9308-1/1990

AFNOR ISO-9308-1/1990

ISO-7899-2/1984

AFNOR EN 26461-2/1993

WV.CHEM.037

OPMERKINGEN

Staal voldoet NIET voor de onderzochte parameters aan de normen van het besluit van de Vlaamse regering van 13 december 2002 houdende reglementering inzake de kwaliteit en levering van water, bestemd voor menselijke consumptie.

Volgende parameters liggen boven de toegestane normen:

- ammonium
- fluoride
- sulfaten
- natrium

Electronisch gevalideerd (= handtekening binnen gangbare wetgeving)
 N.Van Hoof - Techn.verantw.
 A.Verbeke - Techn.verantw.

"De resultaten op dit rapport hebben enkel betrekking op de stalen bezorgd aan of afgenomen door Lavetan".
 "Dit rapport mag enkel worden gereproduceerd in volledige vorm, tenzij er een schriftelijke toestemming is van het laboratorium".
 "Parameters gemarkeerd met " ** " behoren niet tot Beltest-accreditatie van Lavetan.
 "Parameters gemarkeerd met "*" overschrijden de vermelde richtwaarden."
 "De identiteit van de externe laboratoria (voor de gemerkte "(D)" analyses) en de meetonzekerheden, kunnen op aanvraag verkregen worden"



LAVETAN

Nijverheidstraat 15

2350 Vosselaar

Tel +32-(0)14-61.22.44 Fax +32-(0)14.61.99.00

112-T
ISO17025

GEDEELTELIJK RAPPORT

PRODUCT: BOORPUTWATER

FAX : 050222773 (E017 F1460)

AELTER PLUINVEESLACHTERIJ

DHR. VAN DER LINDEN

AMBACHTSTRAAT 16

8820 TORHOUT

Referentienummer : 0409+08629

Datum receptie : 30/09/2004

VOSSELAAR , 27/10/04

ANALYSE	RESULTAAT	REFERENTIE	EENHEID P. 1
ADMINISTRATIEVE GEGEVENS			
<i>Monsteromschrijving</i>			
Oorsprong	boorputwater		
Verpakking	steriele fles		
Datum & uur monstername	30/09/04		
WATERONDERZOEK			
<i>Chemisch**</i>			
Zuurtegraad (pH)	8.3	6.5 - 9.2	Sorensen
Geleidbaarheid (20°C)	3030	<2 100	micrS/cm
.Ammonium (D)	0.49	<0.5	mg/L
.Fluoriden (D)	* 5.62	<1.5	mg/L
.Nitriet (NO2) (D)	<0.02	<0.1	mg/L
.Nitraat (NO3) (D)	<0.50	<50	mg/L
.Orthofosfaten (D)	<0.20	<3.33	mg/L
.Sulfaat (D)	* 318	<250	mg/L
.Alkaliniteit Tap (D)	0.11		meq/l
.Alkaliniteit Tam (D)	10.05		meq/l
.Alkaliniteit OH (D)	0		mg/l
.Alkaliniteit CO3 (D)	7		mg/l
.Alkaliniteit HCO3 (D)	599		mg/l
.Oxideerbaarheid bij warmte (D)	4.3	<5	mg O2/L
.Natrium (D)	* 733	<200	mg/L
.Kalium (D)	11.4	<12	mg/L
.Calcium (D)	3.3	<270	mg/L
.Magnesium (D)	3.1	<50	mg/L
.Mangaan (D)	<0.020	<0.05	mg/L
.Ijzer (D)	0.07	<0.2	mg/L
.Cadmium (D)	<0.001	<0.005	mg/L
.Koper (D)	<0.015	<2	mg/L
.Lood (D)	<0.005	<0.010	mg/L
.Zink (D)	<0.020	<5	mg/L
Chloride	* 575	<350	mg/L
.Totale hardheid (FH)	2		Franse gr
.Vrije CO2 (D)	<1.0		mg/L

Patient , Dr. : BOORPUTWATER

Referentienummer : 0409+08629

Datum receptie : 30/09/2004

AELTER PLUIMVEESLACHTER

ANALYSE

RESULTAAT

REFERENTIE

EENHEID P 2

ANALYSEMETHODES

Geleidbaarheid

VV.CHEM.037

OPMERKINGEN

- Resultaat vrije CO₂: daar het recipient niet volledig gevuld is, is het resultaat onbetrouwbaar.
- Resultaat oxideerbaarheid bij warmte: de meting is niet betrouwbaar; is mogelijk verhoogd door een te hoog chloridegehalte.
- Voldoet niet voor de onderzochte parameters aan de normen van het

()

()

()

()

()

GEDEELTELIJK RAPPORT () - in uitvoering.
Volledig protocol volgt op /07/2002

"De resultaten op dit rapport hebben enkel betrekking op de stalen bezorgd aan of afgenomen door Lavetan".

"Dit rapport mag enkel worden gereproduceerd in volledige vorm, tenzij er een schriftelijke toestemming is van het laboratorium".

"Parameters gemarkeerd met " ** " behoren niet tot Beltest-accreditatie van Lavetan.

"Parameters gemarkeerd met "*" overschrijden de vermelde richtwaarden.

"Waar beschikbaar wordt gebruik gemaakt van wettelijke normen. De andere richtwaarden werden overgenomen uit de literatuur."

"De identiteit van de externe laboratoria (voor de gemarkeerde(D)) analyses en de meetonzekerheden, kunnen op aanvraag verkregen worden"