

DEEL GRONDWATERSTATISTIEK

Opmerkingen: zie tevens de toelichting als handleiding bij het invullen van dit deel van het formulier



Aantal bijlagen bij dit deel gevoegd:

0

☐ niet van toepassing

Als u alle gegevens niet op één pagina kunt invullen, maakt u een kopie van de pagina om de overige gegevens in te vullen. Onderdelen die op uw exploitatie niet van toepassing zijn laat u leeg. Verplichten velden zijn aangegeven met een sterretje *

1. Overzicht putten

1.1. Pompputten

Putnummer*	(vergunde) diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Type*	Filter- nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Diepte pomp (m)	Onderkant filter (m)	Lengte filter (m)
Put 1	73.00	69815.0	215720.0	Grondwaterwinning	1	0800		68.00	10.00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2022

2022_3151_IVB

CBB-NUMMER

01785370-000-591

1.2. Peilputten

Indien u voor één put meerdere filters heeft, herhaal dan de gegevens van de put in de eerste 4 kolommen of duid aan met een accolade welke filters bij de put horen.

Putnummer*	Diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Onderkant filter (m)	Lengte filter(m)

vak bestemd voor de administratie

jaar 2022

2022_3151_IVB

CBB-NUMMER

01785370-000-591

2. Debieten grondwaterwinning(en)

☐ Geef de VMM-entiteit bevoegd voor grondwateradvisering de toestemming om het watergebruik op te vragen bij de VMM-entiteit bevoegd voor de heffingen.

2.1. Debietmeter en debieten

U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.

De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.

Debietmeter			
Merk debietmeter*:	ARAD	Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:	20-32002958	Datum wegname:	

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>
Put 1

vak bestemd voor de administratie

jaar 2022

2022_3151_IVB

CBB-NUMMER

01785370-000-591

Meterstanden

[illegible]

vak bestemd voor de administratie

jaar	2022
------	------

2022_3151_IVB

CBB-NUMMER

01785370-000-591

3. Debieten geothermie

3.1. Debietmeter en debieten

*U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.
De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.*

Debietmeter totaal rondgepompt debiet

Merk debietmeter*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

Datum wegname:

Pompputten

gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:

vak bestemd voor de administratie

jaar

2022

2022_3151_IVB

CBB-NUMMER

01785370-000-591

[illegible]

jaar	2022
------	------

2022_3151_IVB

CBB-NUMMER

01785370-000-591

Debietmeter spui

Merk debietmeter*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

Datum wegname:

Pompputten*gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:*

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

[illegible]

jaar	2022
------	------

2022_3151_IVB

CBB-NUMMER

01785370-000-591

4. Totaal waterverbruik - watergebruik binnen de volledige exploitatie

Dit is het waterverbruik voor de volledige exploitatie. Dus voor de winningen in alle watervoerende lagen gelegen op één locatie.

Herkomst	Totale hoeveelheid m³	Aanwending in procent (%)										
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Grondwater (exclusief geothermie)	5520.00				100.00							
Hemelwater	2800.00				100.00							
Oppervlaktewater (waterlopen / kanalen)	7052.00				100.00							
Oppervlaktewater (vijvers)												
Openbare distributie (drinkwater)	830.00				79.00	21.00						
Openbare distributie (grijswater, industriewater)												
Ander (gezuiverd afvalwater, koelwater,)												

Legende:

0 Drinkwater	1 Spoelwater	2 Koelwater
3 Proceswater	4 Sanitair	5 Stoomproductie
6 Landbouw-beregening openlucht	7 Landbouw-beregening glasteelt/hydrocultuur	8 Landbouw-drinkwater voor vee
9 Bodemsanering	10 Andere	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2022

2022_3151_IVB

CBB-NUMMER

01785370-000-591

5. Peilmetingen

U vult één fiche in per put. Als u peilmetingen uitvoert op meerdere putten, maakt u kopieën van dit formulier.

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	Put 1	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

vak bestemd voor de administratie

jaar 2022

2022_3151_IVB

CBB-NUMMER

01785370-000-591

Instrument van de peilmeting*	
✕	Peillint
	Elektronische meting (sonde)
	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2022

2022_3151_IVB

CBB-NUMMER

01785370-000-591

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
22/12/2022		13.50		000:00:00
30/11/2022		13.80		000:00:00
27/10/2022		14.00		000:00:00
28/09/2022		14.50		000:00:00
31/08/2022		14.80		000:00:00
12/07/2022		15.00		000:00:00
30/06/2022		13.50		000:00:00
31/05/2022		12.50		000:00:00
28/04/2022		12.00		000:00:00
31/03/2022		12.70		000:00:00
28/02/2022		13.00		000:00:00
31/01/2022		13.50		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2022

2022_3151_IVB

CBB-NUMMER

01785370-000-591

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2022

2022_3151_IVB

CBB-NUMMER

01785370-000-591

6. Kwaliteitsmeting

U vult per analyse één fiche in. Als er meerdere analyses zijn, maakt u kopieën van dit formulier.

Putten / filters	
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.	
Putnummer*	Filternummer*
Put 1	1

Monster			
Monsternummer:		Uitvoerder*:	Eurofins Analytico BV
Datum monstername:	20/10/2022	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:			
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☐	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☒	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	3800.0000	µS/cm(20°C)		Veld	
Totale Hardheid	25.0000	°F		Labo	
Opgeloste zuurstof	7.5300	mg O2/l		Veld	
Zuurtegraad	7.6900	Onbekend		Veld	
Temperatuur	12.6000	°C		Veld	
m-alkaliniteit (methyloranje)	11.0000	mmol/l		Labo	
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)	0.1900	mmol/l		Labo	
Anionen					
Chloriden	900.0000	mg/l		Labo	
Carbonaat	1.0000	mg/l	<	Labo	
Fluoride	0.5300	mg/l		Labo	
Bicarbonaat	670.0000	mg/l		Labo	
Nitriet	0.0300	mg/l	<	Labo	
Nitraat	0.9000	mg/l	<	Labo	
Hydroxide	0.0230	mg/l		Labo	
Fosfaat	0.2200	mg/l		Labo	
Sulfaat	61.0000	mg/l		Labo	
Kationen					
Calcium	48.0000	ng/l		Labo	
Ijzer II	0.2100	mg/l		Labo	
Ijzer III	0.1800	mg/l		Labo	
Kalium	26.0000	mg/l		Labo	
Magnesium	31.0000	mg/l		Labo	
Mangaan	0.0590	mg/l		Labo	
Natrium	790.0000	ng/l		Labo	
Ammonium	0.6400	mg/l		Labo	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2022

2022_3151_IVB

CBB-NUMMER

01785370-000-591

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën					
intestinale enterokokken					
Totaal Kiemgetal (37°C)					
totale colibacteriën					
Extra parameters					

vak bestemd voor de administratie

jaar 2022

2022_3151_IVB

CBB-NUMMER

01785370-000-591

7. Opmerkingen

Voer hier uw eventuele opmerkingen in over het deel grondwaterstatistiek.

vak bestemd voor de administratie

jaar 2022

2022_3151_IVB

CBB-NUMMER

01785370-000-591