

DEELFORMULIER WATEREMISSIES

Opmerkingen: zie tevens de bijlage - toelichting als handleiding bij het invullen van dit deel van het formulier
aantal bijlagen bij dit deel gevoegd: ☐ niet van toepassing

1. Overzicht activiteiten en processchema

1.A. Overzicht activiteiten met emissies naar water



Vul hieronder de gegevens van de installaties en activiteiten in die relevante verontreinigende stoffen uitstoten in water. Meer informatie over de gegevens die u moet verstrekken vindt u in de bijlage.

volgnummer	benaming	indeling volgens NOSE *	
		NOSE-P-code	omschrijving
1	Vervaardiging van lijm en gelatine	105.09.92	Productie van gelatine en lijm uit huiden, pels en beenderen

* Nomenclature for Sources of Emissions:
Nomenclatuur voor emissiebronnen, Eurostat, 15 december 1998

1.B. Processchema / flowchart (van het hele bedrijf)

Geef op een overzichtelijke manier door middel van een schets met de ligging en rangschikking van betreffende activiteiten het processchema van het hele bedrijf weer.
U kunt hierbij eventueel gebruikmaken van een flowchart of stroomschema.

vak bestemd voor de administratie

jaar 2023

2023_510_IVA

CBB-NUMMER

01849833-000-100

2. Watergebruik (van de gehele exploitatie)

☒ Geef VMM - Afdeling Rapportering Water toestemming om het watergebruik op te vragen bij de dienst Heffingen.

herkomst	activiteiten - een of meerdere activiteiten per herkomst zijn mogelijk (NOSE-P codes uit 1A vermelden)
grondwater	
hemelwater	
oppervlaktewater (waterlopen/kanalen)	
oppervlaktewater (vijvers)	
openbare distributie (drinkwater)	
openbare distributie (industriewater)	
andere (extern afvalwater, grijswater,...)	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2023

2023_510_IVA

CBB-NUMMER

01849833-000-100

3. Lozingspunten

Vul hieronder de gegevens in van de lozingspunten.

- lozende meetput: het afvalwater van deze meetput komt in het oppervlaktewater terecht;
- transfer meetput: het afvalwater van deze meetput gaat voor verdere verwerking naar een openbare of industriële waterzuiveringsinstallatie (via leiding of over de weg)
- oppompende meetput: het water van deze meetput is afkomstig van het opgepompte oppervlaktewater dat verder in de procesvoering gebruikt wordt.

benaming	meetputnummer VMM	meetputtype (lozend , transfer, oppompend)	lozingsplaats	activiteiten (een of meerdere) (NOSE-P codes uit 1.A vermelden)
Opgenomen oppw.	9000038	O	Opgenomen oppervlaktewater	105.09.92
Opgenomen oppw.; enkel voor koelwater	9000039	O	Opgenomen oppervlaktewater	105.09.92
LP Koelwater 2, deel van LP 2	9000056	L	Oppervlaktewater	105.09.92
Lp waterzuivering	9000120	L	Oppervlaktewater	105.09.92

vak bestemd voor de administratie

jaar 2023

2023_510_IVA

CBB-NUMMER

01849833-000-100

4. Apparatuur waterbehandeling en waterzuivering

Vul hieronder de gegevens van de apparatuur waterbehandeling en waterzuivering in.

bedrijfsinterne benaming van de gehele installatie	activiteiten (een of meerdere) (NOSE-P codes uit 1A vermelden)	techniekcode (een of meerdere per installatie)	jaar van ingebruikname per techniekcode
biologische waterzuivering	105.09.92	1.1.3.1	1996
fysico-chemie	105.09.92	2.1.1	1996
fysico-chemie	105.09.92	2.6.1	1996
fysico-chemie	105.09.92	3.2.1	1996
waterbehandelingsinstallatie	105.09.92	5	2001

bedrijfsinterne benaming van de gehele installatie	verontreinigende stoffen *	verwijderingsrendement per verontreinigende stof (in %)
biologische waterzuivering	Chemisch zuurstofverbruik	88.0
biologische waterzuivering	Stikstof totaal (N)	88.0
fysico-chemie	Chemisch zuurstofverbruik	66.0

* De volledige lijst van verontreinigende stoffen vindt u in rubriek 7 van het formulier.

vak bestemd voor de administratie			
jaar	2023	2023_510_IVA	CBB-NUMMER 01849833-000-100

5. Meetmethoden

5.A. Waterverontreiniging

Geef voor alle gemeten verontreinigende stoffen de gebruikte meetmethode op en het gebruikte meetprotocol of de meetnorm. Als u meerdere methoden hanteert voor de meting van één verontreinigende stof, geef dan aan bij welke emissie u welke methode hanteert.

verontreinigende stof	meetmethode	commentaar
Chlorides (als Cl)	Andere	ISO15923-1
Fosfor totaal (P)	WAC/III/B/010	
Stikstof totaal (N)	WAC/III/D/032	
AOX	WAC/IV/B/011	
Chemisch zuurstofverbruik	WAC/III/D/020	
Zwevende stof	WAC/III/D/002	
Zink	WAC/III/B/010	

6.A. Watergebruik (van de gehele exploitatie)

Geef voor elke combinatie van herkomst en activiteit het watergebruik en de bestemming:
- Afvalwater met bestemming 'geloosd': het afvalwater dat het bedrijfsterrein verlaat, komt in het oppervlaktewater terecht;
- Afvalwater met bestemming 'transfer': het afvalwater wordt afgevoerd voor verdere verwerking in een openbare of industriële waterzuiveringsinstallatie (via leiding of over de weg).

herkomst	activiteit (NOSE-P code)	watergebruik (m³/jaar)	bestemming in %			
			in product	verdamp	afvalwater	
					geloosd	transfer

vak bestemd voor de administratie

jaar 2023

2023_510_IVA

CBB-NUMMER

01849833-000-100

6.B. Waterstromen

6.B.1. Geleide lozingen en opgenomen oppervlaktewater

Vul per meetputnummer de volgende twee tabellen in.
Opgenomen water vermeldt u alleen als dat nodig is voor de berekening van de netto jaarvracht.
6.B.1. Tabel 1

meetput- nummer	naam meetput	debiet (m³/jaar)	aantal dagen/ jaar	aantal uren/ jaar	pH (jaargemiddelde)	temperatuur (°C) (jaargemiddelde)
90000380	Opgenomen oppw.	1463162	360	8640		
90000390	Opgenomen oppw.; enkel voor koelwater	166260	360	8640		
9000056L	LP Koelwater 2, deel van LP 2	166260	360	8640		
9000120L	Lp waterzuivering	1463162	360	8640		

6.B.1 Tabel 2

meetput-nummer	verontreinigende stof	meetfrequentie	standaard-afwijking	gemiddelde concentratie (mg/l)	totale vracht (kg/jaar)	bepalings-methode
9000038 0	Chlorides (als Cl)	1	0	460	673054.52	meetgegevens
9000038 0	Fosfor totaal (P)	1	0	0.3	438.949	meetgegevens
9000038 0	Stikstof totaal (N)	1	0	7.3	10681.083	meetgegevens
9000038 0	AOX	1	0	0	0	meetgegevens
9000038 0	Chemisch zuurstofverbruik	1	0	19	27800.078	meetgegevens
9000038 0	Zwevende stof	1	0	3.9	5706.332	meetgegevens
9000038 0	Vanadium	1	0	0	0	meetgegevens
9000038 0	Zink	1	0	0	0	meetgegevens
9000039 0	Chlorides (als Cl)	0	0	0	0	geschatte gegevens
9000039 0	Fosfor totaal (P)	0	0	0	0	geschatte gegevens
9000039 0	Stikstof totaal (N)	0	0	0	0	geschatte gegevens
9000039 0	AOX	0	0	0	0	geschatte gegevens
9000039 0	Chemisch zuurstofverbruik	0	0	0	0	geschatte gegevens
9000039 0	Zwevende stof	0	0	0	0	geschatte gegevens
9000039 0	Vanadium	0	0	0	0	geschatte gegevens
9000039 0	Zink	0	0	0	0	geschatte gegevens
9000056 L	Chlorides (als Cl)	0	0	0	0	geschatte gegevens
9000056 L	Fosfor totaal (P)	0	0	0	0	geschatte gegevens
9000056 L	Stikstof totaal (N)	0	0	0	0	geschatte gegevens
9000056 L	AOX	0	0	0	0	geschatte gegevens
9000056 L	Chemisch zuurstofverbruik	0	0	0	0	geschatte gegevens
9000056 L	Zwevende stof	0	0	0	0	geschatte gegevens
9000056 L	Vanadium	0	0	0	0	geschatte gegevens
9000056 L	Zink	0	0	0	0	geschatte gegevens
9000120 L	Chlorides (als Cl)	14	153.68	679.79	994642.896	meetgegevens
9000120 L	Fosfor totaal (P)	8	0.42	2.08	3043.377	meetgegevens
9000120 L	Stikstof totaal (N)	8	1.04	10.55	15436.359	meetgegevens
9000120 L	AOX	9	0.02	0.032	47.26	meetgegevens
9000120 L	Chemisch zuurstofverbruik	14	21.26	25.36	37105.788	meetgegevens
9000120 L	Zwevende stof	14	18.52	14.414	21090.456	meetgegevens
9000120 L	Vanadium	0	0	0	0	meetgegevens
9000120 L	Zink	5	0	0	0	meetgegevens

vak bestemd voor de administratie

jaar 2023

2023_510_IVA

CBB-NUMMER

01849833-000-100

6.B.2. Lozingen als gevolg van abnormale omstandigheden

verontreinigende stof	lozingsduur (dagen)	vracht (kg/jaar)	oorzaak van de lozing

vak bestemd voor de administratie

jaar 2023

2023_510_IVA

CBB-NUMMER

01849833-000-100

7. Overzicht water

Vat hieronder alle emissies samen die u vermeld hebt in rubriek 6.

Uit dat overzicht moet blijken of de totale nettolozing de drempelwaarde al dan niet overschrijdt.

verontreinigende stof	geleide lozingen (kg/jaar)	abnormale lozing (kg/jaar)	totale brutolozing (kg/jaar)	totale nettolozing (kg/jaar)	drempel-waarde (kg/jaar)
Anorganische stoffen					
Asbest					1
Chlorides (als Cl)	994642.90	0.00	994642.90	321588.38	40000
Cyaniden totaal					50
Fosfor totaal (P)	3043.38	0.00	3043.38	2604.43	400
Fluorides (als F)					500
Stikstof totaal (N)	15436.36	0.00	15436.36	4755.28	3500
Sulfiden					50
Algemene Organische stoffen					
AOX	47.26	0.00	47.26	47.26	40
VOX					5
Biochemisch zuurstofverbruik					10000
Chemisch zuurstofverbruik	37105.79	0.00	37105.79	9305.71	30000
Totaal organische koolstof (TOC als C)					10000
Zwevende stof	21090.46	0.00	21090.46	15384.12	10000
Monocyclische aromatische koolwaterstoffen					
Benzeen					10
Ethylbenzeen					10
Isopropylbenzeen					1
Tolueen					10
Xyleen-isomeren					10
Polycyclische aromatische koolwaterstoffen					
PAK 16					0.5
Anthraceen					1
Benzo(g,h,i)peryleen					1
Fluorantheen					1
Naftaleen					10
Fenolen					
Totale fenolen					20
2,4-Dichloorfenol					10
2-Chloorfenol					0.5
3-Chloorfenol					0.5
4-Chloor-3-methylfenol					0.5
4-Chloorfenol					0.5
Nonylfenol en nonylfenoethoxylaten (NP/NPE's)					1
Octylfenolen en octylfenoethoxylaten					1
Trichloorfenolen					1
organochloorpesticiden					
Totaal organochloorpesticiden waarvan individuele drempelwaarde = 0,1 kg/jaar					0.2
Alachloor					1
Aldrin					0.1
Chloordaan					0.1
Chloordecon					1
Chloorfenvinfos					1
Chloorpyrifos					1

vak bestemd voor de administratie

jaar 2023

2023_510_IVA

CBB-NUMMER

01849833-000-100

verontreinigende stof	geleide lozingen (kg/jaar)	abnormale lozing (kg/jaar)	totale brutolozing (kg/jaar)	totale nettolozing (kg/jaar)	drempelwaarde (kg/jaar)
DDT					1
Dieldrin					0.1
Endosulfan					0.1
Endrin					0.1
Hexachloorbenzeen					0.1
Hexachloorbutadieen					0.5
Hexachloorcyclohexaan-isomeren					0.1
Heptachloor					1
Isodrin					0.1
Lindaan					1
Mirex					1
Pentachloorfenol					1
Toxafeen					1
Trichloorbenzeen (technisch)					0.5
andere organochloorverbindingen					
1,1,2-Trichloorethaan					10
1,2,4-Trichloorbenzeen					0.5
1,2-Dichloorbenzeen					10
1,2-Dichloorethaan					10
2-Chloortolueen					1
4-Chloortolueen					1
a-Chloortolueen (benzylchloride)					1
Chlooralkanen (10-13)					1
Chloorbenzeen					1
Chlooretheen (vinylchloride)					10
Dichloormethaan					10
Pentachloorbenzeen					1
Tetrachlooretheen					10
Tetrachloormethaan					1
Trichlooretheen					1
Trichloormethaan					10
organostikstofpesticiden					
Totaal organostikstofpesticiden					1
Atrazine					1
Diuron					1
Isoproturon					1
Simazine					1
Trifluralin					0.5
organofosforpesticiden					
Totaal organofosforpesticiden					0.2
organotinverbindingen					
Totaal organotinverbindingen					0.2
Tributyltin en zijn verbindingen					1
Trifenylnin en zijn verbindingen					1
Andere organische stoffen					
Gebromeerde difenylethers (PBDE)					1
Di(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP)					1
Dichlooranilines					1
Ethyleenoxide					10
Hexabroombifenyyl					0.1

vak bestemd voor de administratie

jaar 2023

2023_510_IVA

CBB-NUMMER

01849833-000-100

verontreinigende stof	geleide lozingen (kg/jaar)	abnormale lozing (kg/jaar)	totale brutolozing (kg/jaar)	totale nettolozing (kg/jaar)	drempelwaarde (kg/jaar)
PCDD+PCDF (dioxinen+furanen) (als Teq)					0.0001
Polychloorbifenylen (PCB's)					0.1
Zware metalen en hun verbindingen					
Antimoon					25
Arseen					5
Barium					1000
Beryllium					10
Boor					1000
Cadmium					0.5
Chroom					5
Kobalt					25
Koper					5
Kwik					0.2
Lood					10
Molybdeen					50
Nikkel					10
Seleen					25
Tellurium					25
Thallium					10
Tin					25
Titaan					25
Uranium					10
Vanadium	0.00	0.00	0.00	0.00	10
Zilver					10
Zink	0.00	0.00	0.00	0.00	50
Andere stoffen					

vak bestemd voor de administratie

jaar 2023

2023_510_IVA

CBB-NUMMER

01849833-000-100

8. Commentaar en evaluatie

8.A. Ontwikkeling van de emissies naar water

Indien de gerapporteerde vrachten afwijken van hetgeen vorig jaar gerapporteerd werd, geef hiervoor dan een mogelijke verklaring (algemeen of per verontreinigende stof).

8.B. Geplande verbeteringen

Beschrijf de maatregelen om lozing naar water in de toekomst te verminderen (procesmaatregelen, zuiveringsapparatuur, saneringsmaatregelen ...).

geplande verbetering	verwacht jaar van ingebruikname	voorziene kostprijs (Euro)	verwacht reductiepotentieel