


DEEL GRONDWATERSTATISTIEK

Opmerkingen: zie tevens de toelichting als handleiding bij het invullen van dit deel van het formulier



Aantal bijlagen bij dit deel gevoegd:

0

☐ niet van toepassing

Als u alle gegevens niet op één pagina kunt invullen, maakt u een kopie van de pagina om de overige gegevens in te vullen. Onderdelen die op uw exploitatie niet van toepassing zijn laat u leeg. Verplichten velden zijn aangegeven met een sterretje *

1. Overzicht putten

1.1. Pompputten

Putnummer*	(vergunde) diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Type*	Filter- nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Diepte pomp (m)	Onderkant filter (m)	Lengte filter (m)
Put 1	73.00	69815.0	215720.0	Grondwaterwinning	1	0800		68.00	10.00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2023

2023_2253_IVB

CBB-NUMMER

01785370-000-591

1.2. Peilputten

Indien u voor één put meerdere filters heeft, herhaal dan de gegevens van de put in de eerste 4 kolommen of duid aan met een accolade welke filters bij de put horen.

Putnummer*	Diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Onderkant filter (m)	Lengte filter(m)

2. Debieten grondwaterwinning(en)

☐ Geef de VMM-entiteit bevoegd voor grondwateradvisering de toestemming om het watergebruik op te vragen bij de VMM-entiteit bevoegd voor de heffingen.

2.1. Debietmeter en debieten

U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.

De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.

Debietmeter			
Merk debietmeter*:	ARAD	Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:	20-32002958	Datum wegname:	

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>
Put 1

vak bestemd voor de administratie

jaar 2023

2023_2253_IVB

CBB-NUMMER

01785370-000-591

Meterstanden

[illegible]

vak bestemd voor de administratie

jaar	2023	2023_2253_IVB	CBB-NUMMER	01785370-000-591
------	------	---------------	------------	------------------

2023_2253_IVB	CBB-NUMMER	01785370-000-591
---------------	------------	------------------

CBB-NUMMER	01785370-000-591
------------	------------------

01785370-000-591

3. Debieten geothermie

3.1. Debietmeter en debieten

*U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.
De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.*

Debietmeter totaal rondgepompt debiet

Merk debietmeter*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

Datum wegname:

Pompputten

gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:

vak bestemd voor de administratie

jaar

2023

2023_2253_IVB

CBB-NUMMER

01785370-000-591

Meterstanden

[illegible]

vak bestemd voor de administratie

jaar	2023
------	------

2023_2253_IVB

CBB-NUMMER

01785370-000-591

Debietmeter spui

Merk debietmeter*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

Datum wegname:

Pompputten*gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:*

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

[illegible]

jaar	2023
------	------

2023_2253_IVB

01785370-000-591

4. Totaal waterverbruik - watergebruik binnen de volledige exploitatie

Dit is het waterverbruik voor de volledige exploitatie. Dus voor de winningen in alle watervoerende lagen gelegen op één locatie.

Herkomst	Totale hoeveelheid m³	Aanwending in procent (%)										
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Grondwater (exclusief geothermie)	3409.00				100.00							
Hemelwater	2800.00				100.00							
Oppervlaktewater (waterlopen / kanalen)	7561.00				100.00							
Oppervlaktewater (vijvers)												
Openbare distributie (drinkwater)	168.00				50.00	50.00						
Openbare distributie (grijswater, industriewater)												
Ander (gezuiverd afvalwater, koelwater,)												

Legende:

0 Drinkwater	1 Spoelwater	2 Koelwater
3 Proceswater	4 Sanitair	5 Stoomproductie
6 Landbouw-beregening openlucht	7 Landbouw-beregening glasteelt/hydrocultuur	8 Landbouw-drinkwater voor vee
9 Bodemsanering	10 Andere	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2023

2023_2253_IVB

CBB-NUMMER

01785370-000-591

5. Peilmetingen

U vult één fiche in per put. Als u peilmetingen uitvoert op meerdere putten, maakt u kopieën van dit formulier.

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	Put 1	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving. <i>De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.</i>
Afstand tot maaiveld (m):

vak bestemd voor de administratie

jaar 2023

2023_2253_IVB

CBB-NUMMER

01785370-000-591

Instrument van de peilmeting*	
✕	Peillint
	Elektronische meting (sonde)
	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2023

2023_2253_IVB

CBB-NUMMER

01785370-000-591

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
20/12/2023	15:00	11.50		000:00:00
30/11/2023	14:30	11.30		000:00:00
26/10/2023	15:30	11.30		000:00:00
29/09/2023	14:00	11.50		000:00:00
31/08/2023	15:00	11.30		000:00:00
19/07/2023	16:00	11.50		000:00:00
30/06/2023	14:00	11.50		000:00:00
31/05/2023	15:00	12.00		000:00:00
27/04/2023	14:15	12.00		000:00:00
31/03/2023	11:30	12.00		000:00:00
28/02/2023	15:30	13.00		000:00:00
31/01/2023	14:00	13.00		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2023

2023_2253_IVB

CBB-NUMMER

01785370-000-591

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2023

2023_2253_IVB

CBB-NUMMER

01785370-000-591

6. Kwaliteitsmeting

U vult per analyse één fiche in. Als er meerdere analyses zijn, maakt u kopieën van dit formulier.

Putten / filters	
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.	
Putnummer*	Filternummer*
Put 1	1

Monster			
Monsternummer:	2023140813/1	Uitvoerder*:	Eurofins Analytico BV
Datum monstername:	02/10/2023	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:	02/10/2023	Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:			
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☐	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☒	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	3640.0000	µS/cm(20°C)		Veld	
Totale Hardheid	2.4000	mmol/l		Labo	
Opgeloste zuurstof	6.4000	mg O2/l		Veld	
Zuurtegraad	8.1600	-		Veld	
Temperatuur	14.1000	°C		Veld	
m-alkaliniteit (methyloranje)	11.0000	mmol/l		Labo	
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)	0.1400	mmol/l		Labo	
Anionen					
Chloriden	820.0000	mg/l		Labo	
Carbonaat	1.0000	mg/l	<	Labo	
Fluoride	0.5400	mg/l		Labo	
Bicarbonaat	680.0000	mg/l		Labo	
Nitriet	0.0100	mg N/l	<	Labo	
Nitraat	0.2000	mg N/l	<	Labo	
Hydroxide	0.0220	mg/l		Labo	
Fosfaat	0.2400	mg P/l		Labo	
Sulfaat	54.0000	mg/l		Labo	
Kationen					
Calcium	47.0000	mg/l		Labo	
Ijzer II	0.3300	mg/l		Labo	
Ijzer III	0.0500	mg/l	<	Labo	
Kalium	27.0000	mg/l		Labo	
Magnesium	29.0000	mg/l		Labo	
Mangaan	0.0670	mg/l		Labo	
Natrium	780.0000	mg/l		Labo	
Ammonium	0.7600	mg N/l		Labo	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2023

2023_2253_IVB

CBB-NUMMER

01785370-000-591

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën					
intestinale enterokokken					
Totaal Kiemgetal (37°C)					
totale colibacteriën					
Extra parameters					

vak bestemd voor de administratie

jaar 2023

2023_2253_IVB

CBB-NUMMER

01785370-000-591

7. Opmerkingen

Voer hier uw eventuele opmerkingen in over het deel grondwaterstatistiek.