

DEEL GRONDWATERSTATISTIEK

Opmerkingen: zie tevens de toelichting als handleiding bij het invullen van dit deel van het formulier



Aantal bijlagen bij dit deel gevoegd:

0

☐ niet van toepassing

Als u alle gegevens niet op één pagina kunt invullen, maakt u een kopie van de pagina om de overige gegevens in te vullen. Onderdelen die op uw exploitatie niet van toepassing zijn laat u leeg. Verplichten velden zijn aangegeven met een sterretje *

1. Overzicht putten

1.1. Pompputten

Putnummer*	(vergunde) diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Type*	Filter- nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Diepte pomp (m)	Onderkant filter (m)	Lengte filter (m)
GW99713020-1	50.00	97652.0	209557.0	Grondwaterwinning	2019-066024	0600	40.00	50.00	50.00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2023

2023_3222_IVB

CBB-NUMMER

01455403-000-139

1.2. Peilputten

Indien u voor één put meerdere filters heeft, herhaal dan de gegevens van de put in de eerste 4 kolommen of duid aan met een accolade welke filters bij de put horen.

Putnummer*	Diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Onderkant filter (m)	Lengte filter(m)

2. Debieten grondwaterwinning(en)

☐ Geef de VMM-entiteit bevoegd voor grondwateradvisering de toestemming om het watergebruik op te vragen bij de VMM-entiteit bevoegd voor de heffingen.

2.1. Debietmeter en debieten

U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.

De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.

Debietmeter			
Merk debietmeter*:	aquatel	Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:	12627393	Datum wegname:	

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>
GW99713020-1

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*
01/01/2023	58534.00	31/01/2023	58900.00	366.00
01/02/2023	58900.00	28/02/2023	59266.00	366.00
01/03/2023	59266.00	31/03/2023	59670.00	404.00
01/04/2023	59670.00	30/04/2023	59992.00	322.00
01/05/2023	59992.00	31/05/2023	60380.00	388.00
01/06/2023	60380.00	30/06/2023	60766.00	386.00
01/07/2023	60766.00	31/07/2023	61152.00	386.00
01/08/2023	61152.00	31/08/2023	61536.00	384.00
01/09/2023	61536.00	30/09/2023	61902.00	366.00
01/10/2023	61902.00	31/10/2023	62282.00	380.00
01/11/2023	62282.00	30/11/2023	62644.00	362.00
01/12/2023	62644.00	31/12/2023	63015.00	371.00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2023

2023_3222_IVB

CBB-NUMMER

01455403-000-139

3. Debieten geothermie

3.1. Debietmeter en debieten

*U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.
De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.*

Debietmeter totaal rondgepompt debiet

Merk debietmeter*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

Datum wegname:

Pompputten

gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:

vak bestemd voor de administratie

jaar

2023

2023_3222_IVB

CBB-NUMMER

01455403-000-139

Meterstanden

[illegible]

vak bestemd voor de administratie

jaar	2023
------	------

2023_3222_IVB

CBB-NUMMER

01455403-000-139

Debietmeter spui

Merk debietmeter*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

Datum wegname:

Pompputten*gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:*

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

Meterstanden					
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Spui (m³)*	Spui meegeteld bij totaal rondgepompt debiet

vak bestemd voor de administratie

jaar

2023

2023_3222_IVB

CBB-NUMMER

01455403-000-139

4. Totaal waterverbruik - watergebruik binnen de volledige exploitatie

Dit is het waterverbruik voor de volledige exploitatie. Dus voor de winningen in alle watervoerende lagen gelegen op één locatie.

Herkomst	Totale hoeveelheid m³	Aanwending in procent (%)										
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Grondwater (exclusief geothermie)	4481.00									100.00		
Hemelwater	689.00											100.00
Oppervlaktewater (waterlopen / kanalen)												
Oppervlaktewater (vijvers)												
Openbare distributie (drinkwater)												
Openbare distributie (grijswater, industriewater)												
Ander (gezuiverd afvalwater, koelwater,)												

Legende:

0 Drinkwater	1 Spoelwater	2 Koelwater
3 Proceswater	4 Sanitair	5 Stoomproductie
6 Landbouw-beregening openlucht	7 Landbouw-beregening glasteelt/hydrocultuur	8 Landbouw-drinkwater voor vee
9 Bodemsanering	10 Andere	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2023

2023_3222_IVB

CBB-NUMMER

01455403-000-139

5. Peilmetingen

U vult één fiche in per put. Als u peilmetingen uitvoert op meerdere putten, maakt u kopieën van dit formulier.

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	GW99713020-1	2019-066024

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☒	Ander referentiepunt, namelijk: bovenkant peilbuis

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving. <i>De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.</i>
Afstand tot maaiveld (m): 1.36

vak bestemd voor de administratie

jaar 2023

2023_3222_IVB

CBB-NUMMER

01455403-000-139

Instrument van de peilmeting*	
✕	Peillint
	Elektronische meting (sonde)
	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2023

2023_3222_IVB

CBB-NUMMER

01455403-000-139

Peilmetingen in RUST				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i>	<i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i>
31/12/2023	21:00	11.70		000:00:00
30/11/2023	21:00	12.10		000:00:00
31/10/2023	21:00	12.20		000:00:00
30/09/2023	21:00	12.50		000:00:00
31/08/2023	21:00	12.80		000:00:00
30/04/2023	21:00	13.60		000:00:00
31/03/2023	21:00	13.85		000:00:00
28/02/2023	21:00	13.70		000:00:00
31/01/2023	21:00	13.55		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2023

2023_3222_IVB

CBB-NUMMER

01455403-000-139

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
31/01/2023	20:30	13.60		
28/02/2023	20:30	13.70		
31/03/2023	20:30	13.85		
30/04/2023	20:30	13.60		
31/08/2023	20:30	12.80		
30/09/2023	20:30	12.50		
31/10/2023	20:30	12.20		
30/11/2023	20:30	12.10		
31/12/2023	20:30	11.70		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2023

2023_3222_IVB

CBB-NUMMER

01455403-000-139

6. Kwaliteitsmeting

U vult per analyse één fiche in. Als er meerdere analyses zijn, maakt u kopieën van dit formulier.

Putten / filters	
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.	
Putnummer*	Filternummer*
GW99713020-1	2019-066024

Monster			
Monsternummer:	L-24-13815	Uitvoerder*:	inagro
Datum monstername:	15/05/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	09:30
Datum laboanalyse:	15/05/2024	Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:			
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☐	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

vak bestemd voor de administratie			
jaar	2023	2023_3222_IVB	CBB-NUMMER 01455403-000-139

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	1082.0000	µS/cm(20°C)		Labo	
Totale Hardheid	8.8300	°D		Labo	
Opgeloste zuurstof					
Zuurtegraad	8.0000	Onbekend		Labo	
Temperatuur	21.6000	°C		Labo	
m-alkaliniteit (methyloranje)	67.8000	°F		Labo	
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)	0.0000	°F		Labo	
Anionen					
Chloriden	0.2300	meq/l		Labo	
Carbonaat	0.0000	meq/l		Labo	
Fluoride	0.0100	meq/l		Labo	
Bicarbonaat	13.5500	meq/l		Labo	
Nitriet	0.0000	meq/l		Labo	
Nitraat	0.0000	meq/l		Labo	
Hydroxide	0.0000	meq/l		Labo	
Fosfaat	0.0000	meq/l		Labo	
Sulfaat	0.0200	meq/l		Labo	
Kationen					
Calcium	1.1600	meq/l		Labo	
Ijzer II	0.0000	meq/l		Labo	
Ijzer III	0.0000	meq/l		Labo	
Kalium	0.8500	meq/l		Labo	
Magnesium	1.9900	meq/l		Labo	
Mangaan	0.0000	meq/l		Labo	
Natrium	9.4900	meq/l		Labo	
Ammonium	0.0500	meq/l		Labo	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2023

2023_3222_IVB

CBB-NUMMER

01455403-000-139

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink	0.0000	mg/l	<	Labo	
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën	0.0000	/100ml		Labo	
intestinale enterokokken	0.0000	/100ml		Labo	
Totaal Kiemgetal (37°C)	5.0000	/ml		Labo	
totale colibacteriën	0.0000	/100ml		Labo	
Extra parameters					

vak bestemd voor de administratie

jaar 2023

2023_3222_IVB

CBB-NUMMER

01455403-000-139

7. Opmerkingen

Voer hier uw eventuele opmerkingen in over het deel grondwaterstatistiek.

vak bestemd voor de administratie

jaar

2023

2023_3222_IVB

CBB-NUMMER

01455403-000-139