

DEEL GRONDWATERSTATISTIEK

Opmerkingen: zie tevens de toelichting als handleiding bij het invullen van dit deel van het formulier



Aantal bijlagen bij dit deel gevoegd:

0

☐ niet van toepassing

Als u alle gegevens niet op één pagina kunt invullen, maakt u een kopie van de pagina om de overige gegevens in te vullen. Onderdelen die op uw exploitatie niet van toepassing zijn laat u leeg. Verplichten velden zijn aangegeven met een sterretje *

1. Overzicht putten

1.1. Pompputten

Putnummer*	(vergunde) diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Type*	Filter- nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Diepte pomp (m)	Onderkant filter (m)	Lengte filter (m)
GW01	84.70	206843.0	195280.0	Grondwaterwinning	1	0252		84.70	42.00
B004	75.50	207258.0	194978.0	Grondwaterwinning	1	0253		75.50	33.50

vak bestemd voor de administratie

jaar 2023

2023_513_IVB

CBB-NUMMER

01851913-000-196

1.2. Peilputten

Indien u voor één put meerdere filters heeft, herhaal dan de gegevens van de put in de eerste 4 kolommen of duid aan met een accolade welke filters bij de put horen.

Putnummer*	Diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Onderkant filter (m)	Lengte filter(m)
BO010 (peilput)	11.00	206416.0	195103.0	1	0253	11.00	
BO015 (peilput)	10.00	206416.0	195103.0	1	0253	10.00	
Multilevel peilput	98.00	207039.0	195292.0	3	0256	55.54	8.00
				2	0256	75.53	8.00
				1	0256	95.60	5.00
BO003 (peilput)	20.00	207258.0	195003.0	1	0253		
BO024 (peilput)	15.00	206712.0	195370.0	1	0253	15.00	
BO031 (peilput)	15.00	206811.0	195253.0	1	0253	15.00	
BO039 (peilput)	15.00	206966.0	195071.0	1	0253	15.00	
P1002 (Peilput)	12.00	206797.0	195375.0	1	0253	12.00	
P1006 (Peilput)	15.00	206929.0	195387.0	1	0253	15.00	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2023

2023_513_IVB

CBB-NUMMER

01851913-000-196

2. Debieten grondwaterwinning(en)

☐ Geef de VMM-entiteit bevoegd voor grondwateradvisering de toestemming om het watergebruik op te vragen bij de VMM-entiteit bevoegd voor de heffingen.

2.1. Debietmeter en debieten

U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.

De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.

Debietmeter			
Merk debietmeter*:	Elster	Datum laatste ijking:	07/09/2020
Serienummer debietmeter*:	J20WK710205H	Datum wegname:	

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>
GW01
B004

vak bestemd voor de administratie

jaar 2023

2023_513_IVB

CBB-NUMMER

01851913-000-196

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*
01/01/2023	2024979.00	01/01/2024	2848580.00	823601.00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2023 2023_513_IVB

CBB-NUMMER 01851913-000-196

3. Debieten geothermie

3.1. Debietmeter en debieten

*U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.
De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.*

Debietmeter totaal rondgepompt debiet

Merk debietmeter*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

Datum wegname:

Pompputten

gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:

vak bestemd voor de administratie

jaar

2023

2023_513_IVB

CBB-NUMMER

01851913-000-196

[illegible]

jaar	2023
------	------

2023_513_IVB

01851913-000-196

Debietmeter spui

Merk debietmeter*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

Datum wegname:

Pompputten*gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:*

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

[illegible]

jaar	2023
------	------

2023_513_IVB

01851913-000-196

4. Totaal waterverbruik - watergebruik binnen de volledige exploitatie

Dit is het waterverbruik voor de volledige exploitatie. Dus voor de winningen in alle watervoerende lagen gelegen op één locatie.

Herkomst	Totale hoeveelheid m³	Aanwending in procent (%)										
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Grondwater (exclusief geothermie)	823601.00			36.00	46.00		10.00					5.00
Hemelwater												
Oppervlaktewater (waterlopen / kanalen)												
Oppervlaktewater (vijvers)												
Openbare distributie (drinkwater)	13066.00	0.00		1.00	2.00	0.00	0.00					0.00
Openbare distributie (grijswater, industriewater)												
Ander (gezuiverd afvalwater, koelwater,)												

Legende:

0 Drinkwater	1 Spoelwater	2 Koelwater
3 Proceswater	4 Sanitair	5 Stoomproductie
6 Landbouw-beregening openlucht	7 Landbouw-beregening glasteelt/hydrocultuur	8 Landbouw-drinkwater voor vee
9 Bodemsanering	10 Andere	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2023

2023_513_IVB

CBB-NUMMER

01851913-000-196

5. Peilmetingen

U vult één fiche in per put. Als u peilmetingen uitvoert op meerdere putten, maakt u kopieën van dit formulier.

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	GW01	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☒	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

vak bestemd voor de administratie

jaar 2023

2023_513_IVB

CBB-NUMMER

01851913-000-196

Instrument van de peilmeting*	
✕	Peillint
	Elektronische meting (sonde)
	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2023

2023_513_IVB

CBB-NUMMER

01851913-000-196

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
01/01/2023	20:00	2.71	0.00	000:00:00
08/01/2023	20:00	2.87	0.00	000:00:00
15/01/2023	20:00	2.53	0.00	000:00:00
22/01/2023	20:00	2.62	0.00	000:00:00
29/01/2023	20:00	2.66	0.00	000:00:00
05/02/2023	20:00	2.78	0.00	000:00:00
12/02/2023	20:00	2.77	0.00	000:00:00
19/02/2023	20:00	2.83	0.00	000:00:00
26/02/2023	20:00	2.87	0.00	000:00:00
27/02/2023	20:55	2.70	0.00	000:00:00
28/02/2023	20:10	1.60	0.00	000:00:00
05/03/2023	20:00	2.78	0.00	000:00:00
12/03/2023	20:00	2.62	0.00	000:00:00
19/03/2023	20:00	2.62	0.00	000:00:00
26/03/2023	20:00	2.61	0.00	000:00:00
02/04/2023	20:00	2.68	0.00	000:00:00
09/04/2023	20:00	2.64	0.00	000:00:00
16/04/2023	20:00	2.71	0.00	000:00:00
23/04/2023	20:00	2.61	0.00	000:00:00
30/04/2023	20:00	2.73	0.00	000:00:00
07/05/2023	20:00	2.95	0.00	000:00:00
14/05/2023	20:00	2.65	0.00	000:00:00
21/05/2023	20:00	2.73	0.00	000:00:00
28/05/2023	20:00	2.82	0.00	000:00:00
25/06/2023	20:00	3.00	0.00	000:00:00
02/07/2023	20:00	2.99	0.00	000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2023

2023_513_IVB

CBB-NUMMER

01851913-000-196

Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m ³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
09/07/2023	20:00	3.10	0.00	000:00:00
30/07/2023	20:00	3.06	0.00	000:00:00
06/08/2023	20:00	2.86	0.00	000:00:00
13/08/2023	20:00	2.89	0.00	000:00:00
27/08/2023	20:00	3.20	0.00	000:00:00
03/09/2023	20:00	2.88	0.00	000:00:00
17/09/2023	20:00	3.88	0.00	000:00:00
24/09/2023	20:00	3.17	0.00	000:00:00
08/10/2023	20:00	3.11	0.00	000:00:00
15/10/2023	20:00	3.14	0.00	000:00:00
29/10/2023	20:00	2.83	0.00	000:00:00
05/11/2023	20:00	2.84	0.00	000:00:00
12/11/2023	20:00	2.71	0.00	000:00:00
26/11/2023	20:00	2.61	0.00	000:00:00
03/12/2023	20:00	2.60	0.00	000:00:00
17/12/2023	20:00	2.60	0.00	000:00:00
31/12/2023	20:00	2.46	0.00	000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2023

2023_513_IVB

CBB-NUMMER

01851913-000-196

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
04/06/2023	20:00	5.40	100.00	
11/06/2023	20:00	5.99	100.00	
18/06/2023	20:00	6.29	100.00	
16/07/2023	20:00	5.80	100.00	
23/07/2023	20:00	5.72	100.00	
20/08/2023	20:00	5.46	100.00	
10/09/2023	20:00	6.13	100.00	
01/10/2023	20:00	6.22	100.00	
22/10/2023	20:00	5.99	100.00	
19/11/2023	20:00	5.55	100.00	
10/12/2023	20:00	6.15	100.00	
24/12/2023	20:00	5.14	100.00	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2023

2023_513_IVB

CBB-NUMMER

01851913-000-196

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	B004	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☒	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2023

2023_513_IVB

CBB-NUMMER

01851913-000-196

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
27/02/2023	20:55	7.25	0.00	000:00:00
19/03/2023	20:00	2.95	0.00	000:00:00
28/05/2023	20:00	3.15	0.00	000:00:00
25/06/2023	20:00	3.60	0.00	000:00:00
22/10/2023	20:00	3.30	0.00	000:00:00
29/10/2023	20:00	3.30	0.00	000:00:00
12/11/2023	20:00	3.60	0.00	000:00:00
19/11/2023	20:00	3.70	0.00	000:00:00
26/11/2023	20:00	2.80	0.00	000:00:00
03/12/2023	20:00	2.10	0.00	000:00:00
24/12/2023	20:00	3.80	0.00	000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2023

2023_513_IVB

CBB-NUMMER

01851913-000-196

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)	
01/01/2023	20:00	4.55	100.00	
08/01/2023	20:00	4.92	100.00	
15/01/2023	20:00	4.25	100.00	
22/01/2023	20:00	5.60	100.00	
29/01/2023	20:00	6.80	100.00	
05/02/2023	20:00	8.45	100.00	
12/02/2023	20:00	8.50	100.00	
19/02/2023	20:00	8.50	100.00	
26/02/2023	20:00	9.50	100.00	
28/02/2023	20:10	5.98	100.00	
05/03/2023	20:00	4.70	100.00	
12/03/2023	20:00	4.70	100.00	
26/03/2023	20:00	4.00	100.00	
02/04/2023	20:00	5.80	100.00	
09/04/2023	20:00	6.90	100.00	
16/04/2023	20:00	6.90	100.00	
23/04/2023	20:00	4.40	100.00	
30/04/2023	20:00	4.80	100.00	
07/05/2023	20:00	6.20	100.00	
14/05/2023	20:00	5.80	100.00	
21/05/2023	20:00	7.40	100.00	
04/06/2023	20:00	4.50	100.00	
11/06/2023	20:00	4.00	100.00	
18/06/2023	20:00	6.60	100.00	
02/07/2023	20:00	4.10	100.00	
09/07/2023	20:00	4.05	100.00	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2023

2023_513_IVB

CBB-NUMMER

01851913-000-196

Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)	
16/07/2023	20:00	5.45	100.00	
23/07/2023	20:00	5.75	100.00	
30/07/2023	20:00	7.20	100.00	
06/08/2023	20:00	7.65	100.00	
13/08/2023	20:00	5.00	100.00	
20/08/2023	20:00	6.50	100.00	
27/08/2023	20:00	6.80	100.00	
03/09/2023	20:00	4.40	100.00	
10/09/2023	20:00	4.90	100.00	
17/09/2023	20:00	4.90	100.00	
24/09/2023	20:00	6.40	100.00	
01/10/2023	20:00	6.40	100.00	
08/10/2023	20:00	7.10	100.00	
15/10/2023	20:00	4.97	100.00	
05/11/2023	20:00	4.30	100.00	
10/12/2023	20:00	4.30	100.00	
17/12/2023	20:00	4.80	100.00	
31/12/2023	20:00	4.90	100.00	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2023

2023_513_IVB

CBB-NUMMER

01851913-000-196

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	BO003 (peilput)	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☒	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2023

2023_513_IVB

CBB-NUMMER

01851913-000-196

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
01/01/2023	20:00	3.40	0.00	000:00:00
08/01/2023	20:00	3.77	0.00	000:00:00
15/01/2023	20:00	1.92	0.00	000:00:00
22/01/2023	20:00	3.50	0.00	000:00:00
29/01/2023	20:00	3.80	0.00	000:00:00
05/02/2023	20:00	3.95	0.00	000:00:00
12/02/2023	20:00	3.80	0.00	000:00:00
19/02/2023	20:00	3.80	0.00	000:00:00
26/02/2023	20:00	3.90	0.00	000:00:00
27/02/2023	20:55	3.65	0.00	000:00:00
28/02/2023	20:10	2.47	0.00	000:00:00
05/03/2023	20:00	3.90	0.00	000:00:00
12/03/2023	20:00	3.90	0.00	000:00:00
19/03/2023	20:00	2.70	0.00	000:00:00
26/03/2023	20:00	3.10	0.00	000:00:00
02/04/2023	20:00	3.50	0.00	000:00:00
09/04/2023	20:00	1.70	0.00	000:00:00
16/04/2023	20:00	1.70	0.00	000:00:00
23/04/2023	20:00	3.40	0.00	000:00:00
30/04/2023	20:00	3.70	0.00	000:00:00
07/05/2023	20:00	3.50	0.00	000:00:00
14/05/2023	20:00	3.60	0.00	000:00:00
21/05/2023	20:00	3.60	0.00	000:00:00
28/05/2023	20:00	3.70	0.00	000:00:00
04/06/2023	20:00	3.70	0.00	000:00:00
11/06/2023	20:00	6.00	0.00	000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2023

2023_513_IVB

CBB-NUMMER

01851913-000-196

Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
18/06/2023	20:00	3.90	0.00	000:00:00
25/06/2023	20:00	4.00	0.00	000:00:00
02/07/2023	20:00	4.00	0.00	000:00:00
09/07/2023	20:00	4.10	0.00	000:00:00
16/07/2023	20:00	4.10	0.00	000:00:00
23/07/2023	20:00	4.05	0.00	000:00:00
30/07/2023	20:00	4.20	0.00	000:00:00
06/08/2023	20:00	4.00	0.00	000:00:00
13/08/2023	20:00	4.20	0.00	000:00:00
20/08/2023	20:00	4.00	0.00	000:00:00
27/08/2023	20:00	4.00	0.00	000:00:00
03/09/2023	20:00	3.80	0.00	000:00:00
10/09/2023	20:00	3.90	0.00	000:00:00
17/09/2023	20:00	3.90	0.00	000:00:00
24/09/2023	20:00	3.90	0.00	000:00:00
01/10/2023	20:00	3.60	0.00	000:00:00
08/10/2023	20:00	4.15	0.00	000:00:00
15/10/2023	20:00	3.07	0.00	000:00:00
22/10/2023	20:00	3.50	0.00	000:00:00
29/10/2023	20:00	3.50	0.00	000:00:00
05/11/2023	20:00	3.10	0.00	000:00:00
12/11/2023	20:00	3.00	0.00	000:00:00
19/11/2023	20:00	2.70	0.00	000:00:00
26/11/2023	20:00	3.30	0.00	000:00:00
03/12/2023	20:00	3.70	0.00	000:00:00
10/12/2023	20:00	2.85	0.00	000:00:00
17/12/2023	20:00	3.50	0.00	000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2023

2023_513_IVB

CBB-NUMMER

01851913-000-196

Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i>	<i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i>
24/12/2023	20:00	3.30	0.00	000:00:00
31/12/2023	20:00	3.30	0.00	000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2023

2023_513_IVB

CBB-NUMMER

01851913-000-196

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2023

2023_513_IVB

CBB-NUMMER

01851913-000-196

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	BO010 (peilput)	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☒	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2023

2023_513_IVB

CBB-NUMMER

01851913-000-196

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
01/01/2023	20:00	2.10	0.00	000:00:00
08/01/2023	20:00	2.22	0.00	000:00:00
15/01/2023	20:00	1.95	0.00	000:00:00
22/01/2023	20:00	2.10	0.00	000:00:00
29/01/2023	20:00	2.20	0.00	000:00:00
05/02/2023	20:00	2.10	0.00	000:00:00
12/02/2023	20:00	2.20	0.00	000:00:00
19/02/2023	20:00	2.20	0.00	000:00:00
26/02/2023	20:00	2.30	0.00	000:00:00
05/03/2023	20:00	2.30	0.00	000:00:00
12/03/2023	20:00	2.30	0.00	000:00:00
19/03/2023	20:00	2.10	0.00	000:00:00
26/03/2023	20:00	2.10	0.00	000:00:00
02/04/2023	20:00	2.10	0.00	000:00:00
09/04/2023	20:00	2.10	0.00	000:00:00
16/04/2023	20:00	2.10	0.00	000:00:00
23/04/2023	20:00	2.20	0.00	000:00:00
30/04/2023	20:00	2.30	0.00	000:00:00
07/05/2023	20:00	2.30	0.00	000:00:00
14/05/2023	20:00	2.30	0.00	000:00:00
21/05/2023	20:00	1.80	0.00	000:00:00
28/05/2023	20:00	2.30	0.00	000:00:00
04/06/2023	20:00	2.50	0.00	000:00:00
11/06/2023	20:00	2.50	0.00	000:00:00
18/06/2023	20:00	2.60	0.00	000:00:00
25/06/2023	20:00	2.30	0.00	000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2023

2023_513_IVB

CBB-NUMMER

01851913-000-196

Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
02/07/2023	20:00	2.50	0.00	000:00:00
09/07/2023	20:00	2.45	0.00	000:00:00
16/07/2023	20:00	2.50	0.00	000:00:00
23/07/2023	20:00	2.65	0.00	000:00:00
30/07/2023	20:00	2.40	0.00	000:00:00
06/08/2023	20:00	2.30	0.00	000:00:00
13/08/2023	20:00	2.30	0.00	000:00:00
20/08/2023	20:00	2.40	0.00	000:00:00
27/08/2023	20:00	2.40	0.00	000:00:00
03/09/2023	20:00	2.30	0.00	000:00:00
10/09/2023	20:00	2.60	0.00	000:00:00
17/09/2023	20:00	2.40	0.00	000:00:00
24/09/2023	20:00	2.60	0.00	000:00:00
01/10/2023	20:00	2.65	0.00	000:00:00
08/10/2023	20:00	2.50	0.00	000:00:00
15/10/2023	20:00	2.62	0.00	000:00:00
22/10/2023	20:00	2.50	0.00	000:00:00
29/10/2023	20:00	2.50	0.00	000:00:00
05/11/2023	20:00	2.20	0.00	000:00:00
12/11/2023	20:00	2.30	0.00	000:00:00
19/11/2023	20:00	2.20	0.00	000:00:00
26/11/2023	20:00	2.10	0.00	000:00:00
03/12/2023	20:00	2.10	0.00	000:00:00
10/12/2023	20:00	2.20	0.00	000:00:00
17/12/2023	20:00	2.10	0.00	000:00:00
24/12/2023	20:00	2.00	0.00	000:00:00
31/12/2023	20:00	2.00	0.00	000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2023

2023_513_IVB

CBB-NUMMER

01851913-000-196

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2023

2023_513_IVB

CBB-NUMMER

01851913-000-196

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	BO015 (peilput)	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☒	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2023

2023_513_IVB

CBB-NUMMER

01851913-000-196

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
01/01/2023	20:00	2.30	0.00	000:00:00
08/01/2023	20:00	2.27	0.00	000:00:00
15/01/2023	20:00	2.05	0.00	000:00:00
22/01/2023	20:00	2.20	0.00	000:00:00
29/01/2023	20:00	2.15	0.00	000:00:00
05/02/2023	20:00	2.20	0.00	000:00:00
12/02/2023	20:00	2.30	0.00	000:00:00
19/02/2023	20:00	2.30	0.00	000:00:00
26/02/2023	20:00	2.30	0.00	000:00:00
27/02/2023	20:55	2.20	0.00	000:00:00
28/02/2023	20:10	2.40	0.00	000:00:00
05/03/2023	20:00	2.35	0.00	000:00:00
12/03/2023	20:00	2.35	0.00	000:00:00
19/03/2023	20:00	2.10	0.00	000:00:00
26/03/2023	20:00	2.20	0.00	000:00:00
02/04/2023	20:00	2.20	0.00	000:00:00
09/04/2023	20:00	2.15	0.00	000:00:00
16/04/2023	20:00	2.15	0.00	000:00:00
23/04/2023	20:00	2.10	0.00	000:00:00
30/04/2023	20:00	2.30	0.00	000:00:00
07/05/2023	20:00	2.30	0.00	000:00:00
14/05/2023	20:00	2.10	0.00	000:00:00
21/05/2023	20:00	2.20	0.00	000:00:00
28/05/2023	20:00	2.20	0.00	000:00:00
04/06/2023	20:00	2.40	0.00	000:00:00
11/06/2023	20:00	2.50	0.00	000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2023

2023_513_IVB

CBB-NUMMER

01851913-000-196

Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
18/06/2023	20:00	2.55	0.00	000:00:00
25/06/2023	20:00	2.50	0.00	000:00:00
02/07/2023	20:00	2.40	0.00	000:00:00
09/07/2023	20:00	2.50	0.00	000:00:00
16/07/2023	20:00	2.55	0.00	000:00:00
23/07/2023	20:00	2.60	0.00	000:00:00
30/07/2023	20:00	2.80	0.00	000:00:00
06/08/2023	20:00	2.30	0.00	000:00:00
13/08/2023	20:00	2.10	0.00	000:00:00
20/08/2023	20:00	2.40	0.00	000:00:00
27/08/2023	20:00	2.40	0.00	000:00:00
03/09/2023	20:00	2.40	0.00	000:00:00
10/09/2023	20:00	2.50	0.00	000:00:00
17/09/2023	20:00	2.60	0.00	000:00:00
24/09/2023	20:00	2.80	0.00	000:00:00
01/10/2023	20:00	2.60	0.00	000:00:00
08/10/2023	20:00	2.50	0.00	000:00:00
15/10/2023	20:00	2.57	0.00	000:00:00
22/10/2023	20:00	2.55	0.00	000:00:00
29/10/2023	20:00	2.55	0.00	000:00:00
05/11/2023	20:00	2.20	0.00	000:00:00
12/11/2023	20:00	2.30	0.00	000:00:00
19/11/2023	20:00	2.15	0.00	000:00:00
26/11/2023	20:00	2.15	0.00	000:00:00
03/12/2023	20:00	2.10	0.00	000:00:00
10/12/2023	20:00	2.75	0.00	000:00:00
17/12/2023	20:00	2.40	0.00	000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2023

2023_513_IVB

CBB-NUMMER

01851913-000-196

Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i>	<i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i>
24/12/2023	20:00	2.00	0.00	000:00:00
31/12/2023	20:00	2.00	0.00	000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2023

2023_513_IVB

CBB-NUMMER

01851913-000-196

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2023

2023_513_IVB

CBB-NUMMER

01851913-000-196

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	BO024 (peilput)	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☒	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2023

2023_513_IVB

CBB-NUMMER

01851913-000-196

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
01/01/2023	20:00	1.80	0.00	000:00:00
08/01/2023	20:00	2.00	0.00	000:00:00
15/01/2023	20:00	1.60	0.00	000:00:00
22/01/2023	20:00	1.70	0.00	000:00:00
29/01/2023	20:00	2.80	0.00	000:00:00
05/02/2023	20:00	1.95	0.00	000:00:00
12/02/2023	20:00	2.00	0.00	000:00:00
19/02/2023	20:00	2.00	0.00	000:00:00
26/02/2023	20:00	1.90	0.00	000:00:00
27/02/2023	20:55	2.15	0.00	000:00:00
28/02/2023	20:10	1.76	0.00	000:00:00
05/03/2023	20:00	1.95	0.00	000:00:00
12/03/2023	20:00	1.95	0.00	000:00:00
19/03/2023	20:00	1.70	0.00	000:00:00
26/03/2023	20:00	1.70	0.00	000:00:00
02/04/2023	20:00	1.90	0.00	000:00:00
09/04/2023	20:00	1.70	0.00	000:00:00
16/04/2023	20:00	1.70	0.00	000:00:00
23/04/2023	20:00	1.80	0.00	000:00:00
30/04/2023	20:00	1.80	0.00	000:00:00
07/05/2023	20:00	2.30	0.00	000:00:00
14/05/2023	20:00	1.90	0.00	000:00:00
21/05/2023	20:00	2.20	0.00	000:00:00
28/05/2023	20:00	1.90	0.00	000:00:00
04/06/2023	20:00	2.30	0.00	000:00:00
11/06/2023	20:00	2.50	0.00	000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2023

2023_513_IVB

CBB-NUMMER

01851913-000-196

Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
18/06/2023	20:00	2.45	0.00	000:00:00
25/06/2023	20:00	2.30	0.00	000:00:00
02/07/2023	20:00	2.15	0.00	000:00:00
09/07/2023	20:00	2.10	0.00	000:00:00
16/07/2023	20:00	2.50	0.00	000:00:00
23/07/2023	20:00	2.50	0.00	000:00:00
30/07/2023	20:00	2.30	0.00	000:00:00
06/08/2023	20:00	1.95	0.00	000:00:00
13/08/2023	20:00	2.00	0.00	000:00:00
20/08/2023	20:00	2.40	0.00	000:00:00
27/08/2023	20:00	2.50	0.00	000:00:00
03/09/2023	20:00	2.10	0.00	000:00:00
10/09/2023	20:00	2.50	0.00	000:00:00
17/09/2023	20:00	2.90	0.00	000:00:00
24/09/2023	20:00	2.65	0.00	000:00:00
01/10/2023	20:00	2.70	0.00	000:00:00
08/10/2023	20:00	2.20	0.00	000:00:00
15/10/2023	20:00	2.50	0.00	000:00:00
22/10/2023	20:00	2.40	0.00	000:00:00
29/10/2023	20:00	2.40	0.00	000:00:00
05/11/2023	20:00	1.85	0.00	000:00:00
12/11/2023	20:00	1.90	0.00	000:00:00
19/11/2023	20:00	2.10	0.00	000:00:00
26/11/2023	20:00	2.00	0.00	000:00:00
03/12/2023	20:00	1.70	0.00	000:00:00
10/12/2023	20:00	2.10	0.00	000:00:00
17/12/2023	20:00	1.80	0.00	000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2023

2023_513_IVB

CBB-NUMMER

01851913-000-196

Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i>	<i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i>
24/12/2023	20:00	1.60	0.00	000:00:00
31/12/2023	20:00	1.70	0.00	000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2023

2023_513_IVB

CBB-NUMMER

01851913-000-196

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2023

2023_513_IVB

CBB-NUMMER

01851913-000-196

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	BO031 (peilput)	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☒	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2023

2023_513_IVB

CBB-NUMMER

01851913-000-196

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
01/01/2023	20:00	2.20	0.00	000:00:00
08/01/2023	20:00	2.61	0.00	000:00:00
15/01/2023	20:00	1.90	0.00	000:00:00
22/01/2023	20:00	2.80	0.00	000:00:00
29/01/2023	20:00	2.15	0.00	000:00:00
05/02/2023	20:00	2.55	0.00	000:00:00
12/02/2023	20:00	2.20	0.00	000:00:00
19/02/2023	20:00	2.20	0.00	000:00:00
26/02/2023	20:00	2.30	0.00	000:00:00
05/03/2023	20:00	2.35	0.00	000:00:00
12/03/2023	20:00	2.35	0.00	000:00:00
19/03/2023	20:00	2.05	0.00	000:00:00
26/03/2023	20:00	2.00	0.00	000:00:00
02/04/2023	20:00	2.20	0.00	000:00:00
09/04/2023	20:00	2.10	0.00	000:00:00
16/04/2023	20:00	2.10	0.00	000:00:00
23/04/2023	20:00	2.10	0.00	000:00:00
30/04/2023	20:00	2.30	0.00	000:00:00
07/05/2023	20:00	2.80	0.00	000:00:00
14/05/2023	20:00	2.70	0.00	000:00:00
21/05/2023	20:00	2.20	0.00	000:00:00
28/05/2023	20:00	2.30	0.00	000:00:00
04/06/2023	20:00	2.90	0.00	000:00:00
11/06/2023	20:00	3.20	0.00	000:00:00
18/06/2023	20:00	3.10	0.00	000:00:00
25/06/2023	20:00	2.80	0.00	000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2023

2023_513_IVB

CBB-NUMMER

01851913-000-196

Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
02/07/2023	20:00	2.60	0.00	000:00:00
09/07/2023	20:00	2.60	0.00	000:00:00
16/07/2023	20:00	3.15	0.00	000:00:00
23/07/2023	20:00	3.15	0.00	000:00:00
30/07/2023	20:00	2.70	0.00	000:00:00
06/08/2023	20:00	2.40	0.00	000:00:00
13/08/2023	20:00	2.40	0.00	000:00:00
20/08/2023	20:00	2.90	0.00	000:00:00
27/08/2023	20:00	3.10	0.00	000:00:00
03/09/2023	20:00	2.50	0.00	000:00:00
10/09/2023	20:00	3.10	0.00	000:00:00
17/09/2023	20:00	3.00	0.00	000:00:00
24/09/2023	20:00	3.30	0.00	000:00:00
01/10/2023	20:00	4.70	0.00	000:00:00
08/10/2023	20:00	2.70	0.00	000:00:00
15/10/2023	20:00	3.17	0.00	000:00:00
22/10/2023	20:00	3.05	0.00	000:00:00
29/10/2023	20:00	3.05	0.00	000:00:00
05/11/2023	20:00	2.25	0.00	000:00:00
12/11/2023	20:00	2.80	0.00	000:00:00
19/11/2023	20:00	3.20	0.00	000:00:00
26/11/2023	20:00	2.20	0.00	000:00:00
03/12/2023	20:00	2.50	0.00	000:00:00
10/12/2023	20:00	3.00	0.00	000:00:00
17/12/2023	20:00	2.20	0.00	000:00:00
24/12/2023	20:00	2.00	0.00	000:00:00
31/12/2023	20:00	2.20	0.00	000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2023

2023_513_IVB

CBB-NUMMER

01851913-000-196

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2023

2023_513_IVB

CBB-NUMMER

01851913-000-196

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	BO039 (peilput)	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☒	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2023

2023_513_IVB

CBB-NUMMER

01851913-000-196

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
01/01/2023	20:00	2.30	0.00	000:00:00
08/01/2023	20:00	2.39	0.00	000:00:00
15/01/2023	20:00	2.10	0.00	000:00:00
22/01/2023	20:00	2.30	0.00	000:00:00
29/01/2023	20:00	2.30	0.00	000:00:00
05/02/2023	20:00	2.40	0.00	000:00:00
12/02/2023	20:00	2.50	0.00	000:00:00
19/02/2023	20:00	2.50	0.00	000:00:00
26/02/2023	20:00	2.45	0.00	000:00:00
27/02/2023	20:55	2.45	0.00	000:00:00
28/02/2023	20:10	2.17	0.00	000:00:00
05/03/2023	20:00	2.50	0.00	000:00:00
12/03/2023	20:00	2.50	0.00	000:00:00
19/03/2023	20:00	2.05	0.00	000:00:00
26/03/2023	20:00	2.10	0.00	000:00:00
02/04/2023	20:00	2.40	0.00	000:00:00
09/04/2023	20:00	2.30	0.00	000:00:00
16/04/2023	20:00	2.30	0.00	000:00:00
23/04/2023	20:00	2.20	0.00	000:00:00
30/04/2023	20:00	2.30	0.00	000:00:00
07/05/2023	20:00	2.60	0.00	000:00:00
14/05/2023	20:00	2.40	0.00	000:00:00
21/05/2023	20:00	2.30	0.00	000:00:00
28/05/2023	20:00	2.40	0.00	000:00:00
04/06/2023	20:00	2.70	0.00	000:00:00
11/06/2023	20:00	3.00	0.00	000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2023

2023_513_IVB

CBB-NUMMER

01851913-000-196

Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
18/06/2023	20:00	2.90	0.00	000:00:00
25/06/2023	20:00	2.90	0.00	000:00:00
02/07/2023	20:00	2.70	0.00	000:00:00
09/07/2023	20:00	2.75	0.00	000:00:00
16/07/2023	20:00	3.00	0.00	000:00:00
23/07/2023	20:00	3.05	0.00	000:00:00
30/07/2023	20:00	2.90	0.00	000:00:00
06/08/2023	20:00	2.60	0.00	000:00:00
13/08/2023	20:00	2.80	0.00	000:00:00
20/08/2023	20:00	2.90	0.00	000:00:00
27/08/2023	20:00	3.00	0.00	000:00:00
03/09/2023	20:00	2.90	0.00	000:00:00
10/09/2023	20:00	2.80	0.00	000:00:00
17/09/2023	20:00	3.00	0.00	000:00:00
24/09/2023	20:00	3.10	0.00	000:00:00
01/10/2023	20:00	3.00	0.00	000:00:00
08/10/2023	20:00	2.80	0.00	000:00:00
15/10/2023	20:00	2.97	0.00	000:00:00
22/10/2023	20:00	2.85	0.00	000:00:00
29/10/2023	20:00	2.85	0.00	000:00:00
05/11/2023	20:00	2.40	0.00	000:00:00
12/11/2023	20:00	2.70	0.00	000:00:00
19/11/2023	20:00	2.40	0.00	000:00:00
26/11/2023	20:00	2.20	0.00	000:00:00
03/12/2023	20:00	2.50	0.00	000:00:00
10/12/2023	20:00	2.35	0.00	000:00:00
17/12/2023	20:00	2.30	0.00	000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2023

2023_513_IVB

CBB-NUMMER

01851913-000-196

Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i>	<i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i>
24/12/2023	20:00	2.10	0.00	000:00:00
31/12/2023	20:00	1.90	0.00	000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2023

2023_513_IVB

CBB-NUMMER 01851913-000-196

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2023

2023_513_IVB

CBB-NUMMER

01851913-000-196

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	P1002 (Peilput)	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☒	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2023

2023_513_IVB

CBB-NUMMER

01851913-000-196

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
01/01/2023	20:00	2.20	0.00	000:00:00
08/01/2023	20:00	2.41	0.00	000:00:00
15/01/2023	20:00	1.86	0.00	000:00:00
22/01/2023	20:00	2.20	0.00	000:00:00
29/01/2023	20:00	2.15	0.00	000:00:00
05/02/2023	20:00	2.25	0.00	000:00:00
12/02/2023	20:00	2.10	0.00	000:00:00
19/02/2023	20:00	2.10	0.00	000:00:00
26/02/2023	20:00	2.30	0.00	000:00:00
05/03/2023	20:00	2.30	0.00	000:00:00
12/03/2023	20:00	2.30	0.00	000:00:00
19/03/2023	20:00	2.05	0.00	000:00:00
26/03/2023	20:00	2.10	0.00	000:00:00
02/04/2023	20:00	2.20	0.00	000:00:00
09/04/2023	20:00	2.00	0.00	000:00:00
16/04/2023	20:00	2.00	0.00	000:00:00
23/04/2023	20:00	2.10	0.00	000:00:00
30/04/2023	20:00	2.20	0.00	000:00:00
07/05/2023	20:00	2.60	0.00	000:00:00
14/05/2023	20:00	2.10	0.00	000:00:00
21/05/2023	20:00	2.20	0.00	000:00:00
28/05/2023	20:00	2.25	0.00	000:00:00
04/06/2023	20:00	2.70	0.00	000:00:00
11/06/2023	20:00	2.90	0.00	000:00:00
18/06/2023	20:00	2.90	0.00	000:00:00
25/06/2023	20:00	2.50	0.00	000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2023

2023_513_IVB

CBB-NUMMER

01851913-000-196

Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
02/07/2023	20:00	2.50	0.00	000:00:00
09/07/2023	20:00	2.55	0.00	000:00:00
16/07/2023	20:00	2.90	0.00	000:00:00
23/07/2023	20:00	2.95	0.00	000:00:00
30/07/2023	20:00	2.80	0.00	000:00:00
06/08/2023	20:00	2.30	0.00	000:00:00
13/08/2023	20:00	2.30	0.00	000:00:00
20/08/2023	20:00	2.60	0.00	000:00:00
27/08/2023	20:00	2.80	0.00	000:00:00
03/09/2023	20:00	2.50	0.00	000:00:00
10/09/2023	20:00	2.50	0.00	000:00:00
17/09/2023	20:00	2.30	0.00	000:00:00
24/09/2023	20:00	3.00	0.00	000:00:00
01/10/2023	20:00	2.90	0.00	000:00:00
08/10/2023	20:00	2.60	0.00	000:00:00
15/10/2023	20:00	3.08	0.00	000:00:00
22/10/2023	20:00	2.90	0.00	000:00:00
29/10/2023	20:00	2.90	0.00	000:00:00
05/11/2023	20:00	2.20	0.00	000:00:00
12/11/2023	20:00	2.20	0.00	000:00:00
19/11/2023	20:00	2.60	0.00	000:00:00
26/11/2023	20:00	2.05	0.00	000:00:00
03/12/2023	20:00	2.00	0.00	000:00:00
10/12/2023	20:00	2.60	0.00	000:00:00
17/12/2023	20:00	2.10	0.00	000:00:00
24/12/2023	20:00	1.90	0.00	000:00:00
31/12/2023	20:00	1.90	0.00	000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2023

2023_513_IVB

CBB-NUMMER

01851913-000-196

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2023

2023_513_IVB

CBB-NUMMER

01851913-000-196

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	P1006 (Peilput)	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☒	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2023

2023_513_IVB

CBB-NUMMER

01851913-000-196

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
01/01/2023	20:00	3.20	0.00	000:00:00
08/01/2023	20:00	2.04	0.00	000:00:00
15/01/2023	20:00	1.66	0.00	000:00:00
22/01/2023	20:00	2.00	0.00	000:00:00
29/01/2023	20:00	1.85	0.00	000:00:00
05/02/2023	20:00	1.95	0.00	000:00:00
12/02/2023	20:00	1.90	0.00	000:00:00
19/02/2023	20:00	1.90	0.00	000:00:00
26/02/2023	20:00	2.95	0.00	000:00:00
05/03/2023	20:00	2.00	0.00	000:00:00
12/03/2023	20:00	2.00	0.00	000:00:00
19/03/2023	20:00	1.70	0.00	000:00:00
26/03/2023	20:00	1.70	0.00	000:00:00
02/04/2023	20:00	1.80	0.00	000:00:00
09/04/2023	20:00	1.70	0.00	000:00:00
16/04/2023	20:00	1.70	0.00	000:00:00
23/04/2023	20:00	1.80	0.00	000:00:00
30/04/2023	20:00	2.00	0.00	000:00:00
07/05/2023	20:00	2.20	0.00	000:00:00
14/05/2023	20:00	1.80	0.00	000:00:00
21/05/2023	20:00	1.85	0.00	000:00:00
28/05/2023	20:00	1.90	0.00	000:00:00
04/06/2023	20:00	2.30	0.00	000:00:00
11/06/2023	20:00	2.50	0.00	000:00:00
18/06/2023	20:00	2.50	0.00	000:00:00
25/06/2023	20:00	2.30	0.00	000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2023

2023_513_IVB

CBB-NUMMER

01851913-000-196

Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
02/07/2023	20:00	2.10	0.00	000:00:00
09/07/2023	20:00	2.15	0.00	000:00:00
16/07/2023	20:00	2.50	0.00	000:00:00
23/07/2023	20:00	2.55	0.00	000:00:00
30/07/2023	20:00	2.30	0.00	000:00:00
06/08/2023	20:00	2.00	0.00	000:00:00
13/08/2023	20:00	2.00	0.00	000:00:00
20/08/2023	20:00	2.40	0.00	000:00:00
27/08/2023	20:00	2.40	0.00	000:00:00
03/09/2023	20:00	2.30	0.00	000:00:00
10/09/2023	20:00	2.50	0.00	000:00:00
17/09/2023	20:00	2.50	0.00	000:00:00
24/09/2023	20:00	2.65	0.00	000:00:00
01/10/2023	20:00	2.90	0.00	000:00:00
08/10/2023	20:00	2.20	0.00	000:00:00
15/10/2023	20:00	2.58	0.00	000:00:00
22/10/2023	20:00	2.50	0.00	000:00:00
29/10/2023	20:00	2.50	0.00	000:00:00
05/11/2023	20:00	1.90	0.00	000:00:00
12/11/2023	20:00	2.70	0.00	000:00:00
19/11/2023	20:00	2.75	0.00	000:00:00
26/11/2023	20:00	2.35	0.00	000:00:00
03/12/2023	20:00	3.80	0.00	000:00:00
10/12/2023	20:00	2.35	0.00	000:00:00
17/12/2023	20:00	1.80	0.00	000:00:00
24/12/2023	20:00	1.70	0.00	000:00:00
31/12/2023	20:00	1.52	0.00	000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2023

2023_513_IVB

CBB-NUMMER

01851913-000-196

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2023

2023_513_IVB

CBB-NUMMER

01851913-000-196

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	Multilevel peilput	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☒	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2023

2023_513_IVB

CBB-NUMMER

01851913-000-196

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
01/01/2023	20:00	2.07	0.00	000:00:00
08/01/2023	20:00	3.58	0.00	000:00:00
15/01/2023	20:00	1.82	0.00	000:00:00
22/01/2023	20:00	2.32	0.00	000:00:00
29/01/2023	20:00	1.97	0.00	000:00:00
05/02/2023	20:00	2.27	0.00	000:00:00
12/02/2023	20:00	2.12	0.00	000:00:00
19/02/2023	20:00	2.12	0.00	000:00:00
26/02/2023	20:00	2.12	0.00	000:00:00
05/03/2023	20:00	2.17	0.00	000:00:00
12/03/2023	20:00	2.17	0.00	000:00:00
19/03/2023	20:00	1.82	0.00	000:00:00
26/03/2023	20:00	1.92	0.00	000:00:00
02/04/2023	20:00	2.22	0.00	000:00:00
09/04/2023	20:00	1.92	0.00	000:00:00
16/04/2023	20:00	1.92	0.00	000:00:00
23/04/2023	20:00	1.92	0.00	000:00:00
30/04/2023	20:00	2.02	0.00	000:00:00
07/05/2023	20:00	3.52	0.00	000:00:00
14/05/2023	20:00	1.92	0.00	000:00:00
21/05/2023	20:00	2.02	0.00	000:00:00
28/05/2023	20:00	2.12	0.00	000:00:00
04/06/2023	20:00	3.42	0.00	000:00:00
11/06/2023	20:00	3.72	0.00	000:00:00
18/06/2023	20:00	3.62	0.00	000:00:00
25/06/2023	20:00	2.32	0.00	000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2023

2023_513_IVB

CBB-NUMMER

01851913-000-196

Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
02/07/2023	20:00	2.37	0.00	000:00:00
09/07/2023	20:00	2.37	0.00	000:00:00
16/07/2023	20:00	3.82	0.00	000:00:00
23/07/2023	20:00	3.67	0.00	000:00:00
30/07/2023	20:00	2.32	0.00	000:00:00
06/08/2023	20:00	2.22	0.00	000:00:00
13/08/2023	20:00	2.22	0.00	000:00:00
20/08/2023	20:00	3.42	0.00	000:00:00
27/08/2023	20:00	3.72	0.00	000:00:00
03/09/2023	20:00	2.32	0.00	000:00:00
10/09/2023	20:00	3.92	0.00	000:00:00
17/09/2023	20:00	3.62	0.00	000:00:00
24/09/2023	20:00	4.22	0.00	000:00:00
01/10/2023	20:00	3.82	0.00	000:00:00
08/10/2023	20:00	2.52	0.00	000:00:00
15/10/2023	20:00	3.79	0.00	000:00:00
22/10/2023	20:00	3.92	0.00	000:00:00
29/10/2023	20:00	3.92	0.00	000:00:00
05/11/2023	20:00	2.07	0.00	000:00:00
12/11/2023	20:00	2.12	0.00	000:00:00
19/11/2023	20:00	4.02	0.00	000:00:00
26/11/2023	20:00	2.92	0.00	000:00:00
03/12/2023	20:00	1.62	0.00	000:00:00
10/12/2023	20:00	3.77	0.00	000:00:00
17/12/2023	20:00	2.42	0.00	000:00:00
24/12/2023	20:00	1.82	0.00	000:00:00
31/12/2023	20:00	1.85	0.00	000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2023

2023_513_IVB

CBB-NUMMER

01851913-000-196

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2023

2023_513_IVB

CBB-NUMMER

01851913-000-196

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	Multilevel peilput	2

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☒	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2023

2023_513_IVB

CBB-NUMMER

01851913-000-196

Peilmetingen in RUST				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i>	<i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i>
27/02/2023	20:55	2.05	0.00	000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2023

2023_513_IVB

CBB-NUMMER

01851913-000-196

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2023

2023_513_IVB

CBB-NUMMER

01851913-000-196

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	Multilevel peilput	3

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☒	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2023

2023_513_IVB

CBB-NUMMER

01851913-000-196

Peilmetingen in RUST				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i>	<i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i>
28/02/2023	20:10	3.00	0.00	000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2023

2023_513_IVB

CBB-NUMMER

01851913-000-196

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2023

2023_513_IVB

CBB-NUMMER

01851913-000-196

6. Kwaliteitsmeting

U vult per analyse één fiche in. Als er meerdere analyses zijn, maakt u kopieën van dit formulier.

Putten / filters	
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.	
Putnummer*	Filternummer*
GW01	1
B004	1

Monster			
Monsternummer:	GP23-00791.001	Uitvoerder*:	SGS Belgium NV - Environmental Services
Datum monstername:	18/01/2023	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:	18/01/2023	Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:	Ogenblikkelijke en directe monstername aan de kraan conform WAC/II/A/002		
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☒	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

vak bestemd voor de administratie			
jaar	2023	2023_513_IVB	CBB-NUMMER 01851913-000-196

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	353.0000	µS/cm bij 20°C	>	Veld	WAC/III/A/004
Totale Hardheid	125.0000	mg/l	>	Labo	WAC/III/E/021
Opgeloste zuurstof	3.3000	mg/l	>	Labo	WAC/III/A/008
Zuurtegraad	6.8000	Sørensen	>	Veld	WAC/III/A/004
Temperatuur	11.9000	°C	>	Veld	WAC/III/A/004
m-alkaliniteit (methyloranje)	2.0000	mmol/l	>	Labo	WAC/III/A/006
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)	0.0500	mmol/l	<	Labo	WAC/III/A/006
Anionen					
Chloriden	38.0000	mg/l	>	Labo	WAC/III/C/002
Carbonaat	1.5000	mg/l	<	Labo	WAC/III/A/006
Fluoride	0.2000	mg/l	<	Labo	WAC/III/C/022
Bicarbonaat	120.0000	mg/l	>	Labo	WAC/III/A/006
Nitriet	0.0300	mg/l	<	Labo	WAC/III/C/002
Nitraat	0.4400	mg/l	<	Labo	WAC/III/C/002
Hydroxide	0.8500	mg/l	<	Labo	WAC/III/A/006
Fosfaat					
Sulfaat	53.0000	mg/l	>	Labo	WAC/III/C/002
Kationen					
Calcium	40.0000	mg/l	>	Labo	WAC/III/B/010
Ijzer II	26000.0000	µg/l	>	Labo	SGS 2003-14
Ijzer III	1000.0000	µg/l	>	Labo	SGS 2003-14
Kalium	4100.0000	µg/l	>	Labo	WAC/III/B/010
Magnesium	6100.0000	µg/l	>	Labo	WAC/III/B/010
Mangaan	26.0000	µg/l	>	Labo	WAC/III/B/010
Natrium	7600.0000	µg/l	>	Labo	WAC/III/B/010
Ammonium	0.4200	mg/l	>	Labo	WAC/III/C/002

vak bestemd voor de administratie

jaar 2023

2023_513_IVB

CBB-NUMMER

01851913-000-196

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën					
intestinale enterokokken					
Totaal Kiemgetal (37°C)					
totale colibacteriën					
Extra parameters					
Putten / filters					
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.					
Putnummer*			Filternummer*		
GW01			1		
B004			1		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2023

2023_513_IVB

CBB-NUMMER

01851913-000-196

Monster			
Monsternummer:	GP23-17476.001	Uitvoerder*:	SGS Belgium NV - Environmental Services
Datum monstername:	19/07/2023	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:	19/07/2023	Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:	Ogenblikkelijke en directe monstername aan de kraan conform WAC/I/A/002		
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☒	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	357.0000	µS/cm bij 20°C	>	Veld	WAC/III/A/004
Totale Hardheid	112.0000	mg/l	>	Labo	WAC/III/E/021
Opgeloste zuurstof					
Zuurtegraad	6.4000	Sørensen	>	Veld	WAC/III/A/004
Temperatuur	16.9000	°C	>	Veld	WAC/III/A/004
m-alkaliniteit (methyloranje)	1.9000	mmol/l	>	Labo	WAC/III/A/006
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)	0.0500	mmol/l	<	Labo	WAC/III/A/006
Anionen					
Chloriden	39.0000	mg/l	>	Labo	WAC/III/C/002
Carbonaat	1.5000	mg/l	<	Labo	WAC/III/A/006
Fluoride	0.2000	mg/l	<	Labo	WAC/III/C/022
Bicarbonaat	110.0000	mg/l	>	Labo	WAC/III/A/006
Nitriet	0.0300	mg/l	<	Labo	WAC/III/C/002
Nitraat	0.4400	mg/l	<	Labo	WAC/III/C/002
Hydroxide	0.8500	mg/l	<	Labo	WAC/III/A/006
Fosfaat					
Sulfaat	46.0000	mg/l	>	Labo	WAC/III/C/002
Kationen					
Calcium	35.0000	mg/l	>	Labo	WAC/III/B/010
Ijzer II	26000.0000	µg/l	>	Labo	SGS 2003-14
Ijzer III	200.0000	µg/l	<	Labo	SGS 2003-14
Kalium	4100.0000	µg/l	>	Labo	WAC/III/B/010
Magnesium	5700.0000	µg/l	>	Labo	WAC/III/B/010
Mangaan	27.0000	µg/l	>	Labo	WAC/III/B/010
Natrium	7800.0000	µg/l	>	Labo	WAC/III/B/010
Ammonium	0.5700	mg/l	>	Labo	WAC/III/C/002

vak bestemd voor de administratie

jaar 2023

2023_513_IVB

CBB-NUMMER

01851913-000-196

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën					
intestinale enterokokken					
Totaal Kiemgetal (37°C)					
totale colibacteriën					
Extra parameters					
Putten / filters					
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.					
Putnummer*			Filternummer*		
BO003 (peilput)			1		

Monster			
Monsternummer:	GP23-00791.001	Uitvoerder*:	SGS Belgium NV - Environmental Services
Datum monstername:	18/01/2023	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:	18/01/2023	Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:	Het peil wordt opgemeten in mTAW		
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☐	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☒	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	611.0000	µS/cm bij 20°C	>	Veld	WAC/III/A/004
Totale Hardheid	133.0000	mg/l	>	Labo	WAC/III/E/021
Opgeloste zuurstof	6.6000	mg/l	>	Labo	WAC/III/A/008
Zuurtegraad	6.4000	Sørensen	>	Veld	WAC/III/A/004
Temperatuur	12.6000	°C	>	Veld	WAC/III/A/004
m-alkaliniteit (methyloranje)	1.4000	mmol/l	>	Labo	WAC/III/A/006
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)	0.0500	mmol/l	<	Labo	WAC/III/A/006
Anionen					
Chloriden	170.0000	mg/l	>	Labo	WAC/III/C/002
Carbonaat	1.5000	mg/l	<	Labo	WAC/III/A/006
Fluoride	0.2000	mg/l	<	Labo	WAC/III/C/022
Bicarbonaat	88.0000	mg/l	>	Labo	WAC/III/A/006
Nitriet	0.0300	mg/l	<	Labo	WAC/III/C/002
Nitraat	1.9900	mg/l	>	Labo	WAC/III/C/002
Hydroxide	0.8500	mg/l	<	Labo	WAC/III/A/006
Fosfaat					
Sulfaat	6.4000	mg/l	>	Labo	WAC/III/C/002
Kationen					
Calcium	50.0000	mg/l	>	Labo	WAC/III/B/010
Ijzer II	200.0000	µg/l	<	Labo	SGS 2003-14
Ijzer III	200.0000	µg/l	<	Labo	SGS 2003-14
Kalium	1300.0000	µg/l	>	Labo	WAC/III/B/010
Magnesium	2200.0000	µg/l	>	Labo	WAC/III/B/010
Mangaan	10.0000	µg/l	<	Labo	WAC/III/B/010
Natrium	76000.0000	µg/l	>	Labo	WAC/III/B/010
Ammonium	0.0600	mg/l	<	Labo	WAC/III/C/002

vak bestemd voor de administratie

jaar 2023

2023_513_IVB

CBB-NUMMER

01851913-000-196

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën					
intestinale enterokokken					
Totaal Kiemgetal (37°C)					
totale colibacteriën					
Extra parameters					
Putten / filters					
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.					
Putnummer*			Filternummer*		
BO003 (peilput)			1		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2023

2023_513_IVB

CBB-NUMMER

01851913-000-196

Monster			
Monsternummer:	GP23-17476.002	Uitvoerder*:	SGS Belgium NV - Environmental Services
Datum monstername:	19/07/2023	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:	19/07/2023	Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:	Het peil wordt opgemeten in mTAW		
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☐	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☒	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	162.0000	µS/cm bij 20°C	>	Veld	WAC/III/A/004
Totale Hardheid	53.0000	mg/l	>	Labo	WAC/III/E/021
Opgeloste zuurstof					
Zuurtegraad	7.2000	Sörensen	>	Veld	WAC/III/A/004
Temperatuur	15.5000	°C	>	Veld	WAC/III/A/004
m-alkaliniteit (methyloranje)	1.5000	mmol/l	>	Labo	WAC/III/A/006
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)	0.0500	mmol/l	<	Labo	WAC/III/A/006
Anionen					
Chloriden	7.3000	mg/l	>	Labo	WAC/III/C/002
Carbonaat	1.5000	mg/l	<	Labo	WAC/III/A/006
Fluoride	0.2000	mg/l	<	Labo	WAC/III/C/022
Bicarbonaat	93.0000	mg/l	>	Labo	WAC/III/A/006
Nitriet	0.0300	mg/l	<	Labo	WAC/III/C/002
Nitraat	7.0800	mg/l	>	Labo	WAC/III/C/002
Hydroxide	0.8500	mg/l	<	Labo	WAC/III/A/006
Fosfaat					
Sulfaat	8.6000	mg/l	>	Labo	WAC/III/C/002
Kationen					
Calcium	20.0000	mg/l	>	Labo	WAC/III/B/010
Ijzer II	200.0000	µg/l	<	Labo	SGS 2003-14
Ijzer III	200.0000	µg/l	<	Labo	SGS 2003-14
Kalium	840.0000	µg/l	>	Labo	WAC/III/B/010
Magnesium	790.0000	µg/l	>	Labo	WAC/III/B/010
Mangaan	10.0000	µg/l	<	Labo	WAC/III/B/010
Natrium	16000.0000	µg/l	>	Labo	WAC/III/B/010
Ammonium	0.0600	mg/l	<	Labo	WAC/III/C/002

vak bestemd voor de administratie

jaar 2023

2023_513_IVB

CBB-NUMMER

01851913-000-196

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën					
intestinale enterokokken					
Totaal Kiemgetal (37°C)					
totale colibacteriën					
Extra parameters					
Putten / filters					
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.					
Putnummer*			Filternummer*		
BO003 (peilput)			1		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2023

2023_513_IVB

CBB-NUMMER

01851913-000-196

Monster			
Monsternummer:	GP23-06448.001	Uitvoerder*:	SGS Belgium NV - Environmental Services
Datum monstername:	21/03/2023	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:	21/03/2023	Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:	Het peil wordt opgemeten in mTAW		
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☐	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☒	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	418.0000	µS/cm bij 20°C	>	Veld	WAC/III/A/004
Totale Hardheid	110.0000	mg/l	>	Labo	WAC/III/E/021
Opgeloste zuurstof	3.0000	mg/l	>	Labo	WAC/III/A/008
Zuurtegraad	6.0000	Sørensen	>	Veld	WAC/III/A/004
Temperatuur	14.1000	°C	>	Veld	WAC/III/A/004
m-alkaliniteit (methyloranje)	1.5000	mmol/l	>	Labo	WAC/III/A/006
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)	0.0500	mmol/l	<	Labo	WAC/III/A/006
Anionen					
Chloriden	67.0000	mg/l	>	Labo	WAC/III/C/002
Carbonaat	1.5000	mg/l	<	Labo	WAC/III/A/006
Fluoride	0.2000	mg/l	<	Labo	WAC/III/C/022
Bicarbonaat	140.0000	mg/l	>	Labo	WAC/III/A/006
Nitriet	0.0300	mg/l	<	Labo	WAC/III/C/002
Nitraat	0.7100	mg/l	>	Labo	WAC/III/C/002
Hydroxide	0.8500	mg/l	<	Labo	WAC/III/A/006
Fosfaat					
Sulfaat	23.0000	mg/l	>	Labo	WAC/III/C/002
Kationen					
Calcium	40.0000	mg/l	>	Labo	WAC/III/B/010
Ijzer II	6300.0000	µg/l	>	Labo	SGS 2003-14
Ijzer III	9100.0000	µg/l	>	Labo	SGS 2003-14
Kalium	2300.0000	µg/l	>	Labo	WAC/III/B/010
Magnesium	2800.0000	µg/l	>	Labo	WAC/III/B/010
Mangaan	70.0000	µg/l	>	Labo	WAC/III/B/010
Natrium	35000.0000	µg/l	>	Labo	WAC/III/B/010
Ammonium	0.1500	mg/l	>	Labo	WAC/III/C/002

vak bestemd voor de administratie

jaar 2023

2023_513_IVB

CBB-NUMMER

01851913-000-196

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën					
intestinale enterokokken					
Totaal Kiemgetal (37°C)					
totale colibacteriën					
Extra parameters					
Putten / filters					
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.					
Putnummer*			Filternummer*		
Multilevel peilput			2		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2023

2023_513_IVB

CBB-NUMMER

01851913-000-196

Monster			
Monsternummer:	GP23-00791.001	Uitvoerder*:	SGS Belgium NV - Environmental Services
Datum monstername:	18/01/2023	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:	18/01/2023	Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:	Het peil wordt opgemeten in mTAW		
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☐	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☒	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	389.0000	µS/cm bij 20°C	>	Veld	WAC/III/A/004
Totale Hardheid	134.0000	mg/l	>	Labo	WAC/III/E/021
Opgeloste zuurstof	1.6000	mg/l	>	Labo	WAC/III/A/008
Zuurtegraad	6.4000	Sørensen	>	Veld	WAC/III/A/004
Temperatuur	13.3000	°C	>	Veld	WAC/III/A/004
m-alkaliniteit (methyloranje)	1.5000	mmol/l	>	Labo	WAC/III/A/006
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)	0.0500	mmol/l	<	Labo	WAC/III/A/006
Anionen					
Chloriden	58.0000	mg/l	>	Labo	WAC/III/C/002
Carbonaat	1.5000	mg/l	<	Labo	WAC/III/A/006
Fluoride	0.2000	mg/l	<	Labo	WAC/III/C/022
Bicarbonaat	93.0000	mg/l	>	Labo	WAC/III/A/006
Nitriet	0.0300	mg/l	<	Labo	WAC/III/C/002
Nitraat	0.4400	mg/l	<	Labo	WAC/III/C/002
Hydroxide	0.8500	mg/l	<	Labo	WAC/III/A/006
Fosfaat					
Sulfaat	51.0000	mg/l	>	Labo	WAC/III/C/002
Kationen					
Calcium	44.0000	mg/l	>	Labo	WAC/III/B/010
Ijzer II	29000.0000	µg/l	>	Labo	SGS 2003-14
Ijzer III	360.0000	µg/l	>	Labo	SGS 2003-14
Kalium	4700.0000	µg/l	>	Labo	WAC/III/B/010
Magnesium	6000.0000	µg/l	>	Labo	WAC/III/B/010
Mangaan	29.0000	µg/l	>	Labo	WAC/III/B/010
Natrium	5500.0000	µg/l	>	Labo	WAC/III/B/010
Ammonium	0.3200	mg/l	>	Labo	WAC/III/C/002

vak bestemd voor de administratie

jaar 2023

2023_513_IVB

CBB-NUMMER

01851913-000-196

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën					
intestinale enterokokken					
Totaal Kiemgetal (37°C)					
totale colibacteriën					
Extra parameters					
Putten / filters					
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.					
Putnummer*			Filternummer*		
Multilevel peilput			2		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2023

2023_513_IVB

CBB-NUMMER

01851913-000-196

Monster			
Monsternummer:	GP23-17476.003	Uitvoerder*:	SGS Belgium NV - Environmental Services
Datum monstername:	19/07/2023	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:	19/07/2023	Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:	Het peil wordt opgemeten in mTAW		
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☐	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☒	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	350.0000	µS/cm bij 20°C	>	Veld	WAC/III/A/005
Totale Hardheid	105.0000	mg/l	>	Labo	WAC/III/E/021
Opgeloste zuurstof					
Zuurtegraad	6.3000	Sörensen	>	Veld	WAC/III/A/004
Temperatuur	15.4000	°C	>	Veld	WAC/III/A/004
m-alkaliniteit (methyloranje)	1.2000	mmol/l	>	Labo	WAC/III/A/006
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)	0.0500	mmol/l	<	Labo	WAC/III/A/006
Anionen					
Chloriden	52.0000	mg/l	>	Labo	WAC/III/C/002
Carbonaat	1.5000	mg/l	<	Labo	WAC/III/A/006
Fluoride	0.2000	mg/l	<	Labo	WAC/III/C/022
Bicarbonaat	76.0000	mg/l	>	Labo	WAC/III/A/006
Nitriet	0.0300	mg/l	<	Labo	WAC/III/C/002
Nitraat	0.4400	mg/l	<	Labo	WAC/III/C/002
Hydroxide	0.8500	mg/l	<	Labo	WAC/III/A/006
Fosfaat					
Sulfaat	51.0000	mg/l	>	Labo	WAC/III/C/002
Kationen					
Calcium	34.0000	mg/l	>	Labo	WAC/III/B/010
Ijzer II	21000.0000	µg/l	>	Labo	SGS 2003-14
Ijzer III	530.0000	µg/l	>	Labo	SGS 2003-14
Kalium	4600.0000	µg/l	>	Labo	WAC/III/B/010
Magnesium	5000.0000	µg/l	>	Labo	WAC/III/B/010
Mangaan	26.0000	µg/l	>	Labo	WAC/III/B/010
Natrium	5000.0000	µg/l	>	Labo	WAC/III/B/010
Ammonium	0.3100	mg/l	>	Labo	WAC/III/C/002

vak bestemd voor de administratie

jaar 2023

2023_513_IVB

CBB-NUMMER

01851913-000-196

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën					
intestinale enterokokken					
Totaal Kiemgetal (37°C)					
totale colibacteriën					
Extra parameters					

7. Opmerkingen

Voer hier uw eventuele opmerkingen in over het deel grondwaterstatistiek.