

DEEL GRONDWATERSTATISTIEK

Opmerkingen: zie tevens de toelichting als handleiding bij het invullen van dit deel van het formulier



Aantal bijlagen bij dit deel gevoegd: ☐ niet van toepassing

Als u alle gegevens niet op één pagina kunt invullen, maakt u een kopie van de pagina om de overige gegevens in te vullen. Onderdelen die op uw exploitatie niet van toepassing zijn laat u leeg. Verplichten velden zijn aangegeven met een sterretje *

1. Overzicht putten

1.1. Pompputten

Putnummer*	(vergunde) diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Type*	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Diepte pomp (m)	Onderkant filter (m)	Lengte filter (m)
2-nieuw	65.00	124514.0	202609.0	Grondwaterwinning	1	0800			

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

1.2. Peilputten

Indien u voor één put meerdere filters heeft, herhaal dan de gegevens van de put in de eerste 4 kolommen of duid aan met een accolade welke filters bij de put horen.

Putnummer*	Diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Onderkant filter (m)	Lengte filter(m)

2. Debieten grondwaterwinning(en)

☐ Geef de VMM-entiteit bevoegd voor grondwateradvisering de toestemming om het watergebruik op te vragen bij de VMM-entiteit bevoegd voor de heffingen.

2.1. Debietmeter en debieten

U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.

De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.

Debietmeter

Merk debietmeter*:

SISMA

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

08113358

Datum wegname:

Pompputten

gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:

2-nieuw

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2230_IVB

CBB-NUMMER

01493029-000-146

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*
01/01/2024	59877.00	31/12/2024	63206.00	3329.00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024 2024_2230_IVB

CBB-NUMMER 01493029-000-146

3. Debieten geothermie

3.1. Debietmeter en debieten

*U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.
De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.*

Debietmeter totaal rondgepompt debiet

Merk debietmeter*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

Datum wegname:

Pompputten

gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2230_IVB

CBB-NUMMER

01493029-000-146

[illegible]

jaar	2024
------	------

2024_2230_IVB

CBB-NUMMER

01493029-000-146

Debietmeter spui

Merk debietmeter*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

Datum wegname:

Pompputten*gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:*

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

Meterstanden					
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Spui (m³)*	Spui meegeteld bij totaal rondgepompt debiet

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024 2024_2230_IVB

CBB-NUMMER 01493029-000-146

4. Totaal waterverbruik - watergebruik binnen de volledige exploitatie

Dit is het waterverbruik voor de volledige exploitatie. Dus voor de winningen in alle watervoerende lagen gelegen op één locatie.

Herkomst	Totale hoeveelheid m³	Aanwending in procent (%)										
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Grondwater (exclusief geothermie)	3329.00	90.00										10.00
Hemelwater												
Oppervlaktewater (waterlopen / kanalen)												
Oppervlaktewater (vijvers)												
Openbare distributie (drinkwater)												
Openbare distributie (grijswater, industriewater)												
Ander (gezuiverd afvalwater, koelwater,)												

Legende:

- 0 Drinkwater

3 Proceswater

6 Landbouw-beregening openlucht

9 Bodemsanering
- 1 Spoelwater

4 Sanitair

7 Landbouw-beregening glasteelt/hydrocultuur

10 Andere
- 2 Koelwater

5 Stoomproductie

8 Landbouw-drinkwater voor vee

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2230_IVB

CBB-NUMMER 01493029-000-146

5. Peilmetingen

U vult één fiche in per put. Als u peilmetingen uitvoert op meerdere putten, maakt u kopieën van dit formulier.

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	2-nieuw	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☒	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving. <i>De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.</i>
Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
✕	Peillint
	Elektronische meting (sonde)
	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2230_IVB

CBB-NUMMER

01493029-000-146

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
02/12/2024	06:00	16.90		000:00:00
02/11/2024	06:00	18.50		000:00:00
02/10/2024	06:00	17.20		000:00:00
02/09/2024	06:00	17.00		000:00:00
02/08/2024	06:00	15.80		000:00:00
02/07/2024	06:00	14.80		000:00:00
03/06/2024	06:00	15.10		000:00:00
02/05/2024	06:00	15.20		000:00:00
02/04/2024	06:00	14.50		000:00:00
02/03/2024	06:00	15.40		000:00:00
02/02/2024	06:00	15.50		000:00:00
02/01/2024	06:00	15.20		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2230_IVB

CBB-NUMMER

01493029-000-146

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
02/12/2024	10:00	17.60		
02/11/2024	10:00	19.20		
02/10/2024	10:00	18.80		
02/09/2024	10:00	18.50		
02/08/2024	10:00	18.10		
03/06/2024	10:00	17.70		
02/05/2024	10:00	17.50		
02/04/2024	10:00	16.70		
02/03/2024	10:00	16.40		
02/02/2024	10:00	17.00		
02/01/2024	10:00	16.80		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2230_IVB

CBB-NUMMER

01493029-000-146

6. Kwaliteitsmeting

U vult per analyse één fiche in. Als er meerdere analyses zijn, maakt u kopieën van dit formulier.

Putten / filters

Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.

Putnummer*	Filternummer*
2-nieuw	1

Monster

Monsternummer:	25-02594-W	Uitvoerder*:	Inagro
Datum monstername:	15/01/2025	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)		
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername

☐	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☒	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	1364.0000	µS/cm (25°C)		Labo	
Totale Hardheid					
Opgeloste zuurstof					
Zuurtegraad	7.8000	Onbekend		Labo	
Temperatuur					
m-alkaliniteit (methyloranje)	28.8000	°F		Labo	
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)	0.0000	°F		Labo	
Anionen					
Chloriden	224.0000	mg/l		Labo	
Carbonaat	0.0000	mg/l		Labo	
Fluoride	0.4400	mg/l		Labo	
Bicarbonaat	351.0000	mg/l		Labo	
Nitriet	0.0300	mg/l	<	Labo	
Nitraat	5.5000	mg/l		Labo	
Hydroxide	0.0000	mg/l		Labo	
Fosfaat	0.0000	meq/l		Labo	
Sulfaat	65.0000	mg/l		Labo	
Kationen					
Calcium	65.0000	mg/l		Labo	
Ijzer II	0.0000	meq/l		Labo	
Ijzer III	0.0600	mg/l	<	Labo	
Kalium	15.0000	mg/l		Labo	
Magnesium	0.8100	meq/l		Labo	
Mangaan	0.0150	mg/l	<	Labo	
Natrium	193.0000	mg/l		Labo	
Ammonium	0.1600	mg/l		Labo	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2230_IVB

CBB-NUMMER

01493029-000-146

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink	0.1200	mg/l		Labo	
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën					
intestinale enterokokken					
Totaal Kiemgetal (37°C)	47000.0000	/ml		Labo	
totale colibacteriën					
Extra parameters					

vak bestemd voor de administratie

jaar	2024
------	------

2024_2230_IVB

CBB-NUMMER

01493029-000-146

7. Opmerkingen

Voer hier uw eventuele opmerkingen in over het deel grondwaterstatistiek.