

DEEL GRONDWATERSTATISTIEK

Opmerkingen: zie tevens de toelichting als handleiding bij het invullen van dit deel van het formulier



Aantal bijlagen bij dit deel gevoegd: ☐ niet van toepassing

Als u alle gegevens niet op één pagina kunt invullen, maakt u een kopie van de pagina om de overige gegevens in te vullen. Onderdelen die op uw exploitatie niet van toepassing zijn laat u leeg. Verplichten velden zijn aangegeven met een sterretje *

1. Overzicht putten

1.1. Pompputten

Putnummer*	(vergunde) diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Type*	Filter- nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Diepte pomp (m)	Onderkant filter (m)	Lengte filter (m)
Put 4 bis	20.00	90131.0	184810.0	Grondwaterwinning	1	0160		20.00	10.50
1	20.50	90041.0	184919.0	Grondwaterwinning	1	0160		20.50	5.00
6	20.50	90014.0	184957.0	Grondwaterwinning	1	0162		20.50	9.70
5	20.00	89917.0	184891.0	Grondwaterwinning	1	0160		20.00	5.00
3	20.00	89954.0	184996.0	Grondwaterwinning	1	0160		20.00	5.00
7	20.50	89955.0	184996.0	Grondwaterwinning	1	0162		20.50	9.70

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

1.2. Peilputten

Indien u voor één put meerdere filters heeft, herhaal dan de gegevens van de put in de eerste 4 kolommen of duid aan met een accolade welke filters bij de put horen.

Putnummer*	Diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Onderkant filter (m)	Lengte filter(m)
1-peilput	22.00	89975.0	184843.0	1	0160	22.00	5.00
2	20.00	89958.0	184973.0	2	0162	19.40	11.75

2. Debieten grondwaterwinning(en)

☒ Geef de VMM-entiteit bevoegd voor grondwateradvisering de toestemming om het watergebruik op te vragen bij de VMM-entiteit bevoegd voor de heffingen.

2.1. Debietmeter en debieten

*U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.
De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.*

Debietmeter

Merk debietmeter*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

Datum wegname:

Pompputten

gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

Meterstanden

[illegible]

jaar	2024	2024_1281_IVB	CBB-NUMMER	00077916-000-132
------	------	---------------	------------	------------------

3. Debieten geothermie

3.1. Debietmeter en debieten

*U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.
De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.*

Debietmeter totaal rondgepompt debiet

Merk debietmeter*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

Datum wegname:

Pompputten

gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1281_IVB

CBB-NUMMER

00077916-000-132

[illegible]

jaar	2024
------	------

2024_1281_IVB

00077916-000-132

Debietmeter spui

Merk debietmeter*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

Datum wegname:

Pompputten*gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:*

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

Meterstanden					
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Spui (m³)*	Spui meegeteld bij totaal rondgepompt debiet

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1281_IVB

CBB-NUMMER 00077916-000-132

4. Totaal waterverbruik - watergebruik binnen de volledige exploitatie

Dit is het waterverbruik voor de volledige exploitatie. Dus voor de winningen in alle watervoerende lagen gelegen op één locatie.

Herkomst	Totale hoeveelheid m³	Aanwending in procent (%)										
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Grondwater (exclusief geothermie)												
Hemelwater	0.00				100.00							
Oppervlaktewater (waterlopen / kanalen)												
Oppervlaktewater (vijvers)												
Openbare distributie (drinkwater)	2809.00					100.00						
Openbare distributie (grijswater, industriewater)												
Ander (gezuiverd afvalwater, koelwater,)												

Legende:

- 0 Drinkwater

3 Proceswater

6 Landbouw-beregening openlucht

9 Bodemsanering
- 1 Spoelwater

4 Sanitair

7 Landbouw-beregening glasteelt/hydrocultuur

10 Andere
- 2 Koelwater

5 Stoomproductie

8 Landbouw-drinkwater voor vee

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1281_IVB

CBB-NUMMER 00077916-000-132

5. Peilmetingen

U vult één fiche in per put. Als u peilmetingen uitvoert op meerdere putten, maakt u kopieën van dit formulier.

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	1	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☒	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving. <i>De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.</i>
Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
✕	Peillint
	Elektronische meting (sonde)
	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1281_IVB

CBB-NUMMER

00077916-000-132

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
30/01/2024	09:00	1.45	9.00	000:00:50
27/02/2024	09:00	1.20	9.00	000:00:50
26/03/2024	09:00	1.34	9.00	000:00:50
23/04/2024	09:00	1.50	9.00	000:00:50
23/05/2024	09:00	1.55	9.00	000:00:50
18/06/2024	09:00	1.72	9.00	020:00:00
16/07/2024	09:00	1.90	9.00	000:00:50
27/08/2024	09:00	2.00	9.00	000:00:50
11/09/2024	09:00	1.95	9.00	000:00:50
08/10/2024	09:00	2.05	9.00	000:00:50
03/12/2024	09:00	1.80	9.00	000:00:50

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1281_IVB

CBB-NUMMER

00077916-000-132

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)	
29/01/2024	09:00	9.60	9.00	
28/02/2024	09:00	9.70	9.00	
25/03/2024	09:00	9.65	9.00	
22/04/2024	09:00	10.10	9.00	
22/05/2024	09:00	9.80	9.00	
17/06/2024	09:00	9.70	9.00	
15/07/2024	09:00	9.65	9.00	
26/08/2024	09:00	9.80	9.00	
10/09/2024	09:00	9.70	9.00	
07/10/2024	09:00	9.60	9.00	
02/12/2024	09:00	9.90	9.00	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1281_IVB

CBB-NUMMER

00077916-000-132

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	2	2

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☒	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1281_IVB

CBB-NUMMER

00077916-000-132

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
30/01/2024	10:00	2.51	9.00	000:00:50
27/02/2024	10:00	2.49	9.00	000:00:50
26/03/2024	10:00	2.46	9.00	000:00:50
23/04/2024	10:00	2.50	9.00	000:00:50
23/05/2024	10:00	2.48	9.00	000:00:50
18/06/2024	10:00	2.46	9.00	020:00:00
16/07/2024	10:00	2.47	9.00	000:00:50
27/08/2024	10:00	2.48	9.00	000:00:50
11/09/2024	10:00	2.47	9.00	000:00:50
08/10/2024	10:00	2.48	9.00	000:00:50
03/12/2024	10:00	2.36	9.00	000:00:50

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1281_IVB

CBB-NUMMER

00077916-000-132

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)	
29/01/2024	10:00	2.55	9.00	
28/02/2024	10:00	2.51	9.00	
25/03/2024	10:00	2.48	9.00	
22/04/2024	10:00	2.48	9.00	
22/05/2024	10:00	2.40	9.00	
17/06/2024	10:00	2.50	9.00	
15/07/2024	10:00	2.56	9.00	
26/08/2024	10:00	2.50	9.00	
10/09/2024	10:00	2.48	9.00	
07/10/2024	10:00	2.50	9.00	
02/12/2024	10:00	2.45	9.00	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1281_IVB

CBB-NUMMER

00077916-000-132

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	3	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☒	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1281_IVB

CBB-NUMMER

00077916-000-132

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
30/01/2024	11:00	1.55		000:00:50
27/02/2024	11:00	1.25		000:00:50
26/03/2024	11:00	1.45		000:00:50
23/04/2024	11:00	1.65		000:00:50
23/05/2024	11:00	1.75		000:00:50
18/06/2024	11:00	1.90		020:00:00
16/07/2024	11:00	1.75		000:00:50
27/08/2024	11:00	1.65		000:00:50
11/09/2024	11:00	1.60		000:00:50
08/10/2024	11:00	2.35		000:00:50
03/12/2024	11:00	1.85		000:00:50

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1281_IVB

CBB-NUMMER

00077916-000-132

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
29/01/2024	11:00	5.80	9.00	
28/02/2024	11:00	5.60	9.00	
25/03/2024	11:00	5.40	9.00	
22/04/2024	11:00	5.35	9.00	
22/05/2024	11:00	6.10	9.00	
17/06/2024	11:00	5.85	9.00	
15/07/2024	11:00	5.80	9.00	
26/08/2024	11:00	5.85	9.00	
10/09/2024	11:00	5.95	9.00	
07/10/2024	11:00	5.80	9.00	
02/12/2024	11:00	5.50	9.00	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1281_IVB

CBB-NUMMER

00077916-000-132

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	Put 4 bis	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☒	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1281_IVB

CBB-NUMMER

00077916-000-132

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
30/01/2024	13:00	0.95	9.00	000:00:50
27/02/2024	13:00	0.80	9.00	000:00:50
26/03/2024	13:00	0.85	9.00	000:00:50
23/04/2024	13:00	0.92	9.00	000:00:50
23/05/2024	13:00	1.50	9.00	000:00:50
18/06/2024	13:00	1.25	9.00	020:00:00
16/07/2024	13:00	1.40	9.00	000:00:50
27/08/2024	13:00	3.55	9.00	000:00:50
11/09/2024	13:00	3.50	9.00	000:00:50
08/10/2024	13:00	1.45	9.00	000:00:50
03/12/2024	13:00	1.35	9.00	000:00:50

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1281_IVB

CBB-NUMMER

00077916-000-132

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)	
29/01/2024	13:00	4.30	9.00	
28/02/2024	13:00	4.25	9.00	
25/03/2024	13:00	4.45	9.00	
22/04/2024	13:00	4.00	9.00	
22/05/2024	13:00	4.10	9.00	
17/06/2024	13:00	4.30	9.00	
15/07/2024	13:00	4.30	9.00	
26/08/2024	13:00	4.50	9.00	
10/09/2024	13:00	4.45	9.00	
07/10/2024	13:00	4.60	9.00	
02/12/2024	13:00	4.70	9.00	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1281_IVB

CBB-NUMMER

00077916-000-132

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	5	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☒	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1281_IVB

CBB-NUMMER

00077916-000-132

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
30/01/2024	14:00	1.55	9.00	000:00:50
27/02/2024	14:00	1.30	9.00	000:00:50
26/03/2024	14:00	1.45	9.00	000:00:50
23/04/2024	14:00	1.65	9.00	000:00:50
23/05/2024	14:00	1.71	9.00	000:00:50
18/06/2024	14:00	1.95	9.00	020:00:00
16/07/2024	14:00	2.10	9.00	000:00:50
27/08/2024	14:00	1.95	9.00	000:00:50
11/09/2024	14:00	2.30	9.00	000:00:50
08/10/2024	14:00	1.30	9.00	000:00:50
03/12/2024	14:00	2.14	9.00	000:00:50

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1281_IVB

CBB-NUMMER

00077916-000-132

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)	
29/01/2024	14:00	2.65	9.00	
28/02/2024	14:00	2.60	9.00	
25/03/2024	14:00	2.70	9.00	
22/04/2024	14:00	2.80	9.00	
22/05/2024	14:00	2.95	9.00	
17/06/2024	14:00	2.60	9.00	
15/07/2024	14:00	2.60	9.00	
26/08/2024	14:00	2.70	9.00	
10/09/2024	14:00	2.95	9.00	
07/10/2024	14:00	2.80	9.00	
02/12/2024	14:00	2.81	9.00	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1281_IVB

CBB-NUMMER

00077916-000-132

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	6	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☒	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1281_IVB

CBB-NUMMER

00077916-000-132

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
30/01/2024	15:00	1.40	9.00	000:00:50
27/02/2024	15:00	1.15	9.00	000:00:50
26/03/2024	15:00	1.50	9.00	000:00:50
23/04/2024	15:00	1.50	9.00	000:00:50
23/05/2024	15:00	1.60	9.00	000:00:50
18/06/2024	15:00	1.80	9.00	020:00:00
16/07/2024	15:00	2.10	9.00	000:00:50
27/08/2024	15:00	2.20	9.00	000:00:50
11/09/2024	15:00	2.40	9.00	000:00:50
08/10/2024	15:00	2.20	9.00	000:00:50
03/12/2024	15:00	1.80	9.00	000:00:50

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1281_IVB

CBB-NUMMER

00077916-000-132

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)	
29/01/2024	15:00	6.10	9.00	
28/02/2024	15:00	6.60	9.00	
25/03/2024	15:00	6.40	9.00	
22/04/2024	15:00	6.30	9.00	
22/05/2024	15:00	6.40	9.00	
17/06/2024	15:00	6.70	9.00	
15/07/2024	15:00	7.00	9.00	
26/08/2024	15:00	5.40	9.00	
10/09/2024	15:00	7.10	9.00	
07/10/2024	15:00	6.50	9.00	
02/12/2024	15:00	6.10	9.00	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1281_IVB

CBB-NUMMER

00077916-000-132

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	7	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☒	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1281_IVB

CBB-NUMMER

00077916-000-132

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
30/01/2024	16:00	0.65	9.00	000:00:50
27/02/2024	16:00	0.25	9.00	000:00:50
26/03/2024	16:00	0.40	9.00	000:00:50
23/04/2024	16:00	0.60	9.00	000:00:50
23/05/2024	16:00	0.85	9.00	000:00:50
18/06/2024	16:00	0.70	9.00	020:00:00
16/07/2024	16:00	1.40	9.00	000:00:50
27/08/2024	16:00	1.50	9.00	000:00:50
11/09/2024	16:00	1.45	9.00	000:00:50
08/10/2024	16:00	1.35	9.00	000:00:50
03/12/2024	16:00	1.15	9.00	000:00:50

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1281_IVB

CBB-NUMMER

00077916-000-132

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)	
29/01/2024	16:00	8.40	9.00	
28/02/2024	16:00	8.40	9.00	
25/03/2024	16:00	8.20	9.00	
22/04/2024	16:00	8.30	9.00	
22/05/2024	16:00	8.20	9.00	
17/06/2024	16:00	8.50	9.00	
15/07/2024	16:00	8.25	9.00	
26/08/2024	16:00	8.10	9.00	
10/09/2024	16:00	7.75	9.00	
07/10/2024	16:00	8.10	9.00	
02/12/2024	16:00	8.20	9.00	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1281_IVB

CBB-NUMMER

00077916-000-132

6. Kwaliteitsmeting

U vult per analyse één fiche in. Als er meerdere analyses zijn, maakt u kopieën van dit formulier.

Putten / filters	
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.	
Putnummer*	Filternummer*
Put 4 bis	1

Monster			
Monsternummer:	2420256-01	Uitvoerder*:	Servaco NV
Datum monstername:	06/03/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:	06/03/2024	Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)		
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☒	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

vak bestemd voor de administratie			
jaar	2024	2024_1281_IVB	CBB-NUMMER 00077916-000-132

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	914.0000	µS/cm(20°C)		Veld	
Totale Hardheid	37.7000	°F		Labo	
Opgeloste zuurstof	5.7400	mg O2/l		Veld	
Zuurtegraad	7.5000	Sörensen		Veld	
Temperatuur	14.8000	°C		Veld	
m-alkaliniteit (methyloranje)	5.8600	meq/l		Labo	
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)	0.5000	meq/l		Labo	
Anionen					
Chloriden	64.6000	mg/l		Labo	
Carbonaat	0.5000	meq/l		Labo	
Fluoride	0.2000	mg/l		Labo	
Bicarbonaat	358.0000	mg/l		Labo	
Nitriet	0.0330	mg/l		Labo	
Nitraat	0.9800	mg/l		Labo	
Hydroxide	0.5000	meq/l		Labo	
Fosfaat	0.1400	mg/l		Labo	
Sulfaat	104.0000	mg/l		Labo	
Kationen					
Calcium	137.0000	mg/l		Labo	
Ijzer II	3910.0000	µg/l		Labo	
Ijzer III	3780.0000	µg/l		Labo	
Kalium	3.2300	mg/l		Labo	
Magnesium	8.4200	mg/l		Labo	
Mangaan	313.0000	µg/l		Labo	
Natrium	43.9000	mg/l		Labo	
Ammonium	0.5700	mg/l		Labo	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1281_IVB

CBB-NUMMER

00077916-000-132

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën					
intestinale enterokokken	1.0000	/100ml		Labo	
Totaal Kiemgetal (37°C)	19000.0000	/ml		Labo	
totale colibacteriën					
Extra parameters					

7. Opmerkingen

Voer hier uw eventuele opmerkingen in over het deel grondwaterstatistiek.

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1281_IVB

CBB-NUMMER

00077916-000-132