

# DEEL GRONDWATERSTATISTIEK

Opmerkingen: zie tevens de toelichting als handleiding bij het invullen van dit deel van het formulier



Aantal bijlagen bij dit deel gevoegd:  ☐ niet van toepassing

Als u alle gegevens niet op één pagina kunt invullen, maakt u een kopie van de pagina om de overige gegevens in te vullen. Onderdelen die op uw exploitatie niet van toepassing zijn laat u leeg. Verplichten velden zijn aangegeven met een sterretje \*

## 1. Overzicht putten

### 1.1. Pompputten

| Putnummer* | (vergunde) diepte put (m)* | Lambert coördinaat X | Lambert coördinaat Y | Type*             | Filter-nummer* | Watervoerende laag* (HCOV-code) | Diepte pomp (m) | Onderkant filter (m) | Lengte filter (m) |
|------------|----------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------|---------------------------------|-----------------|----------------------|-------------------|
| 1          | 130.00                     | 40255.0              | 168371.0             | Grondwaterwinning | 1              | 1010                            |                 |                      |                   |
|            |                            |                      |                      |                   |                |                                 |                 |                      |                   |
|            |                            |                      |                      |                   |                |                                 |                 |                      |                   |
|            |                            |                      |                      |                   |                |                                 |                 |                      |                   |
|            |                            |                      |                      |                   |                |                                 |                 |                      |                   |
|            |                            |                      |                      |                   |                |                                 |                 |                      |                   |
|            |                            |                      |                      |                   |                |                                 |                 |                      |                   |
|            |                            |                      |                      |                   |                |                                 |                 |                      |                   |
|            |                            |                      |                      |                   |                |                                 |                 |                      |                   |
|            |                            |                      |                      |                   |                |                                 |                 |                      |                   |
|            |                            |                      |                      |                   |                |                                 |                 |                      |                   |
|            |                            |                      |                      |                   |                |                                 |                 |                      |                   |
|            |                            |                      |                      |                   |                |                                 |                 |                      |                   |
|            |                            |                      |                      |                   |                |                                 |                 |                      |                   |
|            |                            |                      |                      |                   |                |                                 |                 |                      |                   |
|            |                            |                      |                      |                   |                |                                 |                 |                      |                   |

vak bestemd voor de administratie

1.2. Peilputten

Indien u voor één put meerdere filters heeft, herhaal dan de gegevens van de put in de eerste 4 kolommen of duid aan met een accolade welke filters bij de put horen.

| Putnummer* | Diepte put (m)* | Lambert coördinaat X | Lambert coördinaat Y | Filter-nummer* | Watervoerende laag* (HCOV-code) | Onderkant filter (m) | Lengte filter(m) |
|------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------|---------------------------------|----------------------|------------------|
|            |                 |                      |                      |                |                                 |                      |                  |
|            |                 |                      |                      |                |                                 |                      |                  |
|            |                 |                      |                      |                |                                 |                      |                  |
|            |                 |                      |                      |                |                                 |                      |                  |
|            |                 |                      |                      |                |                                 |                      |                  |
|            |                 |                      |                      |                |                                 |                      |                  |
|            |                 |                      |                      |                |                                 |                      |                  |
|            |                 |                      |                      |                |                                 |                      |                  |
|            |                 |                      |                      |                |                                 |                      |                  |
|            |                 |                      |                      |                |                                 |                      |                  |

## 2. Debieten grondwaterwinning(en)

☐ Geef de VMM-entiteit bevoegd voor grondwateradvisering de toestemming om het watergebruik op te vragen bij de VMM-entiteit bevoegd voor de heffingen.

### 2.1. Debietmeter en debieten

*U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.*

*De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.*

| Debietmeter               |           |                       |            |
|---------------------------|-----------|-----------------------|------------|
| Merk debietmeter*:        | Maddalena | Datum laatste ijking: | 02/03/2008 |
| Serienummer debietmeter*: | 98126206  | Datum wegname:        |            |

| Pompputten                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i> |
| 1                                                                                                                   |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024\_2405\_IVB

CBB-NUMMER

01855084-001-433

| Meterstanden |                  |            |                 |              |
|--------------|------------------|------------|-----------------|--------------|
| Start datum  | Start meterstand | Eind datum | Eind meterstand | Debiet (m³)* |
| 01/01/2024   | 84236.00         | 01/01/2025 | 85140.00        | 904.00       |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024\_2405\_IVB

CBB-NUMMER

01855084-001-433

### 3. Debieten geothermie

#### 3.1. Debietmeter en debieten

*U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.  
De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.*

##### Debietmeter totaal rondgepompt debiet

Merk debietmeter\*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter\*:

Datum wegname:

##### Pompputten

*gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:*

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024\_2405\_IVB

CBB-NUMMER

01855084-001-433

[illegible]

|      |      |
|------|------|
| jaar | 2024 |
|------|------|

2024\_2405\_IVB

01855084-001-433

**Debietmeter spui**

Merk debietmeter\*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter\*:

Datum wegname:

**Pompputten***gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:*

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

| Meterstanden |                  |            |                 |            |                                              |
|--------------|------------------|------------|-----------------|------------|----------------------------------------------|
| Start datum  | Start meterstand | Eind datum | Eind meterstand | Spui (m³)* | Spui meegeteld bij totaal rondgepompt debiet |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024\_2405\_IVB

CBB-NUMMER 01855084-001-433

4. Totaal waterverbruik - watergebruik binnen de volledige exploitatie

Dit is het waterverbruik voor de volledige exploitatie. Dus voor de winningen in alle watervoerende lagen gelegen op één locatie.

| Herkomst                                          | Totale hoeveelheid m³ | Aanwending in procent (%) |   |   |   |   |   |   |   |        |   |        |
|---------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---|---|---|---|---|---|---|--------|---|--------|
|                                                   |                       | 0                         | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8      | 9 | 10     |
| Grondwater (exclusief geothermie)                 | 904.00                |                           |   |   |   |   |   |   |   | 100.00 |   |        |
| Hemelwater                                        | 208.00                |                           |   |   |   |   |   |   |   |        |   | 100.00 |
| Oppervlaktewater (waterlopen / kanalen)           |                       |                           |   |   |   |   |   |   |   |        |   |        |
| Oppervlaktewater (vijvers)                        |                       |                           |   |   |   |   |   |   |   |        |   |        |
| Openbare distributie (drinkwater)                 | 0.00                  |                           |   |   |   |   |   |   |   |        |   |        |
| Openbare distributie (grijswater, industriewater) |                       |                           |   |   |   |   |   |   |   |        |   |        |
| Ander (gezuiverd afvalwater, koelwater, )         |                       |                           |   |   |   |   |   |   |   |        |   |        |

Legende:

- 0 Drinkwater

3 Proceswater

6 Landbouw-beregening openlucht

9 Bodemsanering
- 1 Spoelwater

4 Sanitair

7 Landbouw-beregening glasteelt/hydrocultuur

10 Andere
- 2 Koelwater

5 Stoomproductie

8 Landbouw-drinkwater voor vee

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024\_2405\_IVB

CBB-NUMMER 01855084-001-433

## 5. Peilmetingen

U vult één fiche in per put. Als u peilmetingen uitvoert op meerdere putten, maakt u kopieën van dit formulier.

| Puttype*<br><i>Pompput of peilput</i> | Putnummer* | Filternummer* |
|---------------------------------------|------------|---------------|
|                                       |            |               |

## Meetcondities

| Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?* |                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                | Het peil wordt opgemeten in mTAW                                                                       |
|                                                                | Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)                                                 |
|                                                                | De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt) |
|                                                                | De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)                    |
|                                                                | Ander referentiepunt, namelijk:                                                                        |

| Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.<br><i>De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.</i> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Afstand tot maaiveld (m):                                                                                                                                                                                                     |

| Instrument van de peilmeting* |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
|                               | Peillint                     |
|                               | Elektronische meting (sonde) |
|                               | Ander instrument:            |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024\_2405\_IVB

CBB-NUMMER

01855084-001-433

| Peilmetingen in RUST |              |                                                                    |                                                                   |                              |
|----------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Datum*               | tijd (uu:mm) | diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m) | gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³) | tijd pompen stil (ddd:uu:mm) |
|                      |              |                                                                    |                                                                   |                              |

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024\_2405\_IVB

CBB-NUMMER

01855084-001-433

| Peilmetingen in WERKING |                     |                                                                    |                                                                       |  |
|-------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|
| Datum*                  | <i>tijd (uu:mm)</i> | diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m) | <i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i> |  |
|                         |                     |                                                                    |                                                                       |  |

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024\_2405\_IVB

CBB-NUMMER

01855084-001-433

6. Kwaliteitsmeting

U vult per analyse één fiche in. Als er meerdere analyses zijn, maakt u kopieën van dit formulier.

| Putten / filters                                                                                                               |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting. |               |
| Putnummer*                                                                                                                     | Filternummer* |
| 1                                                                                                                              | 1             |
|                                                                                                                                |               |
|                                                                                                                                |               |
|                                                                                                                                |               |
|                                                                                                                                |               |
|                                                                                                                                |               |

| Monster                                                        |            |                               |        |
|----------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|--------|
| Monsternummer:                                                 | 24-02395 W | Uitvoerder*:                  | inagro |
| Datum monstername:                                             | 17/01/2024 | Tijdstip monstername (uu:mm): | 07:00  |
| Datum laboanalyse:                                             | 18/01/2024 | Tijdstip laboanalyse (uu:mm): |        |
| Referentiepunt:                                                |            |                               |        |
| Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt: |            |                               |        |
| Afstand tot maaiveld (m):                                      |            |                               |        |

| Techniek monstername                |                                                |
|-------------------------------------|------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/>            | Staalname door aftap via monsternamekraantje   |
| <input type="checkbox"/>            | Staalname via pomp                             |
| <input type="checkbox"/>            | Staalname via schepmonster                     |
| <input type="checkbox"/>            | Staalmethode onbekend                          |
| <input type="checkbox"/>            | Opvang aan bron                                |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Andere techniek: monstername aan kraan in stal |

|                                   |      |               |                             |
|-----------------------------------|------|---------------|-----------------------------|
| vak bestemd voor de administratie |      |               |                             |
| jaar                              | 2024 | 2024_2405_IVB | CBB-NUMMER 01855084-001-433 |

| Parameter                      | Meetwaarde* | Eenheid*     | Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet | Veld- of laboanalyse* | Analysemethode |
|--------------------------------|-------------|--------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|----------------|
| Fysico-chemische parameters    |             |              |                                                     |                       |                |
| Elektrische geleidbaarheid     | 1452.0000   | µS/cm (25°C) |                                                     | Labo                  |                |
| Totale Hardheid                | 7.5500      | °F           |                                                     | Labo                  |                |
| Opgeloste zuurstof             |             |              |                                                     |                       |                |
| Zuurtegraad                    | 8.1000      | -            |                                                     | Labo                  |                |
| Temperatuur                    | 19.2000     | °C           |                                                     | Labo                  |                |
| m-alkaliniteit (methyloranje)  | 26.5000     | °F           |                                                     | Labo                  |                |
| p-alkaliniteit (fenolftaleïne) | 0.0000      | °F           |                                                     | Labo                  |                |
| Anionen                        |             |              |                                                     |                       |                |
| Chloriden                      | 5.1700      | meq/l        |                                                     | Labo                  |                |
| Carbonaat                      | 0.0000      | meq/l        |                                                     | Labo                  |                |
| Fluoride                       | 0.1400      | meq/l        |                                                     | Labo                  |                |
| Bicarbonaat                    | 5.2900      | meq/l        |                                                     | Labo                  |                |
| Nitriet                        | 0.0000      | meq/l        |                                                     | Labo                  |                |
| Nitraat                        | 0.6360      | meq/l        |                                                     | Labo                  |                |
| Hydroxide                      | 0.0000      | meq/l        |                                                     | Labo                  |                |
| Fosfaat                        | 0.0500      | meq/l        |                                                     | Labo                  |                |
| Sulfaat                        | 3.2000      | meq/l        |                                                     | Labo                  |                |
| Kationen                       |             |              |                                                     |                       |                |
| Calcium                        | 1.1200      | meq/l        |                                                     | Labo                  |                |
| Ijzer II                       | 0.2200      | mg/l         |                                                     | Labo                  |                |
| Ijzer III                      | 0.1250      | ppb          |                                                     | Labo                  |                |
| Kalium                         | 0.4600      | meq/l        |                                                     | Labo                  |                |
| Magnesium                      | 0.3900      | meq/l        |                                                     | Labo                  |                |
| Mangaan                        | 0.0000      | ng/l         |                                                     | Labo                  |                |
| Natrium                        | 11.7600     | meq/l        |                                                     | Labo                  |                |
| Ammonium                       | 0.0100      | meq/l        |                                                     | Labo                  |                |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024\_2405\_IVB

CBB-NUMMER

01855084-001-433

|                             |           |        |  |      |  |
|-----------------------------|-----------|--------|--|------|--|
| Zware metalen               |           |        |  |      |  |
| Arseen                      |           |        |  |      |  |
| Cadmium                     |           |        |  |      |  |
| Nikkel                      |           |        |  |      |  |
| Zink                        | 0.3200    | mg/l   |  | Labo |  |
| Bacteriologische parameters |           |        |  |      |  |
| fecale colibacteriën        |           |        |  |      |  |
| intestinale enterokokken    |           |        |  |      |  |
| Totaal Kiemgetal (37°C)     | 1000.0000 | /ml    |  | Labo |  |
| totale colibacteriën        | 91.0000   | /100ml |  | Labo |  |
| Extra parameters            |           |        |  |      |  |
|                             |           |        |  |      |  |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024\_2405\_IVB

CBB-NUMMER 01855084-001-433

## 7. Opmerkingen

*Voer hier uw eventuele opmerkingen in over het deel grondwaterstatistiek.*

Ik verwijs naar mijn opmerking horende bij IMJV 2022 - peilmetingen kunnen hier om technische redenen niet meer uitgevoerd worden.

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024\_2405\_IVB

CBB-NUMMER

01855084-001-433