


DEEL GRONDWATERSTATISTIEK

Opmerkingen: zie tevens de toelichting als handleiding bij het invullen van dit deel van het formulier



Aantal bijlagen bij dit deel gevoegd: ☐ niet van toepassing

Als u alle gegevens niet op één pagina kunt invullen, maakt u een kopie van de pagina om de overige gegevens in te vullen. Onderdelen die op uw exploitatie niet van toepassing zijn laat u leeg. Verplichten velden zijn aangegeven met een sterretje *

1. Overzicht putten

1.1. Pompputten

Putnummer*	(vergunde) diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Type*	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Diepte pomp (m)	Onderkant filter (m)	Lengte filter (m)
put 2	134.00	28235.0	171562.0	Grondwaterwinning	1	1010		134.00	44.00
PP1	10.00	28105.0	171648.0	Grondwaterwinning	1	0100			
9	10.00	28257.0	171586.0	Grondwaterwinning	1	0100			
1	10.00	28111.0	171654.0	Grondwaterwinning	1	0100			
3	10.00	28141.0	171638.0	Grondwaterwinning	1	0100			
5	10.00	28182.0	171611.0	Grondwaterwinning	1	0100			
PP3	10.00	28185.0	171609.0	Grondwaterwinning	1	0100			
PP4	10.00	28203.0	171610.0	Grondwaterwinning	1	0100			
PP 2	10.00	28134.0	171644.0	Grondwaterwinning	1	0100			
PP5	10.00	28256.0	171582.0	Grondwaterwinning	1	0100			
7	10.00	28207.0	171615.0	Grondwaterwinning	1	0100			

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

1.2. Peilputten

Indien u voor één put meerdere filters heeft, herhaal dan de gegevens van de put in de eerste 4 kolommen of duid aan met een accolade welke filters bij de put horen.

Putnummer*	Diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Onderkant filter (m)	Lengte filter(m)

2. Debieten grondwaterwinning(en)

☒ Geef de VMM-entiteit bevoegd voor grondwateradvisering de toestemming om het watergebruik op te vragen bij de VMM-entiteit bevoegd voor de heffingen.

2.1. Debietmeter en debieten

*U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.
De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.*

Debietmeter

Merk debietmeter*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

Datum wegname:

Pompputten

gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

Meterstanden

[illegible]

vak bestemd voor de administratie

jaar	2024
------	------

2024_2287_IVB

CBB-NUMMER

01762615-000-159

3. Debieten geothermie

3.1. Debietmeter en debieten

*U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.
De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.*

Debietmeter totaal rondgepompt debiet

Merk debietmeter*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

Datum wegname:

Pompputten

gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2287_IVB

CBB-NUMMER

01762615-000-159

[illegible]

jaar	2024
------	------

2024_2287_IVB

CBB-NUMMER

01762615-000-159

Debietmeter spui			
Merk debietmeter*:		Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:		Datum wegname:	

--

--

--

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>

vak bestemd voor de administratie

jaar	2024	2024_2287_IVB	CBB-NUMMER	01762615-000-159
------	------	---------------	------------	------------------

2024

2024_2287_IVB

01762615-000-159

01762615-000-159

Meterstanden					
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Spui (m³)*	Spui meegeteld bij totaal rondgepompt debiet

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2287_IVB

CBB-NUMMER 01762615-000-159

4. Totaal waterverbruik - watergebruik binnen de volledige exploitatie

Dit is het waterverbruik voor de volledige exploitatie. Dus voor de winningen in alle watervoerende lagen gelegen op één locatie.

Herkomst	Totale hoeveelheid m³	Aanwending in procent (%)										
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Grondwater (exclusief geothermie)												
Hemelwater												
Oppervlaktewater (waterlopen / kanalen)												
Oppervlaktewater (vijvers)												
Openbare distributie (drinkwater)	33307.00											
Openbare distributie (grijswater, industriewater)												
Ander (gezuiverd afvalwater, koelwater,)												

Legende:

- 0 Drinkwater

3 Proceswater

6 Landbouw-beregening openlucht

9 Bodemsanering
- 1 Spoelwater

4 Sanitair

7 Landbouw-beregening glasteelt/hydrocultuur

10 Andere
- 2 Koelwater

5 Stoomproductie

8 Landbouw-drinkwater voor vee

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2287_IVB

CBB-NUMMER 01762615-000-159

5. Peilmetingen

U vult één fiche in per put. Als u peilmetingen uitvoert op meerdere putten, maakt u kopieën van dit formulier.

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	put 2	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☒	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving. <i>De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.</i>
Afstand tot maaiveld (m):

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2287_IVB

CBB-NUMMER

01762615-000-159

Instrument van de peilmeting*	
✕	Peillint
	Elektronische meting (sonde)
	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2287_IVB

CBB-NUMMER

01762615-000-159

Peilmetingen in RUST				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i>	<i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i>
18/01/2024	10:00	86.00	11.90	000:08:30
07/02/2024		87.00	12.20	000:08:30
05/03/2024		85.00	10.00	037:00:00
04/04/2024		85.00	2.40	000:10:30
08/05/2024		85.00	2.40	000:11:00
05/06/2024		85.50	2.40	000:09:30
10/07/2024		85.50	9.10	000:01:00
07/08/2024		85.00	6.50	000:01:00
04/09/2024		85.50	3.90	000:01:00
09/10/2024		85.00	7.80	000:01:00
06/11/2024		86.00	5.20	000:01:00
04/12/2024		86.00	2.60	000:01:00
22/01/2025		86.00	2.60	000:03:30

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2287_IVB

CBB-NUMMER

01762615-000-159

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
17/01/2024	11:00	94.00	4.50	
06/02/2024		94.00	4.50	
03/04/2024		85.50	0.90	
07/05/2024		85.50	0.90	
04/06/2024		86.00	0.90	
09/07/2024		93.50	3.90	
06/08/2024		93.00	3.90	
03/09/2024		92.00	3.90	
08/10/2024		93.00	3.90	
05/11/2024		92.00	3.90	
03/12/2024		91.50	2.60	
20/01/2025		91.00	3.90	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2287_IVB

CBB-NUMMER

01762615-000-159

6. Kwaliteitsmeting

U vult per analyse één fiche in. Als er meerdere analyses zijn, maakt u kopieën van dit formulier.

Putten / filters	
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.	
Putnummer*	Filternummer*
put 2	1

Monster			
Monsternummer:		Uitvoerder*:	Servaco NV
Datum monstername:	04/06/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:			
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☒	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

vak bestemd voor de administratie			
jaar	2024	2024_2287_IVB	CBB-NUMMER 01762615-000-159

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	1680.0000	µS/cm		Veld	
Totale Hardheid	2.6500	fH°		Labo	
Opgeloste zuurstof	4.0500	mg O2/l		Veld	
Zuurtegraad	8.6000	Sörensen		Veld	
Temperatuur	16.7000	°C		Veld	
m-alkaliniteit (methyloranje)	8.5600	meq/l		Labo	
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)	0.5000	meq/l	<	Labo	
Anionen					
Chloriden	208.0000	mg/l		Labo	
Carbonaat	0.5000	meq/l	<	Labo	
Fluoride	6.1100	mg/l		Labo	
Bicarbonaat	8.5600	meq/l		Labo	
Nitriet	0.0330	mg/l	<	Labo	
Nitraat	0.4400	mg/l	<	Labo	
Hydroxide	0.5000	meq/l	<	Labo	
Fosfaat	0.1600	mg/l		Labo	
Sulfaat	149.0000	mg/l		Labo	
Kationen					
Calcium	7.2300	mg/l		Labo	
Ijzer II	63.0000	µg/l		Labo	
Ijzer III	100.0000	µg/l	<	Labo	
Kalium	8.8600	mg/l		Labo	
Magnesium	2.0500	mg/l		Labo	
Mangaan	4.6000	µg/l		Labo	
Natrium	386.0000	mg/l		Labo	
Ammonium	0.3800	mg/l		Labo	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2287_IVB

CBB-NUMMER

01762615-000-159

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën					
intestinale enterokokken					
Totaal Kiemgetal (37°C)	0.0000	/ml		Labo	
totale colibacteriën	0.0000	/100ml		Labo	
Extra parameters					

7. Opmerkingen

Voer hier uw eventuele opmerkingen in over het deel grondwaterstatistiek.

Ondiepe putten zijn nog niet in werking, enkel geboord.

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2287_IVB

CBB-NUMMER

01762615-000-159