

DEEL GRONDWATERSTATISTIEK

Opmerkingen: zie tevens de toelichting als handleiding bij het invullen van dit deel van het formulier



Aantal bijlagen bij dit deel gevoegd: ☐ niet van toepassing

Als u alle gegevens niet op één pagina kunt invullen, maakt u een kopie van de pagina om de overige gegevens in te vullen. Onderdelen die op uw exploitatie niet van toepassing zijn laat u leeg. Verplichten velden zijn aangegeven met een sterretje *

1. Overzicht putten

1.1. Pompputten

Putnummer*	(vergunde) diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Type*	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Diepte pomp (m)	Onderkant filter (m)	Lengte filter (m)
Put 2	63.00	92918.0	215688.0	Grondwaterwinning	1	0600		63.00	8.00
1	67.00	92975.0	215599.0	Grondwaterwinning	1	0600		63.00	8.00

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

1.2. Peilputten

Indien u voor één put meerdere filters heeft, herhaal dan de gegevens van de put in de eerste 4 kolommen of duid aan met een accolade welke filters bij de put horen.

Putnummer*	Diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Onderkant filter (m)	Lengte filter(m)

2. Debieten grondwaterwinning(en)

☐ Geef de VMM-entiteit bevoegd voor grondwateradvisering de toestemming om het watergebruik op te vragen bij de VMM-entiteit bevoegd voor de heffingen.

2.1. Debietmeter en debieten

U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.

De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.

Debietmeter

Merk debietmeter*:

AQUATEL

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

18-114543

Datum wegname:

Pompputten

gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:

1

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2731_IVB

CBB-NUMMER

01889910-000-147

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*
01/01/2024	15145.00	31/12/2024	15145.00	0.00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2731_IVB

CBB-NUMMER

01889910-000-147

Debietmeter			
Merk debietmeter*:	AQUATEL	Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:	2022000059	Datum wegname:	

Pompputten	
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>	
Put 2	

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*
01/01/2024	6060.00	31/12/2024	15289.00	9229.00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2731_IVB

CBB-NUMMER 01889910-000-147

3. Debieten geothermie

3.1. Debietmeter en debieten

*U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.
De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.*

Debietmeter totaal rondgepompt debiet

Merk debietmeter*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

Datum wegname:

Pompputten

gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

[illegible]

jaar	2024
------	------

2024_2731_IVB

CBB-NUMMER

01889910-000-147

Debietmeter spui			
Merk debietmeter*:		Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:		Datum wegname:	

--

--

--

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>

vak bestemd voor de administratie

jaar	2024	2024_2731_IVB	CBB-NUMMER	01889910-000-147
------	------	---------------	------------	------------------

2024

2024_2731_IVB

01889910-000-147

01889910-000-147

Meterstanden					
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Spui (m³)*	Spui meegeteld bij totaal rondgepompt debiet

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2731_IVB

CBB-NUMMER 01889910-000-147

4. Totaal waterverbruik - watergebruik binnen de volledige exploitatie

Dit is het waterverbruik voor de volledige exploitatie. Dus voor de winningen in alle watervoerende lagen gelegen op één locatie.

Herkomst	Totale hoeveelheid m³	Aanwending in procent (%)										
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Grondwater (exclusief geothermie)	9229.00	95.00										5.00
Hemelwater	3748.00	85.00										15.00
Oppervlaktewater (waterlopen / kanalen)												
Oppervlaktewater (vijvers)												
Openbare distributie (drinkwater)												
Openbare distributie (grijswater, industriewater)												
Ander (gezuiverd afvalwater, koelwater,)												

Legende:

- 0 Drinkwater

3 Proceswater

6 Landbouw-beregening openlucht

9 Bodemsanering
- 1 Spoelwater

4 Sanitair

7 Landbouw-beregening glasteelt/hydrocultuur

10 Andere
- 2 Koelwater

5 Stoomproductie

8 Landbouw-drinkwater voor vee

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2731_IVB

CBB-NUMMER 01889910-000-147

5. Peilmetingen

U vult één fiche in per put. Als u peilmetingen uitvoert op meerdere putten, maakt u kopieën van dit formulier.

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	Put 2	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☒	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving. <i>De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.</i>
Afstand tot maaiveld (m):

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2731_IVB

CBB-NUMMER

01889910-000-147

Instrument van de peilmeting*	
✕	Peillint
	Elektronische meting (sonde)
	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2731_IVB

CBB-NUMMER

01889910-000-147

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
02/12/2024	06:00	23.70		000:00:00
04/11/2024	06:00	24.50		000:00:00
02/10/2024	06:00	23.70		000:00:00
03/09/2024	06:00	23.90		000:00:00
02/08/2024	06:00	24.20		000:00:00
02/07/2024	06:00	24.00		000:00:00
03/06/2024	06:00	23.70		000:00:00
02/05/2024	06:00	23.80		000:00:00
02/04/2024	06:00	23.50		000:00:00
01/03/2024	06:00	23.00		000:00:00
02/02/2024	06:00	23.50		000:00:00
02/01/2024	06:00	23.20		000:00:00

Peilmetingen in WERKING

Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)	
02/12/2024	10:00	27.40		
04/11/2024	10:00	27.30		
02/10/2024	10:00	27.50		
03/09/2024	10:00	28.10		
02/08/2024	10:00	28.00		
03/06/2024	10:00	28.20		
02/05/2024	10:00	27.60		
02/04/2024	10:00	27.20		
01/03/2024	10:00	26.80		
02/02/2024	10:00	27.60		
02/01/2024	10:00	27.50		
02/07/2024	10:00	28.10		

vak bestemd voor de administratie

jaar	2024
------	------

2024_2731_IVB

CBB-NUMMER

01889910-000-147

6. Kwaliteitsmeting

U vult per analyse één fiche in. Als er meerdere analyses zijn, maakt u kopieën van dit formulier.

Putten / filters	
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.	
Putnummer*	Filternummer*
Put 2	1

Monster			
Monsternummer:	W0052763	Uitvoerder*:	Bodemkundige Dienst van België vzw
Datum monstername:	06/02/2025	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)		
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☐	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☒	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

vak bestemd voor de administratie			
jaar	2024	2024_2731_IVB	CBB-NUMMER 01889910-000-147

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	913.5000	µS/cm(20°C)		Labo	
Totale Hardheid	2.2600	°F		Labo	
Opgeloste zuurstof					
Zuurtegraad	8.4400	Onbekend		Labo	
Temperatuur	12.2000	°C		Labo	
m-alkaliniteit (methyloranje)	10.2000	mmol/l		Labo	
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)	0.1540	mmol/l		Labo	
Anionen					
Chloriden	31.0000	mg/l		Labo	
Carbonaat	9.2000	mg/l		Labo	
Fluoride	0.9200	mg/l		Labo	
Bicarbonaat	602.0000	mg/l		Labo	
Nitriet	0.0200	mg/l	<	Labo	
Nitraat	0.9400	mg/l		Labo	
Hydroxide	0.3400	mg/l	<	Labo	
Fosfaat	0.6000	mg/l		Labo	
Sulfaat	6.3000	mg/l		Labo	
Kationen					
Calcium	3.7500	mg/l		Labo	
Ijzer II	0.0170	mg/l		Labo	
Ijzer III	0.0200	mg/l	<	Labo	
Kalium	16.6000	mg/l		Labo	
Magnesium	3.2600	mg/l		Labo	
Mangaan	0.0100	mg/l	<	Labo	
Natrium	235.0000	mg/l		Labo	
Ammonium	0.2000	mg/l		Labo	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2731_IVB

CBB-NUMMER

01889910-000-147

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën					
intestinale enterokokken					
Totaal Kiemgetal (37°C)					
totale colibacteriën					
Extra parameters					

7. Opmerkingen

Voer hier uw eventuele opmerkingen in over het deel grondwaterstatistiek.

Er werd geen water verbruikt uit put 1 en bijgevolg geen peilmetingen uitgevoerd in deze put.

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2731_IVB

CBB-NUMMER

01889910-000-147