

DEEL GRONDWATERSTATISTIEK

Opmerkingen: zie tevens de toelichting als handleiding bij het invullen van dit deel van het formulier



Aantal bijlagen bij dit deel gevoegd: ☐ niet van toepassing

Als u alle gegevens niet op één pagina kunt invullen, maakt u een kopie van de pagina om de overige gegevens in te vullen. Onderdelen die op uw exploitatie niet van toepassing zijn laat u leeg. Verplichten velden zijn aangegeven met een sterretje *

1. Overzicht putten

1.1. Pompputten

Putnummer*	(vergunde) diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Type*	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Diepte pomp (m)	Onderkant filter (m)	Lengte filter (m)
2	5.00	61367.0	177197.0	Grondwaterwinning	1	0100			
1	145.00	61370.0	177382.0	Grondwaterwinning	1	1010			

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

1.2. Peilputten

Indien u voor één put meerdere filters heeft, herhaal dan de gegevens van de put in de eerste 4 kolommen of duid aan met een accolade welke filters bij de put horen.

Putnummer*	Diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Onderkant filter (m)	Lengte filter(m)

2. Debieten grondwaterwinning(en)

☐ Geef de VMM-entiteit bevoegd voor grondwateradvisering de toestemming om het watergebruik op te vragen bij de VMM-entiteit bevoegd voor de heffingen.

2.1. Debietmeter en debieten

U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.

De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.

Debietmeter			
Merk debietmeter*:	arad	Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:	1925038229	Datum wegname:	

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>
1

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*
01/01/2024	1.00	31/12/2024	1.00	0.00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2173_IVB

CBB-NUMMER 01327389-000-179

Debietmeter			
Merk debietmeter*:	arad	Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:	1825041009	Datum wegname:	

Pompputten	
gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:	
2	

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*
01/01/2024	3186.00	31/12/2024	4088.00	902.00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2173_IVB

CBB-NUMMER

01327389-000-179

Debietmeter			
Merk debietmeter*:	ahs	Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:	10505968	Datum wegname:	

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>
2

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*
01/01/2024	10978.00	31/12/2024	10978.00	0.00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2173_IVB

CBB-NUMMER 01327389-000-179

3. Debieten geothermie

3.1. Debietmeter en debieten

*U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.
De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.*

Debietmeter totaal rondgepompt debiet

Merk debietmeter*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

Datum wegname:

Pompputten

gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2173_IVB

CBB-NUMMER

01327389-000-179

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Totaal rondgepompt debiet (m³)*

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2173_IVB

CBB-NUMMER

01327389-000-179

Debietmeter spui			
Merk debietmeter*:		Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:		Datum wegname:	

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>

Meterstanden					
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Spui (m³)*	Spui meegeteld bij totaal rondgepompt debiet

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2173_IVB

CBB-NUMMER 01327389-000-179

4. Totaal waterverbruik - watergebruik binnen de volledige exploitatie

Dit is het waterverbruik voor de volledige exploitatie. Dus voor de winningen in alle watervoerende lagen gelegen op één locatie.

Herkomst	Totale hoeveelheid m³	Aanwending in procent (%)										
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Grondwater (exclusief geothermie)	902.00									100.00		
Hemelwater	3355.00									50.00		50.00
Oppervlaktewater (waterlopen / kanalen)												
Oppervlaktewater (vijvers)												
Openbare distributie (drinkwater)	4518.00	3.00								97.00		
Openbare distributie (grijswater, industriewater)												
Ander (gezuiverd afvalwater, koelwater,)												

Legende:

- 0 Drinkwater

3 Proceswater

6 Landbouw-beregening openlucht

9 Bodemsanering
- 1 Spoelwater

4 Sanitair

7 Landbouw-beregening glasteelt/hydrocultuur

10 Andere
- 2 Koelwater

5 Stoomproductie

8 Landbouw-drinkwater voor vee

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2173_IVB

CBB-NUMMER 01327389-000-179

5. Peilmetingen

U vult één fiche in per put. Als u peilmetingen uitvoert op meerdere putten, maakt u kopieën van dit formulier.

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	1	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☒	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving. <i>De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.</i>
Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
✕	Peillint
	Elektronische meting (sonde)
	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2173_IVB

CBB-NUMMER

01327389-000-179

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
01/12/2024	09:00	111.00	0.00	000:08:00
01/11/2024	09:00	111.00	0.00	000:08:00
01/10/2024	09:00	111.00	0.00	000:08:00
01/09/2024	09:00	111.00	0.00	000:08:00
01/08/2024	09:00	111.00	0.00	000:08:00
01/07/2024	09:00	111.00	0.00	000:08:00
01/06/2024	09:00	111.00	0.00	000:08:00
01/05/2024	09:00	111.00	0.00	000:08:00
01/04/2024	09:00	111.00	0.00	000:08:00
01/03/2024	09:00	111.00	0.00	000:08:00
01/02/2024	09:00	111.00	0.00	000:08:00
02/01/2024	09:00	111.00	0.00	000:08:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2173_IVB

CBB-NUMMER

01327389-000-179

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2173_IVB

CBB-NUMMER

01327389-000-179

6. Kwaliteitsmeting

U vult per analyse één fiche in. Als er meerdere analyses zijn, maakt u kopieën van dit formulier.

Putten / filters	
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.	
Putnummer*	Filternummer*
1	1

Monster			
Monsternummer:	23078648	Uitvoerder*:	BDB
Datum monstername:	17/12/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:	02/01/2025	Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)		
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☒	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

vak bestemd voor de administratie			
jaar	2024	2024_2173_IVB	CBB-NUMMER 01327389-000-179

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	2.8100	mS/cm (25°C)		Labo	013B
Totale Hardheid	2.1300	°F		Labo	100B
Opgeloste zuurstof					
Zuurtegraad	8.4800	Onbekend		Labo	012B
Temperatuur					
m-alkaliniteit (methyloranje)					
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)					
Anionen					
Chloriden	520.0000	mg/l		Labo	469B
Carbonaat					
Fluoride	4.7000	mg/l		Labo	032B
Bicarbonaat	523.0000	mg/l		Labo	112B
Nitriet	0.0200	mg/l	<	Labo	469B
Nitraat	0.4400	mg/l	<	Labo	469B
Hydroxide					
Fosfaat	0.0300	mg/l	<	Labo	527B
Sulfaat	180.0000	mg/l		Labo	469B
Kationen					
Calcium	4.2000	mg/l		Labo	527
Ijzer II	22.0000	µg/l		Labo	527B
Ijzer III					
Kalium	11.2000	mg/l		Labo	527B
Magnesium	2.4000	mg/l	<	Labo	527B
Mangaan	0.0100	mg/l	<	Labo	527B
Natrium	630.0000	mg/l		Labo	527B
Ammonium	0.3600	mg/l		Labo	469B

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2173_IVB

CBB-NUMMER

01327389-000-179

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink	102.0000	µg/l		Labo	488B
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën					
intestinale enterokokken					
Totaal Kiemgetal (37°C)					
totale colibacteriën					
Extra parameters					

7. Opmerkingen

Voer hier uw eventuele opmerkingen in over het deel grondwaterstatistiek.

Omdat de diepe boorput niet werd gebruikt in 2024 zijn er geen peilmetingen in werking.

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2173_IVB

CBB-NUMMER 01327389-000-179