

DEEL GRONDWATERSTATISTIEK

Opmerkingen: zie tevens de toelichting als handleiding bij het invullen van dit deel van het formulier



Aantal bijlagen bij dit deel gevoegd: ☐ niet van toepassing

Als u alle gegevens niet op één pagina kunt invullen, maakt u een kopie van de pagina om de overige gegevens in te vullen. Onderdelen die op uw exploitatie niet van toepassing zijn laat u leeg. Verplichten velden zijn aangegeven met een sterretje *

1. Overzicht putten

1.1. Pompputten

Putnummer*	(vergunde) diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Type*	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Diepte pomp (m)	Onderkant filter (m)	Lengte filter (m)
1	5.00	30978.0	180932.0	Grondwaterwinning	470	0100			
put1	137.00	31004.0	180978.0	Grondwaterwinning	1514	1010			

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

1.2. Peilputten

Indien u voor één put meerdere filters heeft, herhaal dan de gegevens van de put in de eerste 4 kolommen of duid aan met een accolade welke filters bij de put horen.

Putnummer*	Diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Onderkant filter (m)	Lengte filter(m)

2. Debieten grondwaterwinning(en)

☐ Geef de VMM-entiteit bevoegd voor grondwateradvisering de toestemming om het watergebruik op te vragen bij de VMM-entiteit bevoegd voor de heffingen.

2.1. Debietmeter en debieten

*U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.
De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.*

Debietmeter			
Merk debietmeter*:	WATEAU	Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:	10443277	Datum wegname:	

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>
put1

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2793_IVB

CBB-NUMMER

01894708-000-164

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*
03/02/2024	16525.00	27/02/2024	16601.00	76.00
28/02/2024	16601.00	08/03/2024	16633.00	32.00
09/03/2024	16633.00	05/04/2024	16723.00	90.00
06/04/2024	16723.00	02/05/2024	16812.00	89.00
03/05/2024	16812.00	04/06/2024	16907.00	95.00
05/06/2024	16907.00	02/07/2024	16999.00	92.00
03/07/2024	16999.00	01/08/2024	17092.00	93.00
02/08/2024	17092.00	02/09/2024	17180.00	88.00
03/09/2024	17180.00	09/10/2024	17313.00	133.00
10/10/2024	17313.00	03/11/2024	17399.00	86.00
04/11/2024	17399.00	01/12/2024	17487.00	88.00
02/12/2024	17487.00	04/01/2025	17572.00	85.00
05/01/2025	17572.00	14/02/2025	17602.00	30.00

Debietmeter			
Merk debietmeter*:	ZENNER	Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:	1106002319	Datum wegname:	

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>
1

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*
03/02/2024	118.00	14/02/2025	118.00	0.00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2793_IVB

CBB-NUMMER 01894708-000-164

3. Debieten geothermie

3.1. Debietmeter en debieten

*U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.
De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.*

Debietmeter totaal rondgepompt debiet

Merk debietmeter*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

Datum wegname:

Pompputten

gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2793_IVB

CBB-NUMMER

01894708-000-164

[illegible]

jaar	2024
------	------

2024_2793_IVB

01894708-000-164

Debietmeter spui

Merk debietmeter*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

Datum wegname:

Pompputten*gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:*

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

Meterstanden					
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Spui (m³)*	Spui meegeteld bij totaal rondgepompt debiet

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2793_IVB

CBB-NUMMER 01894708-000-164

4. Totaal waterverbruik - watergebruik binnen de volledige exploitatie

Dit is het waterverbruik voor de volledige exploitatie. Dus voor de winningen in alle watervoerende lagen gelegen op één locatie.

Herkomst	Totale hoeveelheid m³	Aanwending in procent (%)										
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Grondwater (exclusief geothermie)	1077.00											
Hemelwater												
Oppervlaktewater (waterlopen / kanalen)												
Oppervlaktewater (vijvers)												
Openbare distributie (drinkwater)												
Openbare distributie (grijswater, industriewater)												
Ander (gezuiverd afvalwater, koelwater,)												

Legende:

0 Drinkwater	1 Spoelwater	2 Koelwater
3 Proceswater	4 Sanitair	5 Stoomproductie
6 Landbouw-beregening openlucht	7 Landbouw-beregening glasteelt/hydrocultuur	8 Landbouw-drinkwater voor vee
9 Bodemsanering	10 Andere	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2793_IVB

CBB-NUMMER

01894708-000-164

5. Peilmetingen

U vult één fiche in per put. Als u peilmetingen uitvoert op meerdere putten, maakt u kopieën van dit formulier.

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	put1	1514

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☒	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving. <i>De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.</i>	
Afstand tot maaiveld (m):	

Instrument van de peilmeting*	
✕	Peillint
	Elektronische meting (sonde)
	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2793_IVB

CBB-NUMMER

01894708-000-164

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
01/12/2024	08:00	85.30		000:00:00
03/11/2024	08:00	85.30		000:00:00
09/10/2024	08:00	85.40		000:00:00
02/09/2024	08:00	85.30		000:00:00
01/08/2024	08:00	85.40		000:00:00
02/07/2024	08:00	85.50		000:00:00
04/06/2024	08:00	85.40		000:00:00
02/05/2024	08:00	85.30		000:00:00
05/04/2024	08:00	85.20		000:00:00
08/03/2024	08:00	85.20		000:00:00
27/02/2024	08:00	85.30		000:00:00
03/02/2024	08:00	85.30		000:00:00
06/01/2024	08:00	85.20		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2793_IVB

CBB-NUMMER

01894708-000-164

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)	
01/12/2024	16:00	92.80		
03/11/2024	16:00	92.90		
09/10/2024	16:00	93.00		
02/09/2024	16:00	93.00		
01/08/2024	16:00	93.00		
02/07/2024	16:00	92.90		
04/06/2024	16:00	92.90		
02/05/2024	16:00	92.80		
05/04/2024	16:00	92.70		
08/03/2024	16:00	92.80		
27/02/2024	16:00	92.80		
03/02/2024	16:00	92.90		
06/01/2024	16:00	92.80		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2793_IVB

CBB-NUMMER

01894708-000-164

6. Kwaliteitsmeting

U vult per analyse één fiche in. Als er meerdere analyses zijn, maakt u kopieën van dit formulier.

Putten / filters	
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.	
Putnummer*	Filternummer*
put1	1514

Monster			
Monsternummer:	W0050672	Uitvoerder*:	Bodemkundige Dienst van België vzw
Datum monstername:	25/04/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:			
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☐	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	2016.0000	µS/cm bij 20°C		Labo	
Totale Hardheid	1.8400	°F		Labo	
Opgeloste zuurstof					
Zuurtegraad	8.5400	-		Labo	
Temperatuur	13.2000	°C		Labo	
m-alkaliniteit (methyloranje)	10.8000	mmol/l		Labo	
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)	0.3380	mmol/l		Labo	
Anionen					
Chloriden	262.0000	mg/l		Labo	
Carbonaat	20.3000	mg/l		Labo	
Fluoride	6.6000	mg/l		Labo	
Bicarbonaat	615.0000	mg/l		Labo	
Nitriet	0.1000	mg/l		Labo	
Nitraat	1.3200	mg/l		Labo	
Hydroxide	0.3400	mg/l	<	Labo	
Fosfaat	0.5800	mg/l		Labo	
Sulfaat	216.0000	mg/l		Labo	
Kationen					
Calcium	3.4400	mg/l		Labo	
Ijzer II	0.0130	mg/l		Labo	
Ijzer III	0.0200	mg/l	<	Labo	
Kalium	9.3000	mg/l		Labo	
Magnesium	1.7700	mg/l		Labo	
Mangaan	0.0100	mg/l	<	Labo	
Natrium	480.0000	mg/l		Labo	
Ammonium	0.1000	mg/l		Labo	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2793_IVB

CBB-NUMMER

01894708-000-164

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën					
intestinale enterokokken					
Totaal Kiemgetal (37°C)					
totale colibacteriën					
Extra parameters					

7. Opmerkingen

Voer hier uw eventuele opmerkingen in over het deel grondwaterstatistiek.

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2793_IVB

CBB-NUMMER

01894708-000-164