

DEEL GRONDWATERSTATISTIEK

Opmerkingen: zie tevens de toelichting als handleiding bij het invullen van dit deel van het formulier



Aantal bijlagen bij dit deel gevoegd: ☐ niet van toepassing

Als u alle gegevens niet op één pagina kunt invullen, maakt u een kopie van de pagina om de overige gegevens in te vullen. Onderdelen die op uw exploitatie niet van toepassing zijn laat u leeg. Verplichten velden zijn aangegeven met een sterretje *

1. Overzicht putten

1.1. Pompputten

Putnummer*	(vergunde) diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Type*	Filter- nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Diepte pomp (m)	Onderkant filter (m)	Lengte filter (m)
landeniaan put	125.00	43291.0	176294.0	Grondwaterwinning	1	1010		125.00	16.00

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

1.2. Peilputten

Indien u voor één put meerdere filters heeft, herhaal dan de gegevens van de put in de eerste 4 kolommen of duid aan met een accolade welke filters bij de put horen.

Putnummer*	Diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Onderkant filter (m)	Lengte filter(m)

2. Debieten grondwaterwinning(en)

☐ Geef de VMM-entiteit bevoegd voor grondwateradvisering de toestemming om het watergebruik op te vragen bij de VMM-entiteit bevoegd voor de heffingen.

2.1. Debietmeter en debieten

U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.

De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.

Debietmeter

Merk debietmeter*:

KENT

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

990721598

Datum wegname:

Pompputten

gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:

landeniaan put

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2023_IVB

CBB-NUMMER

00777636-000-178

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*
03/01/2024	39253.00	02/02/2024	39283.00	30.00
03/02/2024	39283.00	02/03/2024	39312.00	29.00
03/03/2024	39312.00	01/04/2024	39343.00	31.00
02/04/2024	39343.00	02/05/2024	39376.00	33.00
03/05/2024	39376.00	03/06/2024	39414.00	38.00
04/06/2024	39414.00	01/07/2024	39452.00	38.00
02/07/2024	39452.00	02/08/2024	39491.00	39.00
03/08/2024	39491.00	03/09/2024	39526.00	35.00
04/09/2024	39526.00	01/10/2024	39555.00	29.00
02/10/2024	39555.00	02/11/2024	39583.00	28.00
03/11/2024	39583.00	01/12/2024	39608.00	25.00
02/12/2024	39608.00	01/01/2025	39633.00	25.00

3. Debieten geothermie

3.1. Debietmeter en debieten

*U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.
De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.*

Debietmeter totaal rondgepompt debiet

Merk debietmeter*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

Datum wegname:

Pompputten

gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2023_IVB

CBB-NUMMER

00777636-000-178

[illegible]

jaar	2024
------	------

2024_2023_IVB

CBB-NUMMER

00777636-000-178

Debietmeter spui

Merk debietmeter*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

Datum wegname:

Pompputten*gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:*

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

Meterstanden					
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Spui (m³)*	Spui meegeteld bij totaal rondgepompt debiet

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2023_IVB

CBB-NUMMER 00777636-000-178

4. Totaal waterverbruik - watergebruik binnen de volledige exploitatie

Dit is het waterverbruik voor de volledige exploitatie. Dus voor de winningen in alle watervoerende lagen gelegen op één locatie.

Herkomst	Totale hoeveelheid m³	Aanwending in procent (%)										
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Grondwater (exclusief geothermie)	380.00											
Hemelwater												
Oppervlaktewater (waterlopen / kanalen)												
Oppervlaktewater (vijvers)												
Openbare distributie (drinkwater)												
Openbare distributie (grijswater, industriewater)												
Ander (gezuiverd afvalwater, koelwater,)												

Legende:

0 Drinkwater	1 Spoelwater	2 Koelwater
3 Proceswater	4 Sanitair	5 Stoomproductie
6 Landbouw-beregening openlucht	7 Landbouw-beregening glasteelt/hydrocultuur	8 Landbouw-drinkwater voor vee
9 Bodemsanering	10 Andere	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2023_IVB

CBB-NUMMER

00777636-000-178

5. Peilmetingen

U vult één fiche in per put. Als u peilmetingen uitvoert op meerdere putten, maakt u kopieën van dit formulier.

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	landeniaan put	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☒	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving. <i>De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.</i>
Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
✕	Peillint
	Elektronische meting (sonde)
	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2023_IVB

CBB-NUMMER

00777636-000-178

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
02/12/2024	09:45	99.48		001:00:00
02/11/2024	10:00	99.52		001:02:00
01/10/2024	09:30	99.78		001:00:00
03/09/2024	08:15	99.86		001:01:00
01/08/2024	11:00	99.84		000:23:00
02/07/2024	08:45	99.80		001:02:00
01/06/2024	08:30	99.75		000:23:00
03/05/2024	10:30	99.80		001:01:00
01/04/2024	10:00	99.83		001:00:00
02/03/2024	09:30	99.80		000:23:00
01/02/2024	10:30	99.87		001:00:00
01/01/2025	08:45	99.41		001:01:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2023_IVB

CBB-NUMMER

00777636-000-178

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
03/12/2024	08:30	106.83		
03/11/2024	10:00	107.10		
02/10/2024	08:30	106.50		
04/09/2024	09:15	106.40		
02/08/2024	10:15	106.90		
03/07/2024	08:30	107.30		
02/06/2024	09:30	106.80		
04/05/2024	10:15	107.10		
02/04/2024	09:45	105.83		
03/03/2024	09:45	106.75		
02/02/2024	10:15	105.80		
02/01/2025	09:00	105.95		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2023_IVB

CBB-NUMMER

00777636-000-178

6. Kwaliteitsmeting

U vult per analyse één fiche in. Als er meerdere analyses zijn, maakt u kopieën van dit formulier.

Putten / filters	
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.	
Putnummer*	Filternummer*
landeniaan put	1

Monster			
Monsternummer:		Uitvoerder*:	Inagro vzw
Datum monstername:	30/09/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:			
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☐	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	2280.0000	µS/cm (25°C)	>	Labo	
Totale Hardheid	2.1500	°F	>	Labo	
Opgeloste zuurstof					
Zuurtegraad	8.5000	Sörensen	>	Labo	
Temperatuur	19.7000	°C	>	Labo	
m-alkaliniteit (methyloranje)	46.4000	°F	>	Labo	
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)	1.2000	°F	>	Labo	
Anionen					
Chloriden	251.0000	mg/l	>	Labo	
Carbonaat	14.0000	mg/l	>	Labo	
Fluoride	4.6000	mg/l	>	Labo	
Bicarbonaat	537.0000	mg/l	>	Labo	
Nitriet	0.0300	mg/l	<	Labo	
Nitraat	2.2000	mg/l	<	Labo	
Hydroxide	0.0000	mg/l	>	Labo	
Fosfaat	0.1030	mg P/l	>	Labo	
Sulfaat	285.0000	mg/l	>	Labo	
Kationen					
Calcium	4.4000	mg/l	>	Labo	
Ijzer II	0.0600	mg/l	<	Labo	
Ijzer III	0.0600	mg/l	<	Labo	
Kalium	11.1000	mg/l	>	Labo	
Magnesium	2.6000	mg/l	>	Labo	
Mangaan	0.0150	mg/l	<	Labo	
Natrium	472.0000	mg/l	>	Labo	
Ammonium	0.4600	mg/l	>	Labo	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2023_IVB

CBB-NUMMER

00777636-000-178

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën	0.0000	/100ml	>	Labo	
intestinale enterokokken	0.0000	/100ml	>	Labo	
Totaal Kiemgetal (37°C)	255.0000	/ml	>	Labo	
totale colibacteriën	30.0000	/100ml	>	Labo	
Extra parameters					

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2023_IVB

CBB-NUMMER

00777636-000-178

7. Opmerkingen

Voer hier uw eventuele opmerkingen in over het deel grondwaterstatistiek.

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2023_IVB

CBB-NUMMER 00777636-000-178