

DEELFORMULIER WATEREMISSIES

Opmerkingen: zie tevens de bijlage - toelichting als handleiding bij het invullen van dit deel van het formulier
aantal bijlagen bij dit deel gevoegd: ☐ niet van toepassing

1. Overzicht activiteiten en processchema

1.A. Overzicht activiteiten met emissies naar water



Vul hieronder de gegevens van de installaties en activiteiten in die relevante verontreinigende stoffen uitstoten in water. Meer informatie over de gegevens die u moet verstrekken vindt u in de bijlage.

volgnummer	benaming	indeling volgens NOSE *	
		NOSE-P-code	omschrijving
1	Vervaardiging van overige produkten van rubber	105.10.01	Productie van rubber (zonder solventen)

* Nomenclature for Sources of Emissions:
Nomenclatuur voor emissiebronnen, Eurostat, 15 december 1998

1.B. Processchema / flowchart (van het hele bedrijf)

Geef op een overzichtelijke manier door middel van een schets met de ligging en rangschikking van betreffende activiteiten het processchema van het hele bedrijf weer.
U kunt hierbij eventueel gebruikmaken van een flowchart of stroomschema.

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_245_IVA

CBB-NUMMER

00398128-000-170

2. Watergebruik (van de gehele exploitatie)

☐ Geef VMM - Afdeling Rapportering Water toestemming om het watergebruik op te vragen bij de dienst Heffingen.

herkomst	activiteiten - een of meerdere activiteiten per herkomst zijn mogelijk (NOSE-P codes uit 1A vermelden)
grondwater	105.10.01
hemelwater	
oppervlaktewater (waterlopen/kanalen)	
oppervlaktewater (vijvers)	
openbare distributie (drinkwater)	105.10.01
openbare distributie (industriewater)	
andere (extern afvalwater, grijswater,...)	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_245_IVA

CBB-NUMMER

00398128-000-170

3. Lozingspunten

Vul hieronder de gegevens in van de lozingspunten.

- lozende meetput: het afvalwater van deze meetput komt in het oppervlaktewater terecht;
- transfer meetput: het afvalwater van deze meetput gaat voor verdere verwerking naar een openbare of industriële waterzuiveringsinstallatie (via leiding of over de weg)
- oppompende meetput: het water van deze meetput is afkomstig van het opgepompte oppervlaktewater dat verder in de procesvoering gebruikt wordt.

benaming	meetputnummer VMM	meetputtype (lozend , transfer, oppompend)	lozingsplaats	activiteiten (een of meerdere) (NOSE-P codes uit 1.A vermelden)
industrieel 1414	3570005	T	Riool	105.10.01
gemengd lozingspunt 1519	3570009	T	Riool	105.10.01
industrieel 1519	3570011	T	Riool	105.10.01

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_245_IVA

CBB-NUMMER

00398128-000-170

4. Apparatuur waterbehandeling en waterzuivering

Vul hieronder de gegevens van de apparatuur waterbehandeling en waterzuivering in.

bedrijfsinterne benaming van de gehele installatie	activiteiten (een of meerdere) (NOSE-P codes uit 1A vermelden)	techniekcode (een of meerdere per installatie)	jaar van ingebruikname per techniekcode
bufferbekken	105.10.01	3.1.1	1996
zandvanger	105.10.01	3.4.1	1996
zweefvuilvanger	105.10.01	3.1.1	1996
zweefvuilvanger	105.10.01	3.2.1	1996
zweefvuilvanger	105.10.01	3.4.1	1996

bedrijfsinterne benaming van de gehele installatie	verontreinigende stoffen *	verwijderingsrendement per verontreinigende stof (in %)
zandvanger	Zwevende stof	95.0
zweefvuilvanger	Zwevende stof	95.0

* De volledige lijst van verontreinigende stoffen vindt u in rubriek 7 van het formulier.

5. Meetmethoden

5.A. Waterverontreiniging

Geef voor alle gemeten verontreinigende stoffen de gebruikte meetmethode op en het gebruikte meetprotocol of de meetnorm. Als u meerdere methoden hanteert voor de meting van één verontreinigende stof, geef dan aan bij welke emissie u welke methode hanteert.

verontreinigende stof	meetmethode	commentaar
Fosfor totaal (P)	Andere	door erkend labo
Stikstof totaal (N)	Andere	door erkend labo
Biochemisch zuurstofverbruik	Andere	door erkend labo
Chemisch zuurstofverbruik	Andere	door erkend labo
Zwevende stof	Andere	door erkend labo

6.A. Watergebruik (van de gehele exploitatie)

Geef voor elke combinatie van herkomst en activiteit het watergebruik en de bestemming:
- Afvalwater met bestemming 'geloosd': het afvalwater dat het bedrijfsterrein verlaat, komt in het oppervlaktewater terecht;
- Afvalwater met bestemming 'transfer': het afvalwater wordt afgevoerd voor verdere verwerking in een openbare of industriële waterzuiveringsinstallatie (via leiding of over de weg).

herkomst	activiteit (NOSE-P code)	watergebruik (m³/jaar)	bestemming in %			
			in product	verdamppt	afvalwater	
					geloosd	transfer
grondwater	105.10.01	53399				100
openbare distributie (drinkwater)	105.10.01	58322				100

6.B. Waterstromen

6.B.1. Geleide lozingen en opgenomen oppervlaktewater

Vul per meetputnummer de volgende twee tabellen in.
Opgenomen water vermeldt u alleen als dat nodig is voor de berekening van de netto jaarvracht.
6.B.1. Tabel 1

meetput- nummer	naam meetput	debiet (m³/jaar)	aantal dagen/ jaar	aantal uren/ jaar	pH (jaargemiddelde)	temperatuur (°C) (jaargemiddelde)
3570005T	industrieel 1414	27525	365	8760	7.00	18.00
3570009T	gemengd lozingspunt 1519	29557	365	8760	7.00	18.00
3570011T	industrieel 1519	53952	365	8760	7.00	28.00

6.B.1 Tabel 2

meetput- nummer	verontreinigende stof	meetfrequentie	standaard- afwijking	gemiddelde concentratie (mg/l)	totale vracht (kg/jaar)	bepalings- methode
3570005T	Chlorides (als Cl)	5	0	1230	33855.75	meetgegevens
3570005T	Fosfor totaal (P)	5	0	2.106	57.968	meetgegevens
3570005T	Stikstof totaal (N)	5	0	10.04	276.351	meetgegevens
3570005T	Sulfiden	5	0	5.14	141.479	meetgegevens
3570005T	Biochemisch zuurstofverbruik	5	0	288.4	7938.21	meetgegevens
3570005T	Chemisch zuurstofverbruik	5	0	630	17340.75	meetgegevens
3570005T	Zwevende stof	5	0	45.6	1255.14	meetgegevens
3570009T	Chlorides (als Cl)	5	0	185	5468.045	meetgegevens
3570009T	Fosfor totaal (P)	5	0	2.73	80.691	meetgegevens
3570009T	Stikstof totaal (N)	5	0	21.96	649.072	meetgegevens
3570009T	Sulfiden	5	0	0.54	15.961	meetgegevens
3570009T	Biochemisch zuurstofverbruik	5	0	56.4	1667.015	meetgegevens
3570009T	Chemisch zuurstofverbruik	5	0	162	4788.234	meetgegevens
3570009T	Zwevende stof	5	0	22.4	662.077	meetgegevens
3570011T	Chlorides (als Cl)	5	0	1042	56217.984	meetgegevens
3570011T	Fosfor totaal (P)	5	0	1.834	98.948	meetgegevens
3570011T	Stikstof totaal (N)	5	0	1.56	84.165	meetgegevens
3570011T	Sulfiden	5	0	0.2	10.79	meetgegevens
3570011T	Biochemisch zuurstofverbruik	5	0	102.2	5513.894	meetgegevens
3570011T	Chemisch zuurstofverbruik	5	0	321	17318.592	meetgegevens
3570011T	Zwevende stof	5	0	34.8	1877.53	meetgegevens

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_245_IVA

CBB-NUMMER

00398128-000-170

6.B.2. Lozingen als gevolg van abnormale omstandigheden

verontreinigende stof	lozingsduur (dagen)	vracht (kg/jaar)	oorzaak van de lozing

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_245_IVA

CBB-NUMMER

00398128-000-170

7. Overzicht water

Vat hieronder alle emissies samen die u vermeld hebt in rubriek 6.

Uit dat overzicht moet blijken of de totale nettolozing de drempelwaarde al dan niet overschrijdt.

verontreinigende stof	geleide lozingen (kg/jaar)	abnormale lozing (kg/jaar)	totale brutolozing (kg/jaar)	totale nettolozing (kg/jaar)	drempel-waarde (kg/jaar)
Anorganische stoffen					
Asbest					1
Chlorides (als Cl)	95541.78	0.00	95541.78	95541.78	40000
Cyaniden totaal					50
Fosfor totaal (P)	237.61	0.00	237.61	237.61	400
Fluorides (als F)					500
Stikstof totaal (N)	1009.59	0.00	1009.59	1009.59	3500
Sulfiden	168.23	0.00	168.23	168.23	50
Algemene Organische stoffen					
AOX					40
VOX					5
Biochemisch zuurstofverbruik	15119.12	0.00	15119.12	15119.12	10000
Chemisch zuurstofverbruik	39447.58	0.00	39447.58	39447.58	30000
Totaal organische koolstof (TOC als C)					10000
Zwevende stof	3794.75	0.00	3794.75	3794.75	10000
Monocyclische aromatische koolwaterstoffen					
Benzeen					10
Ethylbenzeen					10
Isopropylbenzeen					1
Tolueen					10
Xyleen-isomeren					10
Polycyclische aromatische koolwaterstoffen					
PAK 16					0.5
Anthraceen					1
Benzo(g,h,i)peryleen					1
Fluorantheen					1
Naftaleen					10
Fenolen					
Totale fenolen					20
2,4-Dichloorfenol					10
2-Chloorfenol					0.5
3-Chloorfenol					0.5
4-Chloor-3-methylfenol					0.5
4-Chloorfenol					0.5
Nonylfenol en nonylfenoethoxylaten (NP/NPE's)					1
Octylfenolen en octylfenoethoxylaten					1
Trichloorfenolen					1
organochloorpesticiden					
Totaal organochloorpesticiden waarvan individuele drempelwaarde = 0,1 kg/jaar					0.2
Alachloor					1
Aldrin					0.1
Chloordaan					0.1
Chloordecon					1
Chloorfenvinfos					1
Chloorpyrifos					1

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_245_IVA

CBB-NUMMER

00398128-000-170

verontreinigende stof	geleide lozingen (kg/jaar)	abnormale lozing (kg/jaar)	totale brutolozing (kg/jaar)	totale nettolozing (kg/jaar)	drempelwaarde (kg/jaar)
DDT					1
Dieldrin					0.1
Endosulfan					0.1
Endrin					0.1
Hexachloorbenzeen					0.1
Hexachloorbutadieen					0.5
Hexachloorcyclohexaan-isomeren					0.1
Heptachloor					1
Isodrin					0.1
Lindaan					1
Mirex					1
Pentachloorfenol					1
Toxafeen					1
Trichloorbenzeen (technisch)					0.5
andere organochloorverbindingen					
1,1,2-Trichloorethaan					10
1,2,4-Trichloorbenzeen					0.5
1,2-Dichloorbenzeen					10
1,2-Dichloorethaan					10
2-Chloortolueen					1
4-Chloortolueen					1
a-Chloortolueen (benzylchloride)					1
Chlooralkanen (10-13)					1
Chloorbenzeen					1
Chlooretheen (vinylchloride)					10
Dichloormethaan					10
Pentachloorbenzeen					1
Tetrachlooretheen					10
Tetrachloormethaan					1
Trichlooretheen					1
Trichloormethaan					10
organostikstofpesticiden					
Totaal organostikstofpesticiden					1
Atrazine					1
Diuron					1
Isoproturon					1
Simazine					1
Trifluralin					0.5
organofosforpesticiden					
Totaal organofosforpesticiden					0.2
organotinverbindingen					
Totaal organotinverbindingen					0.2
Tributyltin en zijn verbindingen					1
Trifenylnin en zijn verbindingen					1
Andere organische stoffen					
Gebromeerde difenylethers (PBDE)					1
Di(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP)					1
Dichlooranilines					1
Ethyleenoxide					10
Hexabroombifenyyl					0.1

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_245_IVA

CBB-NUMMER

00398128-000-170

verontreinigende stof	geleide lozingen (kg/jaar)	abnormale lozing (kg/jaar)	totale brutolozing (kg/jaar)	totale nettolozing (kg/jaar)	drempelwaarde (kg/jaar)
PCDD+PCDF (dioxinen+furanen) (als Teq)					0.0001
Polychloorbifenylen (PCB's)					0.1
Zware metalen en hun verbindingen					
Antimoon					25
Arseen					5
Barium					1000
Beryllium					10
Boor					1000
Cadmium					0.5
Chroom					5
Kobalt					25
Koper					5
Kwik					0.2
Lood					10
Molybdeen					50
Nikkel					10
Seleen					25
Tellurium					25
Thallium					10
Tin					25
Titaan					25
Uranium					10
Vanadium					10
Zilver					10
Zink					50
Andere stoffen					

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_245_IVA

CBB-NUMMER

00398128-000-170

8. Commentaar en evaluatie

8.A. Ontwikkeling van de emissies naar water

Indien de gerapporteerde vrachten afwijken van hetgeen vorig jaar gerapporteerd werd, geef hiervoor dan een mogelijke verklaring (algemeen of per verontreinigende stof).

8.B. Geplande verbeteringen

Beschrijf de maatregelen om lozing naar water in de toekomst te verminderen (procesmaatregelen, zuiveringsapparatuur, saneringsmaatregelen ...).

geplande verbetering	verwacht jaar van ingebruikname	voorziene kostprijs (Euro)	verwacht reductiepotentieel
project waterhergebruik	2025	5000000	geschat op minstens 60%