

DEEL GRONDWATERSTATISTIEK

Opmerkingen: zie tevens de toelichting als handleiding bij het invullen van dit deel van het formulier



Aantal bijlagen bij dit deel gevoegd:  ☐ niet van toepassing

Als u alle gegevens niet op één pagina kunt invullen, maakt u een kopie van de pagina om de overige gegevens in te vullen. Onderdelen die op uw exploitatie niet van toepassing zijn laat u leeg. Verplichten velden zijn aangegeven met een sterretje \*

1. Overzicht putten  
1.1. Pompputten

| Putnummer* | (vergunde)<br>diepte put (m)* | Lambert coördinaat X | Lambert coördinaat Y | Type*             | Filter-<br>nummer* | Watervoerende laag*<br>(HCOV-code) | Diepte<br>pomp (m) | Onderkant<br>filter (m) | Lengte<br>filter (m) |
|------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------|-------------------------|----------------------|
| GR01       | 148.00                        | 215397.0             | 175918.0             | Grondwaterwinning | 1                  | 1100                               |                    | 148.00                  | 53.00                |
| GR04       | 160.00                        | 215574.0             | 175949.0             | Grondwaterwinning | 1                  | 1100                               |                    | 160.00                  | 68.00                |
| GR05       | 160.00                        | 215464.0             | 175842.0             | Grondwaterwinning | 1                  | 1100                               |                    | 160.00                  | 69.00                |
|            |                               |                      |                      |                   |                    |                                    |                    |                         |                      |
|            |                               |                      |                      |                   |                    |                                    |                    |                         |                      |
|            |                               |                      |                      |                   |                    |                                    |                    |                         |                      |
|            |                               |                      |                      |                   |                    |                                    |                    |                         |                      |
|            |                               |                      |                      |                   |                    |                                    |                    |                         |                      |
|            |                               |                      |                      |                   |                    |                                    |                    |                         |                      |
|            |                               |                      |                      |                   |                    |                                    |                    |                         |                      |
|            |                               |                      |                      |                   |                    |                                    |                    |                         |                      |
|            |                               |                      |                      |                   |                    |                                    |                    |                         |                      |
|            |                               |                      |                      |                   |                    |                                    |                    |                         |                      |
|            |                               |                      |                      |                   |                    |                                    |                    |                         |                      |
|            |                               |                      |                      |                   |                    |                                    |                    |                         |                      |
|            |                               |                      |                      |                   |                    |                                    |                    |                         |                      |

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

1.2. Peilputten

Indien u voor één put meerdere filters heeft, herhaal dan de gegevens van de put in de eerste 4 kolommen of duid aan met een accolade welke filters bij de put horen.

| Putnummer*       | Diepte put (m)* | Lambert coördinaat X | Lambert coördinaat Y | Filter-nummer* | Watervoerende laag* (HCOV-code) | Onderkant filter (m) | Lengte filter(m) |
|------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------|---------------------------------|----------------------|------------------|
| peilput 4 - 12 m | 12.00           | 215369.0             | 175889.0             | 1              | 0400                            | 12.00                | 2.00             |
| peilput 3 - 22m  | 22.00           | 215370.0             | 175890.0             | 1              | 0400                            |                      |                  |
| peilput 2 - 130m | 130.00          | 215413.0             | 175927.0             | 1              | 1031                            | 130.00               | 6.00             |
|                  |                 |                      |                      |                |                                 |                      |                  |
|                  |                 |                      |                      |                |                                 |                      |                  |
|                  |                 |                      |                      |                |                                 |                      |                  |
|                  |                 |                      |                      |                |                                 |                      |                  |
|                  |                 |                      |                      |                |                                 |                      |                  |
|                  |                 |                      |                      |                |                                 |                      |                  |

## 2. Debieten grondwaterwinning(en)

☐ Geef de VMM-entiteit bevoegd voor grondwateradvisering de toestemming om het watergebruik op te vragen bij de VMM-entiteit bevoegd voor de heffingen.

### 2.1. Debietmeter en debieten

*U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.*

*De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.*

| Debietmeter               |              |                       |            |
|---------------------------|--------------|-----------------------|------------|
| Merk debietmeter*:        | DH Metering  | Datum laatste ijking: | 04/12/2023 |
| Serienummer debietmeter*: | DH2312106930 | Datum wegname:        |            |

| Pompputten                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i> |
| GR01                                                                                                                |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024\_245\_IVB

CBB-NUMMER

00398128-000-170

| Meterstanden |                  |            |                 |              |
|--------------|------------------|------------|-----------------|--------------|
| Start datum  | Start meterstand | Eind datum | Eind meterstand | Debiet (m³)* |
| 01/01/2024   | 0.00             | 31/12/2024 | 41471.00        | 41471.00     |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024\_245\_IVB

CBB-NUMMER 00398128-000-170

| Debietmeter               |              |                       |            |
|---------------------------|--------------|-----------------------|------------|
| Merk debietmeter*:        | DH Metering  | Datum laatste ijking: | 16/12/2022 |
| Serienummer debietmeter*: | DH2212112379 | Datum wegname:        |            |

| Pompputten                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i> |
| GR04                                                                                                                |

| Meterstanden |                  |            |                 |              |
|--------------|------------------|------------|-----------------|--------------|
| Start datum  | Start meterstand | Eind datum | Eind meterstand | Debiet (m³)* |
| 01/01/2024   | 19322.00         | 31/12/2024 | 26683.00        | 7361.00      |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024\_245\_IVB

CBB-NUMMER

00398128-000-170

**Debietmeter**

Merk debietmeter\*:

DH Metering

Datum laatste ijking:

16/12/2022

Serienummer debietmeter\*:

DH2212112376

Datum wegname:

**Pompputten***gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:*

GR05

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024\_245\_IVB

CBB-NUMMER

00398128-000-170

| Meterstanden |                  |            |                 |              |
|--------------|------------------|------------|-----------------|--------------|
| Start datum  | Start meterstand | Eind datum | Eind meterstand | Debiet (m³)* |
| 01/01/2024   | 16692.00         | 31/12/2024 | 21259.00        | 4567.00      |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024\_245\_IVB

CBB-NUMMER

00398128-000-170

### 3. Debieten geothermie

#### 3.1. Debietmeter en debieten

*U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.  
De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.*

##### Debietmeter totaal rondgepompt debiet

Merk debietmeter\*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter\*:

Datum wegname:

##### Pompputten

*gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:*

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024\_245\_IVB

CBB-NUMMER

00398128-000-170

[illegible]

|      |      |
|------|------|
| jaar | 2024 |
|------|------|

2024\_245\_IVB

00398128-000-170

| Debietmeter spui          |                      |                       |                      |
|---------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| Merk debietmeter*:        | <input type="text"/> | Datum laatste ijking: | <input type="text"/> |
| Serienummer debietmeter*: | <input type="text"/> | Datum wegname:        | <input type="text"/> |

| Pompputten                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i> |
| <input type="text"/>                                                                                                |

| Meterstanden |                  |            |                 |            |                                              |
|--------------|------------------|------------|-----------------|------------|----------------------------------------------|
| Start datum  | Start meterstand | Eind datum | Eind meterstand | Spui (m³)* | Spui meegeteld bij totaal rondgepompt debiet |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024\_245\_IVB

CBB-NUMMER 00398128-000-170

4. Totaal waterverbruik - watergebruik binnen de volledige exploitatie

Dit is het waterverbruik voor de volledige exploitatie. Dus voor de winningen in alle watervoerende lagen gelegen op één locatie.

| Herkomst                                          | Totale hoeveelheid m³ | Aanwending in procent (%) |   |   |       |      |      |   |   |   |   |    |
|---------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---|---|-------|------|------|---|---|---|---|----|
|                                                   |                       | 0                         | 1 | 2 | 3     | 4    | 5    | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Grondwater (exclusief geothermie)                 | 53399.00              |                           |   |   | 91.00 | 6.00 | 3.00 |   |   |   |   |    |
| Hemelwater                                        |                       |                           |   |   |       |      |      |   |   |   |   |    |
| Oppervlaktewater (waterlopen / kanalen)           |                       |                           |   |   |       |      |      |   |   |   |   |    |
| Oppervlaktewater (vijvers)                        |                       |                           |   |   |       |      |      |   |   |   |   |    |
| Openbare distributie (drinkwater)                 | 58322.00              |                           |   |   | 91.00 | 6.00 | 3.00 |   |   |   |   |    |
| Openbare distributie (grijswater, industriewater) |                       |                           |   |   |       |      |      |   |   |   |   |    |
| Ander (gezuiverd afvalwater, koelwater, )         |                       |                           |   |   |       |      |      |   |   |   |   |    |

Legende:

- 0 Drinkwater

3 Proceswater

6 Landbouw-beregening openlucht

9 Bodemsanering
- 1 Spoelwater

4 Sanitair

7 Landbouw-beregening glasteelt/hydrocultuur

10 Andere
- 2 Koelwater

5 Stoomproductie

8 Landbouw-drinkwater voor vee

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024\_245\_IVB

CBB-NUMMER

00398128-000-170

## 5. Peilmetingen

U vult één fiche in per put. Als u peilmetingen uitvoert op meerdere putten, maakt u kopieën van dit formulier.

| Puttype*<br><i>Pompput of peilput</i> | Putnummer* | Filternummer* |
|---------------------------------------|------------|---------------|
| Grondwaterwinning                     | GR01       | 1             |

## Meetcondities

| Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?* |                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/>                                       | Het peil wordt opgemeten in mTAW                                                                       |
| <input checked="" type="checkbox"/>                            | Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)                                                 |
| <input type="checkbox"/>                                       | De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt) |
| <input type="checkbox"/>                                       | De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)                    |
| <input type="checkbox"/>                                       | Ander referentiepunt, namelijk:                                                                        |

|                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.</b><br><i>De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.</i> |
| Afstand tot maaiveld (m):                                                                                                                                                                                                            |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024\_245\_IVB

CBB-NUMMER

00398128-000-170

| Instrument van de peilmeting* |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
|                               | Peillint                     |
| ✕                             | Elektronische meting (sonde) |
|                               | Ander instrument:            |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024\_245\_IVB

CBB-NUMMER

00398128-000-170

| Peilmetingen in RUST |              |                                                                    |                                                                   |                              |
|----------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Datum*               | tijd (uu:mm) | diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m) | gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³) | tijd pompen stil (ddd:uu:mm) |
| 28/12/2024           | 00:00        | 13.00                                                              | 0.00                                                              | 008:00:00                    |
| 02/12/2024           | 00:00        | 13.50                                                              | 0.00                                                              | 008:00:00                    |
| 04/11/2024           | 00:00        | 13.90                                                              | 0.00                                                              | 008:00:00                    |
| 30/09/2024           | 00:00        | 14.20                                                              | 0.00                                                              | 008:00:00                    |
| 01/09/2024           | 00:00        | 14.40                                                              | 0.00                                                              | 008:00:00                    |
| 01/08/2024           | 00:00        | 14.66                                                              | 0.00                                                              | 008:00:00                    |
| 01/07/2024           | 00:00        | 15.12                                                              | 0.00                                                              | 008:00:00                    |
| 03/06/2024           | 00:00        | 15.15                                                              | 0.00                                                              | 008:00:00                    |
| 29/04/2024           | 00:00        | 14.90                                                              | 0.00                                                              | 008:00:00                    |
| 02/04/2024           | 00:00        | 14.50                                                              | 0.00                                                              | 008:00:00                    |
| 04/03/2024           | 00:00        | 14.20                                                              | 0.00                                                              | 008:00:00                    |
| 05/02/2024           | 00:00        | 13.90                                                              | 0.00                                                              | 008:00:00                    |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024\_245\_IVB

CBB-NUMMER

00398128-000-170

## Peilmetingen in WERKING

| Datum*     | tijd (uu:mm) | diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m) | gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³) |  |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--|
| 28/12/2024 | 12:00        | 17.40                                                              | 8.00                                                           |  |
| 02/12/2024 | 12:00        | 15.50                                                              | 8.00                                                           |  |
| 04/11/2024 | 12:00        | 17.70                                                              | 8.00                                                           |  |
| 30/09/2024 | 12:00        | 18.70                                                              | 8.00                                                           |  |
| 01/09/2024 | 12:00        | 17.20                                                              | 8.00                                                           |  |
| 01/08/2024 | 12:00        | 16.70                                                              | 8.00                                                           |  |
| 01/07/2024 | 12:00        | 22.00                                                              | 8.00                                                           |  |
| 03/06/2024 | 12:00        | 17.70                                                              | 8.00                                                           |  |
| 29/04/2024 | 12:00        | 15.80                                                              | 8.00                                                           |  |
| 02/04/2024 | 12:00        | 15.60                                                              | 8.00                                                           |  |
| 04/03/2024 | 12:00        | 15.20                                                              | 8.00                                                           |  |
| 05/02/2024 | 12:00        | 14.80                                                              | 8.00                                                           |  |

vak bestemd voor de administratie

|      |      |
|------|------|
| jaar | 2024 |
|------|------|

2024\_245\_IVB

CBB-NUMMER

00398128-000-170

| Puttype*<br><i>Pompput of peilput</i> | Putnummer*       | Filternummer* |
|---------------------------------------|------------------|---------------|
| Peil                                  | peilput 4 - 12 m | 1             |

## Meetcondities

| Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?* |                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/>                                       | Het peil wordt opgemeten in mTAW                                                                       |
| <input checked="" type="checkbox"/>                            | Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)                                                 |
| <input type="checkbox"/>                                       | De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt) |
| <input type="checkbox"/>                                       | De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)                    |
| <input type="checkbox"/>                                       | Ander referentiepunt, namelijk:                                                                        |

**Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.**

*De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.*

Afstand tot maaiveld (m):

| Instrument van de peilmeting*       |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Peillint                     |
| <input type="checkbox"/>            | Elektronische meting (sonde) |
| <input type="checkbox"/>            | Ander instrument:            |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024\_245\_IVB

CBB-NUMMER

00398128-000-170

| Peilmetingen in RUST |              |                                                                    |                                                                   |                              |
|----------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Datum*               | tijd (uu:mm) | diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m) | gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³) | tijd pompen stil (ddd:uu:mm) |
| 28/12/2024           | 00:00        | 1.62                                                               | 0.00                                                              | 008:00:00                    |
| 02/12/2024           | 00:00        | 2.23                                                               | 0.00                                                              | 008:00:00                    |
| 04/11/2024           | 00:00        | 2.33                                                               | 0.00                                                              | 008:00:00                    |
| 30/09/2024           | 00:00        | 2.41                                                               | 0.00                                                              | 008:00:00                    |
| 01/09/2024           | 00:00        | 1.92                                                               | 0.00                                                              | 008:00:00                    |
| 01/08/2024           | 00:00        | 1.35                                                               | 0.00                                                              | 008:00:00                    |
| 01/07/2024           | 00:00        | 1.22                                                               | 0.00                                                              | 008:00:00                    |
| 03/06/2024           | 00:00        | 1.01                                                               | 0.00                                                              | 008:00:00                    |
| 29/04/2024           | 00:00        | 1.61                                                               | 0.00                                                              | 008:00:00                    |
| 02/04/2024           | 00:00        | 1.44                                                               | 0.00                                                              | 008:00:00                    |
| 04/03/2024           | 00:00        | 1.37                                                               | 0.00                                                              | 008:00:00                    |
| 05/02/2024           | 00:00        | 1.30                                                               | 0.00                                                              | 008:00:00                    |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024\_245\_IVB

CBB-NUMMER

00398128-000-170

| Peilmetingen in WERKING |              |                                                                    |                                                                |  |
|-------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--|
| Datum*                  | tijd (uu:mm) | diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m) | gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³) |  |
| 28/12/2024              | 12:00        | 2.23                                                               | 8.00                                                           |  |
| 02/12/2024              | 12:00        | 2.37                                                               | 8.00                                                           |  |
| 04/11/2024              | 12:00        | 2.38                                                               | 8.00                                                           |  |
| 30/09/2024              | 12:00        | 2.36                                                               | 8.00                                                           |  |
| 01/09/2024              | 12:00        | 1.95                                                               | 8.00                                                           |  |
| 01/08/2024              | 12:00        | 1.36                                                               | 8.00                                                           |  |
| 01/07/2024              | 12:00        | 1.23                                                               | 8.00                                                           |  |
| 03/06/2024              | 12:00        | 0.94                                                               | 8.00                                                           |  |
| 29/04/2024              | 12:00        | 1.58                                                               | 8.00                                                           |  |
| 02/04/2024              | 12:00        | 1.42                                                               | 8.00                                                           |  |
| 04/03/2024              | 12:00        | 1.32                                                               | 8.00                                                           |  |
| 05/02/2024              | 12:00        | 1.21                                                               | 8.00                                                           |  |

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024\_245\_IVB

CBB-NUMMER

00398128-000-170

| Puttype*<br><i>Pompput of peilput</i> | Putnummer*      | Filternummer* |
|---------------------------------------|-----------------|---------------|
| Peil                                  | peilput 3 - 22m | 1             |

## Meetcondities

| Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?* |                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/>                                       | Het peil wordt opgemeten in mTAW                                                                       |
| <input checked="" type="checkbox"/>                            | Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)                                                 |
| <input type="checkbox"/>                                       | De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt) |
| <input type="checkbox"/>                                       | De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)                    |
| <input type="checkbox"/>                                       | Ander referentiepunt, namelijk:                                                                        |

**Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.**

*De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.*

Afstand tot maaiveld (m):

| Instrument van de peilmeting*       |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Peillint                     |
| <input type="checkbox"/>            | Elektronische meting (sonde) |
| <input type="checkbox"/>            | Ander instrument:            |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024\_245\_IVB

CBB-NUMMER

00398128-000-170

| Peilmetingen in RUST |              |                                                                    |                                                                   |                              |
|----------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Datum*               | tijd (uu:mm) | diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m) | gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³) | tijd pompen stil (ddd:uu:mm) |
| 28/12/2024           | 00:00        | 2.15                                                               | 0.00                                                              | 008:00:00                    |
| 02/12/2024           | 00:00        | 2.50                                                               | 0.00                                                              | 008:00:00                    |
| 04/11/2024           | 00:00        | 2.72                                                               | 0.00                                                              | 008:00:00                    |
| 30/09/2024           | 00:00        | 2.82                                                               | 0.00                                                              | 008:00:00                    |
| 01/09/2024           | 00:00        | 2.12                                                               | 0.00                                                              | 008:00:00                    |
| 01/08/2024           | 00:00        | 1.92                                                               | 0.00                                                              | 008:00:00                    |
| 01/07/2024           | 00:00        | 1.88                                                               | 0.00                                                              | 008:00:00                    |
| 03/06/2024           | 00:00        | 1.71                                                               | 0.00                                                              | 008:00:00                    |
| 29/04/2024           | 00:00        | 2.17                                                               | 0.00                                                              | 008:00:00                    |
| 02/04/2024           | 00:00        | 2.11                                                               | 0.00                                                              | 008:00:00                    |
| 04/03/2024           | 00:00        | 2.08                                                               | 0.00                                                              | 008:00:00                    |
| 05/02/2024           | 00:00        | 2.03                                                               | 0.00                                                              | 008:00:00                    |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024\_245\_IVB

CBB-NUMMER

00398128-000-170

| Peilmetingen in WERKING |              |                                                                    |                                                                |  |
|-------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--|
| Datum*                  | tijd (uu:mm) | diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m) | gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³) |  |
| 28/12/2024              | 12:00        | 2.54                                                               | 8.00                                                           |  |
| 02/12/2024              | 12:00        | 2.64                                                               | 8.00                                                           |  |
| 04/11/2024              | 12:00        | 2.68                                                               | 8.00                                                           |  |
| 30/09/2024              | 12:00        | 2.78                                                               | 8.00                                                           |  |
| 01/09/2024              | 12:00        | 2.16                                                               | 8.00                                                           |  |
| 01/08/2024              | 12:00        | 1.96                                                               | 8.00                                                           |  |
| 01/07/2024              | 12:00        | 1.89                                                               | 8.00                                                           |  |
| 03/06/2024              | 12:00        | 1.72                                                               | 8.00                                                           |  |
| 29/04/2024              | 12:00        | 2.18                                                               | 8.00                                                           |  |
| 02/04/2024              | 12:00        | 2.22                                                               | 8.00                                                           |  |
| 04/03/2024              | 12:00        | 1.12                                                               | 8.00                                                           |  |
| 05/02/2024              | 12:00        | 2.21                                                               | 8.00                                                           |  |

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024\_245\_IVB

CBB-NUMMER

00398128-000-170

| Puttype*<br><i>Pompput of peilput</i> | Putnummer*       | Filternummer* |
|---------------------------------------|------------------|---------------|
| Peil                                  | peilput 2 - 130m | 1             |

## Meetcondities

| Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?* |                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/>                                       | Het peil wordt opgemeten in mTAW                                                                       |
| <input checked="" type="checkbox"/>                            | Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)                                                 |
| <input type="checkbox"/>                                       | De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt) |
| <input type="checkbox"/>                                       | De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)                    |
| <input type="checkbox"/>                                       | Ander referentiepunt, namelijk:                                                                        |

**Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.**

*De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.*

Afstand tot maaiveld (m):

| Instrument van de peilmeting*       |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Peillint                     |
| <input type="checkbox"/>            | Elektronische meting (sonde) |
| <input type="checkbox"/>            | Ander instrument:            |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024\_245\_IVB

CBB-NUMMER

00398128-000-170

| Peilmetingen in RUST |              |                                                                    |                                                                   |                              |
|----------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Datum*               | tijd (uu:mm) | diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m) | gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³) | tijd pompen stil (ddd:uu:mm) |
| 28/12/2024           | 00:00        | 13.22                                                              | 0.00                                                              | 008:00:00                    |
| 02/12/2024           | 00:00        | 13.65                                                              | 0.00                                                              | 008:00:00                    |
| 04/11/2024           | 00:00        | 13.99                                                              | 0.00                                                              | 008:00:00                    |
| 30/09/2024           | 00:00        | 14.34                                                              | 0.00                                                              | 008:00:00                    |
| 01/09/2024           | 00:00        | 14.66                                                              | 0.00                                                              | 008:00:00                    |
| 01/08/2024           | 00:00        | 15.01                                                              | 0.00                                                              | 008:00:00                    |
| 01/07/2024           | 00:00        | 15.17                                                              | 0.00                                                              | 008:00:00                    |
| 03/06/2024           | 00:00        | 15.22                                                              | 0.00                                                              | 008:00:00                    |
| 29/04/2024           | 00:00        | 15.01                                                              | 0.00                                                              | 008:00:00                    |
| 02/04/2024           | 00:00        | 14.55                                                              | 0.00                                                              | 008:00:00                    |
| 04/03/2024           | 00:00        | 14.20                                                              | 0.00                                                              | 008:00:00                    |
| 05/02/2024           | 00:00        | 14.09                                                              | 0.00                                                              | 008:00:00                    |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024\_245\_IVB

CBB-NUMMER 00398128-000-170

| Peilmetingen in WERKING |              |                                                                    |                                                                |  |
|-------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--|
| Datum*                  | tijd (uu:mm) | diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m) | gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³) |  |
| 28/12/2024              | 12:00        | 14.22                                                              | 8.00                                                           |  |
| 02/12/2024              | 12:00        | 14.27                                                              | 8.00                                                           |  |
| 04/11/2024              | 12:00        | 14.35                                                              | 8.00                                                           |  |
| 30/09/2024              | 12:00        | 15.17                                                              | 8.00                                                           |  |
| 01/09/2024              | 12:00        | 15.33                                                              | 8.00                                                           |  |
| 01/08/2024              | 12:00        | 15.56                                                              | 8.00                                                           |  |
| 01/07/2024              | 12:00        | 15.88                                                              | 8.00                                                           |  |
| 03/06/2024              | 12:00        | 15.99                                                              | 8.00                                                           |  |
| 29/04/2024              | 12:00        | 15.76                                                              | 8.00                                                           |  |
| 02/04/2024              | 12:00        | 14.32                                                              | 8.00                                                           |  |
| 04/03/2024              | 12:00        | 13.82                                                              | 8.00                                                           |  |
| 05/02/2024              | 12:00        | 13.70                                                              | 8.00                                                           |  |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024\_245\_IVB

CBB-NUMMER

00398128-000-170

| Puttype*<br><i>Pompput of peilput</i> | Putnummer* | Filternummer* |
|---------------------------------------|------------|---------------|
| Grondwaterwinning                     | GR04       | 1             |

## Meetcondities

| Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?* |                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/>                                       | Het peil wordt opgemeten in mTAW                                                                       |
| <input checked="" type="checkbox"/>                            | Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)                                                 |
| <input type="checkbox"/>                                       | De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt) |
| <input type="checkbox"/>                                       | De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)                    |
| <input type="checkbox"/>                                       | Ander referentiepunt, namelijk:                                                                        |

**Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.**

*De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.*

Afstand tot maaiveld (m):

| Instrument van de peilmeting*       |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/>            | Peillint                     |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Elektronische meting (sonde) |
| <input type="checkbox"/>            | Ander instrument:            |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024\_245\_IVB

CBB-NUMMER

00398128-000-170

| Peilmetingen in RUST |              |                                                                    |                                                                   |                              |
|----------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Datum*               | tijd (uu:mm) | diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m) | gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³) | tijd pompen stil (ddd:uu:mm) |
| 29/04/2024           | 00:00        | 13.84                                                              | 0.00                                                              | 008:00:00                    |
| 02/04/2024           | 00:00        | 13.22                                                              | 0.00                                                              | 008:00:00                    |
| 04/03/2024           | 00:00        | 13.12                                                              | 0.00                                                              | 008:00:00                    |
| 05/02/2024           | 00:00        | 12.96                                                              | 0.00                                                              | 008:00:00                    |

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024\_245\_IVB

CBB-NUMMER

00398128-000-170

| Peilmetingen in WERKING |                     |                                                                    |                                                                       |  |
|-------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|
| Datum*                  | <i>tijd (uu:mm)</i> | diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m) | <i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i> |  |
| 29/04/2024              | 12:00               | 14.78                                                              | 8.00                                                                  |  |
| 02/04/2024              | 12:00               | 13.80                                                              | 8.00                                                                  |  |
| 04/03/2024              | 12:00               | 13.10                                                              | 8.00                                                                  |  |
| 05/02/2024              | 12:00               | 12.80                                                              | 8.00                                                                  |  |

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024\_245\_IVB

CBB-NUMMER

00398128-000-170

| Puttype*<br><i>Pompput of peilput</i> | Putnummer* | Filternummer* |
|---------------------------------------|------------|---------------|
| Grondwaterwinning                     | GR05       | 1             |

## Meetcondities

| Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?* |                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/>                                       | Het peil wordt opgemeten in mTAW                                                                       |
| <input checked="" type="checkbox"/>                            | Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)                                                 |
| <input type="checkbox"/>                                       | De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt) |
| <input type="checkbox"/>                                       | De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)                    |
| <input type="checkbox"/>                                       | Ander referentiepunt, namelijk:                                                                        |

**Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.**

*De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.*

Afstand tot maaiveld (m):

| Instrument van de peilmeting*       |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Peillint                     |
| <input type="checkbox"/>            | Elektronische meting (sonde) |
| <input type="checkbox"/>            | Ander instrument:            |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024\_245\_IVB

CBB-NUMMER

00398128-000-170

| Peilmetingen in RUST |              |                                                                    |                                                                   |                              |
|----------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Datum*               | tijd (uu:mm) | diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m) | gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³) | tijd pompen stil (ddd:uu:mm) |
| 29/04/2024           | 00:00        | 14.65                                                              | 0.00                                                              | 008:00:00                    |
| 02/04/2024           | 00:00        | 14.25                                                              | 0.00                                                              | 008:00:00                    |
| 04/03/2024           | 00:00        | 13.83                                                              | 0.00                                                              | 008:00:00                    |
| 05/02/2024           | 00:00        | 13.75                                                              | 0.00                                                              | 008:00:00                    |

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024\_245\_IVB

CBB-NUMMER

00398128-000-170

| Peilmetingen in WERKING |                     |                                                                    |                                                                       |  |
|-------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|
| Datum*                  | <i>tijd (uu:mm)</i> | diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m) | <i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i> |  |
| 29/04/2024              | 12:00               | 15.80                                                              | 8.00                                                                  |  |
| 02/04/2024              | 12:00               | 16.41                                                              | 8.00                                                                  |  |
| 04/03/2024              | 12:00               | 14.20                                                              | 8.00                                                                  |  |
| 05/02/2024              | 12:00               | 13.68                                                              | 8.00                                                                  |  |

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024\_245\_IVB

CBB-NUMMER

00398128-000-170

6. Kwaliteitsmeting

U vult per analyse één fiche in. Als er meerdere analyses zijn, maakt u kopieën van dit formulier.

| Putten / filters                                                                                                               |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting. |               |
| Putnummer*                                                                                                                     | Filternummer* |
| GR01                                                                                                                           | 1             |
|                                                                                                                                |               |
|                                                                                                                                |               |
|                                                                                                                                |               |
|                                                                                                                                |               |
|                                                                                                                                |               |

| Monster                                                        |                                                        |                               |               |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|
| Monsternummer:                                                 | DL240208                                               | Uitvoerder*:                  | Labo Derva NV |
| Datum monstername:                                             | 19/09/2024                                             | Tijdstip monstername (uu:mm): | 10:00         |
| Datum laboanalyse:                                             | 19/09/2024                                             | Tijdstip laboanalyse (uu:mm): | 00:00         |
| Referentiepunt:                                                | Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving) |                               |               |
| Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt: |                                                        |                               |               |
| Afstand tot maaiveld (m):                                      |                                                        |                               |               |

| Techniek monstername                |                                              |
|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Staalname door aftap via monsternamekraantje |
| <input type="checkbox"/>            | Staalname via pomp                           |
| <input type="checkbox"/>            | Staalname via schepmonster                   |
| <input type="checkbox"/>            | Staalmethode onbekend                        |
| <input type="checkbox"/>            | Opvang aan bron                              |
| <input type="checkbox"/>            | Andere techniek:                             |

|                                   |      |              |                             |
|-----------------------------------|------|--------------|-----------------------------|
| vak bestemd voor de administratie |      |              |                             |
| jaar                              | 2024 | 2024_245_IVB | CBB-NUMMER 00398128-000-170 |

| Parameter                      | Meetwaarde* | Eenheid*       | Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet | Veld- of laboanalyse* | Analysemethode |
|--------------------------------|-------------|----------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|----------------|
| Fysico-chemische parameters    |             |                |                                                     |                       |                |
| Elektrische geleidbaarheid     | 820.0000    | µS/cm bij 20°C |                                                     | Labo                  | DERVA S006     |
| Totale Hardheid                | 35.9000     | °F             |                                                     | Labo                  | DERVA S015     |
| Opgeloste zuurstof             | 0.5200      | mg/l           |                                                     | Labo                  | DERVA S058     |
| Zuurtegraad                    | 7.1200      | Sörensen       |                                                     | Labo                  | DERVA S004     |
| Temperatuur                    | 16.4000     | °C             |                                                     | Labo                  | DERVA S033     |
| m-alkaliniteit (methyloranje)  | 28.6000     | °F             |                                                     | Labo                  | DERVA S009     |
| p-alkaliniteit (fenolftaleïne) | 0.0000      | °F             |                                                     | Labo                  | DERVA S 009    |
| Anionen                        |             |                |                                                     |                       |                |
| Chloriden                      | 76.0000     | mg/l           |                                                     | Labo                  | DERVA S012     |
| Carbonaat                      | 0.0000      | mg/l           |                                                     | Labo                  | DERVA S009     |
| Fluoride                       | 35.9000     | mg/l           |                                                     | Labo                  | DERVA S015     |
| Bicarbonaat                    | 349.0000    | mg/l           |                                                     | Labo                  | DERVA S009     |
| Nitriet                        | 0.0330      | mg/l           | <                                                   | Labo                  | DERVA S042     |
| Nitraat                        | 0.5000      | mg/l           | <                                                   | Labo                  | DERVA S012     |
| Hydroxide                      | 0.0000      | mg/l           |                                                     | Labo                  | DERVA S009     |
| Fosfaat                        | 0.0600      | mg/l           |                                                     | Labo                  | DERVA S043     |
| Sulfaat                        | 71.0000     | mg/l           |                                                     | Labo                  | DERVA S012     |
| Kationen                       |             |                |                                                     |                       |                |
| Calcium                        | 113.0000    | mg/l           |                                                     | Labo                  | DERVA S065     |
| Ijzer II                       | 6.2300      | µg/l           |                                                     | Labo                  | DERVA S065     |
| Ijzer III                      | 801.0600    | µg/l           |                                                     | Labo                  | DERVA S065     |
| Kalium                         | 8.9000      | mg/l           |                                                     | Labo                  | DERVA S065     |
| Magnesium                      | 18.7000     | mg/l           |                                                     | Labo                  | DERVA S065     |
| Mangaan                        | 5.6000      | µg/l           |                                                     | Labo                  | DERVA S065     |
| Natrium                        | 45.0000     | mg/l           |                                                     | Labo                  | DERVA S065     |
| Ammonium                       | 0.3600      | mg/l           |                                                     | Labo                  | DERVA S039     |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024\_245\_IVB

CBB-NUMMER

00398128-000-170

| Zware metalen               |         |        |   |      |            |
|-----------------------------|---------|--------|---|------|------------|
| Arseen                      | 1.0000  | µg/l   | < | Labo | DERVA S065 |
| Cadmium                     | 0.4000  | µg/l   | < | Labo | DERVA S065 |
| Nikkel                      | 3.3300  | µg/l   | < | Labo | DERVA S065 |
| Zink                        | 20.0000 | µg/l   | < | Labo | DERVA S065 |
| Bacteriologische parameters |         |        |   |      |            |
| fecale colibacteriën        | 1.0000  | /100ml | < | Labo | DERVA B    |
| intestinale enterokokken    | 1.0000  | /100ml | < | Labo | DERVA B003 |
| Totaal Kiemgetal (37°C)     | 1.0000  | /ml    | < | Labo | DERVA B001 |
| totale colibacteriën        | 1.0000  | /100ml | < | Labo | DERVA B002 |
| Extra parameters            |         |        |   |      |            |
|                             |         |        |   |      |            |

## 7. Opmerkingen

Voer hier uw eventuele opmerkingen in over het deel grondwaterstatistiek.

De grondwaterteller voor put GR01 werd omwille van calibratie vernieuwd sedert 01/01/2024.  
De grondwaterwinningen GR04 en GR05 werden omwille van bouwkundige werkzaamheden voor de plaatsing van de installatie voor waterzuivering en waterhergebruik tijdelijk afgekoppeld van ons intern waternet (NIET uit dienst genomen in kader van de melding aan vmm). Na afloop van de werken in de eerste helft van 2025 worden deze gewoon terug aangekoppeld. Om deze redenen zijn er vanaf een bepaald moment geen niveaumetingen meer kunnen gebeuren. Ook de kwaliteitsanalyse konden door de afkoppeling niet worden uitgevoerd. Dit gebeurt echter opnieuw in 2025.  
Verder geen opmerkingen

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024\_245\_IVB

CBB-NUMMER

00398128-000-170