

DEEL GRONDWATERSTATISTIEK

Opmerkingen: zie tevens de toelichting als handleiding bij het invullen van dit deel van het formulier



Aantal bijlagen bij dit deel gevoegd: ☐ niet van toepassing

Als u alle gegevens niet op één pagina kunt invullen, maakt u een kopie van de pagina om de overige gegevens in te vullen. Onderdelen die op uw exploitatie niet van toepassing zijn laat u leeg. Verplichten velden zijn aangegeven met een sterretje *

1. Overzicht putten

1.1. Pompputten

Putnummer*	(vergunde) diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Type*	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Diepte pomp (m)	Onderkant filter (m)	Lengte filter (m)
GW88303423	11.00	63932.0	187452.0	Grondwaterwinning	1	0800			
GW88303424	11.00	63031.0	187451.0	Grondwaterwinning	2	0800			
GW88303425	11.00	63930.0	187450.0	Grondwaterwinning	3	0800			
GW88303450	11.00			Grondwaterwinning	4	0800			
GW88303451	11.00			Grondwaterwinning	5	0800			

1.2. Peilputten

Indien u voor één put meerdere filters heeft, herhaal dan de gegevens van de put in de eerste 4 kolommen of duid aan met een accolade welke filters bij de put horen.

Putnummer*	Diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Onderkant filter (m)	Lengte filter(m)

2. Debieten grondwaterwinning(en)

☐ Geef de VMM-entiteit bevoegd voor grondwateradvisering de toestemming om het watergebruik op te vragen bij de VMM-entiteit bevoegd voor de heffingen.

2.1. Debietmeter en debieten

U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.

De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.

Debietmeter			
Merk debietmeter*:	aquatel	Datum laatste ijking:	17/03/2017
Serienummer debietmeter*:	16521213	Datum wegname:	

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>
GW88303423 GW88303424 GW88303425 GW88303450 GW88303451

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*
01/01/2024	56939.00	01/01/2025	63175.00	6236.00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_76_IVB

CBB-NUMMER

01855084-001-938

3. Debieten geothermie

3.1. Debietmeter en debieten

*U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.
De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.*

Debietmeter totaal rondgepompt debiet

Merk debietmeter*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

Datum wegname:

Pompputten

gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_76_IVB

CBB-NUMMER

01855084-001-938

[illegible]

jaar	2024
------	------

2024_76_IVB

CBB-NUMMER

01855084-001-938

Debietmeter spui			
Merk debietmeter*:		Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:		Datum wegname:	

--

--

--

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>

vak bestemd voor de administratie

jaar	2024	2024_76_IVB	CBB-NUMMER	01855084-001-938
------	------	-------------	------------	------------------

2024

2024_76_IVB

01855084-001-938

01855084-001-938

Meterstanden					
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Spui (m³)*	Spui meegeteld bij totaal rondgepompt debiet

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_76_IVB

CBB-NUMMER 01855084-001-938

4. Totaal waterverbruik - watergebruik binnen de volledige exploitatie

Dit is het waterverbruik voor de volledige exploitatie. Dus voor de winningen in alle watervoerende lagen gelegen op één locatie.

Herkomst	Totale hoeveelheid m³	Aanwending in procent (%)										
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Grondwater (exclusief geothermie)	6236.00									99.00		1.00
Hemelwater												
Oppervlaktewater (waterlopen / kanalen)												
Oppervlaktewater (vijvers)												
Openbare distributie (drinkwater)												
Openbare distributie (grijswater, industriewater)												
Ander (gezuiverd afvalwater, koelwater,)												

Legende:

0 Drinkwater	1 Spoelwater	2 Koelwater
3 Proceswater	4 Sanitair	5 Stoomproductie
6 Landbouw-beregening openlucht	7 Landbouw-beregening glasteelt/hydrocultuur	8 Landbouw-drinkwater voor vee
9 Bodemsanering	10 Andere	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_76_IVB

CBB-NUMMER

01855084-001-938

5. Peilmetingen

U vult één fiche in per put. Als u peilmetingen uitvoert op meerdere putten, maakt u kopieën van dit formulier.

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
	Het peil wordt opgemeten in mTAW
	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving. <i>De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.</i>
Afstand tot maaiveld (m):

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_76_IVB

CBB-NUMMER

01855084-001-938

Instrument van de peilmeting*	
	Peillint
	Elektronische meting (sonde)
	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_76_IVB

CBB-NUMMER

01855084-001-938

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_76_IVB

CBB-NUMMER

01855084-001-938

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_76_IVB

CBB-NUMMER 01855084-001-938

6. Kwaliteitsmeting

U vult per analyse één fiche in. Als er meerdere analyses zijn, maakt u kopieën van dit formulier.

Putten / filters	
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.	
Putnummer*	Filternummer*
GW88303423	1
GW88303424	2
GW88303425	3
GW88303450	4
GW88303451	5

Monster			
Monsternummer:	24-01842 W	Uitvoerder*:	inagro
Datum monstername:	10/01/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	07:00
Datum laboanalyse:	10/01/2024	Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:			
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☐	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☒	Andere techniek: monstername aan kraan in stal

vak bestemd voor de administratie			
jaar	2024	2024_76_IVB	CBB-NUMMER 01855084-001-938

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	794.0000	µS/cm (25°C)		Labo	
Totale Hardheid	30.5800	°F		Labo	
Opgeloste zuurstof					
Zuurtegraad	7.4000	Sörensen		Labo	
Temperatuur	19.6000	°C		Labo	
m-alkaliniteit (methyloranje)	29.3000	°F		Labo	
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)	0.0000	°F		Labo	
Anionen					
Chloriden	1.0800	meq/l		Labo	
Carbonaat	0.0000	meq/l		Labo	
Fluoride	0.0100	meq/l		Labo	
Bicarbonaat	5.8600	meq/l		Labo	
Nitriet	0.0000	meq/l		Labo	
Nitraat	0.0300	meq/l		Labo	
Hydroxide	0.0000	meq/l		Labo	
Fosfaat	0.0000	meq/l		Labo	
Sulfaat	1.5800	meq/l		Labo	
Kationen					
Calcium	4.9000	meq/l		Labo	
Ijzer II	0.0600	mg/l	<	Labo	
Ijzer III	0.1540	mg/l		Labo	
Kalium	0.3300	meq/l		Labo	
Magnesium	1.2100	meq/l		Labo	
Mangaan	0.0000	meq/l		Labo	
Natrium	1.9300	meq/l		Labo	
Ammonium	0.0100	meq/l		Labo	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_76_IVB

CBB-NUMMER

01855084-001-938

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink	0.1100	mg/l		Labo	
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën					
intestinale enterokokken					
Totaal Kiemgetal (37°C)	135.0000	/ml		Labo	
totale colibacteriën	70.0000	/100ml		Labo	
Extra parameters					

7. Opmerkingen

Voer hier uw eventuele opmerkingen in over het deel grondwaterstatistiek.

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_76_IVB

CBB-NUMMER 01855084-001-938