

DEEL GRONDWATERSTATISTIEK

Opmerkingen: zie tevens de toelichting als handleiding bij het invullen van dit deel van het formulier



Aantal bijlagen bij dit deel gevoegd: ☐ niet van toepassing

Als u alle gegevens niet op één pagina kunt invullen, maakt u een kopie van de pagina om de overige gegevens in te vullen. Onderdelen die op uw exploitatie niet van toepassing zijn laat u leeg. Verplichten velden zijn aangegeven met een sterretje *

1. Overzicht putten

1.1. Pompputten

Putnummer*	(vergunde) diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Type*	Filter- nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Diepte pomp (m)	Onderkant filter (m)	Lengte filter (m)
D	85.00	200974.0	212203.0	Grondwaterwinning	1	0252		85.00	30.00
BWP 3	79.00	199177.1	211445.6	Grondwaterwinning	1	0252		79.00	45.00
F	85.00	200950.0	212159.0	Grondwaterwinning	1	0252		85.00	30.00
BWP 6	76.00	200011.0	211672.6	Grondwaterwinning	1	0252		76.00	45.00
BWP 5	76.00	199302.0	210772.6	Grondwaterwinning	1	0252		76.00	45.00
A	85.00	200958.0	212109.0	Grondwaterwinning	1	0252		85.00	30.00
B	85.00	201070.0	212160.2	Grondwaterwinning	1	0252		85.00	30.00
E	85.00	201007.0	212082.0	Grondwaterwinning	1	0252		85.00	30.00
BWP 1	75.00	197861.3	211317.2	Grondwaterwinning	1	0252		75.00	45.00
BWP 4	76.00	198796.4	211036.1	Grondwaterwinning	1	0252		76.00	45.00
GWWBR1	14.70	100000.0	200000.0	Grondwaterwinning	1	0000			
BWP 2	77.00	198392.7	211474.8	Grondwaterwinning	1	0252		77.00	45.00

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

1.2. Peilputten

Indien u voor één put meerdere filters heeft, herhaal dan de gegevens van de put in de eerste 4 kolommen of duid aan met een accolade welke filters bij de put horen.

Putnummer*	Diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Onderkant filter (m)	Lengte filter(m)
PB_BWP1	75.00	197836.95	211287.57	1	0252	75.00	40.00
PB_BWP2	77.00	198373.25	211443.7	1	0252	77.00	45.00
PB_BWP3	79.00	199173.31	211478.94	1	0252	79.00	45.00
PB_BWP4	76.00	198745.32	211478.94	1	0252	76.00	45.00
PB_BWP5	76.00	199968.58	210692.52	1	0252	76.00	45.00
PB_BWP6	76.00	199968.58	211736.59	1	0252	76.00	45.00

2. Debieten grondwaterwinning(en)

☒ Geef de VMM-entiteit bevoegd voor grondwateradvisering de toestemming om het watergebruik op te vragen bij de VMM-entiteit bevoegd voor de heffingen.

2.1. Debietmeter en debieten

U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.

De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.

Debietmeter			
Merk debietmeter*:		Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:		Datum wegname:	

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_752_IVB

CBB-NUMMER 00128633-000-204

3. Debieten geothermie

3.1. Debietmeter en debieten

*U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.
De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.*

Debietmeter totaal rondgepompt debiet

Merk debietmeter*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

Datum wegname:

Pompputten

gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_752_IVB

CBB-NUMMER

00128633-000-204

[illegible]

jaar	2024
------	------

2024_752_IVB

00128633-000-204

Debietmeter spui			
Merk debietmeter*:		Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:		Datum wegname:	

--

--

--

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>

vak bestemd voor de administratie

jaar	2024	2024_752_IVB	CBB-NUMMER	00128633-000-204
------	------	--------------	------------	------------------

2024

2024_752_IVB

00128633-000-204

00128633-000-204

Meterstanden					
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Spui (m³)*	Spui meegeteld bij totaal rondgepompt debiet

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_752_IVB

CBB-NUMMER 00128633-000-204

4. Totaal waterverbruik - watergebruik binnen de volledige exploitatie

Dit is het waterverbruik voor de volledige exploitatie. Dus voor de winningen in alle watervoerende lagen gelegen op één locatie.

Herkomst	Totale hoeveelheid m³	Aanwending in procent (%)										
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Grondwater (exclusief geothermie)												
Hemelwater	675.00					100.00						
Oppervlaktewater (waterlopen / kanalen)	467569.00			100.00								
Oppervlaktewater (vijvers)	43.00			100.00								
Openbare distributie (drinkwater)	22033.00											
Openbare distributie (grijswater, industriewater)												
Ander (gezuiverd afvalwater, koelwater,)												

Legende:

- 0 Drinkwater

3 Proceswater

6 Landbouw-beregening openlucht

9 Bodemsanering
- 1 Spoelwater

4 Sanitair

7 Landbouw-beregening glasteelt/hydrocultuur

10 Andere
- 2 Koelwater

5 Stoomproductie

8 Landbouw-drinkwater voor vee

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_752_IVB

CBB-NUMMER

00128633-000-204

5. Peilmetingen

U vult één fiche in per put. Als u peilmetingen uitvoert op meerdere putten, maakt u kopieën van dit formulier.

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	A	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☒	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving. <i>De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.</i>
Afstand tot maaiveld (m): -1.67

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_752_IVB

CBB-NUMMER

00128633-000-204

Instrument van de peilmeting*	
✕	Peillint
	Elektronische meting (sonde)
	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_752_IVB

CBB-NUMMER

00128633-000-204

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
03/12/2024		20.79	0.00	000:00:00
20/11/2024		23.95	0.00	000:00:00
08/11/2024		23.89	0.00	000:00:00
23/10/2024		0.00	0.00	000:00:00
17/10/2024		21.54	0.00	000:00:00
07/10/2024		22.72	0.00	000:00:00
11/09/2024		22.73	0.00	000:00:00
09/07/2024		23.95	0.00	000:00:00
15/04/2024		24.14	0.00	000:00:00
12/02/2024		24.29	0.00	000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_752_IVB

CBB-NUMMER

00128633-000-204

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
18/12/2024		20.22	66.00	
07/08/2024		19.84	65.00	
02/07/2024		22.97	65.00	
12/06/2024		23.15	61.00	
16/05/2024		23.46	66.00	
03/05/2024		20.58	59.00	
26/04/2024		0.00	65.00	
18/03/2024		20.51	61.00	
04/03/2024		18.00	57.00	
22/01/2024		23.39	60.00	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_752_IVB

CBB-NUMMER

00128633-000-204

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	D	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☒	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m): -1.67

Instrument van de peilmeting*

☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_752_IVB

CBB-NUMMER

00128633-000-204

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
20/11/2024		23.90	0.00	000:00:00
08/11/2024		23.84	0.00	000:00:00
23/10/2024		0.00	0.00	000:00:00
17/10/2024		19.15	0.00	000:00:00
07/10/2024		19.27	0.00	000:00:00
11/09/2024		19.06	0.00	000:00:00
09/07/2024		23.91	0.00	000:00:00
15/04/2024		24.10	0.00	000:00:00
12/02/2024		24.33	0.00	000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_752_IVB

CBB-NUMMER

00128633-000-204

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)	
19/12/2024		23.04	66.00	
07/08/2024		22.78	65.00	
02/07/2024		19.80	65.00	
12/06/2024		20.26	61.00	
16/05/2024		23.43	66.00	
03/05/2024		20.54	59.00	
26/04/2024		0.00	65.00	
18/03/2024		20.44	61.00	
04/03/2024		23.14	57.00	
22/01/2024		20.41	60.00	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_752_IVB

CBB-NUMMER

00128633-000-204

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	F	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☒	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m): -1.07

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_752_IVB

CBB-NUMMER

00128633-000-204

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
18/12/2024		18.68	0.00	000:00:00
03/12/2024		21.86	0.00	000:00:00
20/11/2024		22.52	0.00	000:00:00
08/11/2024		22.44	0.00	000:00:00
23/10/2024		22.47	0.00	000:00:00
17/10/2024		16.78	0.00	000:00:00
07/10/2024		17.77	0.00	000:00:00
11/09/2024		17.54	0.00	000:00:00
09/07/2024		22.53	0.00	000:00:00
15/04/2024		24.11	0.00	000:00:00
12/02/2024		24.26	0.00	000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_752_IVB

CBB-NUMMER

00128633-000-204

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
07/08/2024		18.02	65.00	
02/07/2024		18.31	65.00	
12/06/2024		18.79	61.00	
16/05/2024		22.04	66.00	
03/05/2024		21.68	59.00	
26/04/2024		20.66	65.00	
18/03/2024		23.27	61.00	
04/03/2024		17.54	57.00	
22/01/2024		20.33	60.00	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_752_IVB

CBB-NUMMER

00128633-000-204

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	PB_BWP1	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☒	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_752_IVB

CBB-NUMMER

00128633-000-204

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
17/12/2024		22.49		000:00:00
19/11/2024		22.34	0.00	000:00:00
15/10/2024		22.22	0.00	000:00:00
15/09/2024		22.09	0.00	000:00:00
15/08/2024		22.20	0.00	000:00:00
15/07/2024		22.54	0.00	000:00:00
15/06/2024		22.46	0.00	000:00:00
15/05/2024		22.56	0.00	000:00:00
18/04/2024		22.61	0.00	000:00:00
21/03/2024		22.67	0.00	000:00:00
15/02/2024		22.80	0.00	000:00:00
18/01/2024		22.71	0.00	000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_752_IVB

CBB-NUMMER

00128633-000-204

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_752_IVB

CBB-NUMMER

00128633-000-204

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	PB_BWP2	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☒	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m): -0.25

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_752_IVB

CBB-NUMMER

00128633-000-204

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
17/12/2024		22.83		000:00:00
19/11/2024		22.69	0.00	000:00:00
15/10/2024		22.60	0.00	000:00:00
15/09/2024		22.47	0.00	000:00:00
15/08/2024		22.57	0.00	000:00:00
15/07/2024		22.93	0.00	000:00:00
15/06/2024		22.83	0.00	000:00:00
15/05/2024		22.92	0.00	000:00:00
18/04/2024		22.98	0.00	000:00:00
21/03/2024		23.03	0.00	000:00:00
15/02/2024		23.17	0.00	000:00:00
01/01/2024		23.08	0.00	000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_752_IVB

CBB-NUMMER

00128633-000-204

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	PB_BWP3	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☒	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m): -0.25

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_752_IVB

CBB-NUMMER

00128633-000-204

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
17/12/2024		23.41	0.00	000:00:00
19/11/2024		23.31	0.00	000:00:00
15/10/2024		23.23	0.00	000:00:00
15/09/2024		23.06	0.00	000:00:00
15/08/2024		23.14	0.00	000:00:00
15/07/2024		23.56	0.00	000:00:00
15/06/2024		23.43	0.00	000:00:00
15/05/2024		23.48	0.00	000:00:00
18/04/2024		23.60	0.00	000:00:00
21/03/2024		23.61	0.00	000:00:00
15/02/2024		23.80	0.00	000:00:00
18/01/2024		23.68	0.00	000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_752_IVB

CBB-NUMMER

00128633-000-204

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_752_IVB

CBB-NUMMER 00128633-000-204

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	PB_BWP4	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☒	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving. <i>De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.</i>
Afstand tot maaiveld (m): -0.25

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie			
jaar	2024	2024_752_IVB	CBB-NUMMER 00128633-000-204

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
17/12/2024		23.29	0.00	000:00:00
19/11/2024		23.14	0.00	000:00:00
15/10/2024		23.05	0.00	000:00:00
15/09/2024		22.92	0.00	000:00:00
15/08/2024		23.03	0.00	000:00:00
15/07/2024		23.41	0.00	000:00:00
15/06/2024		23.32	0.00	000:00:00
15/05/2024		23.40	0.00	000:00:00
18/04/2024		23.49	0.00	000:00:00
21/03/2024		23.52	0.00	000:00:00
15/02/2024		23.65	0.00	000:00:00
18/01/2024		23.57	0.00	000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_752_IVB

CBB-NUMMER

00128633-000-204

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024 2024_752_IVB

CBB-NUMMER 00128633-000-204

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	PB_BWP5	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☒	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m): -0.25

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_752_IVB

CBB-NUMMER

00128633-000-204

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
17/12/2024		24.13	0.00	000:00:00
19/11/2024		23.95	0.00	000:00:00
15/10/2024		23.85	0.00	000:00:00
15/09/2024		23.73	0.00	000:00:00
15/08/2024		23.86	0.00	000:00:00
15/07/2024		24.29	0.00	000:00:00
15/06/2024		24.20	0.00	000:00:00
18/05/2024		24.28	0.00	000:00:00
18/04/2024		24.43	0.00	000:00:00
21/03/2024		24.43	0.00	000:00:00
15/02/2024		24.57	0.00	000:00:00
18/01/2024		24.47	0.00	000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_752_IVB

CBB-NUMMER

00128633-000-204

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_752_IVB

CBB-NUMMER

00128633-000-204

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	PB_BWP6	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☒	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m): -0.25

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_752_IVB

CBB-NUMMER

00128633-000-204

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
17/12/2024		23.77	0.00	000:00:00
19/11/2024		22.79	0.00	000:00:00
15/10/2024		23.70	0.00	000:00:00
15/09/2024		23.43	0.00	000:00:00
15/08/2024		23.46	0.00	000:00:00
15/07/2024		23.98	0.00	000:00:00
15/06/2024		23.74	0.00	000:00:00
15/05/2024		23.77	0.00	000:00:00
18/04/2024		23.95	0.00	000:00:00
21/03/2024		23.89	0.00	000:00:00
15/02/2024		24.19	0.00	000:00:00
18/01/2024		24.07	0.00	000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_752_IVB

CBB-NUMMER

00128633-000-204

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024 2024_752_IVB

CBB-NUMMER 00128633-000-204

6. Kwaliteitsmeting

U vult per analyse één fiche in. Als er meerdere analyses zijn, maakt u kopieën van dit formulier.

Putten / filters	
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.	
Putnummer*	Filternummer*
F	1

Monster			
Monsternummer:	AR-421-2024-029660-01	Uitvoerder*:	Eurofins Analytico BV
Datum monstername:	23/09/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:	31/10/2024	Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:			
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☒	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

vak bestemd voor de administratie			
jaar	2024	2024_752_IVB	CBB-NUMMER 00128633-000-204

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	181.0000	µS/cm(20°C)		Veld	WAC/III/A/003
Totale Hardheid					
Opgeloste zuurstof	8.5000	mg O2/l		Veld	
Zuurtegraad	7.4000	-		Labo	CMA/2/I/A.1
Temperatuur	14.0000	°C		Veld	WAC/III/A/005
m-alkaliniteit (methyloranje)					
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)					
Anionen					
Chloriden	7.0000	mg/l		Labo	CMA/2/I/C.8
Carbonaat	1.0000	mg/l	<	Labo	WAC/III/A/006
Fluoride	0.1000	mg/l	<	Labo	WAC/III/A/009
Bicarbonaat	93.0000	mg/l		Labo	WAC/III/A/006
Nitriet	0.0330	mg/l	<	Labo	CMA/2/I/C.8
Nitraat	0.9000	mg/l	<	Labo	CMA/2/I/C.8
Hydroxide	0.0045	mg/l		Labo	WAC/III/C/020
Fosfaat	0.8200	mg P/l		Labo	CMA/2/I/C.8
Sulfaat	2.9000	mg/l		Labo	CMA/2/I/C.8
Kationen					
Calcium	19.0000	mg/l		Labo	CMA/2/I/B.5
Ijzer II	6.5000	mg/l		Labo	CMA/2/I/B.5
Ijzer III	0.2100	mg/l		Labo	CMA/2/I/B.5
Kalium	3.0000	mg/l		Labo	CMA/2/I/B.5
Magnesium	3.8000	mg/l		Labo	CMA/2/I/B.5
Mangaan	0.0100	mg/l	<	Labo	CMA/2/I/B.5
Natrium	7.2000	mg/l		Labo	CMA/2/I/B.5
Ammonium	0.5500	mg/l		Labo	CMA/2/I/C.8

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_752_IVB

CBB-NUMMER

00128633-000-204

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën					
intestinale enterokokken					
Totaal Kiemgetal (37°C)					
totale colibacteriën					
Extra parameters					

7. Opmerkingen

Voer hier uw eventuele opmerkingen in over het deel grondwaterstatistiek.

Er werd alleen grondwater gewonnen in de cluster grondwaterwinningen A, D, F aangegeven in de heffingsaangifte (296.779 m3). Het peil van deze grondwaterwinningen wordt gemeten in de boring zelf.

De grondwaterwinningen BWP1 t.e.m. BPWP6 zijn bluswaterputten die uitsluitend in geval van nood (bosbrand) worden gebruikt. Ze zijn in 2024 alleen functioneel getest door de bedrijfsbrandweer. Het opgepompt volume werd aangegeven in de heffingsaangifte (60 m3). Het peil van deze grondwaterwinningen wordt gemeten in een peilbuis onmiddellijk naast de grondwaterwinning; deze peilbuizen zijn genummerd PB_BWP1 t.e.m. PB_BWP6.

De grondwaterwinning GWWBR1 werd niet gebruikt in 2024.

Bemalingen zijn niet opgenomen.

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_752_IVB

CBB-NUMMER

00128633-000-204