

DEEL GRONDWATERSTATISTIEK

Opmerkingen: zie tevens de toelichting als handleiding bij het invullen van dit deel van het formulier



Aantal bijlagen bij dit deel gevoegd: ☐ niet van toepassing

Als u alle gegevens niet op één pagina kunt invullen, maakt u een kopie van de pagina om de overige gegevens in te vullen. Onderdelen die op uw exploitatie niet van toepassing zijn laat u leeg. Verplichten velden zijn aangegeven met een sterretje *

1. Overzicht putten
1.1. Pompputten

Putnummer*	(vergunde) diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Type*	Filter- nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Diepte pomp (m)	Onderkant filter (m)	Lengte filter (m)
1	137.00	34375.0	175695.0	Grondwaterwinning	1	1010			
2	4.00	34369.0	175818.0	Grondwaterwinning	1	0100			
TD20240129	4.00	34357.0	175626.0	Grondwaterwinning	1	0100			

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

1.2. Peilputten

Indien u voor één put meerdere filters heeft, herhaal dan de gegevens van de put in de eerste 4 kolommen of duid aan met een accolade welke filters bij de put horen.

Putnummer*	Diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Onderkant filter (m)	Lengte filter(m)

2. Debieten grondwaterwinning(en)

☐ Geef de VMM-entiteit bevoegd voor grondwateradvisering de toestemming om het watergebruik op te vragen bij de VMM-entiteit bevoegd voor de heffingen.

2.1. Debietmeter en debieten

U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.

De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.

Debietmeter

Merk debietmeter*:

sisma

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

081137276

Datum wegname:

Pompputten

gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:

2

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2155_IVB

CBB-NUMMER

01313514-000-143

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*
17/09/2023	13516.00	12/03/2024	13531.00	15.00
13/03/2024	13531.00	15/04/2024	13553.00	22.00
16/04/2024	13553.00	14/05/2024	13570.00	17.00
15/05/2024	13570.00	16/06/2024	13581.00	11.00
17/06/2024	13581.00	16/07/2024	13593.00	12.00
17/07/2024	13593.00	15/08/2024	13608.00	15.00
16/08/2024	13608.00	14/09/2024	13626.00	18.00
15/09/2024	13626.00	16/10/2024	13645.00	19.00
17/10/2024	13645.00	13/11/2024	13661.00	16.00
14/11/2024	13661.00	11/12/2024	13679.00	18.00
12/12/2024	13679.00	22/01/2025	13703.00	24.00

Debietmeter			
Merk debietmeter*:	AQUATEL	Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:	09524655	Datum wegname:	

1

Pagina 5

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*
14/02/2024	11918.00	12/03/2024	11969.00	51.00
13/03/2024	11969.00	15/04/2024	12025.00	56.00
16/04/2024	12025.00	14/05/2024	12084.00	59.00
15/05/2024	12084.00	16/06/2024	12137.00	53.00
17/06/2024	12137.00	16/07/2024	12192.00	55.00
17/07/2024	12192.00	15/08/2024	12248.00	56.00
16/08/2024	12248.00	14/09/2024	12300.00	52.00
15/09/2024	12300.00	16/10/2024	12357.00	57.00
17/10/2024	12357.00	13/11/2024	12412.00	55.00
14/11/2024	12412.00	11/12/2024	12471.00	59.00
12/12/2024	12471.00	22/01/2025	12533.00	62.00

Debietmeter			
Merk debietmeter*:	onbekend	Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:	DG2112203792	Datum wegname:	

onbekend

DG2112203792

--

--

Pomputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>
TD20240129

TD20240129

jaar	2024
------	------

2024_2155_IVB

01313514-000-143

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*
14/02/2024	1498.00	12/03/2024	1862.00	364.00
13/03/2024	1862.00	15/04/2024	2220.00	358.00
16/04/2024	2220.00	14/05/2024	2598.00	378.00
15/05/2024	2598.00	16/06/2024	2969.00	371.00
17/06/2024	2969.00	16/07/2024	3337.00	368.00
17/07/2024	3337.00	15/08/2024	3707.00	370.00
16/08/2024	3707.00	14/09/2024	4055.00	348.00
15/09/2024	4055.00	16/10/2024	4406.00	351.00
17/10/2024	4406.00	13/11/2024	4775.00	369.00
14/11/2024	4775.00	11/12/2024	5123.00	348.00
12/12/2024	5123.00	22/01/2025	5460.00	337.00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2155_IVB

CBB-NUMMER 01313514-000-143

3. Debieten geothermie

3.1. Debietmeter en debieten

*U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.
De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.*

Debietmeter totaal rondgepompt debiet

Merk debietmeter*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

Datum wegname:

Pompputten

gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2155_IVB

CBB-NUMMER

01313514-000-143

[illegible]

jaar	2024
------	------

2024_2155_IVB

CBB-NUMMER

01313514-000-143

Debietmeter spui

Merk debietmeter*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

Datum wegname:

Pompputten*gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:*

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

Meterstanden					
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Spui (m³)*	Spui meegeteld bij totaal rondgepompt debiet

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2155_IVB

CBB-NUMMER 01313514-000-143

4. Totaal waterverbruik - watergebruik binnen de volledige exploitatie

Dit is het waterverbruik voor de volledige exploitatie. Dus voor de winningen in alle watervoerende lagen gelegen op één locatie.

Herkomst	Totale hoeveelheid m³	Aanwending in procent (%)										
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Grondwater (exclusief geothermie)	4764.00											
Hemelwater	2421.00											
Oppervlaktewater (waterlopen / kanalen)												
Oppervlaktewater (vijvers)												
Openbare distributie (drinkwater)												
Openbare distributie (grijswater, industriewater)												
Ander (gezuiverd afvalwater, koelwater,)												

Legende:

- 0 Drinkwater

3 Proceswater

6 Landbouw-beregening openlucht

9 Bodemsanering
- 1 Spoelwater

4 Sanitair

7 Landbouw-beregening glasteelt/hydrocultuur

10 Andere
- 2 Koelwater

5 Stoomproductie

8 Landbouw-drinkwater voor vee

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2155_IVB

CBB-NUMMER 01313514-000-143

5. Peilmetingen

U vult één fiche in per put. Als u peilmetingen uitvoert op meerdere putten, maakt u kopieën van dit formulier.

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	1	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☒	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving. <i>De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.</i>
Afstand tot maaiveld (m):

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2155_IVB

CBB-NUMMER

01313514-000-143

Instrument van de peilmeting*	
✕	Peillint
	Elektronische meting (sonde)
	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2155_IVB

CBB-NUMMER

01313514-000-143

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
11/12/2024	08:00	106.00		000:00:00
13/11/2024	08:00	106.00		000:00:00
16/10/2024	08:00	107.00		000:00:00
14/09/2024	08:00	107.00		000:00:00
15/08/2024	08:00	106.00		000:00:00
16/07/2024	08:00	106.00		000:00:00
16/06/2024	08:00	106.00		000:00:00
14/05/2024	08:00	105.00		000:00:00
15/04/2024	08:00	104.00		000:00:00
12/03/2024	08:00	104.00		000:00:00
14/02/2024	08:00	105.00		000:00:00
15/01/2024	08:00	104.00		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2155_IVB

CBB-NUMMER

01313514-000-143

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)	
11/12/2024	16:00	114.00		
13/11/2024	16:00	115.00		
16/10/2024	16:00	116.00		
14/09/2024	16:00	116.00		
15/08/2024	16:00	115.00		
16/07/2024	16:00	115.00		
16/06/2024	16:00	114.00		
14/05/2024	16:00	114.00		
15/04/2024	16:00	113.00		
12/03/2024	16:00	114.00		
14/02/2024	16:00	114.00		
15/01/2024	16:00	113.00		

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2155_IVB

CBB-NUMMER

01313514-000-143

6. Kwaliteitsmeting

U vult per analyse één fiche in. Als er meerdere analyses zijn, maakt u kopieën van dit formulier.

Putten / filters	
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.	
Putnummer*	Filternummer*
1	1

Monster			
Monsternummer:	24-01522	Uitvoerder*:	Inagro
Datum monstername:	07/02/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:			
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☐	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	1959.0000	µS/cm bij 20°C		Labo	
Totale Hardheid	2.6500	°F		Labo	
Opgeloste zuurstof					
Zuurtegraad	8.5000	-		Labo	
Temperatuur	22.4000	°C		Labo	
m-alkaliniteit (methyloranje)	45.2000	°F		Labo	
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)	1.0000	°F		Labo	
Anionen					
Chloriden	270.0000	mg/l		Labo	
Carbonaat	14.0000	mg/l		Labo	
Fluoride	5.1000	mg/l		Labo	
Bicarbonaat	522.0000	mg/l		Labo	
Nitriet	0.0690	mg/l		Labo	
Nitraat	2.2000	mg/l	<	Labo	
Hydroxide	0.0000	mg/l		Labo	
Fosfaat					
Sulfaat	236.0000	mg/l		Labo	
Kationen					
Calcium	6.4000	mg/l		Labo	
Ijzer II	0.0600	mg/l	<	Labo	
Ijzer III	0.0600	mg/l	<	Labo	
Kalium	11.6000	mg/l		Labo	
Magnesium	2.6000	mg/l		Labo	
Mangaan	0.0150	mg/l	<	Labo	
Natrium	472.0000	mg/l		Labo	
Ammonium	0.1500	mg/l	<	Labo	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2155_IVB

CBB-NUMMER

01313514-000-143

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink	0.0600	mg/l	<	Labo	
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën	0.0000	/100ml		Labo	
intestinale enterokokken	0.0000	/100ml		Labo	
Totaal Kiemgetal (37°C)	32.0000	/ml		Labo	
totale colibacteriën	0.0000	/100ml		Labo	
Extra parameters					

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2155_IVB

CBB-NUMMER

01313514-000-143

7. Opmerkingen

Voer hier uw eventuele opmerkingen in over het deel grondwaterstatistiek.

Het hemelwater wordt deels opgevangen in de vijver. Er werd bijgevolg geen grondwater gebruikt uit de vijver (187 m³ - 1206 m³)