

DEEL GRONDWATERSTATISTIEK

Opmerkingen: zie tevens de toelichting als handleiding bij het invullen van dit deel van het formulier



Aantal bijlagen bij dit deel gevoegd: ☐ niet van toepassing

Als u alle gegevens niet op één pagina kunt invullen, maakt u een kopie van de pagina om de overige gegevens in te vullen. Onderdelen die op uw exploitatie niet van toepassing zijn laat u leeg. Verplichten velden zijn aangegeven met een sterretje *

1. Overzicht putten

1.1. Pompputten

Putnummer*	(vergunde) diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Type*	Filter- nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Diepte pomp (m)	Onderkant filter (m)	Lengte filter (m)
9	18.00	82570.0	176980.0	Grondwaterwinning	1	0100		18.00	4.00
8	18.00	82514.0	176949.0	Grondwaterwinning	1	0100		18.00	5.00
14	18.00	82463.0	176997.0	Grondwaterwinning	1	0100			
4	18.00	82412.0	176898.0	Grondwaterwinning	1	0100		18.00	4.00
13	18.00	82447.0	176989.0	Grondwaterwinning	1	0100			
2	18.00	82333.0	176969.0	Grondwaterwinning	1	0100		18.00	4.00
17	18.00	82447.0	177052.0	Grondwaterwinning	1	0100			
1	18.00	82313.0	177014.0	Grondwaterwinning	1	0100		18.00	5.00
11	18.00	82591.0	176890.0	Grondwaterwinning	1	0100		18.00	5.00
10	18.00	82626.0	176929.0	Grondwaterwinning	1	0100		18.00	5.00
5	18.00	82460.0	176857.0	Grondwaterwinning	1	0100		18.00	4.00
6	18.00	82518.0	176812.0	Grondwaterwinning	1	0100		18.00	4.00
3	18.00	82376.0	176931.0	Grondwaterwinning	1	0100		18.00	4.00
16	18.00	82508.0	177016.0	Grondwaterwinning	1	0100			
7	18.00	82471.0	176915.0	Grondwaterwinning	1	0100		18.00	5.00
12	18.00	82553.0	176852.0	Grondwaterwinning	1	0100		18.00	5.00
15	18.00	82489.0	177009.0	Grondwaterwinning	1	0100			

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

1.2. Peilputten

Indien u voor één put meerdere filters heeft, herhaal dan de gegevens van de put in de eerste 4 kolommen of duid aan met een accolade welke filters bij de put horen.

Putnummer*	Diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Onderkant filter (m)	Lengte filter(m)
19 (peilput)	20.00	82385.0	177087.0	1	0100		
18 (peilput)	20.00	82384.0	177087.0	1	0100		

2. Debieten grondwaterwinning(en)

☐ Geef de VMM-entiteit bevoegd voor grondwateradvisering de toestemming om het watergebruik op te vragen bij de VMM-entiteit bevoegd voor de heffingen.

2.1. Debietmeter en debieten

U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.
De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.

Debietmeter			
Merk debietmeter*:	Apator pow	Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:	16309350	Datum wegname:	03/10/2024

Pompputten	
gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:	
9	
8	
14	
4	
13	
2	
17	
1	
11	
10	
5	
6	
3	
16	
7	
12	
15	

vak bestemd voor de administratie			
jaar	2024	2024_1232_IVB	CBB-NUMMER 01747956-000-148

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*
02/01/2024	155107.00	01/02/2024	184240.00	29133.00
02/02/2024	184240.00	01/03/2024	208302.00	24062.00
02/03/2024	208302.00	02/04/2024	234421.00	26119.00
03/04/2024	234421.00	02/05/2024	260430.00	26009.00
03/05/2024	260430.00	02/06/2024	286569.00	26139.00
03/06/2024	286569.00	01/07/2024	311374.00	24805.00
02/07/2024	311374.00	01/08/2024	341041.00	29667.00
02/08/2024	341041.00	02/09/2024	369850.00	28809.00
03/09/2024	369850.00	03/10/2024	398318.00	28468.00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024 2024_1232_IVB

CBB-NUMMER 01747956-000-148

Debietmeter			
Merk debietmeter*:	Watertech	Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:	21121326	Datum wegname:	

Pompputten	
gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:	
9	
8	
14	
4	
13	
2	
17	
1	
11	
10	
5	
6	
3	
16	
7	
12	
15	

vak bestemd voor de administratie			
jaar	2024	2024_1232_IVB	CBB-NUMMER 01747956-000-148

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*
04/10/2024	0.00	03/11/2024	21940.00	21940.00
04/11/2024	21940.00	02/12/2024	43131.00	21191.00
03/12/2024	43131.00	02/01/2025	65206.00	22075.00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1232_IVB

CBB-NUMMER 01747956-000-148

3. Debieten geothermie

3.1. Debietmeter en debieten

*U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.
De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.*

Debietmeter totaal rondgepompt debiet

Merk debietmeter*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

Datum wegname:

Pompputten

gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1232_IVB

CBB-NUMMER

01747956-000-148

[illegible]

jaar	2024
------	------

2024_1232_IVB

01747956-000-148

Debietmeter spui			
Merk debietmeter*:		Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:		Datum wegname:	

--

--

--

--

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>

vak bestemd voor de administratie

jaar	2024	2024_1232_IVB	CBB-NUMMER	01747956-000-148
------	------	---------------	------------	------------------

2024

2024_1232_IVB

01747956-000-148

01747956-000-148

Meterstanden					
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Spui (m³)*	Spui meegeteld bij totaal rondgepompt debiet

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1232_IVB

CBB-NUMMER 01747956-000-148

4. Totaal waterverbruik - watergebruik binnen de volledige exploitatie

Dit is het waterverbruik voor de volledige exploitatie. Dus voor de winningen in alle watervoerende lagen gelegen op één locatie.

Herkomst	Totale hoeveelheid m³	Aanwending in procent (%)										
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Grondwater (exclusief geothermie)	308417.00	100.00										
Hemelwater												
Oppervlaktewater (waterlopen / kanalen)												
Oppervlaktewater (vijvers)												
Openbare distributie (drinkwater)	24974.00	80.00				20.00						
Openbare distributie (grijswater, industriewater)												
Ander (gezuiverd afvalwater, koelwater,)												

Legende:

- 0 Drinkwater

3 Proceswater

6 Landbouw-beregening openlucht

9 Bodemsanering
- 1 Spoelwater

4 Sanitair

7 Landbouw-beregening glasteelt/hydrocultuur

10 Andere
- 2 Koelwater

5 Stoomproductie

8 Landbouw-drinkwater voor vee

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1232_IVB

CBB-NUMMER 01747956-000-148

5. Peilmetingen

U vult één fiche in per put. Als u peilmetingen uitvoert op meerdere putten, maakt u kopieën van dit formulier.

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	3	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☒	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving. <i>De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.</i>
Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
✕	Peillint
	Elektronische meting (sonde)
	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1232_IVB

CBB-NUMMER

01747956-000-148

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
08/12/2024		3.05		001:00:00
10/11/2024		3.30		001:06:00
06/10/2024		3.30		001:00:00
08/09/2024		3.25		001:00:00
11/08/2024		3.25		001:00:00
07/07/2024		3.05		001:02:00
09/06/2024		3.05		001:00:00
05/05/2024		3.00		001:00:00
07/04/2024		3.10		001:01:00
03/03/2024		3.10		001:00:00
04/02/2024		3.15		001:03:00
07/01/2024		3.15		001:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1232_IVB

CBB-NUMMER

01747956-000-148

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
02/12/2024		6.80	40.70	
07/11/2024		7.20	41.30	
02/10/2024		7.25	42.80	
05/09/2024		7.25	41.50	
07/08/2024		7.05	39.20	
05/07/2024		6.80	40.70	
07/06/2024		6.85	41.00	
07/05/2024		6.65	37.50	
05/04/2024		6.80	38.60	
01/03/2024		6.80	38.30	
06/02/2024		6.90	39.20	
05/01/2024		6.80	35.80	

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	6	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☒	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1232_IVB

CBB-NUMMER

01747956-000-148

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
08/12/2024		4.75		001:00:00
10/11/2024		4.75		001:06:00
06/10/2024		4.80		001:00:00
08/09/2024		4.75		001:00:00
11/08/2024		4.70		001:00:00
07/07/2024		4.20		001:02:00
09/06/2024		4.25		001:00:00
05/05/2024		4.05		001:00:00
07/04/2024		4.30		001:01:00
03/03/2024		4.25		001:00:00
04/02/2024		4.45		001:03:00
07/01/2024		5.10		001:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1232_IVB

CBB-NUMMER

01747956-000-148

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)	
02/12/2024		5.25	40.70	
07/11/2024		5.20	41.30	
02/10/2024		5.20	42.80	
05/09/2024		5.25	41.50	
07/08/2024		5.05	39.20	
05/07/2024		4.65	40.70	
07/06/2024		4.65	41.00	
07/05/2024		4.50	37.50	
05/04/2024		4.65	38.60	
01/03/2024		4.65	38.30	
06/02/2024		4.90	39.20	
05/01/2024		5.00	35.80	

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	9	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☒	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1232_IVB

CBB-NUMMER

01747956-000-148

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
08/12/2024		4.50		001:00:00
10/11/2024		4.55		001:06:00
06/10/2024		4.65		001:00:00
08/09/2024		4.60		001:00:00
11/08/2024		4.60		001:00:00
07/07/2024		4.00		001:02:00
09/06/2024		4.05		001:00:00
05/05/2024		3.95		001:00:00
07/04/2024		4.05		001:01:00
03/03/2024		4.05		001:00:00
04/02/2024		4.35		001:03:00
07/01/2024		4.75		001:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1232_IVB

CBB-NUMMER

01747956-000-148

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
02/12/2024		5.40	40.70	
07/11/2024		5.30	41.30	
02/10/2024		5.30	42.80	
05/09/2024		5.35	41.50	
07/08/2024		5.10	39.20	
05/07/2024		4.65	40.70	
07/06/2024		4.55	41.00	
07/05/2024		4.40	37.50	
05/04/2024		4.50	38.60	
01/03/2024		4.55	38.30	
06/02/2024		4.75	39.20	
05/01/2024		5.25	35.80	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1232_IVB

CBB-NUMMER

01747956-000-148

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	18 (peilput)	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☒	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1232_IVB

CBB-NUMMER

01747956-000-148

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
08/12/2024		2.55		000:00:00
10/11/2024		2.55		000:00:00
06/10/2024		2.60		000:00:00
08/09/2024		2.60		000:00:00
11/08/2024		2.55		000:00:00
07/07/2024		2.20		000:00:00
09/06/2024		2.20		000:00:00
05/05/2024		2.15		000:00:00
07/04/2024		2.35		000:00:00
03/03/2024		2.35		000:00:00
04/02/2024		2.55		000:00:00
07/01/2024		2.80		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1232_IVB

CBB-NUMMER

01747956-000-148

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)	
02/12/2024		2.65		
07/11/2024		2.60		
02/10/2024		2.65		
05/09/2024		2.65		
07/08/2024		2.60		
05/07/2024		2.25		
07/06/2024		2.25		
07/05/2024		2.25		
05/04/2024		2.40		
01/03/2024		2.45		
06/02/2024		2.65		
05/01/2024		2.85		

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	19 (peilput)	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☒	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1232_IVB

CBB-NUMMER

01747956-000-148

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
08/12/2024		4.75		000:00:00
10/11/2024		4.75		000:00:00
06/10/2024		4.80		000:00:00
08/09/2024		4.75		000:00:00
11/08/2024		4.65		000:00:00
07/07/2024		4.05		000:00:00
09/06/2024		4.05		000:00:00
05/05/2024		4.00		000:00:00
07/04/2024		4.15		000:00:00
03/03/2024		4.20		000:00:00
04/02/2024		4.40		000:00:00
07/01/2024		4.90		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1232_IVB

CBB-NUMMER

01747956-000-148

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)	
02/12/2024		5.60		
07/11/2024		5.65		
02/10/2024		5.75		
05/09/2024		5.75		
07/08/2024		5.55		
05/07/2024		4.85		
07/06/2024		4.90		
07/05/2024		4.80		
05/04/2024		5.00		
01/03/2024		5.10		
06/02/2024		5.25		
05/01/2024		5.75		

6. Kwaliteitsmeting

U vult per analyse één fiche in. Als er meerdere analyses zijn, maakt u kopieën van dit formulier.

Putten / filters	
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.	
Putnummer*	Filternummer*
9	1

Monster			
Monsternummer:		Uitvoerder*:	LMI
Datum monstername:	27/03/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:			
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☒	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

vak bestemd voor de administratie			
jaar	2024	2024_1232_IVB	CBB-NUMMER 01747956-000-148

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	712.0000	mS/cm (20°C)		Labo	
Totale Hardheid	39.4000	°F		Labo	
Opgeloste zuurstof	10.2000	mg/l		Labo	
Zuurtegraad	7.6000	Sörensen		Veld	
Temperatuur	12.5000	°C		Veld	
m-alkaliniteit (methyloranje)	28.4000	°F		Labo	
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)	0.0000	°F		Labo	
Anionen					
Chloriden	37.2000	mg/l		Labo	
Carbonaat	0.0000	mg/l		Labo	
Fluoride	0.1500	mg/l	<	Labo	
Bicarbonaat	346.0000	mg/l		Labo	
Nitriet	0.0750	mg/l	<	Labo	
Nitraat	7.5000	mg/l	<	Labo	
Hydroxide	0.0000	mg/l		Labo	
Fosfaat	0.7500	mg/l	<	Labo	
Sulfaat	86.7000	mg/l		Labo	
Kationen					
Calcium	140.0000	mg/l		Labo	
Ijzer II	0.2400	mg/l		Labo	
Ijzer III	2.6800	mg/l		Labo	
Kalium	4.1200	mg/l		Labo	
Magnesium	10.7000	mg/l		Labo	
Mangaan	0.1900	mg/l		Labo	
Natrium	27.9000	mg/l		Labo	
Ammonium	2.3500	mg/l		Labo	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1232_IVB

CBB-NUMMER

01747956-000-148

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën	0.0000	/100ml		Labo	
intestinale enterokokken	0.0000	/100ml		Labo	
Totaal Kiemgetal (37°C)	0.0000	/ml		Labo	
totale colibacteriën	1.0000	/100ml		Labo	
Extra parameters					
Putten / filters					
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.					
Putnummer*			Filternummer*		
9			1		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1232_IVB

CBB-NUMMER 01747956-000-148

Monster			
Monsternummer:		Uitvoerder*:	LMI
Datum monstername:	24/09/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:			
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☒	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	902.0000	mS/cm (20°C)		Labo	
Totale Hardheid	45.2000	°F		Labo	
Opgeloste zuurstof	9.7000	mg/l		Labo	
Zuurtegraad	7.5000	Sörensen		Veld	
Temperatuur	13.5000	°C		Veld	
m-alkaliniteit (methyloranje)	39.1000	°F		Labo	
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)	0.0000	°F		Labo	
Anionen					
Chloriden	60.6000	mg/l		Labo	
Carbonaat	0.0000	mg/l		Labo	
Fluoride	0.1500	mg/l	<	Labo	
Bicarbonaat	477.0000	mg/l		Labo	
Nitriet	0.0750	mg/l	<	Labo	
Nitraat	7.5000	mg/l	<	Labo	
Hydroxide	0.0000	mg/l		Labo	
Fosfaat	0.7500	mg/l	<	Labo	
Sulfaat	68.2000	mg/l		Labo	
Kationen					
Calcium	161.0000	mg/l		Labo	
Ijzer II	2.8800	mg/l		Labo	
Ijzer III	1.5500	mg/l		Labo	
Kalium	4.7400	mg/l		Labo	
Magnesium	12.0000	mg/l		Labo	
Mangaan	0.3900	mg/l		Labo	
Natrium	47.9000	mg/l		Labo	
Ammonium	2.6500	mg/l		Labo	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1232_IVB

CBB-NUMMER

01747956-000-148

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën	0.0000	/100ml		Labo	
intestinale enterokokken	0.0000	/100ml		Labo	
Totaal Kiemgetal (37°C)	27.0000	/ml		Labo	
totale colibacteriën	26.0000	/100ml		Labo	
Extra parameters					

7. Opmerkingen

Voer hier uw eventuele opmerkingen in over het deel grondwaterstatistiek.

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1232_IVB

CBB-NUMMER

01747956-000-148