

DEEL GRONDWATERSTATISTIEK

Opmerkingen: zie tevens de toelichting als handleiding bij het invullen van dit deel van het formulier



Aantal bijlagen bij dit deel gevoegd: ☐ niet van toepassing

Als u alle gegevens niet op één pagina kunt invullen, maakt u een kopie van de pagina om de overige gegevens in te vullen. Onderdelen die op uw exploitatie niet van toepassing zijn laat u leeg. Verplichten velden zijn aangegeven met een sterretje *

1. Overzicht putten

1.1. Pompputten

Putnummer*	(vergunde) diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Type*	Filter- nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Diepte pomp (m)	Onderkant filter (m)	Lengte filter (m)
Bron A Ketelhuis West	171.00	211492.0	215056.0	Grondwaterwinning	1	0250		171.00	32.00
Bron B Ketelhuis NO	171.00	211612.0	215155.0	Grondwaterwinning	1	0250		171.00	32.00
Bron C Ketelhuis Zuid	171.00	211565.0	214967.0	Grondwaterwinning	1	0250		171.00	32.00

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

1.2. Peilputten

Indien u voor één put meerdere filters heeft, herhaal dan de gegevens van de put in de eerste 4 kolommen of duid aan met een accolade welke filters bij de put horen.

Putnummer*	Diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Onderkant filter (m)	Lengte filter(m)
TE01 (freat)	16.50	211840.0	215080.0	1	0100	16.00	15.00
TE N2	100.00	211450.0	215200.0	2	0100	12.00	2.00
				1	0252	98.00	2.00
TE02 (Diest)	140.00	211830.0	215070.0	1	0250	140.00	10.00
TE N1	100.00	211800.0	215240.0	2	0100	12.00	2.00
				1	0252	98.00	2.00

2. Debieten grondwaterwinning(en)

☐ Geef de VMM-entiteit bevoegd voor grondwateradvisering de toestemming om het watergebruik op te vragen bij de VMM-entiteit bevoegd voor de heffingen.

2.1. Debietmeter en debieten

U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.

De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.

Debietmeter			
Merk debietmeter*:	WOLTEX WE 100	Datum laatste ijking:	14/07/2016
Serienummer debietmeter*:	I16MI052111F	Datum wegname:	

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>
Bron A Ketelhuis West

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_944_IVB

CBB-NUMMER

01788186-000-117

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*
31/12/2023	858949.00	31/12/2024	868714.00	9765.00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_944_IVB

CBB-NUMMER 01788186-000-117

Debietmeter			
Merk debietmeter*:	WOLTEX 100	Datum laatste ijking:	08/11/2019
Serienummer debietmeter*:	I19MI929188	Datum wegname:	

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>
Bron B Ketelhuis NO

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_944_IVB

CBB-NUMMER

01788186-000-117

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*
31/12/2023	549434.00	31/12/2024	865181.00	315747.00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024 2024_944_IVB

CBB-NUMMER 01788186-000-117

Debietmeter			
Merk debietmeter*:	WOLTEX DN 100	Datum laatste ijking:	24/06/2020
Serienummer debietmeter*:	I20MI938682	Datum wegname:	

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>
Bron C Ketelhuis Zuid

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*
31/12/2023	657485.00	31/12/2024	875246.00	217761.00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_944_IVB

CBB-NUMMER 01788186-000-117

3. Debieten geothermie

3.1. Debietmeter en debieten

*U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.
De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.*

Debietmeter totaal rondgepompt debiet

Merk debietmeter*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

Datum wegname:

Pompputten

gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_944_IVB

CBB-NUMMER

01788186-000-117

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Totaal rondgepompt debiet (m³)*

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024 2024_944_IVB

CBB-NUMMER 01788186-000-117

Debietmeter spui			
Merk debietmeter*:		Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:		Datum wegname:	

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

Meterstanden					
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Spui (m³)*	Spui meegeteld bij totaal rondgepompt debiet

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024 2024_944_IVB

CBB-NUMMER 01788186-000-117

4. Totaal waterverbruik - watergebruik binnen de volledige exploitatie

Dit is het waterverbruik voor de volledige exploitatie. Dus voor de winningen in alle watervoerende lagen gelegen op één locatie.

Herkomst	Totale hoeveelheid m³	Aanwending in procent (%)										
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Grondwater (exclusief geothermie)	543273.00				100.00							
Hemelwater												
Oppervlaktewater (waterlopen / kanalen)												
Oppervlaktewater (vijvers)												
Openbare distributie (drinkwater)	5767.00	100.00										
Openbare distributie (grijswater, industriewater)												
Ander (gezuiverd afvalwater, koelwater,)												

Legende:

- 0 Drinkwater

3 Proceswater

6 Landbouw-beregening openlucht

9 Bodemsanering
- 1 Spoelwater

4 Sanitair

7 Landbouw-beregening glasteelt/hydrocultuur

10 Andere
- 2 Koelwater

5 Stoomproductie

8 Landbouw-drinkwater voor vee

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_944_IVB

CBB-NUMMER

01788186-000-117

5. Peilmetingen

U vult één fiche in per put. Als u peilmetingen uitvoert op meerdere putten, maakt u kopieën van dit formulier.

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	TE02 (Diest)	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving. <i>De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.</i>
Afstand tot maaiveld (m): 1.00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_944_IVB

CBB-NUMMER

01788186-000-117

Instrument van de peilmeting*	
	Peillint
✕	Elektronische meting (sonde)
	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_944_IVB

CBB-NUMMER

01788186-000-117

Peilmetingen in RUST				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i>	<i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i>
10/12/2024	16:20	7.36	0.00	000:08:20
10/12/2024	14:40	7.52	0.00	000:06:40
10/12/2024	13:45	7.46	0.00	000:05:45
10/12/2024	11:40	7.30	0.00	000:03:40
10/12/2024	09:40	7.50	0.00	000:01:40
10/12/2024	08:40	7.70	0.00	000:00:40
10/12/2024	06:40	7.60	500.00	000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_944_IVB

CBB-NUMMER

01788186-000-117

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)	
16/12/2024	09:00	7.40	72.00	
15/11/2024	13:30	7.60	72.00	
15/10/2024	14:00	8.10	72.00	
16/09/2024	12:00	7.78	72.00	
16/08/2024	14:00	7.69	72.00	
15/07/2024	14:00	7.12	72.00	
18/06/2024	09:00	7.10	72.00	
15/05/2024	14:00	7.35	72.00	
15/04/2024	11:00	7.45	72.00	
18/03/2024	10:00	7.20	72.00	
16/02/2024	13:00	7.50	72.00	
16/01/2024	14:00	7.55	72.00	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_944_IVB

CBB-NUMMER

01788186-000-117

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	TE N2	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m): 1.00

Instrument van de peilmeting*	
☐	Peillint
☒	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_944_IVB

CBB-NUMMER

01788186-000-117

Peilmetingen in RUST				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i>	<i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i>
10/12/2024	16:10	6.99	0.00	000:08:10
10/12/2024	14:15	7.06	0.00	000:06:15
10/12/2024	13:15	7.10	0.00	000:05:15
10/12/2024	11:20	7.30	0.00	000:03:20
10/12/2024	09:20	7.20	0.00	000:01:20
10/12/2024	08:15	7.40	0.00	000:00:15
10/12/2024	06:20	7.50	500.00	000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_944_IVB

CBB-NUMMER

01788186-000-117

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)	
16/01/2024	14:00	5.60	72.00	
16/12/2024	09:00	5.60	72.00	
15/11/2024	13:30	5.50	72.00	
15/10/2024	14:00	5.96	72.00	
16/09/2024	12:00	5.99	72.00	
16/08/2024	14:00	5.90	72.00	
15/07/2024	14:00	5.80	72.00	
18/06/2024	09:00	5.50	72.00	
15/05/2024	14:00	5.55	72.00	
15/04/2024	14:00	5.50	72.00	
18/03/2024	10:00	5.50	72.00	
16/02/2024	13:00	5.65	72.00	

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	TE N2	2

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m): 1.00

Instrument van de peilmeting*	
☐	Peillint
☒	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_944_IVB

CBB-NUMMER

01788186-000-117

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
10/12/2024	16:10	5.88	0.00	000:08:10
10/12/2024	14:15	5.96	0.00	000:06:15
10/12/2024	13:15	5.90	0.00	000:05:15
10/12/2024	11:20	5.70	0.00	000:03:20
10/12/2024	09:20	5.70	0.00	000:01:20
10/12/2024	08:15	5.50	0.00	000:00:15
10/12/2024	06:20	5.70	500.00	000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_944_IVB

CBB-NUMMER

01788186-000-117

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
16/12/2024	09:00	7.25	72.00	
15/11/2024	13:30	7.95	72.00	
15/10/2024	14:00	7.84	72.00	
16/09/2024	12:00	7.99	72.00	
16/08/2024	14:00	7.44	72.00	
15/07/2024	14:00	7.00	72.00	
18/06/2024	09:00	7.10	72.00	
15/05/2024	14:00	7.15	72.00	
15/04/2024	11:00	7.20	72.00	
18/03/2024	10:00	7.20	72.00	
16/02/2024	13:00	7.50	72.00	
16/01/2024	14:00	7.40	72.00	

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	TE N1	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m): 1.00

Instrument van de peilmeting*	
☐	Peillint
☒	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_944_IVB

CBB-NUMMER

01788186-000-117

Peilmetingen in RUST				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i>	<i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i>
10/12/2024	16:30	6.08	0.00	000:08:30
10/12/2024	14:45	6.15	0.00	000:06:45
10/12/2024	13:50	5.92	0.00	000:05:50
10/12/2024	11:45	6.00	0.00	000:03:45
10/12/2024	09:45	5.70	0.00	000:01:45
10/12/2024	08:45	5.80	0.00	000:00:45
10/12/2024	06:50	5.80	500.00	000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_944_IVB

CBB-NUMMER

01788186-000-117

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
16/12/2024	09:00	5.90	72.00	
15/11/2024	13:30	5.90	72.00	
15/10/2024	14:00	6.07	72.00	
16/09/2024	12:00	6.14	72.00	
16/08/2024	14:00	6.10	72.00	
15/07/2024	14:00	5.70	72.00	
18/06/2024	09:00	5.70	72.00	
15/05/2024	14:00	5.80	72.00	
15/04/2024	11:00	5.70	72.00	
18/03/2024	10:00	5.75	72.00	
16/02/2024	13:00	5.90	72.00	
16/01/2024	14:00	5.90	72.00	

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	TE N1	2

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m): 1.00

Instrument van de peilmeting*	
☐	Peillint
☒	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_944_IVB

CBB-NUMMER

01788186-000-117

Peilmetingen in RUST

Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
10/12/2024	16:30	7.40	0.00	000:08:30
10/12/2024	14:45	7.54	0.00	000:06:45
10/12/2024	13:50	7.15	0.00	000:05:50
10/12/2024	11:45	7.20	0.00	000:03:45
10/12/2024	09:45	7.40	0.00	000:01:45
10/12/2024	08:45	8.40	0.00	000:00:45
10/12/2024	06:50	8.30	500.00	000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar	2024
------	------

2024_944_IVB

CBB-NUMMER

01788186-000-117

Peilmetingen in WERKING

Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)	
16/02/2024	13:00	7.30	72.00	
16/01/2024	14:00	7.45	72.00	
16/12/2024	09:00	7.45	72.00	
15/11/2024	13:30	8.35	72.00	
15/10/2024	14:00	7.97	72.00	
16/09/2024	12:00	8.04	72.00	
16/08/2024	14:00	7.70	72.00	
15/07/2024	14:00	7.20	72.00	
18/06/2024	09:00	7.10	72.00	
15/05/2024	14:00	7.10	72.00	
15/04/2024	11:00	7.05	72.00	
18/03/2024	10:00	7.90	72.00	

vak bestemd voor de administratie

jaar	2024
------	------

2024_944_IVB

CBB-NUMMER

01788186-000-117

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	Bron A Ketelhuis West	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m): 1.00

Instrument van de peilmeting*	
☐	Peillint
☒	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_944_IVB

CBB-NUMMER

01788186-000-117

Peilmetingen in RUST				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i>	<i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i>
10/12/2024	16:15	7.55	0.00	000:08:15
10/12/2024	14:30	7.66	0.00	000:06:30
10/12/2024	13:20	7.88	0.00	000:05:20
10/12/2024	11:25	7.50	0.00	000:03:25
10/12/2024	09:25	7.27	0.00	000:01:25
10/12/2024	08:25	8.00	0.00	000:00:25
10/12/2024	06:30	7.90	500.00	000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_944_IVB

CBB-NUMMER

01788186-000-117

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)	
16/12/2024	09:00	7.65	0.00	
15/11/2024	13:30	7.90	0.00	
15/10/2024	14:00	7.98	0.00	
16/09/2024	12:00	8.22	0.00	
16/08/2024	14:00	7.96	0.00	
15/07/2024	14:00	7.30	0.00	
18/06/2024	09:00	7.55	0.00	
15/05/2024	14:00	7.65	0.00	
15/04/2024	11:00	8.00	0.00	
18/03/2024	10:00	7.70	0.00	
16/02/2024	13:00	7.80	36.00	
16/01/2024	14:00	7.80	0.00	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_944_IVB

CBB-NUMMER 01788186-000-117

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	TE01 (freat)	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m): 1.00

Instrument van de peilmeting*	
☐	Peillint
☒	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_944_IVB

CBB-NUMMER

01788186-000-117

Peilmetingen in RUST				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i>	<i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i>
10/12/2024	16:20	4.85	0.00	000:08:20
10/12/2024	14:40	4.69	0.00	000:06:40
10/12/2024	13:45	4.64	0.00	000:05:45
10/12/2024	11:40	4.40	0.00	000:03:40
10/12/2024	09:40	4.40	0.00	000:01:40
10/12/2024	08:40	4.40	0.00	000:00:40
10/12/2024	06:40	4.40	500.00	000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_944_IVB

CBB-NUMMER

01788186-000-117

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)	
16/12/2024	09:00	4.40	72.00	
15/11/2024	13:30	4.35	72.00	
15/10/2024	14:00	4.80	72.00	
16/09/2024	12:00	4.86	72.00	
16/08/2024	14:00	4.61	72.00	
15/07/2024	14:00	4.20	72.00	
18/06/2024	09:00	4.00	72.00	
15/05/2024	14:00	4.20	72.00	
15/04/2024	11:00	4.08	72.00	
18/03/2024	10:00	4.10	72.00	
16/02/2024	13:00	4.30	72.00	
16/01/2024	14:00	4.35	72.00	

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	Bron C Ketelhuis Zuid	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m): 1.00

Instrument van de peilmeting*	
☐	Peillint
☒	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_944_IVB

CBB-NUMMER

01788186-000-117

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
10/12/2024	16:15	7.49	0.00	000:08:15
10/12/2024	14:35	7.58	0.00	000:06:35
10/12/2024	13:30	7.53	0.00	000:05:30
10/12/2024	11:30	7.00	0.00	000:03:30
10/12/2024	09:30	7.10	0.00	000:01:30
10/12/2024	08:30	7.70	0.00	000:00:30
10/12/2024	06:35	12.80	500.00	000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_944_IVB

CBB-NUMMER

01788186-000-117

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)	
16/12/2024	09:00	12.30	72.00	
15/11/2024	13:30	7.25	0.00	
15/10/2024	14:00	12.54	72.00	
16/09/2024	12:00	12.45	72.00	
16/08/2024	14:00	13.09	72.00	
15/07/2024	14:00	12.00	72.00	
18/06/2024	09:00	12.10	72.00	
15/05/2024	14:00	6.90	0.00	
15/04/2024	14:00	12.40	72.00	
18/03/2024	10:00	6.90	0.00	
16/02/2024	13:00	7.10	0.00	
16/01/2024	14:00	12.68	72.00	

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	Bron B Ketelhuis NO	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m): 1.00

Instrument van de peilmeting*	
☐	Peillint
☒	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_944_IVB

CBB-NUMMER

01788186-000-117

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
10/12/2024	16:00	7.45	0.00	000:08:00
10/12/2024	14:15	7.45	0.00	000:06:15
10/12/2024	13:00	7.40	0.00	000:05:00
10/12/2024	11:50	7.40	0.00	000:03:50
10/12/2024	09:50	7.40	0.00	000:01:50
10/12/2024	08:50	7.60	0.00	000:00:50
10/12/2024	07:00	12.00	500.00	000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_944_IVB

CBB-NUMMER

01788186-000-117

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)	
16/12/2024	09:00	7.45	0.00	
15/11/2024	13:30	7.80	0.00	
15/10/2024	14:00	12.91	72.00	
16/09/2024	14:00	8.10	0.00	
16/08/2024	14:00	12.66	72.00	
15/07/2024	14:00	7.10	0.00	
18/06/2024	09:00	7.30	0.00	
15/05/2024	14:00	12.10	72.00	
15/04/2024	11:00	12.40	72.00	
18/03/2024	10:00	12.30	72.00	
16/02/2024	13:00	12.35	72.00	
16/01/2024	14:00	7.50	0.00	

6. Kwaliteitsmeting

U vult per analyse één fiche in. Als er meerdere analyses zijn, maakt u kopieën van dit formulier.

Putten / filters	
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.	
Putnummer*	Filternummer*
Bron A Ketelhuis West	1

Monster			
Monsternummer:	14079253	Uitvoerder*:	Eurofins Analytico BV
Datum monstername:	09/02/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	10:00
Datum laboanalyse:	16/02/2024	Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	08:43
Referentiepunt:	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)		
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:	1.00		
Afstand tot maaiveld (m):	1.00		

Techniek monstername	
☐	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☒	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

vak bestemd voor de administratie			
jaar	2024	2024_944_IVB	CBB-NUMMER 01788186-000-117

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	533.0000	µS/cm (25°C)	>	Labo	WAC/III/A/004
Totale Hardheid	1.2000	mmol/l	>	Labo	WAC/III/A/009
Opgeloste zuurstof	4.7000	mg O2/l	>	Veld	WAC/III/A/008
Zuurtegraad	5.7000	Onbekend	>	Veld	WAC/III/A/005
Temperatuur	11.8000	°C	>	Veld	WAC/III/A/003
m-alkaliniteit (methyloranje)	0.2600	mmol/l	>	Labo	WAC/III/A/006
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)	1.3000	mmol/l	>	Labo	WAC/III/A/006
Anionen					
Chloriden	29.0000	mg/l	>	Labo	CMA/2/I/C.8
Carbonaat	1.0000	mg/l	<	Labo	WAC/III/A/006
Fluoride	0.1000	mg/l	<	Labo	WAC/III/C/020
Bicarbonaat	16.0000	mg/l	>	Labo	WAC/III/A/006
Nitriet	0.0100	mg N/l	<	Labo	WAC/III/C/002
Nitraat	0.2000	mg N/l	<	Labo	WAC/III/C/002
Hydroxide	0.0660	µg/l	>	Onbekend	berekening
Fosfaat	0.1600	mg P/l	>	Labo	CMA/2/I/B.5
Sulfaat	64.0000	mg/l	>	Labo	CMA/2/I/C.8
Kationen					
Calcium	40.0000	mg/l	>	Labo	CMA/2/I/B.5
Ijzer II	6.4000	mg/l	>	Labo	WAC/III/A/006
Ijzer III	0.3300	mg/l	>	Labo	WAC/III/A/006
Kalium	3.3000	mg/l	>	Labo	CMA/2/I/B.5
Magnesium	4.9000	mg/l	>	Labo	CMA/2/I/B.5
Mangaan	0.3000	mg/l	>	Labo	CMA/2/I/B.5
Natrium	41.0000	mg/l	>	Labo	CMA/2/I/B.5
Ammonium	0.2400	mg N/l	>	Labo	WAC/III/C/002

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_944_IVB

CBB-NUMMER

01788186-000-117

Zware metalen					
Arseen	5.0000	µg/l	<	Labo	CMA/2/I/B.5
Cadmium	0.4000	µg/l	<	Labo	CMA/2/I/B.5
Nikkel	5.0000	µg/l	<	Labo	CMA/2/I/B.5
Zink	11.0000	µg/l	>	Labo	CMA/2/I/B.5
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën					
intestinale enterokokken					
Totaal Kiemgetal (37°C)					
totale colibacteriën					
Extra parameters					
Putten / filters					
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.					
Putnummer*			Filternummer*		
Bron B Ketelhuis NO			1		

Monster			
Monsternummer:	14079254	Uitvoerder*:	Eurofins Analytico BV
Datum monstername:	09/02/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	10:00
Datum laboanalyse:	16/02/2024	Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	08:43
Referentiepunt:	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)		
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:	1.00		
Afstand tot maaiveld (m):	1.00		

Techniek monstername	
☐	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☒	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	138.0000	µS/cm(20°C)	>	Labo	WAC/III/A/004
Totale Hardheid	0.4000	mmol/l	>	Labo	WAC/III/A/009
Opgeloste zuurstof	6.3000	mg O2/l	>	Veld	WAC/III/A/008
Zuurtegraad	7.1000	Onbekend	>	Veld	WAC/III/A/005
Temperatuur	13.0000	°C	>	Veld	WAC/III/A/003
m-alkaliniteit (methyloranje)	1.0000	mmol/l	<	Labo	WAC/III/A/006
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)	0.3400	mmol/l	>	Labo	WAC/III/A/005
Anionen					
Chloriden	29.0000	mg/l	>	Labo	CMA/2/I/C.8
Carbonaat	1.0000	mg/l	<	Labo	WAC/III/A/006
Fluoride	0.1000	mg/l	<	Labo	WAC/III/C/020
Bicarbonaat	63.0000	mg/l	>	Labo	WAC/III/A/006
Nitriet	0.0300	mg N/l	<	Labo	WAC/III/C/002
Nitraat	0.3000	mg N/l	>	Labo	WAC/III/C/002
Hydroxide	0.0015	mg/l	>	Onbekend	berekening
Fosfaat	1.7000	mg P/l	>	Labo	CMA/2/I/B.5
Sulfaat	1.7000	mg/l	<	Labo	CMA/2/I/C.8
Kationen					
Calcium	13.0000	mg/l	>	Labo	CMA/2/I/B.5
Ijzer II	7.0000	mg/l	>	Labo	WAC/III/C/002
Ijzer III	0.0500	mg/l	<	Labo	berekening
Kalium	1.7000	mg/l	>	Labo	CMA/2/I/B.5
Magnesium	1.7000	mg/l	>	Labo	CMA/2/I/B.5
Mangaan	0.0230	mg/l	>	Labo	CMA/2/I/B.5
Natrium	3.5000	mg/l	>	Labo	CMA/2/I/B.5
Ammonium	0.2200	mg/l	>	Labo	WAC/III/C/002

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_944_IVB

CBB-NUMMER

01788186-000-117

Zware metalen					
Arseen	44.0000	µg/l	>	Labo	CMA/2/I/B.5
Cadmium	0.4000	µg/l	<	Labo	CMA/2/I/B.5
Nikkel	5.0000	µg/l	<	Labo	CMA/2/I/B.5
Zink	10.0000	µg/l	<	Labo	CMA/2/I/B.5
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën					
intestinale enterokokken					
Totaal Kiemgetal (37°C)					
totale colibacteriën					
Extra parameters					
Putten / filters					
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.					
Putnummer*			Filternummer*		
Bron C Ketelhuis Zuid			1		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_944_IVB

CBB-NUMMER 01788186-000-117

Monster			
Monsternummer:	14079255	Uitvoerder*:	Eurofins Analytico BV
Datum monstername:	09/02/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	10:00
Datum laboanalyse:	16/02/2024	Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	08:43
Referentiepunt:	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)		
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:	1.00		
Afstand tot maaiveld (m):	1.00		

Techniek monstername	
☐	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☒	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	143.0000	µS/cm(20°C)	>	Labo	WAC/III/A/004
Totale Hardheid	0.4200	mmol/l	>	Labo	WAC/III/A/009
Opgeloste zuurstof	3.6000	mg O2/l	>	Veld	WAC/III/A/008
Zuurtegraad	7.2000	Onbekend	>	Veld	WAC/III/A/005
Temperatuur	11.9000	°C	>	Veld	WAC/III/A/003
m-alkaliniteit (methyloranje)	1.0000	mmol/l	>	Labo	WAC/III/A/006
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)	0.3400	mmol/l	>	Labo	WAC/III/A/006
Anionen					
Chloriden	5.0000	mg/l	<	Labo	CMA/2/I/C.8
Carbonaat	1.0000	mg/l	<	Labo	WAC/III/A/006
Fluoride	0.1000	mg/l	<	Labo	WAC/III/C/020
Bicarbonaat	63.0000	mg/l	>	Labo	WAC/III/A/006
Nitriet	0.0300	mg N/l	<	Labo	WAC/III/C/002
Nitraat	0.2000	mg N/l	<	Labo	WAC/III/C/002
Hydroxide	0.0014	mg/l	>	Onbekend	berekening
Fosfaat	1.9000	mg P/l	>	Labo	CMA/2/I/B.5
Sulfaat	1.7000	mg/l	<	Labo	CMA/2/I/C.8
Kationen					
Calcium	13.0000	mg/l	>	Labo	CMA/2/I/B.5
Ijzer II	6.7000	mg/l	>	Labo	WAC/III/C/002
Ijzer III	0.0990	mg/l	<	Labo	berekening
Kalium	1.6000	mg/l	>	Labo	CMA/2/I/B.5
Magnesium	2.1000	mg/l	>	Labo	CMA/2/I/B.5
Mangaan	0.0210	mg/l	>	Labo	CMA/2/I/B.5
Natrium	3.4000	mg/l	>	Labo	CMA/2/I/B.5
Ammonium	0.3400	mg/l	>	Labo	WAC/III/C/002

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_944_IVB

CBB-NUMMER

01788186-000-117

7. Opmerkingen

Voer hier uw eventuele opmerkingen in over het deel grondwaterstatistiek.

Grondwater teller vervangen op 31/12/2024 (is voor IMJV 2025)

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_944_IVB

CBB-NUMMER 01788186-000-117