


DEEL GRONDWATERSTATISTIEK

Opmerkingen: zie tevens de toelichting als handleiding bij het invullen van dit deel van het formulier



Aantal bijlagen bij dit deel gevoegd: ☐ niet van toepassing

Als u alle gegevens niet op één pagina kunt invullen, maakt u een kopie van de pagina om de overige gegevens in te vullen. Onderdelen die op uw exploitatie niet van toepassing zijn laat u leeg. Verplichten velden zijn aangegeven met een sterretje *

1. Overzicht putten

1.1. Pompputten

Putnummer*	(vergunde) diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Type*	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Diepte pomp (m)	Onderkant filter (m)	Lengte filter (m)
put 2	120.00	179184.0	227548.0	Grondwaterwinning	1	0252		120.00	20.00
put 1	135.00	179214.0	227440.0	Grondwaterwinning	1	0252		135.00	15.00
put 3	105.00	179171.0	227613.0	Grondwaterwinning	1	0252		105.00	15.00
put 4	105.00	179144.0	227675.0	Grondwaterwinning	1	0252		105.00	15.00

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

1.2. Peilputten

Indien u voor één put meerdere filters heeft, herhaal dan de gegevens van de put in de eerste 4 kolommen of duid aan met een accolade welke filters bij de put horen.

Putnummer*	Diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Onderkant filter (m)	Lengte filter(m)
Peilput	100.00	179145.0	227662.0	3	0200	8.00	2.50
				2	0251	45.50	2.50
				1	0252	100.00	2.50

2. Debieten grondwaterwinning(en)

☐ Geef de VMM-entiteit bevoegd voor grondwateradvisering de toestemming om het watergebruik op te vragen bij de VMM-entiteit bevoegd voor de heffingen.

2.1. Debietmeter en debieten

*U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.
De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.*

Debietmeter			
Merk debietmeter*:	ARAD	Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:	713578	Datum wegname:	

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>
put 1

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_926_IVB

CBB-NUMMER

00702393-000-148

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*
01/01/2024	288032.00	31/12/2024	290823.00	2791.00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_926_IVB

CBB-NUMMER 00702393-000-148

Debietmeter			
Merk debietmeter*:	ARAD	Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:	713621	Datum wegname:	

ARAD

713621

--

--

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>
put 2

put 2

2024

2024_926_IVB

00702393-000-148

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*
01/01/2024	295556.00	31/12/2024	315125.00	19569.00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_926_IVB

CBB-NUMMER 00702393-000-148

Debietmeter			
Merk debietmeter*:	ARAD	Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:	16-505052025	Datum wegname:	

ARAD

16-505052025

--

--

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>
put 3

```
put 3
```

jaar	2024
------	------

2024_926_IVB

00702393-000-148

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*
01/01/2024	58169.00	31/12/2024	66197.00	8028.00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_926_IVB

CBB-NUMMER

00702393-000-148

Debietmeter			
Merk debietmeter*:	ARAD	Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:	0714238	Datum wegname:	

ARAD

0714238

--

--

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>
put 4

```
put 4
```

jaar	2024
------	------

2024_926_IVB

00702393-000-148

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*
01/01/2024	125781.00	31/12/2024	135178.00	9397.00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_926_IVB

CBB-NUMMER 00702393-000-148

3. Debieten geothermie

3.1. Debietmeter en debieten

*U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.
De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.*

Debietmeter totaal rondgepompt debiet

Merk debietmeter*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

Datum wegname:

Pompputten

gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_926_IVB

CBB-NUMMER

00702393-000-148

Meterstanden

[illegible]

vak bestemd voor de administratie

jaar	2024
------	------

2024_926_IVB

CBB-NUMMER

00702393-000-148

Debietmeter spui			
Merk debietmeter*:		Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:		Datum wegname:	

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_926_IVB

CBB-NUMMER

00702393-000-148

Meterstanden					
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Spui (m³)*	Spui meegeteld bij totaal rondgepompt debiet

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_926_IVB

CBB-NUMMER 00702393-000-148

4. Totaal waterverbruik - watergebruik binnen de volledige exploitatie

Dit is het waterverbruik voor de volledige exploitatie. Dus voor de winningen in alle watervoerende lagen gelegen op één locatie.

Herkomst	Totale hoeveelheid m³	Aanwending in procent (%)										
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Grondwater (exclusief geothermie)	39785.00								100.00			
Hemelwater	120000.00					1.00			99.00			
Oppervlaktewater (waterlopen / kanalen)												
Oppervlaktewater (vijvers)												
Openbare distributie (drinkwater)												
Openbare distributie (grijswater, industriewater)												
Ander (gezuiverd afvalwater, koelwater,)												

Legende:

- 0 Drinkwater

3 Proceswater

6 Landbouw-beregening openlucht

9 Bodemsanering
- 1 Spoelwater

4 Sanitair

7 Landbouw-beregening glasteelt/hydrocultuur

10 Andere
- 2 Koelwater

5 Stoomproductie

8 Landbouw-drinkwater voor vee

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_926_IVB

CBB-NUMMER 00702393-000-148

5. Peilmetingen

U vult één fiche in per put. Als u peilmetingen uitvoert op meerdere putten, maakt u kopieën van dit formulier.

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	Peilput	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☒	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving. <i>De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.</i>	
Afstand tot maaiveld (m):	

Instrument van de peilmeting*	
✕	Peillint
	Elektronische meting (sonde)
	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_926_IVB

CBB-NUMMER

00702393-000-148

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
02/01/2024	08:00	5.30	5.00	008:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_926_IVB

CBB-NUMMER

00702393-000-148

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)	
07/10/2024	08:00	5.31	8.00	
02/09/2024	08:00	5.31	10.00	
05/08/2024	08:00	5.30	12.00	
01/07/2024	08:00	5.29	16.00	
03/06/2024	08:00	5.29	15.00	
06/05/2024	08:00	5.29	15.00	
01/04/2024	08:00	5.29	12.00	
04/03/2024	08:00	5.29	10.00	
05/02/2024	08:00	5.30	5.00	
02/12/2024	12:00	5.31	2.00	
04/11/2024	12:00	5.30	5.00	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_926_IVB

CBB-NUMMER

00702393-000-148

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	Peilput	2

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☒	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_926_IVB

CBB-NUMMER

00702393-000-148

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
02/01/2024	08:00	5.30	2.00	008:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_926_IVB

CBB-NUMMER 00702393-000-148

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)	
02/12/2024	12:00	5.38	2.00	
04/11/2024	12:00	5.39	5.00	
07/10/2024	08:00	5.38	8.00	
02/09/2024	08:00	5.38	10.00	
05/08/2024	08:00	5.39	12.00	
01/07/2024	08:00	5.38	16.00	
03/06/2024	08:00	5.38	15.00	
06/05/2024	08:00	5.39	15.00	
01/04/2024	08:00	5.38	12.00	
04/03/2024	08:00	5.38	10.00	
05/02/2024	08:00	5.38	5.00	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_926_IVB

CBB-NUMMER

00702393-000-148

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	Peilput	3

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☒	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_926_IVB

CBB-NUMMER

00702393-000-148

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
02/01/2024	08:00	5.19	2.00	008:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_926_IVB

CBB-NUMMER

00702393-000-148

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)	
02/12/2024	12:00	5.19	2.00	
04/11/2024	12:00	5.18	5.00	
07/10/2024	08:00	5.18	8.00	
02/09/2024	08:00	5.17	10.00	
05/08/2024	08:00	5.17	12.00	
01/07/2024	08:00	5.19	16.00	
03/06/2024	08:00	5.18	15.00	
06/05/2024	08:00	5.19	15.00	
01/04/2024	08:00	5.18	12.00	
04/03/2024	08:00	5.18	10.00	
05/02/2024	08:00	5.19	5.00	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_926_IVB

CBB-NUMMER

00702393-000-148

6. Kwaliteitsmeting

U vult per analyse één fiche in. Als er meerdere analyses zijn, maakt u kopieën van dit formulier.

Putten / filters	
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.	
Putnummer*	Filternummer*
Peilput	1

Monster			
Monsternummer:	AR-24-T1-002769-01	Uitvoerder*:	Eurofins Belgium NV
Datum monstername:	27/02/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:	29/02/2024	Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:			
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
	Staalname door aftap via monsternamekraantje
	Staalname via pomp
	Staalname via schepmonster
	Staalmethode onbekend
	Opvang aan bron
	Andere techniek:

vak bestemd voor de administratie			
jaar	2024	2024_926_IVB	CBB-NUMMER 00702393-000-148

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	0.5000	mS/cm (25°C)	>	Labo	
Totale Hardheid					
Opgeloste zuurstof					
Zuurtegraad	7.2000	-	>	Labo	
Temperatuur					
m-alkaliniteit (methyloranje)					
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)					
Anionen					
Chloriden	7.1000	ppm	>	Labo	
Carbonaat					
Fluoride					
Bicarbonaat	317.0000	ppm	>	Labo	
Nitriet					
Nitraat	6.3000	ppm	>	Labo	
Hydroxide					
Fosfaat					
Sulfaat					
Kationen					
Calcium	76.0000	ppm	>	Labo	
Ijzer II					
Ijzer III	4468.0000	ppb	>	Labo	
Kalium	7.8000	ppm	>	Labo	
Magnesium	7.3000	ppm	>	Labo	
Mangaan	22.0000	ppb	>	Labo	
Natrium	6.9000	ppm	>	Labo	
Ammonium	1.9000	ppm	>	Labo	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_926_IVB

CBB-NUMMER

00702393-000-148

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink	6.5000	ppb	>	Labo	
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën					
intestinale enterokokken					
Totaal Kiemgetal (37°C)					
totale colibacteriën					
Extra parameters					

7. Opmerkingen

Voer hier uw eventuele opmerkingen in over het deel grondwaterstatistiek.

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_926_IVB

CBB-NUMMER 00702393-000-148