

DEEL GRONDWATERSTATISTIEK

Opmerkingen: zie tevens de toelichting als handleiding bij het invullen van dit deel van het formulier



Aantal bijlagen bij dit deel gevoegd: ☐ niet van toepassing

Als u alle gegevens niet op één pagina kunt invullen, maakt u een kopie van de pagina om de overige gegevens in te vullen. Onderdelen die op uw exploitatie niet van toepassing zijn laat u leeg. Verplichten velden zijn aangegeven met een sterretje *

1. Overzicht putten

1.1. Pompputten

Putnummer*	(vergunde) diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Type*	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Diepte pomp (m)	Onderkant filter (m)	Lengte filter (m)
Bron 1 - Warme bron	75.00	230863.0	183374.0	Geothermie	1	0253			
Bron 2 - Koude bron	75.00	230795.0	183432.0	Geothermie	1	0253			

vak bestemd voor de administratie

1.2. Peilputten

Indien u voor één put meerdere filters heeft, herhaal dan de gegevens van de put in de eerste 4 kolommen of duid aan met een accolade welke filters bij de put horen.

Putnummer*	Diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Onderkant filter (m)	Lengte filter(m)
Peilput	39.00	230822.0	183431.0	2	0171	10.50	2.00
				1	0253	39.00	2.00

2. Debieten grondwaterwinning(en)

☐ Geef de VMM-entiteit bevoegd voor grondwateradvisering de toestemming om het watergebruik op te vragen bij de VMM-entiteit bevoegd voor de heffingen.

2.1. Debietmeter en debieten

U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.

De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.

Debietmeter

Merk debietmeter*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

Datum wegname:

Pompputten

gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2008_IVB

CBB-NUMMER

00678353-000-195

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2008_IVB

CBB-NUMMER 00678353-000-195

3. Debieten geothermie

3.1. Debietmeter en debieten

*U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.
De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.*

Debietmeter totaal rondgepompt debiet

Merk debietmeter*:	Endress Hauser	Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:	H6E91900	Datum wegname:	

Pompputten

gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:

Bron 1 - Warme bron

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2008_IVB

CBB-NUMMER

00678353-000-195

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Totaal rondgepompt debiet (m³)*
03/01/2024	158869.00	10/01/2025	160668.00	1799.00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2008_IVB

CBB-NUMMER 00678353-000-195

Debietmeter totaal rondgepompt debiet

Merk debietmeter*:

Endress Hauser

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

H6E5A91000

Datum wegname:

Pompputten*gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:*

Bron 2 - Koude bron

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2008_IVB

CBB-NUMMER

00678353-000-195

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Totaal rondgepompt debiet (m³)*
03/01/2024	80710.80	10/01/2025	93308.10	12597.30

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2008_IVB

CBB-NUMMER

00678353-000-195

Debietmeter spui			
Merk debietmeter*:		Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:		Datum wegname:	

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>

[illegible]

jaar	2024
------	------

2024_2008_IVB

CBB-NUMMER

00678353-000-195

4. Totaal waterverbruik - watergebruik binnen de volledige exploitatie

Dit is het waterverbruik voor de volledige exploitatie. Dus voor de winningen in alle watervoerende lagen gelegen op één locatie.

Herkomst	Totale hoeveelheid m³	Aanwending in procent (%)										
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Grondwater (exclusief geothermie)	0			100.00								
Hemelwater												
Oppervlaktewater (waterlopen / kanalen)												
Oppervlaktewater (vijvers)												
Openbare distributie (drinkwater)												
Openbare distributie (grijswater, industriewater)												
Ander (gezuiverd afvalwater, koelwater,)												

Legende:

- 0 Drinkwater

3 Proceswater

6 Landbouw-beregening openlucht

9 Bodemsanering
- 1 Spoelwater

4 Sanitair

7 Landbouw-beregening glasteelt/hydrocultuur

10 Andere
- 2 Koelwater

5 Stoomproductie

8 Landbouw-drinkwater voor vee

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2008_IVB

CBB-NUMMER 00678353-000-195

5. Peilmetingen

U vult één fiche in per put. Als u peilmetingen uitvoert op meerdere putten, maakt u kopieën van dit formulier.

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	Peilput	2

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☒	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving. <i>De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.</i>	
Afstand tot maaiveld (m):	

Instrument van de peilmeting*	
✕	Peillint
	Elektronische meting (sonde)
	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2008_IVB

CBB-NUMMER

00678353-000-195

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024 2024_2008_IVB

CBB-NUMMER 00678353-000-195

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
12/12/2024	10:00	15.30		
12/11/2024	15:00	15.01		
12/10/2024	14:00	15.10		
06/09/2024	09:00	15.20		
16/08/2024	13:00	15.20		
20/07/2024	11:00	15.30		
26/04/2024	10:00	15.53		
14/02/2024	11:00	15.84		
10/01/2024	11:00	15.25		

vak bestemd voor de administratie

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Geothermie	Bron 1 - Warme bron	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☒	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2008_IVB

CBB-NUMMER

00678353-000-195

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2008_IVB

CBB-NUMMER

00678353-000-195

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
12/12/2024	10:00	14.19		
12/11/2024	15:00	14.19		
12/10/2024	14:00	16.70		
16/08/2024	13:00	16.80		
20/07/2024	11:00	16.70		
26/04/2024	10:00	14.80		
14/02/2024	11:00	14.90		
10/01/2024	11:00	14.74		
06/09/2024	09:00	16.80		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2008_IVB

CBB-NUMMER

00678353-000-195

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	Peilput	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☒	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2008_IVB

CBB-NUMMER

00678353-000-195

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2008_IVB

CBB-NUMMER

00678353-000-195

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
12/12/2024	10:00	7.19		
12/11/2024	15:00	7.19		
12/10/2024	14:00	7.20		
06/09/2024	09:00	7.20		
16/08/2024	13:00	7.20		
20/07/2024	11:00	6.90		
26/04/2024	10:00	6.70		
14/02/2024	11:00	6.40		
10/01/2024	11:00	6.60		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2008_IVB

CBB-NUMMER

00678353-000-195

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Geothermie	Bron 2 - Koude bron	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☒	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2008_IVB

CBB-NUMMER

00678353-000-195

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2008_IVB

CBB-NUMMER 00678353-000-195

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
12/12/2024	10:00	13.80		
12/11/2024	15:00	14.90		
12/10/2024	14:00	8.10		
06/09/2024	09:00	6.00		
16/08/2024	13:00	6.00		
20/07/2024	11:00	13.70		
26/04/2024	10:00	15.39		
14/02/2024	11:00	15.69		
10/01/2024	11:00	15.73		

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2008_IVB

CBB-NUMMER

00678353-000-195

6. Kwaliteitsmeting

U vult per analyse één fiche in. Als er meerdere analyses zijn, maakt u kopieën van dit formulier.

Putten / filters	
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.	
Putnummer*	Filternummer*
Bron 1 - Warme bron	1

Monster			
Monsternummer:	DC240030	Uitvoerder*:	Labo Derva NV
Datum monstername:	22/02/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:			
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☐	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

vak bestemd voor de administratie			
jaar	2024	2024_2008_IVB	CBB-NUMMER 00678353-000-195

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	148.0000	µS/cm(20°C)		Labo	
Totale Hardheid	4.2700	°F		Labo	
Opgeloste zuurstof	5.8100	mg/l		Veld	
Zuurtegraad	5.2000	-		Veld	
Temperatuur	13.9000	°C		Veld	
m-alkaliniteit (methyloranje)	0.8000	°F		Labo	
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)	0.0000	°F		Labo	
Anionen					
Chloriden	17.1000	mg/l		Labo	
Carbonaat	0.0000	mg/l		Labo	
Fluoride	0.1000	mg/l	<	Labo	
Bicarbonaat	9.0000	mg/l		Labo	
Nitriet	0.0330	mg/l	<	Labo	
Nitraat	0.6700	mg/l		Labo	
Hydroxide	0.0000	mg/l		Labo	
Fosfaat	0.0370	mg/l		Labo	
Sulfaat	39.0000	mg/l		Labo	
Kationen					
Calcium	12.4000	mg/l		Labo	
Ijzer II	20.8200	µg/l		Labo	
Ijzer III	124620.4900	µg/l		Labo	
Kalium	2.4700	mg/l		Labo	
Magnesium	2.8700	mg/l		Labo	
Mangaan	29.3000	µg/l		Labo	
Natrium	8.4000	mg/l		Labo	
Ammonium	0.1600	mg/l		Labo	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2008_IVB

CBB-NUMMER

00678353-000-195

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën					
intestinale enterokokken					
Totaal Kiemgetal (37°C)					
totale colibacteriën					
Extra parameters					
Putten / filters					
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.					
Putnummer*			Filternummer*		
Bron 2 - Koude bron			1		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2008_IVB

CBB-NUMMER 00678353-000-195

Monster			
Monsternummer:	DC240030	Uitvoerder*:	Labo Derva NV
Datum monstername:	22/02/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:			
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
	Staalname door aftap via monsternamekraantje
	Staalname via pomp
	Staalname via schepmonster
	Staalmethode onbekend
	Opvang aan bron
	Andere techniek:

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	174.0000	µS/cm(20°C)		Labo	
Totale Hardheid	5.4000	°F		Labo	
Opgeloste zuurstof	5.8800	mg/l		Veld	
Zuurtegraad	5.3100	-		Veld	
Temperatuur	12.4000	°C		Veld	
m-alkaliniteit (methyloranje)	0.9000	°F		Labo	
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)	0.0000	°F		Labo	
Anionen					
Chloriden	18.4000	mg/l		Labo	
Carbonaat	0.0000	mg/l		Labo	
Fluoride	0.1300	mg/l		Labo	
Bicarbonaat	11.0000	mg/l		Labo	
Nitriet	0.0330	mg/l		Labo	
Nitraat	3.8000	mg/l		Labo	
Hydroxide	0.0000	mg/l		Labo	
Fosfaat	0.0550	mg/l		Labo	
Sulfaat	44.0000	mg/l		Labo	
Kationen					
Calcium	15.2000	mg/l		Labo	
Ijzer II	20.0800	µg/l		Labo	
Ijzer III	88921.4800	µg/l		Labo	
Kalium	3.0000	mg/l		Labo	
Magnesium	3.8000	mg/l		Labo	
Mangaan	31.3000	µg/l		Labo	
Natrium	11.2000	mg/l		Labo	
Ammonium	0.1290	mg/l	<	Labo	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2008_IVB

CBB-NUMMER

00678353-000-195

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën					
intestinale enterokokken					
Totaal Kiemgetal (37°C)					
totale colibacteriën					
Extra parameters					
Putten / filters					
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.					
Putnummer*			Filternummer*		
Bron 2 - Koude bron			1		

Monster			
Monsternummer:	DC240412	Uitvoerder*:	Labo Derva NV
Datum monstername:	12/09/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:			
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
	Staalname door aftap via monsternamekraantje
	Staalname via pomp
	Staalname via schepmonster
	Staalmethode onbekend
	Opvang aan bron
	Andere techniek:

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	171.0000	µS/cm(20°C)		Labo	
Totale Hardheid	5.0800	°F		Labo	
Opgeloste zuurstof	6.2500	mg/l		Veld	
Zuurtegraad	5.3200	-		Veld	
Temperatuur	13.7000	°C		Veld	
m-alkaliniteit (methyloranje)	0.8000	°F		Labo	
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)	0.0000	°F		Labo	
Anionen					
Chloriden	19.3000	mg/l		Labo	
Carbonaat	0.0000	mg/l		Labo	
Fluoride	0.1300	mg/l		Labo	
Bicarbonaat	9.0000	mg/l		Labo	
Nitriet	0.0330	mg/l	<	Labo	
Nitraat	3.5000	mg/l		Labo	
Hydroxide	0.0000	mg/l		Labo	
Fosfaat	0.0460	mg/l		Labo	
Sulfaat	40.0000	mg/l		Labo	
Kationen					
Calcium	14.4000	mg/l		Labo	
Ijzer II	33.6500	µg/l		Labo	
Ijzer III	4372.9400	µg/l		Labo	
Kalium	2.5400	mg/l		Labo	
Magnesium	3.6200	mg/l		Labo	
Mangaan	23.5000	µg/l		Labo	
Natrium	10.7000	mg/l		Labo	
Ammonium	0.1290	mg/l	<	Labo	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2008_IVB

CBB-NUMMER

00678353-000-195

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën					
intestinale enterokokken					
Totaal Kiemgetal (37°C)					
totale colibacteriën					
Extra parameters					
Putten / filters					
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.					
Putnummer*			Filternummer*		
Bron 1 - Warme bron			1		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2008_IVB

CBB-NUMMER 00678353-000-195

Monster			
Monsternummer:	DC240413	Uitvoerder*:	Labo Derva NV
Datum monstername:	12/09/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:			
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
	Staalname door aftap via monsternamekraantje
	Staalname via pomp
	Staalname via schepmonster
	Staalmethode onbekend
	Opvang aan bron
	Andere techniek:

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	162.0000	µS/cm(20°C)		Labo	
Totale Hardheid	4.8300	mg/l		Labo	
Opgeloste zuurstof	5.0100	mg/l		Veld	
Zuurtegraad	5.2700	-		Veld	
Temperatuur	15.5000	°C		Veld	
m-alkaliniteit (methyloranje)	0.8000	°F		Labo	
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)	0.0000	°F		Labo	
Anionen					
Chloriden	19.5000	mg/l		Labo	
Carbonaat	0.0000	mg/l		Labo	
Fluoride	0.1000	mg/l	<	Labo	
Bicarbonaat	10.0000	mg/l		Labo	
Nitriet	0.0330	mg/l	<	Labo	
Nitraat	3.0000	mg/l		Labo	
Hydroxide	0.0000	mg/l		Labo	
Fosfaat	0.0390	mg/l		Labo	
Sulfaat	41.0000	mg/l		Labo	
Kationen					
Calcium	13.7000	mg/l		Labo	
Ijzer II	36.4000	µg/l		Labo	
Ijzer III	13756.4800	µg/l		Labo	
Kalium	2.5200	mg/l		Labo	
Magnesium	3.4200	mg/l		Labo	
Mangaan	21.8000	µg/l		Labo	
Natrium	10.0000	mg/l		Labo	
Ammonium	0.1290	mg/l	<	Labo	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2008_IVB

CBB-NUMMER

00678353-000-195

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën					
intestinale enterokokken					
Totaal Kiemgetal (37°C)					
totale colibacteriën					
Extra parameters					

7. Opmerkingen

Voer hier uw eventuele opmerkingen in over het deel grondwaterstatistiek.

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2008_IVB

CBB-NUMMER

00678353-000-195