

DEEL GRONDWATERSTATISTIEK

Opmerkingen: zie tevens de toelichting als handleiding bij het invullen van dit deel van het formulier



Aantal bijlagen bij dit deel gevoegd: ☐ niet van toepassing

Als u alle gegevens niet op één pagina kunt invullen, maakt u een kopie van de pagina om de overige gegevens in te vullen. Onderdelen die op uw exploitatie niet van toepassing zijn laat u leeg. Verplichten velden zijn aangegeven met een sterretje *

1. Overzicht putten

1.1. Pompputten

Putnummer*	(vergunde) diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Type*	Filter- nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Diepte pomp (m)	Onderkant filter (m)	Lengte filter (m)
PUT 1	62.00	236446.0	188370.0	Grondwaterwinning	1	0253		62.00	30.00
PUT 3	49.00	236482.0	188184.0	Grondwaterwinning	1	0253		49.00	35.00

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

1.2. Peilputten

Indien u voor één put meerdere filters heeft, herhaal dan de gegevens van de put in de eerste 4 kolommen of duid aan met een accolade welke filters bij de put horen.

Putnummer*	Diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Onderkant filter (m)	Lengte filter(m)

2. Debieten grondwaterwinning(en)

☒ Geef de VMM-entiteit bevoegd voor grondwateradvisering de toestemming om het watergebruik op te vragen bij de VMM-entiteit bevoegd voor de heffingen.

2.1. Debietmeter en debieten

*U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.
De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.*

Debietmeter

Merk debietmeter*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

Datum wegname:

Pompputten

gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1798_IVB

CBB-NUMMER

00196132-000-180

3. Debieten geothermie

3.1. Debietmeter en debieten

*U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.
De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.*

Debietmeter totaal rondgepompt debiet

Merk debietmeter*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

Datum wegname:

Pompputten

gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1798_IVB

CBB-NUMMER

00196132-000-180

[illegible]

jaar	2024
------	------

2024_1798_IVB

CBB-NUMMER

00196132-000-180

Debietmeter spui

Merk debietmeter*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

Datum wegname:

Pompputten*gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:*

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

Meterstanden					
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Spui (m³)*	Spui meegeteld bij totaal rondgepompt debiet

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1798_IVB

CBB-NUMMER 00196132-000-180

4. Totaal waterverbruik - watergebruik binnen de volledige exploitatie

Dit is het waterverbruik voor de volledige exploitatie. Dus voor de winningen in alle watervoerende lagen gelegen op één locatie.

Herkomst	Totale hoeveelheid m ³	Aanwending in procent (%)										
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Grondwater (exclusief geothermie)												
Hemelwater												
Oppervlaktewater (waterlopen / kanalen)												
Oppervlaktewater (vijvers)												
Openbare distributie (drinkwater)												
Openbare distributie (grijswater, industriewater)												
Ander (gezuiverd afvalwater, koelwater,)												

Legende:

- | | | |
|---------------------------------|--|--------------------------------|
| 0 Drinkwater | 1 Spoelwater | 2 Koelwater |
| 3 Proceswater | 4 Sanitair | 5 Stoomproductie |
| 6 Landbouw-beregening openlucht | 7 Landbouw-beregening glasteelt/hydrocultuur | 8 Landbouw-drinkwater voor vee |
| 9 Bodemsanering | 10 Andere | |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1798_IVB

CBB-NUMMER

00196132-000-180

5. Peilmetingen

U vult één fiche in per put. Als u peilmetingen uitvoert op meerdere putten, maakt u kopieën van dit formulier.

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	PUT 1	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☒	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving. <i>De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.</i>	
Afstand tot maaiveld (m):	

Instrument van de peilmeting*	
✕	Peillint
	Elektronische meting (sonde)
	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1798_IVB

CBB-NUMMER

00196132-000-180

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
16/12/2024	10:15	70.99		000:00:00
13/11/2024	10:00	70.97		000:00:00
17/10/2024	11:00	70.96		000:00:00
16/09/2024	10:30	70.98		000:00:00
19/08/2024	10:15	70.97		000:00:00
11/07/2024	09:00	70.99		000:00:00
14/06/2024	09:30	71.01		000:00:00
11/04/2024	10:15	70.97		000:00:00
18/03/2024	09:30	70.96		000:00:00
12/02/2024	11:00	70.98		000:00:00
16/01/2024	10:15	70.97		000:00:00

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
15/05/2024	10:30	70.14	244.30	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1798_IVB

CBB-NUMMER

00196132-000-180

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	PUT 3	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☒	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1798_IVB

CBB-NUMMER

00196132-000-180

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
16/12/2024	10:15	74.87		000:00:00
13/11/2024	10:00	74.90		000:00:00
17/10/2024	11:00	74.88		000:00:00
16/09/2024	10:30	74.89		000:00:00
19/08/2024	10:15	74.92		000:00:00
11/07/2024	09:00	74.91		000:00:00
14/06/2024	09:30	74.93		000:00:00
11/04/2024	10:15	74.90		000:00:00
18/03/2024	09:30	74.88		000:00:00
12/02/2024	11:00	74.91		000:00:00
16/01/2024	10:15	74.89		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1798_IVB

CBB-NUMMER

00196132-000-180

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
15/05/2024	10:30	74.54	197.40	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1798_IVB

CBB-NUMMER

00196132-000-180

6. Kwaliteitsmeting

U vult per analyse één fiche in. Als er meerdere analyses zijn, maakt u kopieën van dit formulier.

Putten / filters	
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.	
Putnummer*	Filternummer*
PUT 1	1

Monster			
Monsternummer:	14067469	Uitvoerder*:	Eurofins Analytico BV
Datum monstername:	02/02/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	10:05
Datum laboanalyse:	07/02/2024	Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	09:10
Referentiepunt:	Het peil wordt opgemeten in mTAW		
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☐	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☒	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

vak bestemd voor de administratie			
jaar	2024	2024_1798_IVB	CBB-NUMMER 00196132-000-180

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	206.0000	µS/cm (25°C)		Veld	WAC/III/A/004
Totale Hardheid	0.4400	mmol/l		Labo	WAC/III/A/009
Opgeloste zuurstof	12.1000	mg O2/l		Veld	WAC/III/A/008
Zuurtegraad	6.1000	Sørensen		Labo	CMA/2/I/A.1
Temperatuur	8.8000	°C		Veld	WAC/III/A/003
m-alkaliniteit (methyloranje)	0.1800	mmol/l		Labo	WAC/III/A/006
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)	0.4200	mmol/l		Labo	WAC/III/A/006
Anionen					
Chloriden	16.0000	mg/l		Labo	CMA/2/I/C.8
Carbonaat	1.0000	mg/l	<	Labo	WAC/III/A/006
Fluoride	0.1000	mg/l	<	Labo	CMA/2/I/C.1.1
Bicarbonaat	11.0000	mg/l		Labo	WAC/III/A/006
Nitriet	0.0100	mg N/l	<	Labo	WAC/III/C/002
Nitraat	0.2000	mg N/l	<	Labo	WAC/III/C/002
Hydroxide	0.0000	mg/l		Labo	Berekening
Fosfaat	0.0200	mg P/l	<	Labo	CMA/2/I/C.8
Sulfaat	13.0000	mg/l		Labo	CMA/2/I/C.8
Kationen					
Calcium	14.0000	mg/l		Labo	CMA/2/I/B.5
Ijzer II	1.1000	mg/l		Labo	WAC/III/C/002
Ijzer III	0.6000	mg/l		Labo	Berekening
Kalium	2.3000	mg/l		Labo	CMA/2/I/B.5
Magnesium	2.1000	mg/l		Labo	CMA/2/I/B.5
Mangaan	0.1500	mg/l		Labo	CMA/2/I/B.5
Natrium	8.3000	mg/l		Labo	CMA/2/I/B.5
Ammonium	0.3000	mg N/l		Labo	WAC/III/C/002

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1798_IVB

CBB-NUMMER

00196132-000-180

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën					
intestinale enterokokken					
Totaal Kiemgetal (37°C)					
totale colibacteriën					
Extra parameters					
Putten / filters					
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.					
Putnummer*			Filternummer*		
PUT 3			1		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1798_IVB

CBB-NUMMER 00196132-000-180

Monster			
Monsternummer:	14067470	Uitvoerder*:	Eurofins Analytico BV
Datum monstername:	02/02/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	10:05
Datum laboanalyse:	07/02/2024	Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	09:10
Referentiepunt:	Het peil wordt opgemeten in mTAW		
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☐	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☒	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	258.0000	µS/cm (25°C)		Veld	WAC/III/A/004
Totale Hardheid	0.3700	mmol/l		Labo	WAC/III/A/009
Opgeloste zuurstof	11.0000	mg O2/l		Veld	WAC/III/A/008
Zuurtegraad	5.4000	Sørensen		Labo	CMA/2/I/A.1
Temperatuur	9.2000	°C		Veld	WAC/III/A/003
m-alkaliniteit (methyloranje)	0.1800	mmol/l		Labo	WAC/III/A/006
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)	1.2000	mmol/l		Labo	WAC/III/A/006
Anionen					
Chloriden	25.0000	mg/l		Labo	CMA/2/I/C.8
Carbonaat	1.0000	mg/l	<	Labo	Berekening
Fluoride	0.1000	mg/l	<	Labo	CMA/2/I/C.1.1
Bicarbonaat	11.0000	mg/l		Labo	Berekening
Nitriet	0.0100	mg N/l	<	Labo	WAC/III/C/002
Nitraat	1.5000	mg N/l		Labo	WAC/III/C/002
Hydroxide	0.0000	mg/l		Labo	Berekening
Fosfaat	0.0200	mg P/l	<	Labo	CMA/2/I/C.8
Sulfaat	6.4000	mg/l		Labo	CMA/2/I/C.8
Kationen					
Calcium	10.0000	mg/l		Labo	CMA/2/I/B.5
Ijzer II	0.4500	mg/l		Labo	WAC/III/C/002
Ijzer III	0.0500	mg/l	<	Labo	Berekening
Kalium	2.2000	mg/l		Labo	CMA/2/I/B.5
Magnesium	3.0000	mg/l		Labo	CMA/2/I/B.5
Mangaan	0.0130	mg/l		Labo	CMA/2/I/B.5
Natrium	10.0000	mg/l		Labo	CMA/2/I/B.5
Ammonium	0.0740	mg N/l		Labo	WAC/III/C/002

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1798_IVB

CBB-NUMMER

00196132-000-180

7. Opmerkingen

Voer hier uw eventuele opmerkingen in over het deel grondwaterstatistiek.

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1798_IVB

CBB-NUMMER 00196132-000-180