

DEEL GRONDWATERSTATISTIEK

Opmerkingen: zie tevens de toelichting als handleiding bij het invullen van dit deel van het formulier



Aantal bijlagen bij dit deel gevoegd: ☐ niet van toepassing

Als u alle gegevens niet op één pagina kunt invullen, maakt u een kopie van de pagina om de overige gegevens in te vullen. Onderdelen die op uw exploitatie niet van toepassing zijn laat u leeg. Verplichten velden zijn aangegeven met een sterretje *

1. Overzicht putten

1.1. Pompputten

Putnummer*	(vergunde) diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Type*	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Diepte pomp (m)	Onderkant filter (m)	Lengte filter (m)
GWW2	90.00	185667.0	204785.0	Grondwaterwinning	1	0250		90.00	85.00

vak bestemd voor de administratie

1.2. Peilputten

Indien u voor één put meerdere filters heeft, herhaal dan de gegevens van de put in de eerste 4 kolommen of duid aan met een accolade welke filters bij de put horen.

Putnummer*	Diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Onderkant filter (m)	Lengte filter(m)

2. Debieten grondwaterwinning(en)

☒ Geef de VMM-entiteit bevoegd voor grondwateradvisering de toestemming om het watergebruik op te vragen bij de VMM-entiteit bevoegd voor de heffingen.

2.1. Debietmeter en debieten

U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.

De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.

Debietmeter			
Merk debietmeter*:		Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:		Datum wegname:	

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

Meterstanden

[illegible]

jaar	2024	2024_2841_IVB	CBB-NUMMER	01896315-000-174
------	------	---------------	------------	------------------

3. Debieten geothermie

3.1. Debietmeter en debieten

*U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.
De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.*

Debietmeter totaal rondgepompt debiet

Merk debietmeter*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

Datum wegname:

Pompputten

gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2841_IVB

CBB-NUMMER

01896315-000-174

[illegible]

jaar	2024
------	------

2024_2841_IVB

CBB-NUMMER

01896315-000-174

Debietmeter spui

Merk debietmeter*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

Datum wegname:

Pompputten*gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:*

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

Meterstanden					
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Spui (m³)*	Spui meegeteld bij totaal rondgepompt debiet

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2841_IVB

CBB-NUMMER 01896315-000-174

4. Totaal waterverbruik - watergebruik binnen de volledige exploitatie

Dit is het waterverbruik voor de volledige exploitatie. Dus voor de winningen in alle watervoerende lagen gelegen op één locatie.

Herkomst	Totale hoeveelheid m³	Aanwending in procent (%)										
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Grondwater (exclusief geothermie)												
Hemelwater												
Oppervlaktewater (waterlopen / kanalen)												
Oppervlaktewater (vijvers)												
Openbare distributie (drinkwater)												
Openbare distributie (grijswater, industriewater)												
Ander (gezuiverd afvalwater, koelwater,)												

Legende:

0 Drinkwater	1 Spoelwater	2 Koelwater
3 Proceswater	4 Sanitair	5 Stoomproductie
6 Landbouw-beregening openlucht	7 Landbouw-beregening glasteelt/hydrocultuur	8 Landbouw-drinkwater voor vee
9 Bodemsanering	10 Andere	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2841_IVB

CBB-NUMMER

01896315-000-174

5. Peilmetingen

U vult één fiche in per put. Als u peilmetingen uitvoert op meerdere putten, maakt u kopieën van dit formulier.

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	GWW2	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving. <i>De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.</i>
Afstand tot maaiveld (m): -0.15

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2841_IVB

CBB-NUMMER

01896315-000-174

Instrument van de peilmeting*	
✕	Peillint
	Elektronische meting (sonde)
	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2841_IVB

CBB-NUMMER

01896315-000-174

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2841_IVB

CBB-NUMMER

01896315-000-174

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)	
09/12/2024		7.20	1.00	
19/11/2024		5.99		
14/10/2024		16.90	0.00	
24/09/2024		6.10		
28/08/2024		6.12	0.50	
23/07/2024		5.98		
18/06/2024		6.15	0.50	
17/05/2024		6.51		
22/04/2024		7.14	0.00	
19/03/2024		7.18		
29/02/2024		7.20	1.00	
06/01/2024		7.20		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2841_IVB

CBB-NUMMER

01896315-000-174

6. Kwaliteitsmeting

U vult per analyse één fiche in. Als er meerdere analyses zijn, maakt u kopieën van dit formulier.

Putten / filters	
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.	
Putnummer*	Filternummer*
GWW2	1

Monster			
Monsternummer:	14506673	Uitvoerder*:	Matias Pascual
Datum monstername:	09/12/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:	12/12/2024	Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)		
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☐	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☒	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

vak bestemd voor de administratie			
jaar	2024	2024_2841_IVB	CBB-NUMMER 01896315-000-174

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid					
Totale Hardheid	9.5000	°D	>	Labo	W0421
Opgeloste zuurstof					
Zuurtegraad	7.8000	-	>	Labo	W0524
Temperatuur	19.8000	°C	>	Labo	
m-alkaliniteit (methyloranje)	3.7000	mmol/l	>	Labo	W0545
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)	0.0000	mmol/l	<	Labo	W0545
Anionen					
Chloriden	0.0000	mg/l	<	Labo	W0566
Carbonaat	0.0000	mg/l	<	Labo	W0545
Fluoride	0.1300	mg/l	>	Labo	W0504
Bicarbonaat	230.0000	mg/l	>	Labo	W0545
Nitriet	0.0000	mg/l	<	Labo	W0566
Nitraat	2.2000	mg/l	>	Labo	W0566
Hydroxide	0.0100	mg/l	>	Labo	W-
Fosfaat	0.1300	mg P/l	>	Labo	W0421
Sulfaat	7.6000	mg/l	>	Labo	W0566
Kationen					
Calcium	38.0000	mg/l	>	Labo	W0421
Ijzer II	0.0690	mg/l	>	Labo	W0566
Ijzer III	0.2200	mg/l	>	Labo	W0566
Kalium	22.0000	mg/l	>	Labo	W0421
Magnesium	19.0000	mg/l	>	Labo	W0421
Mangaan	0.0000	mg/l	<	Labo	W0421
Natrium	16.0000	mg/l	>	Labo	W0421
Ammonium	0.4200	mg N/l	>	Labo	W0566

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2841_IVB

CBB-NUMMER

01896315-000-174

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën					
intestinale enterokokken					
Totaal Kiemgetal (37°C)					
totale colibacteriën					
Extra parameters					

7. Opmerkingen

Voer hier uw eventuele opmerkingen in over het deel grondwaterstatistiek.

Peilmeting op 14/10/2024 geeft een afwijkende waarde. Vermoedelijk werd de meting uitgevoerd op het moment dat de GWW water aan het onttrekken was.

"Profex neemt kennis van de aangifte. De klant erkent dat alle informatie en gegevens die aan Profex werden aangereikt, door hem te goeder trouw werden meegedeeld en dat die overeenstemmen met de werkelijkheid."

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2841_IVB

CBB-NUMMER

01896315-000-174