


DEEL GRONDWATERSTATISTIEK

Opmerkingen: zie tevens de toelichting als handleiding bij het invullen van dit deel van het formulier



Aantal bijlagen bij dit deel gevoegd: ☐ niet van toepassing

Als u alle gegevens niet op één pagina kunt invullen, maakt u een kopie van de pagina om de overige gegevens in te vullen. Onderdelen die op uw exploitatie niet van toepassing zijn laat u leeg. Verplichten velden zijn aangegeven met een sterretje *

1. Overzicht putten

1.1. Pompputten

Putnummer*	(vergunde) diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Type*	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Diepte pomp (m)	Onderkant filter (m)	Lengte filter (m)
1	75.00	99878.0	214880.0	Grondwaterwinning	1	0600		75.00	2.00

vak bestemd voor de administratie

1.2. Peilputten

Indien u voor één put meerdere filters heeft, herhaal dan de gegevens van de put in de eerste 4 kolommen of duid aan met een accolade welke filters bij de put horen.

Putnummer*	Diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Onderkant filter (m)	Lengte filter(m)

2. Debieten grondwaterwinning(en)

☐ Geef de VMM-entiteit bevoegd voor grondwateradvisering de toestemming om het watergebruik op te vragen bij de VMM-entiteit bevoegd voor de heffingen.

2.1. Debietmeter en debieten

U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.

De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.

Debietmeter			
Merk debietmeter*:	China Blanco	Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:	16M051005	Datum wegname:	

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>
1

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2467_IVB

CBB-NUMMER

01864047-000-281

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*
01/01/2024	16609.00	31/01/2024	16740.00	131.00
01/02/2024	16740.00	28/02/2024	16873.00	133.00
01/03/2024	16873.00	31/03/2024	16995.00	122.00
01/04/2024	16995.00	30/04/2024	17136.00	141.00
01/05/2024	17136.00	31/05/2024	17273.00	137.00
01/06/2024	17273.00	30/06/2024	17396.00	123.00
01/07/2024	17396.00	31/07/2024	17524.00	128.00
01/08/2024	17524.00	31/08/2024	17648.00	124.00
01/09/2024	17648.00	30/09/2024	17774.00	126.00
01/10/2024	17774.00	31/10/2024	17903.00	129.00
01/11/2024	17903.00	30/11/2024	18031.00	128.00
01/12/2024	18031.00	31/12/2024	18168.00	137.00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2467_IVB

CBB-NUMMER 01864047-000-281

3. Debieten geothermie

3.1. Debietmeter en debieten

*U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.
De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.*

Debietmeter totaal rondgepompt debiet

Merk debietmeter*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

Datum wegname:

Pompputten

gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2467_IVB

CBB-NUMMER

01864047-000-281

Meterstanden	
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100

[illegible]

jaar	2024
------	------

2024_2467_IVB

01864047-000-281

Debietmeter spui			
Merk debietmeter*:		Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:		Datum wegname:	

--

--

--

--

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>

--

vak bestemd voor de administratie

jaar	2024	2024_2467_IVB	CBB-NUMMER	01864047-000-281
------	------	---------------	------------	------------------

2024

2024_2467_IVB

01864047-000-281

01864047-000-281

[illegible]

jaar	2024
------	------

2024_2467_IVB

01864047-000-281

4. Totaal waterverbruik - watergebruik binnen de volledige exploitatie

Dit is het waterverbruik voor de volledige exploitatie. Dus voor de winningen in alle watervoerende lagen gelegen op één locatie.

Herkomst	Totale hoeveelheid m³	Aanwending in procent (%)										
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Grondwater (exclusief geothermie)	1559.00	8.00								92.00		
Hemelwater	286.00									100.00		
Oppervlaktewater (waterlopen / kanalen)	29.00									100.00		
Oppervlaktewater (vijvers)												
Openbare distributie (drinkwater)												
Openbare distributie (grijswater, industriewater)												
Ander (gezuiverd afvalwater, koelwater,)												

Legende:

- 0 Drinkwater

3 Proceswater

6 Landbouw-beregening openlucht

9 Bodemsanering
- 1 Spoelwater

4 Sanitair

7 Landbouw-beregening glasteelt/hydrocultuur

10 Andere
- 2 Koelwater

5 Stoomproductie

8 Landbouw-drinkwater voor vee

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2467_IVB

CBB-NUMMER 01864047-000-281

5. Peilmetingen

U vult één fiche in per put. Als u peilmetingen uitvoert op meerdere putten, maakt u kopieën van dit formulier.

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	1	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving. <i>De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.</i>
Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
✕	Peillint
	Elektronische meting (sonde)
	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2467_IVB

CBB-NUMMER

01864047-000-281

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
23/12/2024	16:00	11.50		000:00:00
27/11/2024	16:00	11.00		000:00:00
30/10/2024	16:00	9.50		000:00:00
23/09/2024	16:00	9.00		000:00:00
16/08/2024	16:00	9.00		000:00:00
23/07/2024	16:00	10.00		000:00:00
28/06/2024	16:00	10.00		000:00:00
14/05/2024	16:00	10.50		000:00:00
20/04/2024	16:00	10.00		000:00:00
17/03/2024	16:00	9.50		000:00:00
15/02/2024	16:00	10.00		000:00:00
22/01/2024	16:00	10.50		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2467_IVB

CBB-NUMMER

01864047-000-281

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
22/01/2024	14:00	10.00		
23/12/2024	14:00	12.00		
27/11/2024	14:00	11.50		
30/10/2024	14:00	10.00		
23/09/2024	14:00	9.50		
16/08/2024	14:00	9.50		
23/07/2024	14:00	10.50		
28/06/2024	14:00	10.50		
14/05/2024	14:00	11.00		
20/04/2024	14:00	10.50		
17/03/2024	14:00	9.00		
15/02/2024	14:00	9.50		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2467_IVB

CBB-NUMMER 01864047-000-281

6. Kwaliteitsmeting

U vult per analyse één fiche in. Als er meerdere analyses zijn, maakt u kopieën van dit formulier.

Putten / filters	
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.	
Putnummer*	Filternummer*
1	1

Monster			
Monsternummer:		Uitvoerder*:	Inagro
Datum monstername:	12/02/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:			
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
	Staalname door aftap via monsternamekraantje
	Staalname via pomp
	Staalname via schepmonster
	Staalmethode onbekend
	Opvang aan bron
	Andere techniek:

vak bestemd voor de administratie			
jaar	2024	2024_2467_IVB	CBB-NUMMER 01864047-000-281

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	1945.0000	µS/cm (25°C)		Labo	
Totale Hardheid	4.5600	°F		Labo	
Opgeloste zuurstof					
Zuurtegraad	8.4000	Onbekend		Veld	
Temperatuur	19.1000	°C		Veld	
m-alkaliniteit (methyloranje)	55.9000	°F		Labo	
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)	1.0000	°F		Labo	
Anionen					
Chloriden	287.0000	mg/l		Labo	
Carbonaat	13.0000	mg/l		Labo	
Fluoride	1.0000	mg/l		Labo	
Bicarbonaat	656.0000	mg/l		Labo	
Nitriet	0.0300	mg/l	<	Labo	
Nitraat	2.2000	mg/l	<	Labo	
Hydroxide	0.0000	mg/l		Labo	
Fosfaat					
Sulfaat	33.1000	mg/l		Labo	
Kationen					
Calcium	7.1000	mg/l		Labo	
Ijzer II	0.0600	mg/l	<	Labo	
Ijzer III	0.0600	mg/l	<	Labo	
Kalium	21.0000	mg/l		Labo	
Magnesium	6.8000	mg/l		Labo	
Mangaan	0.0150	mg/l	<	Labo	
Natrium	405.0000	mg/l		Labo	
Ammonium	0.5200	mg/l		Labo	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2467_IVB

CBB-NUMMER

01864047-000-281

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink	0.0600	mg/l	<	Labo	
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën	0.0000	/100ml		Labo	
intestinale enterokokken	0.0000	/100ml		Labo	
Totaal Kiemgetal (37°C)	0.0000	/ml		Labo	
totale colibacteriën	0.0000	/100ml		Labo	
Extra parameters					

7. Opmerkingen

Voer hier uw eventuele opmerkingen in over het deel grondwaterstatistiek.

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2467_IVB

CBB-NUMMER

01864047-000-281