

DEEL GRONDWATERSTATISTIEK

Opmerkingen: zie tevens de toelichting als handleiding bij het invullen van dit deel van het formulier



Aantal bijlagen bij dit deel gevoegd: ☐ niet van toepassing

Als u alle gegevens niet op één pagina kunt invullen, maakt u een kopie van de pagina om de overige gegevens in te vullen. Onderdelen die op uw exploitatie niet van toepassing zijn laat u leeg. Verplichten velden zijn aangegeven met een sterretje *

1. Overzicht putten

1.1. Pompputten

Putnummer*	(vergunde) diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Type*	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Diepte pomp (m)	Onderkant filter (m)	Lengte filter (m)
4-100028	43.00	90047.0	212475.0	Grondwaterwinning	1	0600		43.00	
1	43.00	90118.0	212405.0	Grondwaterwinning	1	0600		43.00	5.00

vak bestemd voor de administratie

1.2. Peilputten

Indien u voor één put meerdere filters heeft, herhaal dan de gegevens van de put in de eerste 4 kolommen of duid aan met een accolade welke filters bij de put horen.

Putnummer*	Diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Onderkant filter (m)	Lengte filter(m)

2. Debieten grondwaterwinning(en)

☐ Geef de VMM-entiteit bevoegd voor grondwateradvisering de toestemming om het watergebruik op te vragen bij de VMM-entiteit bevoegd voor de heffingen.

2.1. Debietmeter en debieten

U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.

De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.

Debietmeter			
Merk debietmeter*:	ARAD	Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:	192029802	Datum wegname:	

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>
4-100028

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_252_IVB

CBB-NUMMER

01455049-000-255

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*
01/01/2024	17113.00	04/02/2024	17601.00	488.00
05/02/2024	17601.00	29/02/2024	17923.00	322.00
01/03/2024	17923.00	30/03/2024	18483.00	560.00
31/03/2024	18483.00	29/04/2024	19048.00	565.00
30/04/2024	19048.00	28/05/2024	19618.00	570.00
29/05/2024	19618.00	30/06/2024	20193.00	575.00
01/07/2024	20193.00	29/07/2024	20773.00	580.00
30/07/2024	20773.00	30/08/2024	21338.00	565.00
31/08/2024	21338.00	29/09/2024	21918.00	580.00
30/09/2024	21918.00	31/10/2024	22503.00	585.00
01/11/2024	22503.00	29/11/2024	23063.00	560.00
30/11/2024	23063.00	31/12/2024	23648.00	585.00

Debietmeter			
Merk debietmeter*:	CHINA BLANCO	Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:	14363426	Datum wegname:	

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>
1

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*
31/12/2023	13364.00	31/12/2024	13364.00	0.00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_252_IVB

CBB-NUMMER 01455049-000-255

3. Debieten geothermie

3.1. Debietmeter en debieten

*U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.
De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.*

Debietmeter totaal rondgepompt debiet

Merk debietmeter*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

Datum wegname:

Pompputten

gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_252_IVB

CBB-NUMMER

01455049-000-255

[illegible]

jaar	2024
------	------

2024_252_IVB

CBB-NUMMER

01455049-000-255

Debietmeter spui

Merk debietmeter*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

Datum wegname:

Pompputten*gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:*

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

Meterstanden					
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Spui (m³)*	Spui meegeteld bij totaal rondgepompt debiet

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_252_IVB

CBB-NUMMER 01455049-000-255

4. Totaal waterverbruik - watergebruik binnen de volledige exploitatie

Dit is het waterverbruik voor de volledige exploitatie. Dus voor de winningen in alle watervoerende lagen gelegen op één locatie.

Herkomst	Totale hoeveelheid m³	Aanwending in procent (%)										
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Grondwater (exclusief geothermie)	6535.00											
Hemelwater												
Oppervlaktewater (waterlopen / kanalen)												
Oppervlaktewater (vijvers)												
Openbare distributie (drinkwater)												
Openbare distributie (grijswater, industriewater)												
Ander (gezuiverd afvalwater, koelwater,)												

Legende:

- 0 Drinkwater

3 Proceswater

6 Landbouw-beregening openlucht

9 Bodemsanering
- 1 Spoelwater

4 Sanitair

7 Landbouw-beregening glasteelt/hydrocultuur

10 Andere
- 2 Koelwater

5 Stoomproductie

8 Landbouw-drinkwater voor vee

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_252_IVB

CBB-NUMMER

01455049-000-255

5. Peilmetingen

U vult één fiche in per put. Als u peilmetingen uitvoert op meerdere putten, maakt u kopieën van dit formulier.

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	4-100028	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☒	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_252_IVB

CBB-NUMMER

01455049-000-255

Instrument van de peilmeting*	
✕	Peillint
	Elektronische meting (sonde)
	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_252_IVB

CBB-NUMMER

01455049-000-255

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
29/11/2024		5.00		001:00:00
31/10/2024		5.00		000:18:00
29/09/2024		5.10		000:14:00
30/08/2024		5.25		001:00:00
29/07/2024		5.50		000:23:00
30/06/2024		5.40		000:21:00
28/05/2024		5.40		000:20:00
29/04/2024		5.35		000:14:00
30/03/2024		5.30		000:22:00
29/02/2024		5.00		000:23:00
04/02/2024		5.10		001:00:00
03/01/2024		5.00		000:22:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_252_IVB

CBB-NUMMER

01455049-000-255

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)	
30/11/2024		6.75		
01/11/2024		6.90		
30/09/2024		7.00		
31/08/2024		7.05		
30/07/2024		7.20		
01/07/2024		7.00		
29/05/2024		7.05		
30/04/2024		6.80		
31/03/2024		7.00		
01/03/2024		6.55		
05/02/2024		6.55		
04/01/2024		6.50		

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_252_IVB

CBB-NUMMER

01455049-000-255

6. Kwaliteitsmeting

U vult per analyse één fiche in. Als er meerdere analyses zijn, maakt u kopieën van dit formulier.

Putten / filters	
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.	
Putnummer*	Filternummer*
4-100028	1

Monster			
Monsternummer:		Uitvoerder*:	Bodemkundige Dienst van België vzw
Datum monstername:	07/01/2025	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:			
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
	Staalname door aftap via monsternamekraantje
	Staalname via pomp
	Staalname via schepmonster
	Staalmethode onbekend
	Opvang aan bron
	Andere techniek:

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	0.8440	mS/cm (25°C)	>	Labo	
Totale Hardheid	29.0000	°F	>	Labo	
Opgeloste zuurstof					
Zuurtegraad	7.4100	Sörensen	>	Labo	
Temperatuur	18.3000	°C	>	Labo	
m-alkaliniteit (methyloranje)	8.8000	mmol/l	>	Labo	
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)	0.0200	mmol/l	<	Labo	
Anionen					
Chloriden	14.0000	mg/l	>	Labo	
Carbonaat	0.6000	mg/l	<	Labo	
Fluoride	0.2000	mg/l	<	Labo	
Bicarbonaat	540.0000	mg/l	>	Labo	
Nitriet	0.0200	mg/l	<	Labo	
Nitraat	0.4400	mg/l	<	Labo	
Hydroxide	0.3400	mg/l	<	Labo	
Fosfaat	0.5800	mg/l	>	Labo	
Sulfaat	1.0000	mg/l	<	Labo	
Kationen					
Calcium	62.0000	mg/l	>	Labo	
Ijzer II	330.0000	µg/l	>	Labo	
Ijzer III	20.0000	µg/l	<	Labo	
Kalium	28.9000	mg/l	>	Labo	
Magnesium	33.0000	mg/l	>	Labo	
Mangaan	0.0167	mg/l	>	Labo	
Natrium	71.0000	mg/l	>	Labo	
Ammonium	1.6500	mg/l	>	Labo	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_252_IVB

CBB-NUMMER

01455049-000-255

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën					
intestinale enterokokken					
Totaal Kiemgetal (37°C)					
totale colibacteriën					
Extra parameters					

7. Opmerkingen

Voer hier uw eventuele opmerkingen in over het deel grondwaterstatistiek.

Er dient geen bacteriologisch onderzoek uitgevoerd te worden op het boorputwater.

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_252_IVB

CBB-NUMMER

01455049-000-255