


DEEL GRONDWATERSTATISTIEK

Opmerkingen: zie tevens de toelichting als handleiding bij het invullen van dit deel van het formulier



Aantal bijlagen bij dit deel gevoegd: ☐ niet van toepassing

Als u alle gegevens niet op één pagina kunt invullen, maakt u een kopie van de pagina om de overige gegevens in te vullen. Onderdelen die op uw exploitatie niet van toepassing zijn laat u leeg. Verplichten velden zijn aangegeven met een sterretje *

1. Overzicht putten

1.1. Pompputten

Putnummer*	(vergunde) diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Type*	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Diepte pomp (m)	Onderkant filter (m)	Lengte filter (m)
drainage	3.00	34064.0	170355.0	Grondwaterwinning	1	0100			
1-Landeniaan	115.00	34107.0	170338.0	Grondwaterwinning	1	1010		115.00	4.00

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

1.2. Peilputten

Indien u voor één put meerdere filters heeft, herhaal dan de gegevens van de put in de eerste 4 kolommen of duid aan met een accolade welke filters bij de put horen.

Putnummer*	Diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Onderkant filter (m)	Lengte filter(m)

2. Debieten grondwaterwinning(en)

☐ Geef de VMM-entiteit bevoegd voor grondwateradvisering de toestemming om het watergebruik op te vragen bij de VMM-entiteit bevoegd voor de heffingen.

2.1. Debietmeter en debieten

U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.

De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.

Debietmeter

Merk debietmeter*:

AQUATEL

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

09820319

Datum wegname:

Pompputten

gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:

1-Landeniaan

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2660_IVB

CBB-NUMMER

01882230-000-188

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*
01/01/2024	4721.00	01/02/2024	4721.00	0.00
02/02/2024	4721.00	01/03/2024	4721.00	0.00
02/03/2024	4721.00	01/04/2024	4721.00	0.00
02/04/2024	4721.00	01/05/2024	4755.00	34.00
02/05/2024	4755.00	01/06/2024	4903.00	148.00
02/06/2024	4903.00	01/07/2024	4978.00	75.00
02/07/2024	4978.00	01/08/2024	5111.00	133.00
02/08/2024	5111.00	01/09/2024	5278.00	167.00
02/09/2024	5278.00	01/10/2024	5379.00	101.00
02/10/2024	5379.00	01/11/2024	5379.00	0.00
02/11/2024	5379.00	01/12/2024	5379.00	0.00
02/12/2024	5379.00	31/12/2024	5379.00	0.00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2660_IVB

CBB-NUMMER

01882230-000-188

Debietmeter			
Merk debietmeter*:	ONBEKEND	Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:	8/3202801	Datum wegname:	

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>
drainage

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*
01/01/2024	13851.00	31/12/2024	16871.00	3020.00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2660_IVB

CBB-NUMMER 01882230-000-188

3. Debieten geothermie

3.1. Debietmeter en debieten

*U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.
De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.*

Debietmeter totaal rondgepompt debiet

Merk debietmeter*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

Datum wegname:

Pompputten

gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2660_IVB

CBB-NUMMER

01882230-000-188

[illegible]

jaar	2024
------	------

2024_2660_IVB

CBB-NUMMER

01882230-000-188

Debietmeter spui			
Merk debietmeter*:		Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:		Datum wegname:	

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>

Meterstanden					
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Spui (m³)*	Spui meegeteld bij totaal rondgepompt debiet

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2660_IVB

CBB-NUMMER 01882230-000-188

4. Totaal waterverbruik - watergebruik binnen de volledige exploitatie

Dit is het waterverbruik voor de volledige exploitatie. Dus voor de winningen in alle watervoerende lagen gelegen op één locatie.

Herkomst	Totale hoeveelheid m³	Aanwending in procent (%)										
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Grondwater (exclusief geothermie)	3678.00											
Hemelwater	1824.00											
Oppervlaktewater (waterlopen / kanalen)												
Oppervlaktewater (vijvers)												
Openbare distributie (drinkwater)												
Openbare distributie (grijswater, industriewater)												
Ander (gezuiverd afvalwater, koelwater,)												

Legende:

- 0 Drinkwater

3 Proceswater

6 Landbouw-beregening openlucht

9 Bodemsanering
- 1 Spoelwater

4 Sanitair

7 Landbouw-beregening glasteelt/hydrocultuur

10 Andere
- 2 Koelwater

5 Stoomproductie

8 Landbouw-drinkwater voor vee

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2660_IVB

CBB-NUMMER 01882230-000-188

5. Peilmetingen

U vult één fiche in per put. Als u peilmetingen uitvoert op meerdere putten, maakt u kopieën van dit formulier.

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	1-Landeniaan	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☒	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2660_IVB

CBB-NUMMER

01882230-000-188

Instrument van de peilmeting*	
✕	Peillint
	Elektronische meting (sonde)
	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2660_IVB

CBB-NUMMER

01882230-000-188

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
01/12/2024	10:35	83.70		001:00:00
05/11/2024	09:15	85.00		001:00:00
03/10/2024	09:00	84.10		001:00:00
04/09/2024	10:20	83.30		001:00:00
04/08/2024	09:40	84.90		001:00:00
05/07/2024	08:50	85.20		001:00:00
05/06/2024	10:05	83.50		001:00:00
07/05/2024	09:00	84.70		001:00:00
03/04/2024	10:15	85.40		001:00:00
06/03/2024	08:50	83.80		001:00:00
04/02/2024	09:35	85.00		001:00:00
02/01/2024	08:20	84.30		001:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2660_IVB

CBB-NUMMER

01882230-000-188

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
05/09/2024	19:20	94.90		
05/08/2024	18:00	96.00		
06/07/2024	18:50	94.30		
06/06/2024	19:00	95.80		
08/05/2024	17:35	95.20		
04/04/2024	18:15	94.70		

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2660_IVB

CBB-NUMMER

01882230-000-188

6. Kwaliteitsmeting

U vult per analyse één fiche in. Als er meerdere analyses zijn, maakt u kopieën van dit formulier.

Putten / filters	
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.	
Putnummer*	Filternummer*
1-Landeniaan	1

Monster			
Monsternummer:		Uitvoerder*:	Bodemkundige Dienst van België vzw
Datum monstername:	19/11/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:			
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☐	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	1.8700	µS/cm (25°C)	>	Labo	
Totale Hardheid	1.2500	°D	>	Labo	
Opgeloste zuurstof					
Zuurtegraad	8.2200	Sörensen	>	Labo	
Temperatuur	17.6000	°C	>	Labo	
m-alkaliniteit (methyloranje)	7.4300	mmol/l	>	Labo	
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)	0.0200	mmol/l	>	Labo	
Anionen					
Chloriden	250.0000	mg/l	>	Labo	
Carbonaat	0.6000	mg/l	<	Labo	
Fluoride	5.3000	mg/l	>	Labo	
Bicarbonaat	453.0000	mg/l	>	Labo	
Nitriet	0.0305	mg/l	>	Labo	
Nitraat	0.4400	mg/l	<	Labo	
Hydroxide	0.3400	mg/l	<	Labo	
Fosfaat	0.3600	mg/l	>	Labo	
Sulfaat	195.0000	mg/l	>	Labo	
Kationen					
Calcium	4.3000	mg/l	>	Labo	
Ijzer II	47.0000	µg/l	>	Labo	
Ijzer III	20.0000	µg/l	<	Labo	
Kalium	9.7000	mg/l	>	Labo	
Magnesium	2.0400	mg/l	>	Labo	
Mangaan	0.0100	mg/l	<	Labo	
Natrium	385.0000	mg/l	>	Labo	
Ammonium	0.0730	mg/l	>	Labo	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2660_IVB

CBB-NUMMER

01882230-000-188

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën	0.0000	/100ml	>	Labo	
intestinale enterokokken	0.0000	/100ml	>	Labo	
Totaal Kiemgetal (37°C)	1.0000	/ml	>	Labo	
totale colibacteriën	7.0000	/100ml	>	Labo	
Extra parameters					

7. Opmerkingen

Voer hier uw eventuele opmerkingen in over het deel grondwaterstatistiek.

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2660_IVB

CBB-NUMMER

01882230-000-188