

DEEL GRONDWATERSTATISTIEK

Opmerkingen: zie tevens de toelichting als handleiding bij het invullen van dit deel van het formulier



Aantal bijlagen bij dit deel gevoegd: ☐ niet van toepassing

Als u alle gegevens niet op één pagina kunt invullen, maakt u een kopie van de pagina om de overige gegevens in te vullen. Onderdelen die op uw exploitatie niet van toepassing zijn laat u leeg. Verplichten velden zijn aangegeven met een sterretje *

1. Overzicht putten

1.1. Pompputten

Putnummer*	(vergunde) diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Type*	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Diepte pomp (m)	Onderkant filter (m)	Lengte filter (m)
vijver	3.00	26659.0	177359.0	Grondwaterwinning	1	0100			
drainage 1	6.00	26635.0	177382.0	Grondwaterwinning	1	0100			
steenput	7.00	26660.0	177360.0	Grondwaterwinning	1	0100			
drainage 2	6.00	26697.0	177365.0	Grondwaterwinning	1	0100			
1-landeniaan	132.00	26640.0	177341.0	Grondwaterwinning	1	1010		132.00	18.00

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

1.2. Peilputten

Indien u voor één put meerdere filters heeft, herhaal dan de gegevens van de put in de eerste 4 kolommen of duid aan met een accolade welke filters bij de put horen.

Putnummer*	Diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Onderkant filter (m)	Lengte filter(m)

2. Debieten grondwaterwinning(en)

☐ Geef de VMM-entiteit bevoegd voor grondwateradvisering de toestemming om het watergebruik op te vragen bij de VMM-entiteit bevoegd voor de heffingen.

2.1. Debietmeter en debieten

U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.

De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.

Debietmeter

Merk debietmeter*:

KENT

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

990792258

Datum wegname:

Pompputten

gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:

1-landeniaan

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_724_IVB

CBB-NUMMER

01871047-000-130

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*
01/01/2024	17825.00	01/02/2024	17825.00	0.00
02/02/2024	17825.00	01/03/2024	17825.00	0.00
02/03/2024	17825.00	01/04/2024	17825.00	0.00
02/04/2024	17825.00	01/05/2024	17825.00	0.00
02/05/2024	17825.00	01/06/2024	17825.00	0.00
02/06/2024	17825.00	01/07/2024	17825.00	0.00
02/07/2024	17825.00	01/08/2024	17825.00	0.00
02/08/2024	17825.00	01/09/2024	17830.00	5.00
02/09/2024	17830.00	01/10/2024	17830.00	0.00
02/10/2024	17830.00	01/11/2024	17830.00	0.00
02/11/2024	17830.00	01/12/2024	17830.00	0.00
02/12/2024	17830.00	31/12/2024	17830.00	0.00

Debietmeter			
Merk debietmeter*:	SISMA	Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:	08-110291	Datum wegname:	

Pompputten	
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>	
steenput	

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*
01/01/2024	16360.00	31/12/2024	17121.00	761.00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_724_IVB

CBB-NUMMER

01871047-000-130

Debietmeter			
Merk debietmeter*:	Onbekend	Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:	09-801774	Datum wegname:	

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>
vijver

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*
01/01/2024	21714.00	31/12/2024	21714.00	0.00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_724_IVB

CBB-NUMMER 01871047-000-130

Debietmeter			
Merk debietmeter*:	Aquatel	Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:	16-502832	Datum wegname:	

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*
01/01/2024	31257.00	31/12/2024	33950.00	2693.00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_724_IVB

CBB-NUMMER

01871047-000-130

Debietmeter			
Merk debietmeter*:	Aquatel	Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:	16-531684	Datum wegname:	

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*
01/01/2024	10280.00	31/12/2024	12039.00	1759.00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_724_IVB

CBB-NUMMER 01871047-000-130

3. Debieten geothermie

3.1. Debietmeter en debieten

*U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.
De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.*

Debietmeter totaal rondgepompt debiet

Merk debietmeter*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

Datum wegname:

Pompputten

gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_724_IVB

CBB-NUMMER

01871047-000-130

[illegible]

jaar	2024
------	------

2024_724_IVB

01871047-000-130

Debietmeter spui			
Merk debietmeter*:		Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:		Datum wegname:	

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>

Meterstanden					
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Spui (m³)*	Spui meegeteld bij totaal rondgepompt debiet

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_724_IVB

CBB-NUMMER 01871047-000-130

4. Totaal waterverbruik - watergebruik binnen de volledige exploitatie

Dit is het waterverbruik voor de volledige exploitatie. Dus voor de winningen in alle watervoerende lagen gelegen op één locatie.

Herkomst	Totale hoeveelheid m³	Aanwending in procent (%)										
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Grondwater (exclusief geothermie)	5218.00											
Hemelwater	141.00											
Oppervlaktewater (waterlopen / kanalen)												
Oppervlaktewater (vijvers)												
Openbare distributie (drinkwater)												
Openbare distributie (grijswater, industriewater)												
Ander (gezuiverd afvalwater, koelwater,)												

Legende:

- 0 Drinkwater

3 Proceswater

6 Landbouw-beregening openlucht

9 Bodemsanering
- 1 Spoelwater

4 Sanitair

7 Landbouw-beregening glasteelt/hydrocultuur

10 Andere
- 2 Koelwater

5 Stoomproductie

8 Landbouw-drinkwater voor vee

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_724_IVB

CBB-NUMMER

01871047-000-130

5. Peilmetingen

U vult één fiche in per put. Als u peilmetingen uitvoert op meerdere putten, maakt u kopieën van dit formulier.

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	1-landeniaan	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☒	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_724_IVB

CBB-NUMMER

01871047-000-130

Instrument van de peilmeting*	
✕	Peillint
	Elektronische meting (sonde)
	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_724_IVB

CBB-NUMMER

01871047-000-130

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
05/02/2024	08:50	83.30		001:00:00
02/01/2024	09:00	83.90		001:00:00
01/12/2024	08:00	84.60		001:00:00
06/11/2024	09:15	85.00		001:00:00
01/10/2024	08:10	85.00		001:00:00
04/09/2024	08:25	84.50		001:00:00
05/07/2024	08:50	84.30		001:00:00
03/08/2024	09:05	85.00		001:00:00
04/06/2024	10:00	82.80		001:00:00
08/05/2024	08:20	85.40		001:00:00
05/04/2024	09:30	83.20		001:00:00
03/03/2024	09:15	83.70		001:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_724_IVB

CBB-NUMMER

01871047-000-130

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
05/09/2024	18:30	101.20		

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_724_IVB

CBB-NUMMER

01871047-000-130

6. Kwaliteitsmeting

U vult per analyse één fiche in. Als er meerdere analyses zijn, maakt u kopieën van dit formulier.

Putten / filters	
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.	
Putnummer*	Filternummer*
1-landeniaan	1

Monster			
Monsternummer:		Uitvoerder*:	Inagro
Datum monstername:	18/01/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:			
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☐	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	747.0000	µS/cm (25°C)	>	Labo	
Totale Hardheid	29.7200	°F	>	Labo	
Opgeloste zuurstof					
Zuurtegraad	7.7000	Sörensen	>	Labo	
Temperatuur	18.8000	°C	>	Labo	
m-alkaliniteit (methyloranje)	24.1000	°F	>	Labo	
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)	0.0000	°F	>	Labo	
Anionen					
Chloriden	46.0000	mg/l	>	Labo	
Carbonaat	0.0000	mg/l	>	Labo	
Fluoride	0.2000	mg/l	<	Labo	
Bicarbonaat	293.0000	mg/l	>	Labo	
Nitriet	0.0580	mg/l	>	Labo	
Nitraat	27.0000	mg/l	>	Labo	
Hydroxide	0.0000	mg/l	>	Labo	
Fosfaat	0.1000	mg P/l	>	Labo	
Sulfaat	61.0000	mg/l	>	Labo	
Kationen					
Calcium	101.0000	mg/l	>	Labo	
Ijzer II	0.0600	mg/l	>	Labo	
Ijzer III	1.2200	mg/l	>	Labo	
Kalium	23.0000	mg/l	>	Labo	
Magnesium	11.1000	mg/l	>	Labo	
Mangaan	0.2000	mg/l	>	Labo	
Natrium	27.0000	mg/l	>	Labo	
Ammonium	1.3000	mg/l	>	Labo	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_724_IVB

CBB-NUMMER

01871047-000-130

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën	37.0000	/100ml	>	Labo	
intestinale enterokokken	11.0000	/100ml	>	Labo	
Totaal Kiemgetal (37°C)	864.0000	/ml	>	Labo	
totale colibacteriën	737.0000	/100ml	>	Labo	
Extra parameters					

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_724_IVB

CBB-NUMMER

01871047-000-130

7. Opmerkingen

Voer hier uw eventuele opmerkingen in over het deel grondwaterstatistiek.

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_724_IVB

CBB-NUMMER

01871047-000-130