

DEEL GRONDWATERSTATISTIEK

Opmerkingen: zie tevens de toelichting als handleiding bij het invullen van dit deel van het formulier



Aantal bijlagen bij dit deel gevoegd: ☐ niet van toepassing

Als u alle gegevens niet op één pagina kunt invullen, maakt u een kopie van de pagina om de overige gegevens in te vullen. Onderdelen die op uw exploitatie niet van toepassing zijn laat u leeg. Verplichten velden zijn aangegeven met een sterretje *

1. Overzicht putten

1.1. Pompputten

Putnummer*	(vergunde) diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Type*	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Diepte pomp (m)	Onderkant filter (m)	Lengte filter (m)
1	20.00	92073.0	187014.0	Grondwaterwinning	1	0162		20.00	8.00
3-nieuw	20.00	92083.0	187014.0	Grondwaterwinning	1	0100			
2	20.00	92121.0	187012.0	Grondwaterwinning	1	0162		20.00	8.00

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

1.2. Peilputten

Indien u voor één put meerdere filters heeft, herhaal dan de gegevens van de put in de eerste 4 kolommen of duid aan met een accolade welke filters bij de put horen.

Putnummer*	Diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Onderkant filter (m)	Lengte filter(m)

2. Debieten grondwaterwinning(en)

☐ Geef de VMM-entiteit bevoegd voor grondwateradvisering de toestemming om het watergebruik op te vragen bij de VMM-entiteit bevoegd voor de heffingen.

2.1. Debietmeter en debieten

U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.

De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.

Debietmeter

Merk debietmeter*:

AHS

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

174459

Datum wegname:

Pompputten

gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:

1

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1411_IVB

CBB-NUMMER

00077832-000-152

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*
01/01/2024	127449.00	31/01/2024	127540.00	91.00
01/02/2024	127540.00	29/02/2024	127600.00	60.00
01/03/2024	127600.00	31/03/2024	127864.00	264.00
01/04/2024	127864.00	30/04/2024	128036.00	172.00
01/05/2024	128036.00	31/05/2024	128187.00	151.00
01/06/2024	128187.00	30/06/2024	128245.00	58.00
01/07/2024	128245.00	31/07/2024	128327.00	82.00
01/08/2024	128327.00	31/08/2024	128477.00	150.00
01/09/2024	128477.00	30/09/2024	128672.00	195.00
01/10/2024	128672.00	31/10/2024	128839.00	167.00
01/11/2024	128839.00	30/11/2024	128945.00	106.00
01/12/2024	128945.00	31/12/2024	128988.00	43.00

Debietmeter			
Merk debietmeter*:	ITRON	Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:	I17BD100743	Datum wegname:	

Pompputten	
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>	
3-nieuw	

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*
01/01/2024	40756.00	31/01/2024	41407.00	651.00
01/02/2024	41407.00	29/02/2024	42547.00	1140.00
01/03/2024	42547.00	31/03/2024	43636.00	1089.00
01/04/2024	43636.00	30/04/2024	44831.00	1195.00
01/05/2024	44831.00	31/05/2024	45856.00	1025.00
01/06/2024	45856.00	30/06/2024	46897.00	1041.00
01/07/2024	46897.00	31/07/2024	47470.00	573.00
01/08/2024	47470.00	31/08/2024	48231.00	761.00
01/09/2024	48231.00	30/09/2024	49139.00	908.00
01/10/2024	49139.00	31/10/2024	49816.00	677.00
01/11/2024	49816.00	30/11/2024	50458.00	642.00
01/12/2024	50458.00	31/12/2024	50858.00	400.00

Debietmeter			
Merk debietmeter*:	ITRON	Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:	I18BD035390	Datum wegname:	

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>
2

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*
01/01/2024	13622.00	31/01/2024	13644.00	22.00
01/02/2024	13644.00	29/02/2024	13644.00	0.00
01/03/2024	13644.00	31/03/2024	13708.00	64.00
01/04/2024	13708.00	30/04/2024	13708.00	0.00
01/05/2024	13708.00	31/05/2024	13826.00	118.00
01/06/2024	13826.00	30/06/2024	13949.00	123.00
01/07/2024	13949.00	31/07/2024	13985.00	36.00
01/08/2024	13985.00	31/08/2024	13985.00	0.00
01/09/2024	13985.00	30/09/2024	13988.00	3.00
01/10/2024	13988.00	31/10/2024	14012.00	24.00
01/11/2024	14012.00	30/11/2024	14036.00	24.00
01/12/2024	14036.00	31/12/2024	14036.00	0.00

3. Debieten geothermie

3.1. Debietmeter en debieten

*U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.
De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.*

Debietmeter totaal rondgepompt debiet

Merk debietmeter*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

Datum wegname:

Pompputten

gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1411_IVB

CBB-NUMMER

00077832-000-152

[illegible]

jaar	2024
------	------

2024_1411_IVB

00077832-000-152

Debietmeter spui			
Merk debietmeter*:		Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:		Datum wegname:	

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>

Meterstanden					
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Spui (m³)*	Spui meegeteld bij totaal rondgepompt debiet

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024 2024_1411_IVB

CBB-NUMMER 00077832-000-152

4. Totaal waterverbruik - watergebruik binnen de volledige exploitatie

Dit is het waterverbruik voor de volledige exploitatie. Dus voor de winningen in alle watervoerende lagen gelegen op één locatie.

Herkomst	Totale hoeveelheid m³	Aanwending in procent (%)										
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Grondwater (exclusief geothermie)	12055.00											
Hemelwater	55.00											
Oppervlaktewater (waterlopen / kanalen)												
Oppervlaktewater (vijvers)												
Openbare distributie (drinkwater)												
Openbare distributie (grijswater, industriewater)												
Ander (gezuiverd afvalwater, koelwater,)												

Legende:

- 0 Drinkwater

3 Proceswater

6 Landbouw-beregening openlucht

9 Bodemsanering
- 1 Spoelwater

4 Sanitair

7 Landbouw-beregening glasteelt/hydrocultuur

10 Andere
- 2 Koelwater

5 Stoomproductie

8 Landbouw-drinkwater voor vee

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1411_IVB

CBB-NUMMER 00077832-000-152

5. Peilmetingen

U vult één fiche in per put. Als u peilmetingen uitvoert op meerdere putten, maakt u kopieën van dit formulier.

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
	Het peil wordt opgemeten in mTAW
	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving. <i>De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.</i>
Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
	Peillint
	Elektronische meting (sonde)
	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1411_IVB

CBB-NUMMER

00077832-000-152

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1411_IVB

CBB-NUMMER

00077832-000-152

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

6. Kwaliteitsmeting

U vult per analyse één fiche in. Als er meerdere analyses zijn, maakt u kopieën van dit formulier.

Putten / filters	
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.	
Putnummer*	Filternummer*
1	1

Monster			
Monsternummer:		Uitvoerder*:	Laboratorium Ecce NV
Datum monstername:	05/03/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:			
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☐	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

vak bestemd voor de administratie			
jaar	2024	2024_1411_IVB	CBB-NUMMER 00077832-000-152

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	640.0000	µS/cm		Labo	WAC/III/A/004 en NBN EN 27888
Totale Hardheid	28.0000	°F		Labo	WAC/III/A/009
Opgeloste zuurstof	6.9000	mg/l		Veld	WAC/III/A/008 en WAC/II/A/011
Zuurtegraad	7.7500	Sørensen		Veld	WAC/III/A/005 en WAC/II/A/011
Temperatuur	14.0000	°C		Veld	WAC/III/A/003 en WAC/II/A/011
m-alkaliniteit (methyloranje)	20.0000	°F		Labo	WAC/III/A/006 & ISO 9963-1
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)	0.0000	°F	<	Labo	WAC/III/A/006 & ISO 9963-1
Anionen					
Chloriden	22.5000	mg/l		Labo	ISO 15923-1 en WAC/III/C/002
Carbonaat	0.0000	mg/l	<	Labo	WAC/III/A/006 & ISO 9963-1
Fluoride	0.0000	mg/l	<	Labo	WAC/III/C/022 en CMA/2/I/C.1.2
Bicarbonaat	250.0000	mg/l		Labo	WAC/III/A/006 & ISO 9963-1
Nitriet	0.6600	mg/l		Labo	ISO 15923-1 en WAC/III/C/002
Nitraat	81.0000	mg/l		Labo	ISO 15923-1 en WAC/III/C/002
Hydroxide	0.0000	mg/l		Labo	WAC/III/A/006 & ISO 9963-1
Fosfaat	1.2000	mg/l		Labo	ISO 15923-1 en WAC/III/C/002
Sulfaat	55.0000	mg/l		Labo	ISO 15923-1 en WAC/III/C/002
Kationen					
Calcium	95.7000	mg/l		Labo	WAC/III/B/010, CMA/2/I/B.1 en ISO 11885
Ijzer II	0.0000	µg/l	<	Labo	ISO 17294-1, ISO 17294-2, CMA/2/I/B.5 en WAC/III/B/011
Ijzer III	0.0470	mg/l		Labo	ISO 17294-1, ISO 17294-2, CMA/2/I/B.5 en WAC/III/B/011
Kalium	13.6000	mg/l		Labo	WAC/III/B/010, CMA/2/I/B.1 en ISO 11885
Magnesium	9.9600	mg/l		Labo	WAC/III/B/010, CMA/2/I/B.1 en ISO 11885
Mangaan	270.0000	µg/l		Labo	ISO 17294-1, ISO 17294-2, CMA/2/I/B.5 en WAC/III/B/011
Natrium	20.4000	mg/l		Labo	WAC/III/B/010, CMA/2/I/B.1 en ISO 11885

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1411_IVB

CBB-NUMMER

00077832-000-152

Ammonium	0.0000	mg/l	<	Labo	ISO 15923-1 en WAC/III/C/002
Zware metalen					
Arseen	1.7000	µg/l		Labo	ISO 17294-1, ISO 17294-2, CMA/2/I/B.5 en WAC/III/B/011
Cadmium	0.0000	µg/l	<	Labo	ISO 17294-1, ISO 17294-2, CMA/2/I/B.5 en WAC/III/B/011
Nikkel	3.1000	µg/l		Labo	ISO 17294-1, ISO 17294-2, CMA/2/I/B.5 en WAC/III/B/011
Zink	35.0000	µg/l		Labo	ISO 17294-1, ISO 17294-2, CMA/2/I/B.5 en WAC/III/B/011
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën	0.0000	/100ml	<	Labo	WAC/V/A/002 en AFNOR BRD-07/20-03/11
intestinale enterokokken	0.0000	/100ml	<	Labo	ISO 7899-2 en WAC/V/A/003
Totaal Kiemgetal (37°C)	0.0000	/ml	<	Labo	ISO 6222 en WAC/V/A/001
totale colibacteriën	0.0000	/100ml	<	Labo	WAC/V/A/002 en AFNOR BRD-07/20-03/11
Extra parameters					
Som anionen	7.2100	meq/l		Labo	berekening
Som kationen	6.8500	meq/l		Labo	berekening
Putten / filters					
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.					
Putnummer*			Filternummer*		
2			1		

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1411_IVB

CBB-NUMMER

00077832-000-152

Monster			
Monsternummer:		Uitvoerder*:	Laboratorium Ecce NV
Datum monstername:	05/03/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:			
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
	Staalname door aftap via monsternamekraantje
	Staalname via pomp
	Staalname via schepmonster
	Staalmethode onbekend
	Opvang aan bron
	Andere techniek:

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	870.0000	µS/cm		Labo	WAC/III/A/004 en NBN EN 27888
Totale Hardheid	41.7000	°F		Labo	WAC/III/A/009
Opgeloste zuurstof	3.0000	mg/l		Veld	WAC/III/A/008 en WAC/II/A/011
Zuurtegraad	7.3100	Sørensen		Veld	WAC/III/A/005 en WAC/II/A/011
Temperatuur	16.0000	°C		Veld	WAC/III/A/003 en WAC/II/A/011
m-alkaliniteit (methyloranje)	27.0000	°F		Labo	WAC/III/A/006 & ISO 9963-1
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)	0.0000	°F	<	Labo	WAC/III/A/006 & ISO 9963-1
Anionen					
Chloriden	75.3000	mg/l		Labo	ISO 15923-1 en WAC/III/C/002
Carbonaat	0.0000	mg/l	<	Labo	WAC/III/A/006 & ISO 9963-1
Fluoride	0.0000	mg/l	<	Labo	WAC/III/C/022 en CMA/2/I/C.1.2
Bicarbonaat	340.0000	mg/l		Labo	WAC/III/A/006 & ISO 9963-1
Nitriet	0.0000	mg/l	<	Labo	ISO 15923-1 en WAC/III/C/002
Nitraat	0.0000	mg/l	<	Labo	ISO 15923-1 en WAC/III/C/002
Hydroxide	0.0000	mg/l	<	Labo	WAC/III/A/006 & ISO 9963-1
Fosfaat	0.4200	mg/l		Labo	ISO 15923-1 en WAC/III/C/002
Sulfaat	120.0000	mg/l		Labo	ISO 15923-1 en WAC/III/C/002
Kationen					
Calcium	150.0000	mg/l		Labo	WAC/III/B/010, CMA/2/I/B.1 en ISO 11885
Ijzer II	1800.0000	µg/l		Labo	ISO 17294-1, ISO 17294-2, CMA/2/I/B.5 en WAC/III/B/011
Ijzer III	0.0250	mg/l		Labo	ISO 17294-1, ISO 17294-2, CMA/2/I/B.5 en WAC/III/B/011
Kalium	5.4500	mg/l		Labo	WAC/III/B/010, CMA/2/I/B.1 en ISO 11885
Magnesium	10.2000	mg/l		Labo	WAC/III/B/010, CMA/2/I/B.1 en ISO 11885
Mangaan	240.0000	µg/l		Labo	ISO 17294-1, ISO 17294-2, CMA/2/I/B.5 en WAC/III/B/011
Natrium	26.0000	mg/l		Labo	WAC/III/B/010, CMA/2/I/B.1 en ISO 11885

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1411_IVB

CBB-NUMMER

00077832-000-152

Ammonium	0.8200	mg/l		Labo	ISO 15923-1 en WAC/III/C/002
Zware metalen					
Arseen	1.3000	µg/l		Labo	ISO 17294-1, ISO 17294-2, CMA/2/I/B.5 en WAC/III/B/011
Cadmium	0.0760	µg/l		Labo	ISO 17294-1, ISO 17294-2, CMA/2/I/B.5 en WAC/III/B/011
Nikkel	3.1000	µg/l		Labo	ISO 17294-1, ISO 17294-2, CMA/2/I/B.5 en WAC/III/B/011
Zink	74.0000	µg/l		Labo	ISO 17294-1, ISO 17294-2, CMA/2/I/B.5 en WAC/III/B/011
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën	0.0000	/100ml	<	Labo	WAC/V/A/002 en AFNOR BRD-07/20-03/11
intestinale enterokokken	0.0000	/100ml	<	Labo	ISO 7899-2 en WAC/V/A/003
Totaal Kiemgetal (37°C)	0.0000	/ml	<	Labo	ISO 6222 en WAC/V/A/001
totale colibacteriën	0.0000	/100ml	<	Labo	WAC/V/A/002 en AFNOR BRD-07/20-03/11
Extra parameters					
Som anionen	10.1200	meq/l		Labo	berekening
Som kationen	9.7300	meq/l		Labo	berekening
Putten / filters					
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.					
Putnummer*			Filternummer*		
3-nieuw			1		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1411_IVB

CBB-NUMMER 00077832-000-152

Monster			
Monsternummer:		Uitvoerder*:	Laboratorium Ecce NV
Datum monstername:	05/03/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:			
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
	Staalname door aftap via monsternamekraantje
	Staalname via pomp
	Staalname via schepmonster
	Staalmethode onbekend
	Opvang aan bron
	Andere techniek:

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	1000.0000	µS/cm		Labo	WAC/III/A/004 en NBN EN 27888
Totale Hardheid	47.2000	°F		Labo	WAC/III/A/009
Opgeloste zuurstof	3.1000	mg/l		Veld	WAC/III/A/008 en WAC/II/A/011
Zuurtegraad	7.4400	Sørensen		Veld	WAC/III/A/005 en WAC/II/A/011
Temperatuur	15.4000	°C		Veld	WAC/III/A/003 en WAC/II/A/011
m-alkaliniteit (methyloranje)	31.0000	°F		Labo	WAC/III/A/006 & ISO 9963-1
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)	0.0000	°F	<	Labo	WAC/III/A/006 & ISO 9963-1
Anionen					
Chloriden	87.5000	mg/l		Labo	ISO 15923-1 en WAC/III/C/002
Carbonaat	0.0000	mg/l	<	Labo	WAC/III/A/006 & ISO 9963-1
Fluoride	0.0000	mg/l	<	Labo	WAC/III/C/022 en CMA/2/I/C.1.2
Bicarbonaat	370.0000	mg/l		Labo	WAC/III/A/006 & ISO 9963-1
Nitriet	0.8100	mg/l		Labo	ISO 15923-1 en WAC/III/C/002
Nitraat	70.0000	mg/l		Labo	ISO 15923-1 en WAC/III/C/002
Hydroxide	0.0000	mg/l	<	Labo	WAC/III/A/006 & ISO 9963-1
Fosfaat	0.6100	mg/l		Labo	ISO 15923-1 en WAC/III/C/002
Sulfaat	100.0000	mg/l		Labo	ISO 15923-1 en WAC/III/C/002
Kationen					
Calcium	165.0000	mg/l		Labo	WAC/III/B/010, CMA/2/I/B.1 en ISO 11885
Ijzer II	0.0000	µg/l	<	Labo	ISO 17294-1, ISO 17294-2, CMA/2/I/B.5 en WAC/III/B/011
Ijzer III	0.0000	mg/l	<	Labo	ISO 17294-1, ISO 17294-2, CMA/2/I/B.5 en WAC/III/B/011
Kalium	9.5100	mg/l		Labo	WAC/III/B/010, CMA/2/I/B.1 en ISO 11885
Magnesium	14.8000	mg/l		Labo	WAC/III/B/010, CMA/2/I/B.1 en ISO 11885
Mangaan	310.0000	µg/l		Labo	ISO 17294-1, ISO 17294-2, CMA/2/I/B.5 en WAC/III/B/011
Natrium	34.5000	mg/l		Labo	WAC/III/B/010, CMA/2/I/B.1 en ISO 11885

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1411_IVB

CBB-NUMMER

00077832-000-152

Ammonium	0.0000	mg/l	<	Labo	ISO 15923-1 en WAC/III/C/002
Zware metalen					
Arseen	1.7000	µg/l		Labo	ISO 17294-1, ISO 17294-2, CMA/2/I/B.5 en WAC/III/B/011
Cadmium	0.0000	µg/l	<	Labo	ISO 17294-1, ISO 17294-2, CMA/2/I/B.5 en WAC/III/B/011
Nikkel	34.0000	µg/l		Labo	ISO 17294-1, ISO 17294-2, CMA/2/I/B.5 en WAC/III/B/011
Zink	0.0000	µg/l	<	Labo	ISO 17294-1, ISO 17294-2, CMA/2/I/B.5 en WAC/III/B/011
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën	0.0000	/100ml	<	Labo	WAC/V/A/002 en AFNOR BRD-07/20-03/11
intestinale enterokokken	0.0000	/100ml	<	Labo	ISO 7899-2 en WAC/V/A/003
Totaal Kiemgetal (37°C)	0.0000	/ml	<	Labo	ISO 6222 en WAC/V/A/001
totale colibacteriën	0.0000	/100ml	<	Labo	WAC/V/A/002 en AFNOR BRD-07/20-03/11
Extra parameters					
Som anionen	11.8600	meq/l		Labo	berekening
Som kationen	11.1900	meq/l		Labo	berekening

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1411_IVB

CBB-NUMMER

00077832-000-152

7. Opmerkingen

Voer hier uw eventuele opmerkingen in over het deel grondwaterstatistiek.

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1411_IVB

CBB-NUMMER

00077832-000-152