

DEEL GRONDWATERSTATISTIEK

Opmerkingen: zie tevens de toelichting als handleiding bij het invullen van dit deel van het formulier



Aantal bijlagen bij dit deel gevoegd: ☐ niet van toepassing

Als u alle gegevens niet op één pagina kunt invullen, maakt u een kopie van de pagina om de overige gegevens in te vullen. Onderdelen die op uw exploitatie niet van toepassing zijn laat u leeg. Verplichten velden zijn aangegeven met een sterretje *

1. Overzicht putten

1.1. Pompputten

Putnummer*	(vergunde) diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Type*	Filter- nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Diepte pomp (m)	Onderkant filter (m)	Lengte filter (m)
GW22603031 (put 1)	175.50	181485.0	197944.0	Grondwaterwinning	1	0600		175.50	26.00
GW22603033 (put 4)	183.00	181405.0	198240.1	Grondwaterwinning	1	0600		183.00	25.00
GW22603032 (put 2)	172.00	181518.0	198103.0	Grondwaterwinning	1	0600		172.00	30.00

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

1.2. Peilputten

Indien u voor één put meerdere filters heeft, herhaal dan de gegevens van de put in de eerste 4 kolommen of duid aan met een accolade welke filters bij de put horen.

Putnummer*	Diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Onderkant filter (m)	Lengte filter(m)
peilput GW22603046 (put 6)	164.50	181503.0	198045.0	1	0600		

2. Debieten grondwaterwinning(en)

☐ Geef de VMM-entiteit bevoegd voor grondwateradvisering de toestemming om het watergebruik op te vragen bij de VMM-entiteit bevoegd voor de heffingen.

2.1. Debietmeter en debieten

U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.

De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.

Debietmeter			
Merk debietmeter*:	Woltex	Datum laatste ijking:	12/02/2015
Serienummer debietmeter*:	D14XF114739X	Datum wegname:	

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>
GW22603031 (put 1)

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_17_IVB

CBB-NUMMER

00105388-000-531

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*
31/12/2023	104740.00	31/12/2024	116807.00	12067.00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_17_IVB

CBB-NUMMER 00105388-000-531

Debietmeter			
Merk debietmeter*:	Woltex	Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:	D14XF114740Q	Datum wegname:	

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>
GW22603033 (put 4)

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*
31/12/2023	6350.00	31/12/2024	9436.00	3086.00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_17_IVB

CBB-NUMMER 00105388-000-531

Debietmeter			
Merk debietmeter*:	Woltex	Datum laatste ijking:	12/02/2015
Serienummer debietmeter*:	D14XF114728U	Datum wegname:	

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>
GW22603032 (put 2)

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*
31/12/2023	289442.00	31/12/2024	307852.00	18410.00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_17_IVB

CBB-NUMMER 00105388-000-531

3. Debieten geothermie

3.1. Debietmeter en debieten

*U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.
De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.*

Debietmeter totaal rondgepompt debiet

Merk debietmeter*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

Datum wegname:

Pompputten

gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_17_IVB

CBB-NUMMER

00105388-000-531

Meterstanden

[illegible]

vak bestemd voor de administratie

jaar	2024	2024_17_IVB	CBB-NUMMER	00105388-000-531
------	------	-------------	------------	------------------

2024_17_IVB	CBB-NUMMER	00105388-000-531
-------------	------------	------------------

CBB-NUMMER	00105388-000-531
------------	------------------

00105388-000-531

Debietmeter spui

Merk debietmeter*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

Datum wegname:

Pompputten*gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:*

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

Meterstanden					
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Spui (m³)*	Spui meegeteld bij totaal rondgepompt debiet

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024 2024_17_IVB

CBB-NUMMER 00105388-000-531

4. Totaal waterverbruik - watergebruik binnen de volledige exploitatie

Dit is het waterverbruik voor de volledige exploitatie. Dus voor de winningen in alle watervoerende lagen gelegen op één locatie.

Herkomst	Totale hoeveelheid m³	Aanwending in procent (%)										
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Grondwater (exclusief geothermie)	33563.00	0.00	0.00	34.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
Hemelwater	46324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Oppervlaktewater (waterlopen / kanalen)	0.00											
Oppervlaktewater (vijvers)	0.00											
Openbare distributie (drinkwater)	34093.00	0.00	0.00	0.00	65.00	17.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Openbare distributie (grijswater, industriewater)	0.00											
Ander (gezuiverd afvalwater, koelwater,)	0.00											

Legende:

0 Drinkwater	1 Spoelwater	2 Koelwater
3 Proceswater	4 Sanitair	5 Stoomproductie
6 Landbouw-beregening openlucht	7 Landbouw-beregening glasteelt/hydrocultuur	8 Landbouw-drinkwater voor vee
9 Bodemsanering	10 Andere	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_17_IVB

CBB-NUMMER

00105388-000-531

5. Peilmetingen

U vult één fiche in per put. Als u peilmetingen uitvoert op meerdere putten, maakt u kopieën van dit formulier.

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	GW22603031 (put 1)	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_17_IVB

CBB-NUMMER

00105388-000-531

Instrument van de peilmeting*	
✕	Peillint
	Elektronische meting (sonde)
	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_17_IVB

CBB-NUMMER

00105388-000-531

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
29/01/2024	14:30	15.19	0.00	000:08:00
20/12/2024	15:10	12.80	0.00	000:08:00
29/11/2024	15:00	13.00	0.00	000:08:00
25/10/2024	14:30	12.60	0.00	000:08:00
26/09/2024	14:45	13.50	0.00	000:08:00
13/08/2024	07:30	9.00	0.00	001:00:00
23/07/2024	15:30	13.20	0.00	000:08:00
18/06/2024	14:30	14.30	0.00	000:08:00
27/05/2024	14:30	12.00	0.00	000:08:00
30/04/2024	14:30	15.80	0.00	000:08:00
28/03/2024	14:30	16.60	0.00	000:08:00
28/02/2024	14:30	13.50	0.00	000:08:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_17_IVB

CBB-NUMMER

00105388-000-531

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)	
31/01/2024	12:50	62.45	6.00	
19/12/2024	11:30	62.20	8.00	
28/11/2024	11:45	63.00	8.50	
24/10/2024	10:45	62.70	8.50	
27/09/2024	10:30	62.15	8.00	
14/08/2024	11:00	63.00	8.00	
24/07/2024	11:10	62.00	8.00	
19/06/2024	12:30	63.00	7.00	
28/05/2024	12:55	61.07	8.90	
29/04/2024	11:35	65.25	9.00	
29/03/2024	11:20	66.10	9.20	
29/02/2024	11:25	61.49	7.00	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_17_IVB

CBB-NUMMER

00105388-000-531

6. Kwaliteitsmeting

U vult per analyse één fiche in. Als er meerdere analyses zijn, maakt u kopieën van dit formulier.

Putten / filters	
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.	
Putnummer*	Filternummer*
GW22603033 (put 4)	1

Monster			
Monsternummer:	2420591-01	Uitvoerder*:	Normec Servaco
Datum monstername:	06/03/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:	08/03/2024	Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)		
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:	150.00		
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☐	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☒	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

vak bestemd voor de administratie			
jaar	2024	2024_17_IVB	CBB-NUMMER 00105388-000-531

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	1240.0000	µS/cm(20°C)		Labo	
Totale Hardheid	2.1800	°F		Labo	
Opgeloste zuurstof					
Zuurtegraad	8.5100	Sörensen		Labo	
Temperatuur	19.2000	°C		Veld	
m-alkaliniteit (methyloranje)	42.9000	°F		Labo	
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)	2.5000	°F	<	Labo	
Anionen					
Chloriden	146.0000	mg/l		Labo	
Carbonaat	15.0000	mg/l	<	Labo	
Fluoride	1.4900	mg/l		Labo	
Bicarbonaat	524.0000	mg/l		Labo	
Nitriet	0.0330	mg/l	<	Labo	
Nitraat	0.4400	mg/l	<	Labo	
Hydroxide	8.5000	mg/l	<	Labo	
Fosfaat	0.1600	mg/l		Labo	
Sulfaat	4.0000	mg/l	<	Labo	
Kationen					
Calcium	5.4300	mg/l		Labo	
Ijzer II	0.0320	mg/l		Labo	
Ijzer III	0.2240	mg/l		Labo	
Kalium	10.6000	mg/l		Labo	
Magnesium	2.0100	mg/l		Labo	
Mangaan	0.0063	mg/l		Labo	
Natrium	296.0000	mg/l		Labo	
Ammonium	0.7100	mg/l		Labo	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_17_IVB

CBB-NUMMER

00105388-000-531

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën					
intestinale enterokokken					
Totaal Kiemgetal (37°C)					
totale colibacteriën					
Extra parameters					
Putten / filters					
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.					
Putnummer*			Filternummer*		
GW22603033 (put 4)			1		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_17_IVB

CBB-NUMMER 00105388-000-531

Monster			
Monsternummer:	2449149-01	Uitvoerder*:	Normec - Servaco
Datum monstername:	05/09/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:	06/09/2024	Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)		
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:	150.00		
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☐	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☒	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	1200.0000	µS/cm(20°C)		Labo	
Totale Hardheid	2.3800	°F		Labo	
Opgeloste zuurstof					
Zuurtegraad	8.7000	Sörensen		Labo	
Temperatuur	16.4000	°C		Veld	
m-alkaliniteit (methyloranje)	43.5000	°F		Labo	
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)	3.8100	°F		Labo	
Anionen					
Chloriden	152.0000	mg/l		Labo	
Carbonaat	46.0000	mg/l		Labo	
Fluoride	1.5200	mg/l		Labo	
Bicarbonaat	437.0000	mg/l		Labo	
Nitriet	0.0330	mg/l	<	Labo	
Nitraat	0.4400	mg/l	<	Labo	
Hydroxide	8.5000	mg/l	<	Labo	
Fosfaat	0.4000	mg/l		Labo	
Sulfaat	4.5000	mg/l		Labo	
Kationen					
Calcium	5.8000	mg/l		Labo	
Ijzer II	0.0490	mg/l		Labo	
Ijzer III	0.1330	mg/l		Labo	
Kalium	10.1000	mg/l		Labo	
Magnesium	2.2600	mg/l		Labo	
Mangaan	0.0064	mg/l		Labo	
Natrium	269.0000	mg/l		Labo	
Ammonium	0.6700	mg/l		Labo	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_17_IVB

CBB-NUMMER

00105388-000-531

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën	2.0000	/100ml		Labo	
intestinale enterokokken	0.0000	/100ml		Labo	
Totaal Kiemgetal (37°C)	14.0000	/ml		Labo	
totale colibacteriën	3.0000	/100ml		Labo	
Extra parameters					

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_17_IVB

CBB-NUMMER

00105388-000-531

7. Opmerkingen

Voer hier uw eventuele opmerkingen in over het deel grondwaterstatistiek.

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_17_IVB

CBB-NUMMER 00105388-000-531