

DEELFORMULIER LUCHTEMISSIES

Opmerkingen: zie tevens de bijlage - toelichting als handleiding bij het invullen van dit deel van het formulier

aantal bijlagen bij dit deel gevoegd:

☐ niet van toepassing

1. Overzicht activiteiten en processchema



1.A. Processchema / flowchart (van het bedrijf)

Geef op een overzichtelijke manier door middel van een schets met de ligging en rangschikking van betreffende activiteiten het processchema van het hele bedrijf weer.
U kunt hierbij eventueel gebruikmaken van een flowchart of stroomschema.

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

1.B. Overzicht activiteiten met emissies naar lucht

Vul hieronder de gegevens van de activiteiten in die relevante verontreinigende stoffen of broeikasgassen uitstoten in de lucht.
Meer informatie over de gegevens die u moet verstrekken vindt u in bijlage.

benaming activiteit	type *	geïnstalleerd vermogen (MW of ton/jaar)	reëel vermogen (MW of ton/jaar)	geproduceerde stof	datum van ingebruikname (dd/mm/jjjj)
installatie (I)					
apparaat (A)					
ABS (I)	A				01/01/2004
- E0818EP005 (A)	A				
- E0841BG001 (A)	D				
- E0841BG002 (A)	A				
- E0841BG003 (A)	A				
- E0841BG004 (A)	A				
- E0841EP001 (A)	A				
- E0841EP002 (A)	A				
- E0841EP003 (A)	D				
- E0841EP004 (A)	D				
- E0841EP006 (A)	A				
- E0841EP007 (A)	A				
- E0841EP008 (A)	A				
- E0841EP009 (A)	A				
- E0841EP010 (A)	A				
- E0841EP011 (A)	A				
- E0841EP012 (A)	A				
- E0841EP013 (A)	A				
- E0841EP014 (A)	A				
- E0841EP015 (A)	A				
- E0841EP016 (A)	A				
- E0841EP017 (A)	A				
- E0841EP018 (A)	A				
- E0841EP019 (A)	A				
- E0841EP020 (A)	A				
- E0841EP021 (A)	A				
- E0841EP105 (A)	A				
- E0841EP118 (A)	A				
- E0869EP022 (A)	A				
- E0869EP023 (A)	A				
- E0869EP024 (A)	A				
- E0869EP025 (A)	A				
- E0869EP026 (A)	A				

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_470_II

CBB-NUMMER

01863967-000-139

benaming activiteit		type *	geïnstalleerd vermogen (MW of ton/jaar)	reëel vermogen (MW of ton/jaar)	geproduceerde stof	datum van ingebruikname (dd/mm/jjjj)
installatie (I)						
apparaat (A)						
-	E0869EP027 (A)	A				
-	E0869EP028 (A)	A				
-	E0869EP029 (A)	A				
-	E0869EP030 (A)	A				
-	E0869EP031 (A)	A				
-	E0869EP032 (A)	A				
-	E0869EP033 (A)	A				
-	E0869EP034 (A)	A				
-	E0869EP035 (A)	A				
-	E0869EP036 (A)	A				
-	E0869EP037 (A)	A				
-	E0869EP038 (A)	A				
-	E0869EP039 (A)	A				
-	E0869EP040 (A)	A				
-	E0869EP041 (A)	A				
-	E0869EP042 (A)	A				
-	E0869EP043 (A)	A				
-	E0869EP044 (A)	A				
-	E0869EP045 (A)	A				
-	E0869EP046 (A)	A				
-	E0869EP047 (A)	A				
-	E0869EP048 (A)	A				
-	E0869EP049 (A)	A				
-	E0869EP110 (A)	A				
-	E0869EP111 (A)	A				
-	E0869EP112 (A)	A				
-	E0869EP113 (A)	A				
-	E0869EP114 (A)	A				
-	E0869EP115 (A)	A				
-	E0869EP116 (A)	A				
-	E0869EP117 (A)	A				
-	E0869EP500 (A)	A				
-	E0841EP119 (A)	A				
-	E0869EP063 (A)	A				
-	E0869EP065 (A)	A				
-	E0869EP073 (A)	A				

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_470_II

CBB-NUMMER 01863967-000-139

EB/STYR-FUGITIEF (I)	A				01/01/2009
- F0200EP100 (A)	A				
POLYSTYREEN (I)	A				15/08/1972
- D0840EP081 (A)	A				
- D0840EP082 (A)	A				
- D0840EP083 (A)	A				
- D0840EP084 (A)	A				
- D0840EP085 (A)	A				
- E0730BG001 (A)	D				
- E0730BG002 (A)	A				
- E0730BG004 (A)	A				
- E0730EP001 (A)	A				
- E0730EP003-2 (A)	A				
- E0730EP004 (A)	A				
- E0730EP005 (A)	A				
- E0730EP006 (A)	A				
- E0730EP010 (A)	A				
- E0730EP011 (A)	A				
- E0730EP028 (A)	A				
- E0730EP029 (A)	A				
- E0730EP030 (A)	A				
- E0730EP031 (A)	A				
- E0730EP032 (A)	A				
- E0730EP033 (A)	A				
- E0730EP034 (A)	A				
- E0730EP035 (A)	A				
- E0730EP036 (A)	A				
- E0730EP037 (A)	A				
- E0730EP038 (A)	A				
- E0730EP039 (A)	A				
- E0730EP048 (A)	A				
- E0730EP049 (A)	A				
- E0730EP050 (A)	D				
- E0730EP051 (A)	A				
- E0730EP059 (A)	A				
- E0730EP060 (A)	A				
- E0730EP062 (A)	A				
- E0730EP063 (A)	A				
- E0730EP064 (A)	A				
- E0730EP065 (A)	A				

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_470_II

CBB-NUMMER

01863967-000-139

- E0730EP066 (A)	A				
- E0730EP067 (A)	A				
- E0730EP070 (A)	A				
- E0730EP071 (A)	A				
- E0730EP072 (A)	A				
- E0730EP073 (A)	A				
- E0730EP074-1 (A)	A				
- E0730EP074-2 (A)	A				
- E0730EP074-3 (A)	A				
- E0730EP075-1 (A)	A				
- E0730EP075-2 (A)	A				
- E0730EP075-3 (A)	A				
- E0730EP075-4 (A)	A				
- E0730EP075-5 (A)	A				
- E0730EP075-6 (A)	A				
- E0730EP075-7 (A)	A				
- E0730EP076-1 (A)	A				
- E0730EP076-2 (A)	A				
- E0730EP076-3 (A)	A				
- E0730EP077 (A)	A				
- E0730EP078 (A)	A				
- E0730EP079-1 (A)	A				
- E0730EP079-2 (A)	A				
- E0730EP079-3 (A)	A				
- E0730EP080 (A)	A				
- E0730EP081 (A)	A				
- E0730EP082-1 (A)	A				
- E0730EP082-2 (A)	A				
- E0730EP082-3 (A)	A				
- E0730EP082-4 (A)	A				
- E0730EP082-5 (A)	A				
- E0730EP083 (A)	A				
- E0730EP084 (A)	A				
- E0730EP085 (A)	A				
- E0730EP086 (A)	A				
- E0730EP087 (A)	A				
- E0730EP088 (A)	A				
- E0730EP089-1 (A)	A				
- E0730EP089-2 (A)	A				
- E0730EP089-3 (A)	A				

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_470_II

CBB-NUMMER

01863967-000-139

-	E0730EP089-4 (A)	A				
-	E0730EP089-5 (A)	A				
-	E0730EP089-6 (A)	A				
-	E0730EP089-7 (A)	A				
-	E0730EP089-8 (A)	A				
-	E0730EP089-9 (A)	A				
-	E0730EP090-1 (A)	A				
-	E0730EP090-2 (A)	A				
-	E0730EP090-3 (A)	A				
-	E0730EP090-4 (A)	A				
-	E0730EP090-5 (A)	A				
-	E0730EP090-6 (A)	A				
-	E0730EP090-7 (A)	A				
-	E0730EP092 (A)	A				
-	E0730EP094 (A)	A				
-	E0730EP096 (A)	A				
-	E0730EP097 (A)	A				
-	E0730EP098 (A)	A				
-	E0730EP099 (A)	A				
-	E0730EP100 (A)	A				
-	E0730EP101 (A)	A				
-	E0730EP109 (A)	A				
-	E0730EP110 (A)	A				
-	E0730EP111 (A)	A				
-	E0730EP112 (A)	A				
-	E0730EP113 (A)	A				
-	E0730EP114 (A)	A				
-	E0730EP115 (A)	A				
-	E0730EP500 (A)	A				
-	E0841EP050 (A)	A				
-	E0841EP051 (A)	A				
-	E0869EP052 (A)	A				
-	E0869EP053 (A)	A				
-	E0869EP054 (A)	A				
-	E0869EP055 (A)	A				
-	E0869EP056 (A)	A				
-	E0869EP057 (A)	A				
-	E0869EP059 (A)	A				
-	E0869EP060 (A)	A				
-	E0869EP061 (A)	A				

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_470_II

CBB-NUMMER 01863967-000-139

- E0869EP062 (A)	A				
- E0869EP064 (A)	A				
- E0869EP066 (A)	A				
- E0869EP067 (A)	A				
- E0869EP068 (A)	A				
- E0869EP069 (A)	A				
- E0869EP070 (A)	A				
- E0869EP071 (A)	A				
- E0869EP072 (A)	A				
- E0869EP074 (A)	A				
- E0869EP075 (A)	A				
- E0869EP076 (A)	A				
- E0869EP077 (A)	A				
- E0869EP078 (A)	A				
- E0869EP079 (A)	A				
- E0869EP080 (A)	A				
- E0869EP085 (A)	A				
- E0869EP086 (A)	A				
- E0869EP087 (A)	A				
- E0869EP088 (A)	A				
- E0869EP089 (A)	A				
- E0869EP090 (A)	A				
- E0869EP091 (A)	A				
- E0869EP092 (A)	A				
- E0869EP095 (A)	A				
- E0869EP096 (A)	A				
- E0869EP097 (A)	A				
- E0869EP100 (A)	A				
- E0869EP101 (A)	A				
- E0869EP102 (A)	A				
- E0869EP105 (A)	A				
- E0869EP106 (A)	A				
- E0869EP107 (A)	A				
- E0869EP108 (A)	A				
- E0730BG005 (A)	A				
- E0730BG006 (A)	A				
STYREEN (I)	A				01/07/1992
- F0208BG001 (A)	D				
- F0214BG001 (A)	A				
- F0214EP002 (A)	A				

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_470_II

CBB-NUMMER 01863967-000-139

- F0214EP003 (A)	A				
- F0214EP004 (A)	A				
- F0214EP005 (A)	A				
- F0214EP006 (A)	D				
- F0214EP007 (A)	D				
- F0214EP008 (A)	A				
- F0214EP009 (A)	A				
- F0214EP012 (A)	A				
- F0214EP013 (A)	A				
- F0214EP017 (A)	A				
- F0214EP500 (A)	A				
- F0214BG002 (A)	A				
- F0214BG003 (A)	A				
- F0214BG004 (A)	A				
- F0214BG005 (A)	A				
- F0214EP019 (A)	A				10/11/2020
- F0214EP020 (A)	A				25/06/2024
STYROLUTION-SITE (I)	A				15/08/1972
- STYREP001 (A)	A				
- STYREP002 (A)	A				
STYROLUX (I)	A				01/07/1990
- E0730EP095-6 (A)	A				
- E0730EP102 (A)	A				
- E0730EP103 (A)	A				
- E0751BG001 (A)	D				
- E0751EP007 (A)	A				
- E0751EP015 (A)	A				
- E0751EP017 (A)	D				
- E0751EP018 (A)	A				
- E0751EP021 (A)	A				
- E0751EP022 (A)	A				
- E0751EP023 (A)	A				
- E0869EP109 (A)	A				
- E0751EP500 (A)	A				

* typeer installatie/apparaat als

A productie-eenheid

B productie van energie

C opslag en overslag

D fakkel

E waterzuivering

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_470_II

CBB-NUMMER

01863967-000-139

2. Beschrijving activiteiten

Geef een beschrijving van de activiteiten die relevante verontreinigende stoffen en broeikasgassen uitstoten in de lucht.

2.A. Productie-eenheid

Beschrijf per apparaat van het type productie-eenheid de voornaamste productiestappen.
Als er meer productie-eenheden voorkomen, gebruikt u *een blad per productie-eenheid*.
Gebruik voor de installatie en het apparaat dezelfde benaming die u in 1.B. hebt gebruikt.

installatie	ABS
apparaat	
beschrijving activiteit	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_470_II

CBB-NUMMER

01863967-000-139

installatie	ABS
apparaat	E0841BG002
beschrijving activiteit	
Het organisch warmtewisselingsmedium diphyyl wordt in vier gelijkaardige installaties verwarmd. In de installatie S10D door verbranding van stookgas en restfracties organische verbindingen. De rookgassen van de installatie worden via deze emissiebron in de atmosfeer gebracht. Stookgas S10D en ABS-oligomeren worden hier meegeteld.	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024 2024_470_II CBB-NUMMER 01863967-000-139

installatie	ABS
apparaat	E0841BG004
beschrijving activiteit	
Via de continu fakkel worden een aantal reststromen met hoge concentratie verwerkt. Dit gebeurt enkel wanneer de thermoreactor uit dienst is. De discontinu fakkel wordt gebruikt bij calamiteiten en voor het verwerken van de discontinue afgasstromen uit de rubberpolymerisatie. Reststromen naar fakkels.	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024 2024_470_II CBB-NUMMER 01863967-000-139

installatie	ABS
apparaat	E0841EP021
beschrijving activiteit	
Een groot aantal silo's, waarvan velen hetzelfde type, ontlichten naar de atmosfeer.	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_470_II

CBB-NUMMER

01863967-000-139

installatie	ABS
apparaat	E0841EP105
beschrijving activiteit	
De thermoreactor zorgt voor de verbranding van de vluchtige organische componenten uit de verschillende continue installatiedelen van het ABS-bedrijf. 2 situaties: *1 RTO in dienst (No01) *2 restgassen verdeeld over RTO en moffelfakkel A6123 (No02)	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024 2024_470_II CBB-NUMMER 01863967-000-139

installatie	ABS
apparaat	E0869EP033
beschrijving activiteit	
Een groot aantal silo's, waarvan velen hetzelfde type, ontluchten naar de atmosfeer.	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_470_II

CBB-NUMMER

01863967-000-139

installatie	ABS
apparaat	E0869EP046
beschrijving activiteit	
Een groot aantal silo's, waarvan velen hetzelfde type, ontlichten naar de atmosfeer.	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_470_II

CBB-NUMMER

01863967-000-139

installatie	ABS
apparaat	E0869EP110
beschrijving activiteit	
Een groot aantal silo's, waarvan velen hetzelfde type, ontlichten naar de atmosfeer.	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_470_II

CBB-NUMMER

01863967-000-139

installatie	EB/STYR-FUGITIEF
apparaat	
beschrijving activiteit	

vak bestemd voor de administratie

jaar2024

2024_470_II

CBB-NUMMER01863967-000-139

installatie	POLYSTYREEN
apparaat	
beschrijving activiteit	

vak bestemd voor de administratie

jaar2024

2024_470_II

CBB-NUMMER01863967-000-139

installatie	POLYSTYREEN
apparaat	E0730EP006
beschrijving activiteit	
Het gaat om een totaal van 61 emissiebronnen waar lucht geloosd wordt, afkomstig van installaties die het polystyreen eindproduct behandelen. De activiteiten die deze luchtstromen veroorzaken zijn; - Pneumatisch transportlucht - Beluchting opslagsilo's - Beluchting bulkverlading.	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_470_II

CBB-NUMMER

01863967-000-139

installatie	POLYSTYREEN
apparaat	E0730EP011
beschrijving activiteit	
Het gaat om een totaal van 61 emissiebronnen waar lucht geloosd wordt, afkomstig van installaties die het polystyreen eindproduct behandelen. De activiteiten die deze luchtstromen veroorzaken zijn; - Pneumatisch transportlucht - Beluchting opslagsilo's - Beluchting bulkverlading.	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_470_II

CBB-NUMMER

01863967-000-139

installatie	POLYSTYREEN
apparaat	E0730EP037
beschrijving activiteit	
Een groot aantal silo's, waarvan velen hetzelfde type, ontluichten naar de atmosfeer	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_470_II

CBB-NUMMER

01863967-000-139

installatie	POLYSTYREEN
apparaat	E0730EP039
beschrijving activiteit	
Een groot aantal silo's, waarvan velen hetzelfde type, ontluichten naar de atmosfeer	

installatie	POLYSTYREEN
apparaat	E0730EP062
beschrijving activiteit	
Het gaat om een totaal van 61 emissiebronnen waar lucht geloosd wordt, afkomstig van installaties die het polystyreen eindproduct behandelen. De activiteiten die deze luchtstromen veroorzaken zijn; - Pneumatisch transportlucht - Beluchting opslagsilo's - Beluchting bulkverlading.	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_470_II

CBB-NUMMER

01863967-000-139

installatie	POLYSTYREEN
apparaat	E0730EP065
beschrijving activiteit	
Een groot aantal silo's, waarvan velen hetzelfde type, ontluichten naar de atmosfeer	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_470_II

CBB-NUMMER

01863967-000-139

installatie	POLYSTYREEN
apparaat	E0730EP066
beschrijving activiteit	
Het gaat om een totaal van 61 emissiebronnen waar lucht geloosd wordt, afkomstig van installaties die het polystyreen eindproduct behandelen. De activiteiten die deze luchtstromen veroorzaken zijn; - Pneumatisch transportlucht - Beluchting opslagsilo's - Beluchting bulkverlading.	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_470_II

CBB-NUMMER

01863967-000-139

installatie	POLYSTYREEN
apparaat	E0730EP070
beschrijving activiteit	
Het gaat om een totaal van 61 emissiebronnen waar lucht geloosd wordt, afkomstig van installaties die het polystyreen eindproduct behandelen. De activiteiten die deze luchtstromen veroorzaken zijn; - Pneumatisch transportlucht - Beluchting opslagsilo's - Beluchting bulkverlading.	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_470_II

CBB-NUMMER

01863967-000-139

installatie	POLYSTYREEN
apparaat	E0730EP071
beschrijving activiteit	
Het gaat om een totaal van 61 emissiebronnen waar lucht geloosd wordt, afkomstig van installaties die het polystyreen eindproduct behandelen. De activiteiten die deze luchtstromen veroorzaken zijn; - Pneumatisch transportlucht - Beluchting opslagsilo's - Beluchting bulkverlading.	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_470_II

CBB-NUMMER

01863967-000-139

installatie	POLYSTYREEN
apparaat	E0730EP072
beschrijving activiteit	
Het gaat om een totaal van 61 emissiebronnen waar lucht geloosd wordt, afkomstig van installaties die het polystyreen eindproduct behandelen. De activiteiten die deze luchtstromen veroorzaken zijn; - Pneumatisch transportlucht - Beluchting opslagsilo's - Beluchting bulkverlading.	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_470_II

CBB-NUMMER

01863967-000-139

installatie	POLYSTYREEN
apparaat	E0730EP073
beschrijving activiteit	
Het gaat om een totaal van 61 emissiebronnen waar lucht geloosd wordt, afkomstig van installaties die het polystyreen eindproduct behandelen. De activiteiten die deze luchtstromen veroorzaken zijn; - Pneumatisch transportlucht - Beluchting opslagsilo's - Beluchting bulkverlading.	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_470_II

CBB-NUMMER

01863967-000-139

installatie	POLYSTYREEN
apparaat	E0730EP074-1
beschrijving activiteit	
Het gaat om een totaal van 61 emissiebronnen waar lucht geloosd wordt, afkomstig van installaties die het polystyreen eindproduct behandelen. De activiteiten die deze luchtstromen veroorzaken zijn; - Pneumatisch transportlucht - Beluchting opslagsilo's - Beluchting bulkverlading.	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_470_II

CBB-NUMMER

01863967-000-139

installatie	POLYSTYREEN
apparaat	E0730EP074-2
beschrijving activiteit	
Het gaat om een totaal van 61 emissiebronnen waar lucht geloosd wordt, afkomstig van installaties die het polystyreen eindproduct behandelen. De activiteiten die deze luchtstromen veroorzaken zijn; - Pneumatisch transportlucht - Beluchting opslagsilo's - Beluchting bulkverlading.	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_470_II

CBB-NUMMER

01863967-000-139

installatie	POLYSTYREEN
apparaat	E0730EP074-3
beschrijving activiteit	
Het gaat om een totaal van 61 emissiebronnen waar lucht geloosd wordt, afkomstig van installaties die het polystyreen eindproduct behandelen. De activiteiten die deze luchtstromen veroorzaken zijn; - Pneumatisch transportlucht - Beluchting opslagsilo's - Beluchting bulkverlading.	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_470_II

CBB-NUMMER

01863967-000-139

installatie	POLYSTYREEN
apparaat	E0730EP075-1
beschrijving activiteit	
Het gaat om een totaal van 61 emissiebronnen waar lucht geloosd wordt, afkomstig van installaties die het polystyreen eindproduct behandelen. De activiteiten die deze luchtstromen veroorzaken zijn; - Pneumatisch transportlucht - Beluchting opslagsilo's - Beluchting bulkverlading.	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_470_II

CBB-NUMMER

01863967-000-139

installatie	POLYSTYREEN
apparaat	E0730EP075-2
beschrijving activiteit	
Het gaat om een totaal van 61 emissiebronnen waar lucht geloosd wordt, afkomstig van installaties die het polystyreen eindproduct behandelen. De activiteiten die deze luchtstromen veroorzaken zijn; - Pneumatisch transportlucht - Beluchting opslagsilo's - Beluchting bulkverlading.	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_470_II

CBB-NUMMER

01863967-000-139

installatie	POLYSTYREEN
apparaat	E0730EP075-3
beschrijving activiteit	
Het gaat om een totaal van 61 emissiebronnen waar lucht geloosd wordt, afkomstig van installaties die het polystyreen eindproduct behandelen. De activiteiten die deze luchtstromen veroorzaken zijn; - Pneumatisch transportlucht - Beluchting opslagsilo's - Beluchting bulkverlading.	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_470_II

CBB-NUMMER

01863967-000-139

installatie	POLYSTYREEN
apparaat	E0730EP075-4
beschrijving activiteit	
Het gaat om een totaal van 61 emissiebronnen waar lucht geloosd wordt, afkomstig van installaties die het polystyreen eindproduct behandelen. De activiteiten die deze luchtstromen veroorzaken zijn; - Pneumatisch transportlucht - Beluchting opslagsilo's - Beluchting bulkverlading.	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_470_II

CBB-NUMMER

01863967-000-139

installatie	POLYSTYREEN
apparaat	E0730EP075-5
beschrijving activiteit	
Het gaat om een totaal van 61 emissiebronnen waar lucht geloosd wordt, afkomstig van installaties die het polystyreen eindproduct behandelen. De activiteiten die deze luchtstromen veroorzaken zijn; - Pneumatisch transportlucht - Beluchting opslagsilo's - Beluchting bulkverlading.	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_470_II

CBB-NUMMER

01863967-000-139

installatie	POLYSTYREEN
apparaat	E0730EP075-6
beschrijving activiteit	
Het gaat om een totaal van 61 emissiebronnen waar lucht geloosd wordt, afkomstig van installaties die het polystyreen eindproduct behandelen. De activiteiten die deze luchtstromen veroorzaken zijn; - Pneumatisch transportlucht - Beluchting opslagsilo's - Beluchting bulkverlading.	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_470_II

CBB-NUMMER

01863967-000-139

installatie	POLYSTYREEN
apparaat	E0730EP075-7
beschrijving activiteit	
Het gaat om een totaal van 61 emissiebronnen waar lucht geloosd wordt, afkomstig van installaties die het polystyreen eindproduct behandelen. De activiteiten die deze luchtstromen veroorzaken zijn; - Pneumatisch transportlucht - Beluchting opslagsilo's - Beluchting bulkverlading.	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_470_II

CBB-NUMMER

01863967-000-139

installatie	POLYSTYREEN
apparaat	E0730EP076-1
beschrijving activiteit	
Het gaat om een totaal van 61 emissiebronnen waar lucht geloosd wordt, afkomstig van installaties die het polystyreen eindproduct behandelen. De activiteiten die deze luchtstromen veroorzaken zijn; - Pneumatisch transportlucht - Beluchting opslagsilo's - Beluchting bulkverlading.	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_470_II

CBB-NUMMER

01863967-000-139

installatie	POLYSTYREEN
apparaat	E0730EP076-2
beschrijving activiteit	
Het gaat om een totaal van 61 emissiebronnen waar lucht geloosd wordt, afkomstig van installaties die het polystyreen eindproduct behandelen. De activiteiten die deze luchtstromen veroorzaken zijn; - Pneumatisch transportlucht - Beluchting opslagsilo's - Beluchting bulkverlading.	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_470_II

CBB-NUMMER

01863967-000-139

installatie	POLYSTYREEN
apparaat	E0730EP076-3
beschrijving activiteit	
Het gaat om een totaal van 61 emissiebronnen waar lucht geloosd wordt, afkomstig van installaties die het polystyreen eindproduct behandelen. De activiteiten die deze luchtstromen veroorzaken zijn; - Pneumatisch transportlucht - Beluchting opslagsilo's - Beluchting bulkverlading.	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_470_II

CBB-NUMMER

01863967-000-139

installatie	POLYSTYREEN
apparaat	E0730EP077
beschrijving activiteit	
Het gaat om een totaal van 61 emissiebronnen waar lucht geloosd wordt, afkomstig van installaties die het polystyreen eindproduct behandelen. De activiteiten die deze luchtstromen veroorzaken zijn; - Pneumatisch transportlucht - Beluchting opslagsilo's - Beluchting bulkverlading.	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_470_II

CBB-NUMMER

01863967-000-139

installatie	POLYSTYREEN
apparaat	E0730EP078
beschrijving activiteit	
Het gaat om een totaal van 61 emissiebronnen waar lucht geloosd wordt, afkomstig van installaties die het polystyreen eindproduct behandelen. De activiteiten die deze luchtstromen veroorzaken zijn; - Pneumatisch transportlucht - Beluchting opslagsilo's - Beluchting bulkverlading.	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_470_II

CBB-NUMMER

01863967-000-139

installatie	POLYSTYREEN
apparaat	E0730EP079-1
beschrijving activiteit	
Het gaat om een totaal van 61 emissiebronnen waar lucht geloosd wordt, afkomstig van installaties die het polystyreen eindproduct behandelen. De activiteiten die deze luchtstromen veroorzaken zijn; - Pneumatisch transportlucht - Beluchting opslagsilo's - Beluchting bulkverlading.	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_470_II

CBB-NUMMER

01863967-000-139

installatie	POLYSTYREEN
apparaat	E0730EP079-2
beschrijving activiteit	
Het gaat om een totaal van 61 emissiebronnen waar lucht geloosd wordt, afkomstig van installaties die het polystyreen eindproduct behandelen. De activiteiten die deze luchtstromen veroorzaken zijn; - Pneumatisch transportlucht - Beluchting opslagsilo's - Beluchting bulkverlading.	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_470_II

CBB-NUMMER

01863967-000-139

installatie	POLYSTYREEN
apparaat	E0730EP079-3
beschrijving activiteit	
Het gaat om een totaal van 61 emissiebronnen waar lucht geloosd wordt, afkomstig van installaties die het polystyreen eindproduct behandelen. De activiteiten die deze luchtstromen veroorzaken zijn; - Pneumatisch transportlucht - Beluchting opslagsilo's - Beluchting bulkverlading.	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_470_II

CBB-NUMMER

01863967-000-139

installatie	POLYSTYREEN
apparaat	E0730EP080
beschrijving activiteit	
Het gaat om een totaal van 61 emissiebronnen waar lucht geloosd wordt, afkomstig van installaties die het polystyreen eindproduct behandelen. De activiteiten die deze luchtstromen veroorzaken zijn; - Pneumatisch transportlucht - Beluchting opslagsilo's - Beluchting bulkverlading.	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_470_II

CBB-NUMMER

01863967-000-139

installatie	POLYSTYREEN
apparaat	E0730EP081
beschrijving activiteit	
Het gaat om een totaal van 61 emissiebronnen waar lucht geloosd wordt, afkomstig van installaties die het polystyreen eindproduct behandelen. De activiteiten die deze luchtstromen veroorzaken zijn; - Pneumatisch transportlucht - Beluchting opslagsilo's - Beluchting bulkverlading.	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_470_II

CBB-NUMMER

01863967-000-139

installatie	POLYSTYREEN
apparaat	E0730EP082-1
beschrijving activiteit	
Het gaat om een totaal van 61 emissiebronnen waar lucht geloosd wordt, afkomstig van installaties die het polystyreen eindproduct behandelen. De activiteiten die deze luchtstromen veroorzaken zijn; - Pneumatisch transportlucht - Beluchting opslagsilo's - Beluchting bulkverlading.	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_470_II

CBB-NUMMER

01863967-000-139

installatie	POLYSTYREEN
apparaat	E0730EP082-2
beschrijving activiteit	
Het gaat om een totaal van 61 emissiebronnen waar lucht geloosd wordt, afkomstig van installaties die het polystyreen eindproduct behandelen. De activiteiten die deze luchtstromen veroorzaken zijn; - Pneumatisch transportlucht - Beluchting opslagsilo's - Beluchting bulkverlading.	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_470_II

CBB-NUMMER

01863967-000-139

installatie	POLYSTYREEN
apparaat	E0730EP082-3
beschrijving activiteit	
Het gaat om een totaal van 61 emissiebronnen waar lucht geloosd wordt, afkomstig van installaties die het polystyreen eindproduct behandelen. De activiteiten die deze luchtstromen veroorzaken zijn; - Pneumatisch transportlucht - Beluchting opslagsilo's - Beluchting bulkverlading.	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_470_II

CBB-NUMMER

01863967-000-139

installatie	POLYSTYREEN
apparaat	E0730EP082-4
beschrijving activiteit	
Het gaat om een totaal van 61 emissiebronnen waar lucht geloosd wordt, afkomstig van installaties die het polystyreen eindproduct behandelen. De activiteiten die deze luchtstromen veroorzaken zijn; - Pneumatisch transportlucht - Beluchting opslagsilo's - Beluchting bulkverlading.	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_470_II

CBB-NUMMER

01863967-000-139

installatie	POLYSTYREEN
apparaat	E0730EP082-5
beschrijving activiteit	
Het gaat om een totaal van 61 emissiebronnen waar lucht geloosd wordt, afkomstig van installaties die het polystyreen eindproduct behandelen. De activiteiten die deze luchtstromen veroorzaken zijn; - Pneumatisch transportlucht - Beluchting opslagsilo's - Beluchting bulkverlading.	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_470_II

CBB-NUMMER

01863967-000-139

installatie	POLYSTYREEN
apparaat	E0730EP083
beschrijving activiteit	
Het gaat om een totaal van 61 emissiebronnen waar lucht geloosd wordt, afkomstig van installaties die het polystyreen eindproduct behandelen. De activiteiten die deze luchtstromen veroorzaken zijn; - Pneumatisch transportlucht - Beluchting opslagsilo's - Beluchting bulkverlading.	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_470_II

CBB-NUMMER

01863967-000-139

installatie	POLYSTYREEN
apparaat	E0730EP084
beschrijving activiteit	
Het gaat om een totaal van 61 emissiebronnen waar lucht geloosd wordt, afkomstig van installaties die het polystyreen eindproduct behandelen. De activiteiten die deze luchtstromen veroorzaken zijn; - Pneumatisch transportlucht - Beluchting opslagsilo's - Beluchting bulkverlading.	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_470_II

CBB-NUMMER

01863967-000-139

installatie	POLYSTYREEN
apparaat	E0730EP085
beschrijving activiteit	
Het gaat om een totaal van 61 emissiebronnen waar lucht geloosd wordt, afkomstig van installaties die het polystyreen eindproduct behandelen. De activiteiten die deze luchtstromen veroorzaken zijn; - Pneumatisch transportlucht - Beluchting opslagsilo's - Beluchting bulkverlading.	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_470_II

CBB-NUMMER

01863967-000-139

installatie	POLYSTYREEN
apparaat	E0730EP086
beschrijving activiteit	
Het gaat om een totaal van 61 emissiebronnen waar lucht geloosd wordt, afkomstig van installaties die het polystyreen eindproduct behandelen. De activiteiten die deze luchtstromen veroorzaken zijn; - Pneumatisch transportlucht - Beluchting opslagsilo's - Beluchting bulkverlading.	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_470_II

CBB-NUMMER

01863967-000-139

installatie	POLYSTYREEN
apparaat	E0730EP087
beschrijving activiteit	
Het gaat om een totaal van 61 emissiebronnen waar lucht geloosd wordt, afkomstig van installaties die het polystyreen eindproduct behandelen. De activiteiten die deze luchtstromen veroorzaken zijn; - Pneumatisch transportlucht - Beluchting opslagsilo's - Beluchting bulkverlading.	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_470_II

CBB-NUMMER

01863967-000-139

installatie	POLYSTYREEN
apparaat	E0730EP088
beschrijving activiteit	
Het gaat om een totaal van 61 emissiebronnen waar lucht geloosd wordt, afkomstig van installaties die het polystyreen eindproduct behandelen. De activiteiten die deze luchtstromen veroorzaken zijn; - Pneumatisch transportlucht - Beluchting opslagsilo's - Beluchting bulkverlading.	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_470_II

CBB-NUMMER

01863967-000-139

installatie	POLYSTYREEN
apparaat	E0730EP089-1
beschrijving activiteit	
Een groot aantal silo's, waarvan velen hetzelfde type, ontlichten naar de atmosfeer	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_470_II

CBB-NUMMER

01863967-000-139

installatie	POLYSTYREEN
apparaat	E0730EP089-4
beschrijving activiteit	
Een groot aantal silo's, waarvan velen hetzelfde type, ontlichten naar de atmosfeer	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_470_II

CBB-NUMMER

01863967-000-139

installatie	POLYSTYREEN
apparaat	E0730EP089-5
beschrijving activiteit	
Een groot aantal silo's, waarvan velen hetzelfde type, ontlichten naar de atmosfeer	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_470_II

CBB-NUMMER

01863967-000-139

installatie	POLYSTYREEN
apparaat	E0730EP090-6
beschrijving activiteit	
Het gaat om een totaal van 61 emissiebronnen waar lucht geloosd wordt, afkomstig van installaties die het polystyreen eindproduct behandelen. De activiteiten die deze luchtstromen veroorzaken zijn; - Pneumatisch transportlucht - Beluchting opslagsilo's - Beluchting bulkverlading.	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_470_II

CBB-NUMMER

01863967-000-139

installatie	POLYSTYREEN
apparaat	E0730EP090-7
beschrijving activiteit	
Het gaat om een totaal van 61 emissiebronnen waar lucht geloosd wordt, afkomstig van installaties die het polystyreen eindproduct behandelen. De activiteiten die deze luchtstromen veroorzaken zijn; - Pneumatisch transportlucht - Beluchting opslagsilo's - Beluchting bulkverlading.	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_470_II

CBB-NUMMER

01863967-000-139

installatie	POLYSTYREEN
apparaat	E0841EP050
beschrijving activiteit	
Het gaat om een totaal van 61 emissiebronnen waar lucht geloosd wordt, afkomstig van installaties die het polystyreen eindproduct behandelen. De activiteiten die deze luchtstromen veroorzaken zijn; - Pneumatisch transportlucht - Beluchting opslagsilo's - Beluchting bulkverlading.	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_470_II

CBB-NUMMER

01863967-000-139

installatie	POLYSTYREEN
apparaat	E0841EP051
beschrijving activiteit	
Het gaat om een totaal van 61 emissiebronnen waar lucht geloosd wordt, afkomstig van installaties die het polystyreen eindproduct behandelen. De activiteiten die deze luchtstromen veroorzaken zijn; - Pneumatisch transportlucht - Beluchting opslagsilo's - Beluchting bulkverlading.	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_470_II

CBB-NUMMER

01863967-000-139

installatie	POLYSTYREEN
apparaat	E0869EP056
beschrijving activiteit	
Een groot aantal silo's, waarvan velen hetzelfde type, ontluchten naar de atmosfeer	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_470_II

CBB-NUMMER

01863967-000-139

installatie	POLYSTYREEN
apparaat	E0869EP071
beschrijving activiteit	
Een groot aantal silo's, waarvan velen hetzelfde type, ontluichten naar de atmosfeer	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_470_II

CBB-NUMMER

01863967-000-139

installatie	POLYSTYREEN
apparaat	E0869EP089
beschrijving activiteit	
Een groot aantal silo's, waarvan velen hetzelfde type, ontluchten naar de atmosfeer	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_470_II

CBB-NUMMER

01863967-000-139

installatie	STYREEN
apparaat	
beschrijving activiteit	

vak bestemd voor de administratie

jaar2024

2024_470_II

CBB-NUMMER01863967-000-139

installatie	STYREEN
apparaat	F0214EP005
beschrijving activiteit	
Proceswater,afgescheiden in de fasescheiders na de quenchkolommen van de isotherme dehydrogenaties,na light-ends kolom,na de benzeendistillatiekolom, wordt in stripping van organische verbindingen ontdaan. Niet condenseerbare gassen worden in kringloopbranders verbrand. Enkel emissie als branders reactorverwarmingen en fakkel buiten werking zijn.	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_470_II

CBB-NUMMER

01863967-000-139

installatie	STYREEN
apparaat	F0214EP012
beschrijving activiteit	
Ter hoogte van volgend productiestappen treden eveneens kleine (verwaarloosbare) emissies op: - Inertisatie en spoeling dehydrogenatie. - Spoeling menggassysteem. - V809 ventilator - Spoeling stabivaten.	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_470_II

CBB-NUMMER

01863967-000-139

installatie	STYROOLUTION-SITE
apparaat	
beschrijving activiteit	

vak bestemd voor de administratie

jaar2024

2024_470_II

CBB-NUMMER01863967-000-139

installatie	STYROLUX
apparaat	
beschrijving activiteit	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_470_II

CBB-NUMMER

01863967-000-139

installatie	STYROLUX
apparaat	E0730EP095-6
beschrijving activiteit	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_470_II

CBB-NUMMER

01863967-000-139

installatie	STYROLUX
apparaat	E0751EP023
beschrijving activiteit	
De luchtstromen van het pneumatisch transport van het granulaat (eindproduct en toevoegstoffen) worden via deze emissiebronnen in de omgevingslucht geleid.	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_470_II

CBB-NUMMER

01863967-000-139

2.B Productie van energie

U moet deze tabel voor *alle* installaties/apparaten van dit type invullen.

benaming activiteit	functie	type
installatie (I)		
apparaat (A)		

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_470_II

CBB-NUMMER

01863967-000-139

2.C. Opslag en overslag

U moet deze tabel voor *alle* installaties/apparaten van dit type invullen.

benaming activiteit	type	capaciteit	op- of overgeslagen stof
installatie (I)			
apparaat (A)			

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_470_II

CBB-NUMMER

01863967-000-139

2.D. Fakkels

U moet deze tabel voor *alle* installaties/apparaten van dit type invullen.

benaming activiteit		technische karakteristieken
installatie (I)		
apparaat (A)		
-	E0841BG001 (A)	Continu fakkel: verwerking reststromen met hoge concentratie – enkel wanneer de thermoreactor uit dienst is. Discontinuu fakkel: gebruikt bij calamiteiten en voor het verwerken van de discontinue afgasstromen uit de rubberpolymerisatie. stookgas RT
-	E0841EP003 (A)	Via de moffelfakkel worden een aantal reststromen met hoge concentratie verwerkt. 2 situaties: *1 RTO uit dienst en moffelfakkel A6123 in dienst (No01) *2 restgasstromen verdeel over RTO en moffelfakkel A6123 (No02)
-	E0841EP004 (A)	De schermfakkel wordt gebruikt bij calamiteiten en voor het verwerken van de discontinue afgasstromen uit de rubberpolymerisatie
-	E0730BG001 (A)	Op de fakkel zijn volgende restgasstromen aangesloten: - Restgassen tanks van het tankpark - Ontluchting van de vacuumsystemen. Reststromen naar fakkel.
-	E0730EP050 (A)	Op de fakkel zijn volgende restgasstromen aangesloten: - Restgassen tanks van het tankpark - Ontluchting van de vacuumsystemen.
-	F0208BG001 (A)	Aangesloten: bijna alle restgasstromen van de ethylbenzeen- en styreenproductie: restgas ethylbenzeeninstallatie; restgas styreeninstallatie; op 2 tanks na alle ontluchtingen van de N2 spoelingen van het tankpark van de inrichting.
-	F0214EP006 (A)	Aangesloten: bijna alle restgasstromen van de ethylbenzeen- en styreenproductie: restgas ethylbenzeeninstallatie; restgas styreeninstallatie; op 2 tanks na alle ontluchtingen van de N2 spoelingen van het tankpark van de inrichting.
-	F0214EP007 (A)	Op de fakkel zijn enkel restgasstromen aangesloten die bij storingen en stilleggen van de installatie voorkomen.
-	E0751BG001 (A)	Aangesloten: luchtvrij restgas opslagtanks en polymerisatieproces; restgassen distillatie en droging oplosmiddel; continu stikstof met cyclohexaan; bij storting vrijwel zuivere stikstof; bij overdruk distillatiekolom vrijwel zuivere cyclohexaan.
-	E0751EP017 (A)	Aangesloten: luchtvrij restgas opslagtanks en polymerisatieproces; restgassen distillatie en droging oplosmiddel; continu stikstof met cyclohexaan; bij storting vrijwel zuivere stikstof; bij overdruk distillatiekolom vrijwel zuivere cyclohexaan.

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_470_II

CBB-NUMMER

01863967-000-139

2.E. Waterzuivering

U moet deze tabel voor *alle* installaties/apparaten van dit type invullen.

benaming activiteit		type
installatie (I)		
apparaat (A)		

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_470_II

CBB-NUMMER

01863967-000-139

3. Luchtemissiepunten (bronnen)

Vul hieronder de gegevens in van de luchtemissiepunten.

benaming emissiepunt	benaming activiteit	lambertcoördinaten		aantal emissie-punten	soort	hoogte (m)	equivalente diameter (m)
	installatie (I)						
	apparaat (A)	X	Y				
E0818EP005 Filter F7603A/B A5	E0818EP005 (A)	142530.00	227934.00	1	INSTALLATIE OF APPARAAT		
E0841BG001 Continu moffelfakkel A6123 + discontinu schermfakkel A6105 + RTO	E0841BG001 (A)	143000.00	227000.00	1	INSTALLATIE OF APPARAAT		
E0841BG002 Diphyloven S10 D op E720	E0841BG002 (A)	143000.00	227000.00	1	SCHOORSTEEN OF PIJP MET VERTIKALE UITSTROMING		
E0841BG003 Thermoreactor RTO (Regeneratieve Thermische Oxidatie)	E0841BG003 (A)	142564.00	228018.00	1	SCHOORSTEEN OF PIJP MET VERTIKALE UITSTROMING	31	1.5
E0841BG004 Continu moffelfakkel A6123 + discontinu schermfakkel A6105	E0841BG004 (A)	143000.00	227000.00	1	INSTALLATIE OF APPARAAT		
E0841EP001 Venturiwasser F6151	E0841EP001 (A)	142548.00	227974.00	1	SCHOORSTEEN OF PIJP MET VERTIKALE UITSTROMING	62	1.3
E0841EP002 Afzuiging .R2257 Tank zoutoplossing A1	E0841EP002 (A)	142557.00	227930.00	1	INSTALLATIE OF APPARAAT	62	0.35
E0841EP003 moffelfakkel A6123	E0841EP003 (A)	142548.00	227978.00	1	INSTALLATIE OF APPARAAT	65	
E0841EP004 schermfakkel A6105	E0841EP004 (A)	142592.00	227817.00	1	INSTALLATIE OF APPARAAT	65	
E0841EP006 Ontluchting quarantinesilo B3161 - L1Prod	E0841EP006 (A)	142567.00	227920.00	1	INSTALLATIE OF APPARAAT		
E0841EP007 Ontluchting quarantinesilo B3661 - L6Prod	E0841EP007 (A)	142558.00	227940.00	1	INSTALLATIE OF APPARAAT		
E0841EP008 Ontluchting quarantinesilo B3761 - L7Prod	E0841EP008 (A)	142562.00	227941.00	1	INSTALLATIE OF APPARAAT		

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024 470 II

CBB-NUMMER

01863967-000-139

benaming emissiepunt	benaming activiteit	lambertcoördinaten		aantal emissie-punten	soort	hoogte (m)	equivalente diameter (m)
	installatie (I)						
	apparaat (A)	X	Y				
E0841EP009 Ontluchting quarantinesilo B3261 - L2Prod	E0841EP009 (A)	142565.00	227927.00	1	INSTALLATIE OF APPARAAT		
E0841EP010 Ontluchting quarantinesilo B3361 - L3Prod	E0841EP010 (A)	142561.00	227926.00	1	INSTALLATIE OF APPARAAT		
E0841EP011 Ontluchting quarantinesilo B3461 - L4Prod	E0841EP011 (A)	142564.00	227935.00	1	INSTALLATIE OF APPARAAT		
E0841EP012 Ontluchting quarantinesilo B3561 - L5Prod	E0841EP012 (A)	142559.00	227934.00	1	INSTALLATIE OF APPARAAT		
E0841EP013 Ontluchting quarantinesilo B3951 - SanProd	E0841EP013 (A)	142556.00	227950.00	1	INSTALLATIE OF APPARAAT		
E0841EP014 Ontluchting quarantinesilo B3953 -SanProd	E0841EP014 (A)	142556.00	227950.00	1	INSTALLATIE OF APPARAAT		
E0841EP015 Ontluchting reworksilo B3163 - L1Rew	E0841EP015 (A)	142567.00	227920.00	1	INSTALLATIE OF APPARAAT		
E0841EP016 Ontluchting reworksilo B3663 - L6Rew	E0841EP016 (A)	142558.00	227940.00	1	INSTALLATIE OF APPARAAT		
E0841EP017 Ontluchting reworksilo B3763 - L7Rew	E0841EP017 (A)	142562.00	227941.00	1	INSTALLATIE OF APPARAAT		
E0841EP018 Ontluchting reworksilo B3263 - L2Rew	E0841EP018 (A)	142565.00	227927.00	1	INSTALLATIE OF APPARAAT		
E0841EP019 Ontluchting reworksilo B3363 - L3Rew	E0841EP019 (A)	142561.00	227926.00	1	INSTALLATIE OF APPARAAT		
E0841EP020 Ontluchting reworksilo B3463 - L4Rew	E0841EP020 (A)	142564.00	227935.00	1	INSTALLATIE OF APPARAAT		
E0841EP021 Ontluchting reworksilo B3563 - L5Rew	E0841EP021 (A)	142559.00	227934.00	1	INSTALLATIE OF APPARAAT		

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_470_II

CBB-NUMMER

01863967-000-139

benaming emissiepunt	benaming activiteit	lambertcoördinaten		aantal emissie-punten	soort	hoogte (m)	equivalente diameter (m)
	installatie (I)						
	apparaat (A)	X	Y				
E0841EP105 Thermoreactor RTO (Regeneratieve Thermische Oxidatie)	E0841EP105 (A)	142564.00	228018.00	1	SCHOORSTEEN OF PIJP MET VERTIKALE UITSTROMING	31	1.5
E0841EP118 Ontluchting quarantinesilo B3951/B3953 - SanProd	E0841EP118 (A)	142556.00	227947.00	1	INSTALLATIE OF APPARAAT		
E0841EP119 ontluchting reworksilo B3165	E0841EP119 (A)	142562.00	227924.00	1	INSTALLATIE OF APPARAAT		
E0869EP022 Ontluchting opslagsilo B3981G - L1Log	E0869EP022 (A)	142479.00	227994.00	1	INSTALLATIE OF APPARAAT		
E0869EP023 Ontluchting opslagsilo B3981F - L1Log	E0869EP023 (A)	142484.00	227995.00	1	INSTALLATIE OF APPARAAT		
E0869EP024 Ontluchting opslagsilo B3981E - L1Log	E0869EP024 (A)	142490.00	227996.00	1	INSTALLATIE OF APPARAAT		
E0869EP025 Ontluchting opslagsilo B3981D - L1Log	E0869EP025 (A)	142495.00	227998.00	1	INSTALLATIE OF APPARAAT		
E0869EP026 Ontluchting opslagsilo B3981C - SanLog	E0869EP026 (A)	142501.00	227999.00	1	INSTALLATIE OF APPARAAT		
E0869EP027 Ontluchting opslagsilo B3981B - SanLog	E0869EP027 (A)	142507.00	228000.00	1	INSTALLATIE OF APPARAAT		
E0869EP028 Ontluchting opslagsilo B3981B- RewLog	E0869EP028 (A)	142512.00	228002.00	1	INSTALLATIE OF APPARAAT	0	0
E0869EP029 Ontluchting opslagsilo B3982G - L3Log	E0869EP029 (A)	142477.00	227999.00	1	INSTALLATIE OF APPARAAT		
E0869EP030 Ontluchting opslagsilo B3982F - L3Log	E0869EP030 (A)	142483.00	228000.00	1	INSTALLATIE OF APPARAAT		
E0869EP031 Ontluchting opslagsilo B3982E - L3Log	E0869EP031 (A)	142488.00	228002.00	1	INSTALLATIE OF APPARAAT		

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_470_II

CBB-NUMMER

01863967-000-139

benaming emissiepunt	benaming activiteit	lambertcoördinaten		aantal emissie- punten	soort	hoogte (m)	equivalente diameter (m)
	installatie (I)						
	apparaat (A)	X	Y				
E0869EP032 Ontluchting opslagsilo B3982D - L3Log	E0869EP032 (A)	142494.00	228003.00	1	INSTALLATIE OF APPARAAT		
E0869EP033 Ontluchting opslagsilo B3982C - L2Log	E0869EP033 (A)	142500.00	228005.00	1	INSTALLATIE OF APPARAAT		
E0869EP034 Ontluchting opslagsilo B3982B - L2Log	E0869EP034 (A)	142505.00	228005.00	1	INSTALLATIE OF APPARAAT		
E0869EP035 Ontluchting opslagsilo B3982A - L2Log	E0869EP035 (A)	142511.00	228007.00	1	INSTALLATIE OF APPARAAT		
E0869EP036 Ontluchting opslagsilo B3983G - L6Log	E0869EP036 (A)	142476.00	228005.00	1	INSTALLATIE OF APPARAAT		
E0869EP037 Ontluchting opslagsilo B3983F - L6Log	E0869EP037 (A)	142482.00	228006.00	1	INSTALLATIE OF APPARAAT		
E0869EP038 Ontluchting opslagsilo B3983E - L6Log	E0869EP038 (A)	142487.00	228008.00	1	INSTALLATIE OF APPARAAT		
E0869EP039 Ontluchting opslagsilo B3983D - L6Log	E0869EP039 (A)	142493.00	228009.00	1	INSTALLATIE OF APPARAAT		
E0869EP040 Ontluchting opslagsilo B3983C - L4Log	E0869EP040 (A)	142498.00	228010.00	1	INSTALLATIE OF APPARAAT		
E0869EP041 Ontluchting opslagsilo B3983B - L4Log	E0869EP041 (A)	142504.00	228011.00	1	INSTALLATIE OF APPARAAT		
E0869EP042 Ontluchting opslagsilo B3983A - L4Log	E0869EP042 (A)	142509.00	228013.00	1	INSTALLATIE OF APPARAAT		
E0869EP043 Ontluchting opslagsilo B3984G - L7Log	E0869EP043 (A)	142474.00	228010.00	1	INSTALLATIE OF APPARAAT		
E0869EP044 Ontluchting opslagsilo B3984F - L7Log	E0869EP044 (A)	142480.00	228011.00	1	INSTALLATIE OF APPARAAT		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_470_II

CBB-NUMMER

01863967-000-139

benaming emissiepunt	benaming activiteit	lambertcoördinaten		aantal emissie-punten	soort	hoogte (m)	equivalente diameter (m)
	installatie (I)						
	apparaat (A)	X	Y				
E0869EP045 Ontluchting opslagsilo B3984E - L7Log	E0869EP045 (A)	142486.00	228013.00	1	INSTALLATIE OF APPARAAT		
E0869EP046 Ontluchting opslagsilo B3984D - L7Log	E0869EP046 (A)	142491.00	228014.00	1	INSTALLATIE OF APPARAAT		
E0869EP047 Ontluchting opslagsilo B3984C - L5Log	E0869EP047 (A)	142497.00	228016.00	1	INSTALLATIE OF APPARAAT		
E0869EP048 Ontluchting opslagsilo B3984B - L5Log	E0869EP048 (A)	142502.00	228017.00	1	INSTALLATIE OF APPARAAT		
E0869EP049 Ontluchting opslagsilo B3984A - L5Log	E0869EP049 (A)	142508.00	228019.00	1	INSTALLATIE OF APPARAAT		
E0869EP110 Ontluchting opslagsilo's B3981D/E/F/G - L1Log	E0869EP110 (A)	142479.00	227994.00	1	INSTALLATIE OF APPARAAT		
E0869EP111 Ontluchting opslagsilo's B3982A/B/C - L2Log	E0869EP111 (A)	142500.00	228005.00	1	INSTALLATIE OF APPARAAT		
E0869EP112 Ontluchting opslagsilo's B3982D/E/F/G - L3Log	E0869EP112 (A)	142479.00	227994.00	1	INSTALLATIE OF APPARAAT		
E0869EP113 Ontluchting opslagsilo's B3983A/B/C + B3981C - L4Log	E0869EP113 (A)	142498.00	228010.00	1	INSTALLATIE OF APPARAAT	0	0
E0869EP114 Ontluchting opslagsilo's B3984A/B/C - L5Log	E0869EP114 (A)	142497.00	228016.00	1	INSTALLATIE OF APPARAAT		
E0869EP115 Ontluchting opslagsilo's B3983D/E/F/G - L6Log	E0869EP115 (A)	142476.00	228005.00	1	INSTALLATIE OF APPARAAT		
E0869EP116 Ontluchting opslagsilo's B3984D/E/F/G - L7Log	E0869EP116 (A)	142474.00	228010.00	1	INSTALLATIE OF APPARAAT		
E0869EP117 Ontluchting opslagsilo's B3981A/C - SanLog	E0869EP117 (A)	142501.00	227999.00	1	INSTALLATIE OF APPARAAT	0	0
E0869EP500 Incidentiële emissies door processtoringen of lekkages.	E0869EP500 (A)	143000.00	227000.00	1	INSTALLATIE OF APPARAAT		
F0200EP100 Fugatieve emissie voor het ethylbenzeen/styreen-bedrijf.	F0200EP100 (A)	143000.00	227000.00	1	INSTALLATIE OF APPARAAT		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_470_II

CBB-NUMMER

01863967-000-139

benaming emissiepunt	benaming activiteit	lambertcoördinaten		aantal emissie-punten	soort	hoogte (m)	equivalente diameter (m)
	installatie (I)						
	apparaat (A)	X	Y				
D0840EP081 Ontluchting PS-silo PST D840- B101	D0840EP081 (A)	143000.00	227000.00	1	INSTALLATIE OF APPARAAT		
D0840EP082 Ontluchting PS-silo PST D840- B102	D0840EP082 (A)	143000.00	227000.00	1	INSTALLATIE OF APPARAAT		
D0840EP083 Ontluchting PS-silo PST D840- B103	D0840EP083 (A)	143000.00	227000.00	1	INSTALLATIE OF APPARAAT		
D0840EP084 Ontluchting PS-silo PST D840- B104	D0840EP084 (A)	143000.00	227000.00	1	INSTALLATIE OF APPARAAT		
D0840EP085 Ontluchting PS-silo's - D0860	D0840EP085 (A)	142630.00	227678.00	1	INSTALLATIE OF APPARAAT		
E0730BG001 Moffelfakkel A1140	E0730BG001 (A)	143000.00	227000.00	1	INSTALLATIE OF APPARAAT		
E0730BG002 Diphylovens S10 A-B-C	E0730BG002 (A)	143000.00	227000.00	1	SCHOORSTEEN OF PIJP MET VERTIKALE UITSTROMING		
E0730BG005 stookgastoevoer op E700	E0730BG005 (A)	143000.00	227000.00	1	SCHOORSTEEN OF PIJP MET VERTIKALE UITSTROMING		
E0730BG006 diphylovens S10 A/B/C	E0730BG006 (A)	143000.00	227000.00	1	SCHOORSTEEN OF PIJP MET VERTIKALE UITSTROMING		
E0730BG004 diphyloven S10E	E0730BG004 (A)	143000.00	227000.00	1	SCHOORSTEEN OF PIJP MET VERTIKALE UITSTROMING		
E0730EP001 Na Handtewasser F739 (40 m)	E0730EP001 (A)	142708.00	227938.00	1	SCHOORSTEEN OF PIJP MET VERTIKALE UITSTROMING	48	0.7
E0730EP003-2 Diphyloven S10B	E0730EP003-2 (A)	142613.00	228056.00	1	SCHOORSTEEN OF PIJP MET VERTIKALE UITSTROMING	37	0.75
E0730EP004 Diphylvoorraadvat B10	E0730EP004 (A)	142617.00	228044.00	1	INSTALLATIE OF APPARAAT	25	0.5

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_470_II

CBB-NUMMER

01863967-000-139

benaming emissiepunt	benaming activiteit	lambertcoördinaten		aantal emissie-punten	soort	hoogte (m)	equivalente diameter (m)
	installatie (I)						
	apparaat (A)	X	Y				
E0730EP005 Cycloon transportlucht F448A Straat 05 18m	E0730EP005 (A)	142768.00	227937.00	1	SCHOORSTEEN OF PIJP MET VERTIKALE UITSTROMING	21	0.1
E0730EP006 Cycloon transportlucht F448B Straat 06 18m	E0730EP006 (A)	142764.00	227935.00	1	SCHOORSTEEN OF PIJP MET VERTIKALE UITSTROMING	21	0.1
E0730EP010 Cycloon transportlucht F448F Straat 12 18m	E0730EP010 (A)	142736.00	227929.00	1	SCHOORSTEEN OF PIJP MET VERTIKALE UITSTROMING	6	0.5
E0730EP011 Cycloon transportlucht F448G Straat 15 18m	E0730EP011 (A)	142724.00	227926.00	1	SCHOORSTEEN OF PIJP MET VERTIKALE UITSTROMING	6	0.5
E0730EP028 Ontluchting opslagbunker B250 Straat 12 E705	E0730EP028 (A)	142723.00	227850.00	1	INSTALLATIE OF APPARAAT	24	0.3
E0730EP029 Ontluchting opslagbunker B251 Straat 13	E0730EP029 (A)	142723.00	227846.00	1	INSTALLATIE OF APPARAAT	24	0.3
E0730EP030 Ontluchting opslagbunker B252 Straat 12	E0730EP030 (A)	142717.00	227849.00	1	INSTALLATIE OF APPARAAT	24	0.3
E0730EP031 Ontluchting opslagbunker B253 Straat 13	E0730EP031 (A)	142719.00	227845.00	1	INSTALLATIE OF APPARAAT	24	0.3
E0730EP032 Ontluchting opslagbunker B254 Straat 15	E0730EP032 (A)	142713.00	227847.00	1	INSTALLATIE OF APPARAAT	24	0.3
E0730EP033 Ontluchting opslagbunker B255 Straat 14	E0730EP033 (A)	142714.00	227844.00	1	INSTALLATIE OF APPARAAT	24	0.3
E0730EP034 Ontluchting opslagbunker B256 Straat 15	E0730EP034 (A)	142705.00	227846.00	1	INSTALLATIE OF APPARAAT	24	0.3

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_470_II

CBB-NUMMER

01863967-000-139

benaming emissiepunt	benaming activiteit	lambertcoördinaten		aantal emissie- punten	soort	hoogte (m)	equivalente diameter (m)
	installatie (I)						
	apparaat (A)	X	Y				
E0730EP035 Ontluchting opslagbunker B257 Straat 14	E0730EP035 (A)	142706.00	227842.00	1	INSTALLATIE OF APPARAAT	24	0.3
E0730EP036 Ontluchting opslagbunker B258 Straat 18	E0730EP036 (A)	142697.00	227844.00	1	INSTALLATIE OF APPARAAT	24	0.3
E0730EP037 Ontluchting opslagbunker B259 Straat 16	E0730EP037 (A)	142700.00	227841.00	1	INSTALLATIE OF APPARAAT	24	0.3
E0730EP038 Ontluchting opslagbunker B260 Straat 18	E0730EP038 (A)	142693.00	227843.00	1	INSTALLATIE OF APPARAAT	24	0.3
E0730EP039 Ontluchting opslagbunker B261 Straat 16	E0730EP039 (A)	142694.00	227839.00	1	INSTALLATIE OF APPARAAT	24	0.3
E0730EP048 Extruderkopafzuiging F1140	E0730EP048 (A)	142681.00	227937.00	1	SCHOORSTEEN OF PIJP MET VERTIKALE UITSTROMING	30	0.6
E0730EP049 Ontluchting R1010: V1010	E0730EP049 (A)	142694.00	227944.00	1	SCHOORSTEEN OF PIJP MET VERTIKALE UITSTROMING	26	0.3
E0730EP050 Moffelfakkel A1140	E0730EP050 (A)	142708.00	227922.00	1	INSTALLATIE OF APPARAAT	50	0.8
E0730EP051 Diphyloven S10C	E0730EP051 (A)	142611.00	228064.00	1	SCHOORSTEEN OF PIJP MET VERTIKALE UITSTROMING	37	0.6
E0730EP059 Ontluchting opslagbunker B270 Straat 07/08	E0730EP059 (A)	142734.00	227853.00	1	INSTALLATIE OF APPARAAT	34	0.3
E0730EP060 Ontluchting opslagbunker B271 Straat 05	E0730EP060 (A)	142735.00	227849.00	1	INSTALLATIE OF APPARAAT	34	0.3
E0730EP062 Cycloon F2380 Straat 23	E0730EP062 (A)	142698.00	227923.00	1	SCHOORSTEEN OF PIJP MET VERTIKALE UITSTROMING	34	0.15

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_470_II

CBB-NUMMER

01863967-000-139

benaming emissiepunt	benaming activiteit	lambertcoördinaten		aantal emissie-punten	soort	hoogte (m)	equivalente diameter (m)
	installatie (I)						
	apparaat (A)	X	Y				
E0730EP063 Ontluchting opslagbunker B272 Straat 07	E0730EP063 (A)	142741.00	227854.00	1	INSTALLATIE OF APPARAAT	34	0.3
E0730EP064 Ontluchting opslagbunker B273 Straat 05	E0730EP064 (A)	142741.00	227851.00	1	INSTALLATIE OF APPARAAT	34	0.3
E0730EP065 Ontluchting opslagbunker B274 Straat 06/08	E0730EP065 (A)	142746.00	227855.00	1	INSTALLATIE OF APPARAAT	34	0.3
E0730EP066 Cycloon F2480 Straat 24	E0730EP066 (A)	142692.00	227922.00	1	SCHOORSTEEN OF PIJP MET VERTIKALE UITSTROMING	34.5	0.15
E0730EP067 Ontluchting opslagbunker B275 Straat 06	E0730EP067 (A)	142747.00	227852.00	1	INSTALLATIE OF APPARAAT	34	0.3
E0730EP070 Cycloon F987 EOW Straat 09 18M	E0730EP070 (A)	142746.00	227931.00	1	SCHOORSTEEN OF PIJP MET VERTIKALE UITSTROMING	21	0.1
E0730EP071 Cycloon F1087 EOW Straat 10 18M	E0730EP071 (A)	142741.00	227930.00	1	SCHOORSTEEN OF PIJP MET VERTIKALE UITSTROMING	21	0.1
E0730EP072 Cycloon transportlucht F980 Straat 09 40m	E0730EP072 (A)	142746.00	227938.00	1	SCHOORSTEEN OF PIJP MET VERTIKALE UITSTROMING	43	0.15
E0730EP073 Cycloon transportlucht F1080 Straat 10 40m	E0730EP073 (A)	142740.00	227936.00	1	SCHOORSTEEN OF PIJP MET VERTIKALE UITSTROMING	43	0.15
E0730EP074-1 Cycloon transportlucht F628A Straat 14 18m	E0730EP074-1 (A)	142732.00	227928.00	1	SCHOORSTEEN OF PIJP MET VERTIKALE UITSTROMING	21	0.1

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_470_II

CBB-NUMMER

01863967-000-139

benaming emissiepunt	benaming activiteit	lambertcoördinaten		aantal emissie-punten	soort	hoogte (m)	equivalente diameter (m)
	installatie (I)						
	apparaat (A)	X	Y				
E0730EP074-2 Cycloon transportlucht F628B Straat 16 18m	E0730EP074-2 (A)	142721.00	227925.00	1	SCHOORSTEEN OF PIJP MET VERTIKALE UITSTROMING	21	0.1
E0730EP074-3 Cycloon transportlucht .F628C Straat 18 18m	E0730EP074-3 (A)	142715.00	227924.00	1	SCHOORSTEEN OF PIJP MET VERTIKALE UITSTROMING	21	0.1
E0730EP075-1 Cycloon transportlucht F483A Straat 05 44m	E0730EP075-1 (A)	142767.00	227937.00	1	SCHOORSTEEN OF PIJP MET VERTIKALE UITSTROMING	46	0.25
E0730EP075-2 Cycloon transportlucht F483C Straat 06 44m	E0730EP075-2 (A)	142763.00	227936.00	1	SCHOORSTEEN OF PIJP MET VERTIKALE UITSTROMING	46	0.15
E0730EP075-3 Cycloon transportlucht F483G Straat 07 44m	E0730EP075-3 (A)	142757.00	227935.00	1	SCHOORSTEEN OF PIJP MET VERTIKALE UITSTROMING	46	0.15
E0730EP075-4 Cycloon transportlucht F483D Straat 08 40m	E0730EP075-4 (A)	142752.00	227933.00	1	SCHOORSTEEN OF PIJP MET VERTIKALE UITSTROMING	43	0.2
E0730EP075-5 Cycloon transportlucht F483E Straat 13 40m	E0730EP075-5 (A)	142741.00	227930.00	1	SCHOORSTEEN OF PIJP MET VERTIKALE UITSTROMING	43	0.2
E0730EP075-6 Cycloon transportlucht F483F Straat 12 40m	E0730EP075-6 (A)	142737.00	227929.00	1	SCHOORSTEEN OF PIJP MET VERTIKALE UITSTROMING	43	0.2
E0730EP075-7 Cycloon transportlucht F483H Straat 14 40m	E0730EP075-7 (A)	142731.00	227928.00	1	SCHOORSTEEN OF PIJP MET VERTIKALE UITSTROMING	43	0.2
E0730EP076-1 Cycloon transportlucht F683A Straat 15 40m	E0730EP076-1 (A)	142726.00	227926.00	1	SCHOORSTEEN OF PIJP MET VERTIKALE UITSTROMING	43	0.2

benaming emissiepunt	benaming activiteit	lambertcoördinaten		aantal emissie-punten	soort	hoogte (m)	equivalente diameter (m)
	installatie (I)						
	apparaat (A)	X	Y				
E0730EP076-2 Cycloon transportlucht F683B Straat 16 40m	E0730EP076-2 (A)	142721.00	227925.00	1	SCHOORSTEEN OF PIJP MET VERTIKALE UITSTROMING	43	0.2
E0730EP076-3 Cycloon transportlucht F683C Straat 18 40m	E0730EP076-3 (A)	142715.00	227924.00	1	SCHOORSTEEN OF PIJP MET VERTIKALE UITSTROMING	43	0.2
E0730EP077 Droger V970 Straat 09 0m	E0730EP077 (A)	142749.00	227927.00	1	SCHOORSTEEN OF PIJP MET VERTIKALE UITSTROMING	5	
E0730EP078 Droger V1070 Straat 10 0m	E0730EP078 (A)	142746.00	227926.00	1	SCHOORSTEEN OF PIJP MET VERTIKALE UITSTROMING	5	
E0730EP079-1 Cycloon trilzeef F449A Straat 05 0m	E0730EP079-1 (A)	142769.00	227937.00	1	SCHOORSTEEN OF PIJP MET VERTIKALE UITSTROMING	5	0.09
E0730EP079-2 Cycloon trilzeef F449B Straat 06 0m	E0730EP079-2 (A)	142763.00	227935.00	1	SCHOORSTEEN OF PIJP MET VERTIKALE UITSTROMING	5	0.09
E0730EP079-3 Cycloon trilzeef F449C Straat 07 0m	E0730EP079-3 (A)	142759.00	227934.00	1	SCHOORSTEEN OF PIJP MET VERTIKALE UITSTROMING	5	0.09
E0730EP080 Cycloon trilzeef F981A Straat 09 0m	E0730EP080 (A)	142750.00	227932.00	1	SCHOORSTEEN OF PIJP MET VERTIKALE UITSTROMING	5	0.11
E0730EP081 Cycloon trilzeef F1081A Straat 10 0m	E0730EP081 (A)	142741.00	227930.00	1	SCHOORSTEEN OF PIJP MET VERTIKALE UITSTROMING	5	0.11
E0730EP082-1 Cycloon trilzeef F449D Straat 12 0m	E0730EP082-1 (A)	142737.00	227929.00	1	SCHOORSTEEN OF PIJP MET VERTIKALE UITSTROMING	5	0.09

benaming emissiepunt	benaming activiteit	lambertcoördinaten		aantal emissie- punten	soort	hoogte (m)	equivalente diameter (m)
	installatie (I)						
	apparaat (A)	X	Y				
E0730EP082-2 Cycloon trilzeef F449E Straat 14 0m	E0730EP082-2 (A)	142732.00	227928.00	1	SCHOORSTEEN OF PIJP MET VERTIKALE UITSTROMING	5	0.09
E0730EP082-3 Cycloon trilzeef F449F Straat 15 0m	E0730EP082-3 (A)	142726.00	227926.00	1	SCHOORSTEEN OF PIJP MET VERTIKALE UITSTROMING	5	0.09
E0730EP082-4 Cycloon trilzeef F449G Straat 16 0m	E0730EP082-4 (A)	142721.00	227925.00	1	SCHOORSTEEN OF PIJP MET VERTIKALE UITSTROMING	5	0.09
E0730EP082-5 Cycloon trilzeef F449H Straat 18 0m	E0730EP082-5 (A)	142716.00	227924.00	1	SCHOORSTEEN OF PIJP MET VERTIKALE UITSTROMING	5	0.09
E0730EP083 Cycloon F2387 EOW Straat 23 18m	E0730EP083 (A)	142699.00	227920.00	1	SCHOORSTEEN OF PIJP MET VERTIKALE UITSTROMING	21	0.1
E0730EP084 Cycloon F2487 EOW Straat 24 18m	E0730EP084 (A)	142693.00	227918.00	1	SCHOORSTEEN OF PIJP MET VERTIKALE UITSTROMING	21	0.1
E0730EP085 Cycloon trilzeef F2381 Straat 23 0m	E0730EP085 (A)	142702.00	227920.00	1	SCHOORSTEEN OF PIJP MET VERTIKALE UITSTROMING	5	0.09
E0730EP086 Cycloon trilzeef F2481 Straat 24 0m	E0730EP086 (A)	142690.00	227917.00	1	SCHOORSTEEN OF PIJP MET VERTIKALE UITSTROMING	5	0.09
E0730EP087 Droger V2270 Straat 23 0m	E0730EP087 (A)	142699.00	227915.00	1	SCHOORSTEEN OF PIJP MET VERTIKALE UITSTROMING	4	0.62
E0730EP088 Droger V2470 Straat 24 0m	E0730EP088 (A)	142695.00	227914.00	1	SCHOORSTEEN OF PIJP MET VERTIKALE UITSTROMING	4	0.62

benaming emissiepunt	benaming activiteit	lambertcoördinaten		aantal emissie- punten	soort	hoogte (m)	equivalente diameter (m)
	installatie (I)						
	apparaat (A)	X	Y				
E0730EP089-1 Ontluchting opslagbunker B276 Straat 23	E0730EP089-1 (A)	142751.00	227867.00	1	INSTALLATIE OF APPARAAT		
E0730EP089-2 Ontluchting opslagbunker B277 Straat 24	E0730EP089-2 (A)	142753.00	227860.00	1	INSTALLATIE OF APPARAAT		
E0730EP089-3 Ontluchting opslagbunker B278 Straat 23	E0730EP089-3 (A)	142758.00	227869.00	1	INSTALLATIE OF APPARAAT		
E0730EP089-4 Ontluchting opslagbunker B279 Straat 24	E0730EP089-4 (A)	142760.00	227862.00	1	INSTALLATIE OF APPARAAT		
E0730EP089-5 Ontluchting opslagbunker B280 Straat 23	E0730EP089-5 (A)	142763.00	227870.00	1	INSTALLATIE OF APPARAAT		
E0730EP089-6 Ontluchting opslagbunker B281 Straat 24	E0730EP089-6 (A)	142765.00	227863.00	1	INSTALLATIE OF APPARAAT		
E0730EP089-7 Ontluchting opslagbunker B282 Straat 09	E0730EP089-7 (A)	142757.00	227882.00	1	INSTALLATIE OF APPARAAT		
E0730EP089-8 Ontluchting opslagbunker B283 Straat 10	E0730EP089-8 (A)	142758.00	227876.00	1	INSTALLATIE OF APPARAAT		
E0730EP089-9 Ontluchting opslagbunker B284 Straat 09	E0730EP089-9 (A)	142763.00	227883.00	1	INSTALLATIE OF APPARAAT		
E0730EP090-1 Ontluchting opslagbunker B285 Straat 10	E0730EP090-1 (A)	142765.00	227878.00	1	INSTALLATIE OF APPARAAT		
E0730EP090-2 Ontluchting opslagbunker B286 Straat 09	E0730EP090-2 (A)	142769.00	227885.00	1	INSTALLATIE OF APPARAAT		
E0730EP090-3 Ontluchting opslagbunker B287 Straat 10	E0730EP090-3 (A)	142771.00	227879.00	1	INSTALLATIE OF APPARAAT		

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_470_II

CBB-NUMMER

01863967-000-139

benaming emissiepunt	benaming activiteit	lambertcoördinaten		aantal emissie-punten	soort	hoogte (m)	equivalente diameter (m)
	installatie (I)						
	apparaat (A)	X	Y				
E0730EP090-4 Ontluchting NT_Silo B290	E0730EP090-4 (A)	142787.00	227930.00	1	SCHOORSTEEN OF PIJP MET VERTIKALE UITSTROMING		
E0730EP090-5 Ontluchting NT_Silo B291	E0730EP090-5 (A)	142782.00	227929.00	1	SCHOORSTEEN OF PIJP MET VERTIKALE UITSTROMING		
E0730EP090-6 Cycloon granulaatdroging F982 Straat 10 40m	E0730EP090-6 (A)	142746.00	227935.00	1	SCHOORSTEEN OF PIJP MET VERTIKALE UITSTROMING		
E0730EP090-7 Cycloon granulaatdroging F1082 Straat 10 40m	E0730EP090-7 (A)	142741.00	227933.00	1	SCHOORSTEEN OF PIJP MET VERTIKALE UITSTROMING		
E0730EP092 Diphyloven S10D	E0730EP092 (A)	142620.00	228035.00	1	SCHOORSTEEN OF PIJP MET VERTIKALE UITSTROMING	37	0.6
E0730EP094 Ontstopping relaisstation logistiek	E0730EP094 (A)	142677.00	227903.00	1	SCHOORSTEEN OF PIJP MET VERTIKALE UITSTROMING		
E0730EP096 Ontluchting opslagbunkers HIPS2 - E0710	E0730EP096 (A)	142759.00	227866.00	1	INSTALLATIE OF APPARAAT		
E0730EP097 Ontluchting opslagbunkers GPPS1 - E0710	E0730EP097 (A)	142764.00	227880.00	1	INSTALLATIE OF APPARAAT		
E0730EP098 Ontluchting NT-silo's - E0710	E0730EP098 (A)	142784.00	227930.00	1	INSTALLATIE OF APPARAAT		
E0730EP099 Ontluchting opslagbunkers GPPS2 - E0710	E0730EP099 (A)	142710.00	227845.00	1	INSTALLATIE OF APPARAAT		
E0730EP100 Totaal diffuse tankemissies.	E0730EP100 (A)	142679.00	228065.00	1	INSTALLATIE OF APPARAAT		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_470_II

CBB-NUMMER

01863967-000-139

benaming emissiepunt	benaming activiteit	lambertcoördinaten		aantal emissie-punten	soort	hoogte (m)	equivalente diameter (m)
	installatie (I)						
	apparaat (A)	X	Y				
E0730EP101 Ontluchting opslagbunkers HIPS1 - E0710	E0730EP101 (A)	142741.00	227852.00	1	INSTALLATIE OF APPARAAT		
E0730EP109 Ontluchting R1005 via V1065 (afzuiging van de peroxide-installatie).	E0730EP109 (A)	142691.00	227924.00	1	SCHOORSTEEN OF PIJP MET VERTIKALE UITSTROMING	29	0.4
E0730EP110 OLM verlading	E0730EP110 (A)	143000.00	227000.00	1	INSTALLATIE OF APPARAAT	0	0
E0730EP111 Diphyloven S10E	E0730EP111 (A)	142618.00	228039.00	1	SCHOORSTEEN OF PIJP MET VERTIKALE UITSTROMING	37	0.8
E0730EP112 droger 9A	E0730EP112 (A)	142761.00	227936.00	1	SCHOORSTEEN OF PIJP MET VERTIKALE UITSTROMING	14	0.3
E0730EP113 droger 9B	E0730EP113 (A)	142758.00	227935.00	1	SCHOORSTEEN OF PIJP MET VERTIKALE UITSTROMING	14	0.3
E0730EP114 droger 10A	E0730EP114 (A)	142752.00	227933.00	1	SCHOORSTEEN OF PIJP MET VERTIKALE UITSTROMING	14	0.3
E0730EP115 droger 10B	E0730EP115 (A)	142755.00	227934.00	1	SCHOORSTEEN OF PIJP MET VERTIKALE UITSTROMING	14	0.3
E0730EP500 Incidentiële emissies door processtoringen of lekkages.	E0730EP500 (A)	143000.00	227000.00	1	INSTALLATIE OF APPARAAT		
E0841EP050 Stofafscheider.GPPS1 (F3980K-2) F1	E0841EP050 (A)	143000.00	227000.00	1	INSTALLATIE OF APPARAAT		
E0841EP051 Stofafscheider GPPS2 (F3980L-2) F2	E0841EP051 (A)	143000.00	227000.00	1	INSTALLATIE OF APPARAAT		

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_470_II

CBB-NUMMER

01863967-000-139

benaming emissiepunt	benaming activiteit	lambertcoördinaten		aantal emissie-punten	soort	hoogte (m)	equivalente diameter (m)
	installatie (I)						
	apparaat (A)	X	Y				
E0869EP052 Ontluchting PS-silo HIPS2 - plaats A01 - silo B1	E0869EP052 (A)	142468.00	227990.00	1	INSTALLATIE OF APPARAAT		
E0869EP053 Ontluchting PS-silo HIPS2 - plaats B01 - silo B2	E0869EP053 (A)	142466.00	227997.00	1	INSTALLATIE OF APPARAAT		
E0869EP054 Ontluchting PS-silo HIPS2 - plaats C01 - silo B3	E0869EP054 (A)	142465.00	228002.00	1	INSTALLATIE OF APPARAAT		
E0869EP055 Ontluchting PS-silo HIPS2 - plaats D01 - silo B4	E0869EP055 (A)	142464.00	228008.00	1	INSTALLATIE OF APPARAAT		
E0869EP056 Ontluchting PS-silo HIPS2 - plaats E01 - silo B5	E0869EP056 (A)	142462.00	228014.00	1	INSTALLATIE OF APPARAAT		
E0869EP057 Ontluchting PS-silo HIPS2 - plaats F01 - silo B6	E0869EP057 (A)	142460.00	228019.00	1	INSTALLATIE OF APPARAAT		
E0869EP059 Ontluchting PS-silo HIPS1 - plaats A02 - silo B7	E0869EP059 (A)	142473.00	227993.00	1	INSTALLATIE OF APPARAAT		
E0869EP060 Ontluchting PS-silo HIPS1 - plaats B02 - silo B8	E0869EP060 (A)	142472.00	227998.00	1	INSTALLATIE OF APPARAAT		
E0869EP061 Ontluchting PS-silo HIPS1 -plaats C02 - silo B9	E0869EP061 (A)	142470.00	228004.00	1	INSTALLATIE OF APPARAAT		
E0869EP062 Ontluchting PS-silo HIPS1 -plaats D02 -silo B10	E0869EP062 (A)	142469.00	228009.00	1	INSTALLATIE OF APPARAAT		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_470_II

CBB-NUMMER 01863967-000-139

benaming emissiepunt	benaming activiteit	lambertcoördinaten		aantal emissie-punten	soort	hoogte (m)	equivalente diameter (m)
	installatie (I)						
	apparaat (A)	X	Y				
E0869EP064 Ontluchting PS-silo HIPS1 - plaats F02 - silo B12	E0869EP064 (A)	142466.00	228021.00	1	INSTALLATIE OF APPARAAT		
E0869EP066 Ontluchting PS-silo GPPS1 - plaats E04 - silo B14	E0869EP066 (A)	142479.00	228017.00	1	INSTALLATIE OF APPARAAT		
E0869EP067 Ontluchting PS-silo GPPS1 - plaats E05 - silo B15	E0869EP067 (A)	142485.00	228019.00	1	INSTALLATIE OF APPARAAT		
E0869EP068 Ontluchting PS-silo GPPS1 - plaats F03 - silo B16	E0869EP068 (A)	142472.00	228022.00	1	INSTALLATIE OF APPARAAT		
E0869EP069 Ontluchting PS-silo GPPS1 - plaats F04 - silo B17	E0869EP069 (A)	142478.00	228024.00	1	INSTALLATIE OF APPARAAT		
E0869EP070 Ontluchting PS-silo GPPS1 - plaats F05 - B18	E0869EP070 (A)	142483.00	228024.00	1	INSTALLATIE OF APPARAAT		
E0869EP071 Ontluchting PS-silo GPPS1 - plaats F06 - B19	E0869EP071 (A)	142489.00	228026.00	1	INSTALLATIE OF APPARAAT		
E0869EP072 Ontluchting PS-silo GPPS2 - plaats E06 - B20	E0869EP072 (A)	142490.00	228020.00	1	INSTALLATIE OF APPARAAT		
E0869EP074 Ontluchting PS-silo GPPS2 - plaats E08 - B22	E0869EP074 (A)	142501.00	228023.00	1	INSTALLATIE OF APPARAAT		
E0869EP075 Ontluchting PS-silo GPPS2 - plaats E09 - B23	E0869EP075 (A)	142507.00	228024.00	1	INSTALLATIE OF APPARAAT		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_470_II

CBB-NUMMER 01863967-000-139

benaming emissiepunt	benaming activiteit	lambertcoördinaten		aantal emissie-punten	soort	hoogte (m)	equivalente diameter (m)
	installatie (I)						
	apparaat (A)	X	Y				
E0869EP076 Ontluchting PS-silo GPPS2 - plaats E10 - B24	E0869EP076 (A)	142513.00	228026.00	1	INSTALLATIE OF APPARAAT		
E0869EP077 Ontluchting PS-silo GPPS2 -plaats F07 - B25	E0869EP077 (A)	142495.00	228027.00	1	INSTALLATIE OF APPARAAT		
E0869EP078 Ontluchting PS-silo GPPS2 -plaats F08 - B26	E0869EP078 (A)	142500.00	228028.00	1	INSTALLATIE OF APPARAAT		
E0869EP079 Ontluchting PS-silo GPPS2 -plaats F09 - B27	E0869EP079 (A)	142506.00	228030.00	1	INSTALLATIE OF APPARAAT		
E0869EP080 Ontluchting PS-silo GPPS2 -plaats F10 - B28	E0869EP080 (A)	142511.00	228031.00	1	INSTALLATIE OF APPARAAT		
E0869EP085 Ontluchting PS-silo HIPS2 -plaats G01 - B29	E0869EP085 (A)	142459.00	228025.00	1	INSTALLATIE OF APPARAAT		
E0869EP086 Ontluchting PS-silo HIPS1 -plaats G02 - B30	E0869EP086 (A)	142465.00	228026.00	1	INSTALLATIE OF APPARAAT		
E0869EP087 Ontluchting PS-silo HIPS1 -plaats G03 - B31	E0869EP087 (A)	142470.00	228028.00	1	INSTALLATIE OF APPARAAT		
E0869EP088 Ontluchting PS-silo HIPS1 -plaats G04 - B32	E0869EP088 (A)	142476.00	228029.00	1	INSTALLATIE OF APPARAAT		
E0869EP089 Ontluchting PS-silo GPPS1 -plaats G05 - B33	E0869EP089 (A)	142482.00	228030.00	1	INSTALLATIE OF APPARAAT		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_470_II

CBB-NUMMER 01863967-000-139

benaming emissiepunt	benaming activiteit	lambertcoördinaten		aantal emissie-punten	soort	hoogte (m)	equivalente diameter (m)
	installatie (I)						
	apparaat (A)	X	Y				
E0869EP090 Ontluchting PS-silo GPPS1 -plaats G06 - B34	E0869EP090 (A)	142488.00	228032.00	1	INSTALLATIE OF APPARAAT		
E0869EP091 Ontluchting PS-silo GPPS2 -plaats G07 - B35	E0869EP091 (A)	142493.00	228033.00	1	INSTALLATIE OF APPARAAT		
E0869EP092 Ontluchting PS-silo GPPS2 -plaats G08 - B36	E0869EP092 (A)	142499.00	228034.00	1	INSTALLATIE OF APPARAAT		
E0869EP095 Ontluchting PS-silo HIPS2 -plaats H01 - B39	E0869EP095 (A)	142458.00	228030.00	1	INSTALLATIE OF APPARAAT		
E0869EP096 Ontluchting PS-silo HIPS2 -plaats H02 - B40	E0869EP096 (A)	142464.00	228031.00	1	INSTALLATIE OF APPARAAT		
E0869EP097 Ontluchting PS-silo HIPS1 -plaats H03 - B41	E0869EP097 (A)	142470.00	228033.00	1	INSTALLATIE OF APPARAAT		
E0869EP100 Ontluchting PS-silo GPPS1 -plaats H06 - B44	E0869EP100 (A)	142486.00	228037.00	1	INSTALLATIE OF APPARAAT		
E0869EP101 Ontluchting PS-silo GPPS2 -plaats H07 - B45	E0869EP101 (A)	142492.00	228039.00	1	INSTALLATIE OF APPARAAT		
E0869EP102 Ontluchting PS-silo GPPS2 -plaats H08 - B46	E0869EP102 (A)	142497.00	228040.00	1	INSTALLATIE OF APPARAAT		
E0869EP105 Ontluchting PS-silo's HIPS2 - E0869	E0869EP105 (A)	142471.00	228016.00	1	INSTALLATIE OF APPARAAT		

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_470_II

CBB-NUMMER

01863967-000-139

benaming emissiepunt	benaming activiteit	lambertcoördinaten		aantal emissie-punten	soort	hoogte (m)	equivalente diameter (m)
	installatie (I)						
	apparaat (A)	X	Y				
E0869EP106 Ontluchting PS-silo's HIPS1 - E0869	E0869EP106 (A)	142494.00	228040.00	1	INSTALLATIE OF APPARAAT		
E0869EP107 Ontluchting PS-silo's GPPS1 - E0869	E0869EP107 (A)	142503.00	228030.00	1	INSTALLATIE OF APPARAAT		
E0869EP108 Ontluchting PS-silo's GPPS2 - E0869	E0869EP108 (A)	142473.00	228029.00	1	INSTALLATIE OF APPARAAT	0	0
F0208BG001 Continu moffelfakkel A0950 en discontinu buisfakkel A951	F0208BG001 (A)	143000.00	227000.00	1	INSTALLATIE OF APPARAAT		
F0214BG001 styreenovens F214	F0214BG001 (A)	143000.00	227000.00	1	SCHOORSTEEN OF PIJP MET VERTIKALE UITSTROMING		
F0214EP002 Schouw dehydrogenering 1 AY402	F0214EP002 (A)	143470.00	228476.00	1	SCHOORSTEEN OF PIJP MET VERTIKALE UITSTROMING	33	0.81
F0214EP003 Schouw dehydrogenering 2 AY502	F0214EP003 (A)	143481.00	228438.00	1	SCHOORSTEEN OF PIJP MET VERTIKALE UITSTROMING	33	0.81
F0214EP004 Dehydrogenatiewassing B446	F0214EP004 (A)	143498.00	228479.00	1	INSTALLATIE OF APPARAAT	25	0.3
F0214EP005 Proceswaterstripper B560	F0214EP005 (A)	143463.00	228449.00	1	INSTALLATIE OF APPARAAT	22	0.08
F0214EP006 Continu moffelfakkel A0950	F0214EP006 (A)	143528.00	228590.00	1	INSTALLATIE OF APPARAAT	35	0.4
F0214EP007 Discontinuu buisfakkel A0951	F0214EP007 (A)	143528.00	228590.00	1	INSTALLATIE OF APPARAAT	35	0.4
F0214EP008 Protego tank B915	F0214EP008 (A)	143467.00	228563.00	1	INSTALLATIE OF APPARAAT	11	0.15
F0214EP009 Protego tank B916	F0214EP009 (A)	143480.00	228552.00	1	INSTALLATIE OF APPARAAT	11	0.15
F0214EP012 Spoeling menggasstelsel AX401	F0214EP012 (A)	143455.00	228477.00	1	INSTALLATIE OF APPARAAT	6	0.02
F0214EP013 Spoeling menggasstelsel AX501	F0214EP013 (A)	143466.00	228440.00	1	INSTALLATIE OF APPARAAT	6	0.02

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_470_II

CBB-NUMMER

01863967-000-139

benaming emissiepunt	benaming activiteit	lambertcoördinaten		aantal emissie-punten	soort	hoogte (m)	equivalente diameter (m)
	installatie (I)						
	apparaat (A)	X	Y				
F0214EP017 Schouw A601	F0214EP017 (A)	143475.00	228409.00	1	SCHOORSTEEN OF PIJP MET VERTIKALE UITSTROMING	57.8	1.75
F0214EP500 Incidentiële emissies door processtorings of lekkages.	F0214EP500 (A)	143000.00	227000.00	1	INSTALLATIE OF APPARAAT		
STYREP001 Comfortkoeling Styrolution.	STYREP001 (A)	143000.00	227000.00	1	INSTALLATIE OF APPARAAT		
STYREP002 Productiekoeling Styrolution	STYREP002 (A)	143000.00	227000.00	1	INSTALLATIE OF APPARAAT	0	0
E0730EP095-6 Ontluchting opslagbunker B4420 PS/L	E0730EP095-6 (A)	142787.00	227922.00	1	INSTALLATIE OF APPARAAT		
E0730EP102 Opslagsilo's Styrolux B4320/B4340 -Lijn A	E0730EP102 (A)	142786.00	227928.00	1	INSTALLATIE OF APPARAAT		
E0730EP103 Opslagsilo's Styrolux B4310/B4330/B4410 -Lijn B	E0730EP103 (A)	142784.00	227928.00	1	INSTALLATIE OF APPARAAT		
E0751BG001 Schermfakkel A3310	E0751BG001 (A)	142737.00	228083.00	1	INSTALLATIE OF APPARAAT	40	0.9
E0751EP007 Stoffilter transportlucht F2390	E0751EP007 (A)	142719.00	228086.00	1	INSTALLATIE OF APPARAAT	22	0.1
E0751EP015 Opslagtank IRGANOX F2580	E0751EP015 (A)	142724.00	228071.00	1	INSTALLATIE OF APPARAAT	16	0.1
E0751EP017 Schermfakkel A3310	E0751EP017 (A)	142737.00	228083.00	1	INSTALLATIE OF APPARAAT	40	0.9
E0751EP018 Afzuiging extruderkop V7310	E0751EP018 (A)	142739.00	228090.00	1	INSTALLATIE OF APPARAAT		
E0751EP021 Checksilo's B4030/ B4040 - Lijn A - Extruder 1	E0751EP021 (A)	142730.00	228093.00	1	INSTALLATIE OF APPARAAT	28	0.1

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_470_II

CBB-NUMMER

01863967-000-139

benaming emissiepunt	benaming activiteit	lambertcoördinaten		aantal emissie-punten	soort	hoogte (m)	equivalente diameter (m)
	installatie (I)						
	apparaat (A)	X	Y				
E0751EP022 Checksilo's B4230/ B4240 - Lijn A - Extruder 2	E0751EP022 (A)	142730.00	228095.00	1	INSTALLATIE OF APPARAAT	28	0.1
E0751EP023 Checksilo's B9030/ B9040 - Lijn B - Extruder 3	E0751EP023 (A)	142732.00	228090.00	1	INSTALLATIE OF APPARAAT		
E0751EP500 Incidentiële emissies door processtoringen of lekkages.	E0751EP500 (A)	143000.00	227000.00	1	INSTALLATIE OF APPARAAT		
E0869EP109 Opslagsilo's Styrolux B37/B38/B42/BB43 op E0800.	E0869EP109 (A)	142480.00	228036.00	1	INSTALLATIE OF APPARAAT	0	0
F0214BG002 styreenovens F214	F0214BG002 (A)	143000.00	227000.00	1	SCHOORSTEEN OF PIJP MET VERTIKALE UITSTROMING		
F0214BG003 styreenovens F214	F0214BG003 (A)	143000.00	227000.00	1	SCHOORSTEEN OF PIJP MET VERTIKALE UITSTROMING		
F0214BG004 styreenovens F214	F0214BG004 (A)	143000.00	227000.00	1	SCHOORSTEEN OF PIJP MET VERTIKALE UITSTROMING		
F0214BG005 styreenovens F214	F0214BG005 (A)	143000.00	227000.00	1	SCHOORSTEEN OF PIJP MET VERTIKALE UITSTROMING		
F0214EP019 Schouw A602	F0214EP019 (A)	143476.00	228419.00	1	SCHOORSTEEN OF PIJP MET VERTIKALE UITSTROMING	51.5	1.35
E0869EP063 Ontluchting opslagsilo B3985H - L6Log - Silo E02	E0869EP063 (A)	142467.00	228015.00	1	INSTALLATIE OF APPARAAT	0	0
E0869EP065 Ontluchting opslagsilo B3985G - L7Log - Silo E03	E0869EP065 (A)	142473.00	228016.00	1	INSTALLATIE OF APPARAAT	0	0
E0869EP073 Ontluchting opslagsilo B3985C - L5Log - Silo E07	E0869EP073 (A)	142496.00	228021.00	1	INSTALLATIE OF APPARAAT	0	0

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_470_II

CBB-NUMMER

01863967-000-139

benaming emissiepunt	benaming activiteit	lambertcoördinaten		aantal emissie- punten	soort	hoogte (m)	equivalente diameter (m)
	installatie (I)						
	apparaat (A)	X	Y				
F0214EP020 Protego tank B917	F0214EP020 (A)	143464	228549	1	INSTALLATIE OF APPARAAT	11	0.15

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_470_II

CBB-NUMMER

01863967-000-139

4. Zuiveringsapparatuur lucht

Vul hieronder de gegevens van de zuiveringsapparatuur in.

benaming emissiepunt	benaming zuiveringsapparatuur	benaming activiteit	techniek	datum van ingebruikname (dd/mm/jjjj)	verontreinigende stoffen en broeikasgassen *	verwijderingsrendement %
		installatie (I)				
		apparaat (A)				
E0841EP105 Thermoreactor RTO (Regeneratieve Thermische Oxidatie)	THERMOREACTOR	E0841EP105 (A)	Thermoreactor	25/09/2009	niet eerder genoemde NMVOS	
E0841EP105 Thermoreactor RTO (Regeneratieve Thermische Oxidatie)	THERMOREACTOR	E0841EP105 (A)	Thermoreactor	25/09/2009	niet eerder genoemde aromatische NMVOS	
E0841EP105 Thermoreactor RTO (Regeneratieve Thermische Oxidatie)	THERMOREACTOR	E0841EP105 (A)	Thermoreactor	25/09/2009	xyleen-isomeren	
E0841EP105 Thermoreactor RTO (Regeneratieve Thermische Oxidatie)	THERMOREACTOR	E0841EP105 (A)	Thermoreactor	25/09/2009	totaal aromatische NMVOS	
E0841EP105 Thermoreactor RTO (Regeneratieve Thermische Oxidatie)	THERMOREACTOR	E0841EP105 (A)	Thermoreactor	25/09/2009	acrylonitrile	
E0841EP105 Thermoreactor RTO (Regeneratieve Thermische Oxidatie)	THERMOREACTOR	E0841EP105 (A)	Thermoreactor	25/09/2009	styreen	
E0841EP105 Thermoreactor RTO (Regeneratieve Thermische Oxidatie)	THERMOREACTOR	E0841EP105 (A)	Thermoreactor	25/09/2009	totaal NMVOS	
E0730EP001 Na Handtewasser F739 (40 m)	VENTURIWASSER	E0730EP001 (A)	Venturiwasser	01/01/1993	niet eerder genoemde NMVOS	
E0730EP001 Na Handtewasser F739 (40 m)	VENTURIWASSER	E0730EP001 (A)	Venturiwasser	01/01/1993	niet eerder genoemde aromatische NMVOS	
E0730EP001 Na Handtewasser F739 (40 m)	VENTURIWASSER	E0730EP001 (A)	Venturiwasser	01/01/1993	totaal aromatische NMVOS	
E0730EP001 Na Handtewasser F739 (40 m)	VENTURIWASSER	E0730EP001 (A)	Venturiwasser	01/01/1993	styreen	
E0730EP001 Na Handtewasser F739 (40 m)	VENTURIWASSER	E0730EP001 (A)	Venturiwasser	01/01/1993	totaal NMVOS	
E0730EP004 Diphylvoorraadvat B10	ADSORPTIE OP AK	E0730EP004 (A)	adsorptie op actieve kool	01/01/2003	niet eerder genoemde NMVOS	
E0730EP004 Diphylvoorraadvat B10	ADSORPTIE OP AK	E0730EP004 (A)	adsorptie op actieve kool	01/01/2003	niet eerder genoemde aromatische NMVOS	
E0730EP004 Diphylvoorraadvat B10	ADSORPTIE OP AK	E0730EP004 (A)	adsorptie op actieve kool	01/01/2003	totaal aromatische NMVOS	
E0730EP004 Diphylvoorraadvat B10	ADSORPTIE OP AK	E0730EP004 (A)	adsorptie op actieve kool	01/01/2003	totaal NMVOS	
E0730EP048 Extruderkopafzuiging F1140	DOEKENFILTER	E0730EP048 (A)	Doekenfilter	01/12/2009	totaal stof	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_470_II

CBB-NUMMER

01863967-000-139

benaming emissiepunt	benaming zuiveringsapparatuur	benaming activiteit	techniek	datum van ingebruikname (dd/mm/jjjj)	verontreinigende stoffen en broeikasgassen *	verwijderingsrendement %
		installatie (I)				
		apparaat (A)				
F0214EP006 Continu moffelfakkel A0950	FAKKEL	F0214EP006 (A)	Fakkel	01/01/1993	totaal NMVOS	
F0214EP007 Discontinuu buisfakkel A0951	FAKKEL	F0214EP007 (A)	Fakkel	01/01/1993	niet eerder genoemde NMVOS	
F0214EP007 Discontinuu buisfakkel A0951	FAKKEL	F0214EP007 (A)	Fakkel	01/01/1993	niet eerder genoemde aromatische NMVOS	
F0214EP007 Discontinuu buisfakkel A0951	FAKKEL	F0214EP007 (A)	Fakkel	01/01/1993	totaal aromatische NMVOS	
F0214EP007 Discontinuu buisfakkel A0951	FAKKEL	F0214EP007 (A)	Fakkel	01/01/1993	benzeen	
F0214EP007 Discontinuu buisfakkel A0951	FAKKEL	F0214EP007 (A)	Fakkel	01/01/1993	styreen	
F0214EP007 Discontinuu buisfakkel A0951	FAKKEL	F0214EP007 (A)	Fakkel	01/01/1993	totaal NMVOS	
E0751EP007 Stoffilter transportlucht F2390	DOEKENFILTER	E0751EP007 (A)	Doekenfilter	01/01/1990	totaal stof	
E0751EP015 Opslagtank IRGANOX F2580	DOEKENFILTER	E0751EP015 (A)	Doekenfilter	01/01/1990	totaal stof	
E0751EP017 Schermfakkel A3310	FAKKEL	E0751EP017 (A)	Fakkel	01/01/1990	niet eerder genoemde NMVOS	
E0751EP017 Schermfakkel A3310	FAKKEL	E0751EP017 (A)	Fakkel	01/01/1990	niet eerder genoemde aromatische NMVOS	
E0751EP017 Schermfakkel A3310	FAKKEL	E0751EP017 (A)	Fakkel	01/01/1990	tolueen	
E0751EP017 Schermfakkel A3310	FAKKEL	E0751EP017 (A)	Fakkel	01/01/1990	totaal aromatische NMVOS	
E0751EP017 Schermfakkel A3310	FAKKEL	E0751EP017 (A)	Fakkel	01/01/1990	acrylonitrile	
E0751EP017 Schermfakkel A3310	FAKKEL	E0751EP017 (A)	Fakkel	01/01/1990	benzeen	
E0751EP017 Schermfakkel A3310	FAKKEL	E0751EP017 (A)	Fakkel	01/01/1990	styreen	
E0751EP017 Schermfakkel A3310	FAKKEL	E0751EP017 (A)	Fakkel	01/01/1990	totaal NMVOS	

* De volledige lijst van verontreinigende stoffen en broeikasgassen vindt u in rubriek 7 van het formulier.

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_470_II

CBB-NUMMER

01863967-000-139

5. Meetmethoden

Geef voor alle gemeten verontreinigende stoffen en broeikasgassen de gebruikte meetmethode op en vermeld de aanwezige meet- en controleapparatuur. Vermeld indien van toepassing het gebruikte meetprotocol of de meetnorm.

Als u meerdere methoden hanteert voor de meting van één verontreinigende stof of broeikasgas, geef dan in hoofdstuk 6 aan bij welke emissie u welke methode hanteert.

verontreinigende stoffen en broeikasgassen	meetmethode	meetnorm / protocol
antimoon	1627	Spoorelementen in restwaters en waswater slibverbranding.(ELAB-ICP-RESTW1/2/2)
arseen	1627	Spoorelementen in restwaters en waswater slibverbranding.(ELAB-ICP-RESTW1/2/2)
beryllium	1627	Spoorelementen in restwaters en waswater slibverbranding.(ELAB-ICP-RESTW1/2/2)
cadmium	1627	Spoorelementen in restwaters en waswater slibverbranding.(ELAB-ICP-RESTW1/2/2)
chroom	1627	Spoorelementen in restwaters en waswater slibverbranding.(ELAB-ICP-RESTW1/2/2)
kobalt	1627	Spoorelementen in restwaters en waswater slibverbranding.(ELAB-ICP-RESTW1/2/2)
koper	1627	Spoorelementen in restwaters en waswater slibverbranding.(ELAB-ICP-RESTW1/2/2)
lood	1627	Spoorelementen in restwaters en waswater slibverbranding.(ELAB-ICP-RESTW1/2/2)
mangaan	1627	Spoorelementen in restwaters en waswater slibverbranding.(ELAB-ICP-RESTW1/2/2)
nikkel	1627	Spoorelementen in restwaters en waswater slibverbranding.(ELAB-ICP-RESTW1/2/2)
seleen	1627	Spoorelementen in restwaters en waswater slibverbranding.(ELAB-ICP-RESTW1/2/2)
thallium	1627	Spoorelementen in restwaters en waswater slibverbranding.(ELAB-ICP-RESTW1/2/2)
vanadium	1627	Spoorelementen in restwaters en waswater slibverbranding.(ELAB-ICP-RESTW1/2/2)
zink	1627	Spoorelementen in restwaters en waswater slibverbranding.(ELAB-ICP-RESTW1/2/2)
totaal stof	1752	Kwantitatieve bepaling van stof met behulp van kleine glasvezelfilter.(MLAB-GRAVI-STOF-BQ) (MLAB-GRAVI-STOF-FILT)
niet eerder genoemde NMVOS	1774	Kwantitatieve analyse van apolaire verbindingen in water in het laag ppm bereik door middel van statische headspace met
acrylonitrile	7357	Gaschromatografische bepaling van organische componenten in restgassen
benzeen	7357	Gaschromatografische bepaling van organische componenten in restgassen
methaan	7357	Gaschromatografische bepaling van organische componenten in restgassen
ethyleenoxide	7357	Gaschromatografische bepaling van organische componenten in restgassen
mono-vinylchloride	7357	Gaschromatografische bepaling van organische componenten in restgassen
niet eerder genoemde aromatische NMVOS	7357	Gaschromatografische bepaling van organische componenten in restgassen
niet eerder genoemde gehalogeneerde NMVOS	7357	Gaschromatografische bepaling van organische componenten in restgassen
niet eerder genoemde NMVOS	7357	Gaschromatografische bepaling van organische componenten in restgassen
styreen	7357	Gaschromatografische bepaling van organische componenten in restgassen
tetrachloormethaan	7357	Gaschromatografische bepaling van organische componenten in restgassen
tolueen	7357	Gaschromatografische bepaling van organische componenten in restgassen
trichloorethaan	7357	Gaschromatografische bepaling van organische componenten in restgassen

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_470_II

CBB-NUMMER

01863967-000-139

verontreinigende stoffen en broeikasgassen	meetmethode	meetnorm / protocol
trichloormethaan	7357	Gaschromatografische bepaling van organische componenten in restgassen
1,2-dichloorethaan	7357	Gaschromatografische bepaling van organische componenten in restgassen
benzeen	BEDRIJFSINGAVE	Geen meetresultaten voor de kadasterberekeningen.
methaan	BEDRIJFSINGAVE	Geen meetresultaten voor de kadasterberekeningen.
koolstofmonoxide	BEDRIJFSINGAVE	Geen meetresultaten voor de kadasterberekeningen.
HCFK's (chloorfluorkoolwaterstoffen) (2)	BEDRIJFSINGAVE	Geen meetresultaten voor de kadasterberekeningen.
HFK's (fluorkoolwaterstoffen) (3)	BEDRIJFSINGAVE	Geen meetresultaten voor de kadasterberekeningen.
niet eerder genoemde aromatische NMVOS	BEDRIJFSINGAVE	Geen meetresultaten voor de kadasterberekeningen.
niet eerder genoemde NMVOS	BEDRIJFSINGAVE	Geen meetresultaten voor de kadasterberekeningen.
stikstofoxiden (uitgedrukt als stikstofdioxide)	BEDRIJFSINGAVE	Geen meetresultaten voor de kadasterberekeningen.
PFK's (perfluorkoolwaterstoffen) (4)	BEDRIJFSINGAVE	Geen meetresultaten voor de kadasterberekeningen.
styreen	BEDRIJFSINGAVE	Geen meetresultaten voor de kadasterberekeningen.
totaal stof	BEDRIJFSINGAVE	Geen meetresultaten voor de kadasterberekeningen.
koolstofdioxide	BEREKENING	Berekend, nodig voor CO2
niet eerder genoemde aromatische NMVOS	MEERDERE	Meetresultaten met verschillende analysemethode gebruikt voor kadasterberekening.
styreen	MEERDERE	Meetresultaten met verschillende analysemethode gebruikt voor kadasterberekening.
ammoniak	BEDRIJFSINGAVE	Geen meetresultaten voor de kadasterberekeningen.
acrylonitrile	MEERDERE	Meetresultaten met verschillende analysemethode gebruikt voor kadasterberekening.
benzeen	MEERDERE	Meetresultaten met verschillende analysemethode gebruikt voor kadasterberekening.
ethyleenoxide	MEERDERE	Meetresultaten met verschillende analysemethode gebruikt voor kadasterberekening.
mono-vinylchloride	MEERDERE	Meetresultaten met verschillende analysemethode gebruikt voor kadasterberekening.
niet eerder genoemde gehalogeneerde NMVOS	MEERDERE	Meetresultaten met verschillende analysemethode gebruikt voor kadasterberekening.
niet eerder genoemde NMVOS	MEERDERE	Meetresultaten met verschillende analysemethode gebruikt voor kadasterberekening.
tetrachloormethaan	MEERDERE	Meetresultaten met verschillende analysemethode gebruikt voor kadasterberekening.
tolueen	MEERDERE	Meetresultaten met verschillende analysemethode gebruikt voor kadasterberekening.
trichloorethaan	MEERDERE	Meetresultaten met verschillende analysemethode gebruikt voor kadasterberekening.

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_470_II

CBB-NUMMER

01863967-000-139

verontreinigende stoffen en broeikasgassen	meetmethode	meetnorm / protocol
trichloormethaan	MEERDERE	Meetresultaten met verschillende analysemethode gebruikt voor kadasterberekening.
1,2-dichloorethaan	MEERDERE	Meetresultaten met verschillende analysemethode gebruikt voor kadasterberekening.
koolstofmonoxide	7340	Monsternamen en continue meting van gasvormige componenten mbv milieumeetwagen
stikstofoxiden (uitgedrukt als stikstofdioxide)	7340	Monsternamen en continue meting van gasvormige componenten mbv milieumeetwagen
zwaveloxiden (uitgedrukt als zwaveldioxide)	7340	Monsternamen en continue meting van gasvormige componenten mbv milieumeetwagen
niet eerder genoemde NMVOS	7340	Monsternamen en continue meting van gasvormige componenten mbv milieumeetwagen
fenol	SGS	Bepaling parameter door SGS
pentachloorfenol	SGS	Bepaling parameter door SGS
dichloormethaan	MEERDERE	Meetresultaten met verschillende analysemethode gebruikt voor kadasterberekening.
naftaleen	MEERDERE	Meetresultaten met verschillende analysemethode gebruikt voor kadasterberekening.
niet eerder genoemde NMVOS	1632	Bepaling van het biochemisch zuurstofverbruik. (BOD-5) (NLAB-BOD5)
polycyclische aromatische KWS (PAK's)	MEERDERE	Meetresultaten met verschillende analysemethode gebruikt voor kadasterberekening.
tetrachlooretheen	MEERDERE	Meetresultaten met verschillende analysemethode gebruikt voor kadasterberekening.
trichloorbenzeen	MEERDERE	Meetresultaten met verschillende analysemethode gebruikt voor kadasterberekening.
trichlooretheen	MEERDERE	Meetresultaten met verschillende analysemethode gebruikt voor kadasterberekening.

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_470_II

CBB-NUMMER

01863967-000-139

6. Verbruik en productie - milieudruk van de activiteiten

Vul de energiegegevens in op het deelformulier Energiegegevens

6.A. Productie-eenheid

6.A.1. Verbruiks- en productiegegevens

U moet onderstaande tabellen voor *alle* installaties/apparaten van dit type invullen.

benaming stof	benaming activiteit	aard en/of samenstelling stof	stoffunctie					verbruik / productie
	installatie (I)		grondstof	brandstof		eindproduct	afvalproduct	
				S-gehalte	asgehalte			
apparaat (A)								
Niet gekend	STYREP001 (A)							0 #
Niet gekend	F0214EP017 (A)							0 ton
Niet gekend	F0214EP009 (A)							0 ton
Niet gekend	F0214EP008 (A)							0 ton
Niet gekend	F0214EP003 (A)							0 ton
Niet gekend	F0214EP002 (A)							0 ton
Niet gekend	F0214BG001 (A)							0 ton
Niet gekend	F0200EP100 (A)							0 ton
Niet gekend	E0869EP117 (A)							0 ton
Niet gekend	E0869EP116 (A)							0 ton
Niet gekend	E0869EP115 (A)							0 ton
Niet gekend	E0869EP114 (A)							0 ton
Niet gekend	E0869EP113 (A)							0 ton
Niet gekend	E0869EP112 (A)							0 ton
Niet gekend	E0869EP111 (A)							0 ton
Niet gekend	E0869EP110 (A)							0 ton

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_470_II

CBB-NUMMER

01863967-000-139

INTEGRAAL MILIEUJAARVERSLAG

Luchtemissies

Pagina 295 / 347

benaming stof	benaming activiteit	aard en/of samenstelling stof	stoffunctie					verbruik / productie
	installatie (I)		grondstof	brandstof		eindproduct	afvalproduct	
				S-gehalte	asgehalte			
Niet gekend	E0869EP028 (A)							0 ton
Niet gekend	E0841EP118 (A)							0 ton
Niet gekend	E0841EP105 (A)							0 ton
Niet gekend	E0841EP021 (A)							0 ton
Niet gekend	E0841EP020 (A)							0 ton
Niet gekend	E0841EP019 (A)							0 ton
Niet gekend	E0841EP018 (A)							0 ton
Niet gekend	E0841EP017 (A)							0 ton
Niet gekend	E0841EP016 (A)							0 ton
Niet gekend	E0841EP015 (A)							0 ton
Niet gekend	E0841EP012 (A)							0 ton
Niet gekend	E0841EP011 (A)							0 ton
Niet gekend	E0841EP010 (A)							0 ton
Niet gekend	E0841EP009 (A)							0 ton
Niet gekend	E0841EP008 (A)							0 ton
Niet gekend	E0841EP007 (A)							0 ton
Niet gekend	E0841EP006 (A)							0 ton
Niet gekend	E0841BG002 (A)							0 ton
Niet gekend	E0818EP005 (A)							0 ton
Niet gekend	E0751EP023 (A)							0 ton
Niet gekend	E0751EP022 (A)							0 ton

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_470_II

CBB-NUMMER

01863967-000-139

benaming stof	benaming activiteit	aard en/of samenstelling stof	stoffunctie					verbruik / productie
	installatie (I)		grondstof	brandstof		eindproduct	afvalproduct	
				S-gehalte	asgehalte			
	apparaat (A)							
Niet gekend	E0751EP021 (A)							0 ton
Niet gekend	E0751EP015 (A)							0 ton
Niet gekend	E0751EP007 (A)							0 ton
Niet gekend	E0730EP109 (A)							0 ton
Niet gekend	E0730EP100 (A)							0 ton
Niet gekend	E0730EP092 (A)							0 ton
Niet gekend	E0730EP051 (A)							0 ton
Niet gekend	E0730EP049 (A)							0 ton
Niet gekend	E0730EP048 (A)							0 ton
Niet gekend	E0730EP004 (A)							0 ton
Niet gekend	E0730EP003-2 (A)							0 ton
Niet gekend	E0730EP001 (A)							0 ton
Niet gekend	E0841BG003 (A)							0 ton
Niet gekend	E0730EP111 (A)							0 ton
Niet gekend	E0730BG004 (A)							0 ton
Niet gekend	E0730BG006 (A)							0 ton
Niet gekend	E0841EP119 (A)							0 ton
Niet gekend	F0214BG002 (A)							0 ton
Niet gekend	F0214BG003 (A)							0 ton
Niet gekend	F0214BG004 (A)							0 ton
Niet gekend	F0214BG005 (A)							0 ton

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_470_II

CBB-NUMMER

01863967-000-139

benaming stof	benaming activiteit	aard en/of samenstelling stof	stoffunctie					verbruik / productie
	installatie (I)		grondstof	brandstof		eindproduct	afvalproduct	
				S-gehalte	asgehalte			
apparaat (A)								
Niet gekend	F0214EP019 (A)							0 ton
Niet gekend	STYREP002 (A)							0 ton

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_470_II

CBB-NUMMER

01863967-000-139

6.A.2. Emissies naar de lucht

6.A.2.1. Geleide emissies

6.A.2.1.a. Karakteristieken van de emissie

benaming emissiepunt	benaming activiteit	benaming stof	% O ₂ rook-gassen		% H ₂ O	lucht-overschot
	installatie (I)		nat	droog		
	apparaat (A)					
E0841BG002 Diphyloven S10 D op E720	E0841BG002(A)	Niet gekend				
E0841BG003 Thermoreactor RTO (Regeneratieve Thermische Oxidatie)	E0841BG003(A)	Niet gekend				
E0841EP105 Thermoreactor RTO (Regeneratieve Thermische Oxidatie)	E0841EP105(A)	Niet gekend				
E0730BG006 diphylovens S10 A/B/C	E0730BG006(A)	Niet gekend				
E0730BG004 diphyloven S10E	E0730BG004(A)	Niet gekend				
E0730EP001 Na Handtewasser F739 (40 m)	E0730EP001(A)	Niet gekend				
E0730EP003-2 Diphyloven S10B	E0730EP003-2(A)	Niet gekend				
E0730EP048 Extruderkopafzuiging F1140	E0730EP048(A)	Niet gekend				
E0730EP049 Ontluchting R1010: V1010	E0730EP049(A)	Niet gekend				
E0730EP051 Diphyloven S10C	E0730EP051(A)	Niet gekend				
E0730EP092 Diphyloven S10D	E0730EP092(A)	Niet gekend				
E0730EP109 Ontluchting R1005 via V1065 (afzuiging van de peroxide-installatie).	E0730EP109(A)	Niet gekend				
E0730EP111 Diphyloven S10E	E0730EP111(A)	Niet gekend				
F0214BG001 styreenovens F214	F0214BG001(A)	Niet gekend				

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_470_II

CBB-NUMMER

01863967-000-139

benaming emissiepunt	benaming activiteit		benaming stof	emissie-ritme	emissie-periode	emissie-duur (uur)	temperatuur (°C)	debiet (Nm³/uur) bij standaard-voorwaarden	
	installatie (I)	apparaat (A)						nat	droog
E0841BG002 Diphyloven S10 D op E720	E0841BG002(A)		Niet gekend			0		0.0	
E0841BG003 Thermoreactor RTO (Regeneratieve Thermische Oxidatie)	E0841BG003(A)		Niet gekend			0			0.0
E0841EP105 Thermoreactor RTO (Regeneratieve Thermische Oxidatie)	E0841EP105(A)		Niet gekend			8778	98		0.0
E0730BG006 diphylovens S10 A/B/C	E0730BG006(A)		Niet gekend			0			0.0
E0730BG004 diphyloven S10E	E0730BG004(A)		Niet gekend			0			0.0
E0730EP001 Na Handtewasser F739 (40 m)	E0730EP001(A)		Niet gekend			8784	30		0.0
E0730EP003-2 Diphyloven S10B	E0730EP003-2(A)		Niet gekend			8784	190		0.0
E0730EP048 Extruderkopafzuiging F1140	E0730EP048(A)		Niet gekend			8784			0.0
E0730EP049 Ontluchting R1010: V1010	E0730EP049(A)		Niet gekend			8784			0.0
E0730EP051 Diphyloven S10C	E0730EP051(A)		Niet gekend			8784	195		0.0
E0730EP092 Diphyloven S10D	E0730EP092(A)		Niet gekend			8784	340		0.0
E0730EP109 Ontluchting R1005 via V1065 (afzuiging van de peroxide-installatie).	E0730EP109(A)		Niet gekend			730	20		0.0
E0730EP111 Diphyloven S10E	E0730EP111(A)		Niet gekend			8784	340		0.0
F0214BG001 styreenovens F214	F0214BG001(A)		Niet gekend			0			0.0
F0214EP002 Schouw dehydrogenering 1 AY402	F0214EP002(A)		Niet gekend			8784	153		0.0
F0214EP003 Schouw dehydrogenering 2 AY502	F0214EP003(A)		Niet gekend			8448	147		0.0
F0214EP017 Schouw A601	F0214EP017(A)		Niet gekend			8784	265		0.0

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_470_II

CBB-NUMMER

01863967-000-139

benaming emissiepunt	benaming activiteit	benaming stof	emissie-ritme	emissie-periode	emissie-duur (uur)	temperatuur (°C)	debiet (Nm³/uur) bij standaard-voorwaarden	
	installatie (I)						nat	droog
	apparaat (A)							
F0214BG002 styreenovens F214	F0214BG002(A)	Niet gekend			0			0.0
F0214BG003 styreenovens F214	F0214BG003(A)	Niet gekend			0			0.0
F0214BG004 styreenovens F214	F0214BG004(A)	Niet gekend			0			0.0
F0214BG005 styreenovens F214	F0214BG005(A)	Niet gekend			0			0.0
F0214EP019 Schouw A602	F0214EP019(A)	Niet gekend			8784	142		0.0

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_470_II

CBB-NUMMER

01863967-000-139

6.A.2.1.b. Karakteristieken van de verontreinigende stof en/of broeikasgas

benaming emissiepunt	benaming activiteit	benaming stof	verontreinigende stoffen en broeikasgassen	controle- instantie	meetfrequentie	concentratie (mg/Nm³ of pg TEQ/Nm³) bij standaard- voorwaarden		standaard- afwijking (in %)	massaastroom (kg/uur of µg TEQ/uur)	emissie (ton/jaar of mg TEQ/jaar) *	bepalings- methode	meetmethode
	installatie (I)					nat	droog					
	apparaat (A)											
E0841BG002 Diphyloven S10 D op E720	E0841BG002(A)	Niet gekend	koolstofdioxide			0.0				5549.71	overige berekenningsm ethode	
E0841BG003 Thermoreactor RTO (Regeneratieve Thermische Oxidatie)	E0841BG003(A)	Niet gekend	koolstofdioxide				0.0			1224.85	overige berekenningsm ethode	
E0841EP105 Thermoreactor RTO (Regeneratieve Thermische Oxidatie)	E0841EP105(A)	Niet gekend	niet eerder genoemde NMVOS				0.0		0.2299	2.02	overige berekenningsm ethode	
E0841EP105 Thermoreactor RTO (Regeneratieve Thermische Oxidatie)	E0841EP105(A)	Niet gekend	stikstofoxiden (uitgedrukt als stikstofdioxide)				0.0		1.819	15.97	overige berekenningsm ethode	
E0730BG006 diphylovens S10 A/B/C	E0730BG006(A)	Niet gekend	koolstofdioxide				0.0			11709.73	overige berekenningsm ethode	
E0730BG004 diphyloven S10E	E0730BG004(A)	Niet gekend	koolstofdioxide				0.0			752	overige berekenningsm ethode	
E0730EP001 Na Handtewasser F739 (40 m)	E0730EP001(A)	Niet gekend	niet eerder genoemde NMVOS				0.0		0.2551	2.23	overige berekenningsm ethode	
E0730EP001 Na Handtewasser F739 (40 m)	E0730EP001(A)	Niet gekend	styreen				0.0		0.21148	1.85	overige berekenningsm ethode	
E0730EP003-2 Diphyloven S10B	E0730EP003-2(A)	Niet gekend	niet eerder genoemde NMVOS				0.0		0	0	overige berekenningsm ethode	
E0730EP003-2 Diphyloven S10B	E0730EP003-2(A)	Niet gekend	stikstofoxiden (uitgedrukt als stikstofdioxide)				0.0		0.3665	3.21054	overige berekenningsm ethode	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_470_II

CBB-NUMMER

01863967-000-139

benaming emissiepunt	benaming activiteit	benaming stof	verontreinigende stoffen en broeikasgassen	controle- instantie	meetfrequentie	concentratie (mg/Nm³ of pg TEQ/Nm³) bij standaard- voorwaarden		standaard- afwijking (in %)	massastroom (kg/uur of µg TEQ/uur)	emissie (ton/jaar of mg TEQ/jaar) *	bepalings- methode	meetmethode
	installatie (I)											
	apparaat (A)											
E0730EP048 Extruderkopafzuiging F1140	E0730EP048(A)	Niet gekend	styreen				0.0		0.0348	0.304848	overige berekenningsm ethode	
E0730EP048 Extruderkopafzuiging F1140	E0730EP048(A)	Niet gekend	niet eerder genoemde NMVOS				0.0		0.06007	0.526213	overige berekenningsm ethode	
E0730EP049 Ontluchting R1010: V1010	E0730EP049(A)	Niet gekend	styreen				0.0		0.00156	0.013666	overige berekenningsm ethode	
E0730EP049 Ontluchting R1010: V1010	E0730EP049(A)	Niet gekend	niet eerder genoemde aromatische NMVOS				0.0		0.00038	0.003329	overige berekenningsm ethode	
E0730EP049 Ontluchting R1010: V1010	E0730EP049(A)	Niet gekend	niet eerder genoemde NMVOS				0.0		0.00223	0.019535	overige berekenningsm ethode	
E0730EP051 Diphyloven S10C	E0730EP051(A)	Niet gekend	niet eerder genoemde NMVOS				0.0		0	0	overige berekenningsm ethode	
E0730EP051 Diphyloven S10C	E0730EP051(A)	Niet gekend	stikstofoxiden (uitgedrukt als stikstofdioxide)				0.0		0.4873	4.268748	overige berekenningsm ethode	
E0730EP092 Diphyloven S10D	E0730EP092(A)	Niet gekend	niet eerder genoemde NMVOS				0.0		0	0	overige berekenningsm ethode	
E0730EP092 Diphyloven S10D	E0730EP092(A)	Niet gekend	stikstofoxiden (uitgedrukt als stikstofdioxide)				0.0		0.11836	1.036834	overige berekenningsm ethode	
E0730EP109 Ontluchting R1005 via V1065 (afzuiging van de peroxide- installatie).	E0730EP109(A)	Niet gekend	niet eerder genoemde aromatische NMVOS				0.0		0.003487	0.002546	overige berekenningsm ethode	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024 470 11

CBB-NUMMER

01863967-000-139

benaming emissiepunt	benaming activiteit	benaming stof	verontreinigende stoffen en broeikasgassen	controle- instantie	meetfrequentie	concentratie (mg/Nm ³ of pg TEQ/Nm ³) bij standaard- voorwaarden		standaard- afwijking (in %)	massastroom (kg/uur of µg TEQ/uur)	emissie (ton/jaar of mg TEQ/jaar) *	bepalings- methode	meetmethode
	installatie (I)											
	apparaat (A)					nat	droog					
E0730EP109 Ontluchting R1005 via V1065 (afzuiging van de peroxide- installatie).	E0730EP109(A)	Niet gekend	styreen				0.0		0	0	overige berekenningsm ethode	
E0730EP111 Diphyloven S10E	E0730EP111(A)	Niet gekend	stikstofoxiden (uitgedrukt als stikstofdioxide)				0.0		0.1620	1.41912	overige berekenningsm ethode	
E0730EP111 Diphyloven S10E	E0730EP111(A)	Niet gekend	niet eerder genoemde NMVOS				0.0		0	0	overige berekenningsm ethode	
F0214BG001 styreenovens F214	F0214BG001(A)	Niet gekend	koolstofdioxide				0.0			14639	overige berekenningsm ethode	
F0214EP002 Schouw dehydrogenering 1 AY402	F0214EP002(A)	Niet gekend	niet eerder genoemde NMVOS				0.0		0	0	overige berekenningsm ethode	
F0214EP002 Schouw dehydrogenering 1 AY402	F0214EP002(A)	Niet gekend	stikstofoxiden (uitgedrukt als stikstofdioxide)				0.0		1.9621	17.23	overige berekenningsm ethode	
F0214EP003 Schouw dehydrogenering 2 AY502	F0214EP003(A)	Niet gekend	stikstofoxiden (uitgedrukt als stikstofdioxide)				0.0		1.62537	13.731126	overige berekenningsm ethode	
F0214EP017 Schouw A601	F0214EP017(A)	Niet gekend	stikstofoxiden (uitgedrukt als stikstofdioxide)				0.0		2.3372	20.53	overige berekenningsm ethode	
F0214BG002 styreenovens F214	F0214BG002(A)	Niet gekend	koolstofdioxide				0.0			53.73	overige berekenningsm ethode	
F0214BG003 styreenovens F214	F0214BG003(A)	Niet gekend	koolstofdioxide				0.0			328.85	overige berekenningsm ethode	
F0214BG004 styreenovens F214	F0214BG004(A)	Niet gekend	koolstofdioxide				0.0			29966.92	overige berekenningsm ethode	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_470_II

CBB-NUMMER

01863967-000-139

benaming emissiepunt	benaming activiteit	benaming stof	verontreinigende stoffen en broeikasgassen	controle- instantie	meetfrequentie	concentratie (mg/Nm ³ of pg TEQ/Nm ³) bij standaard- voorwaarden		standaard- afwijking (in %)	massastroom (kg/uur of µg TEQ/uur)	emissie (ton/jaar of mg TEQ/jaar) *	bepalings- methode	meetmethode
	installatie (I)					nat	droog					
	apparaat (A)											
F0214BG005 styreenovens F214	F0214BG005(A)	Niet gekend	koolstofdioxide				0.0			21760.03	overige berekenningsm ethode	
F0214EP019 Schouw A602	F0214EP019(A)	Niet gekend	stikstofoxiden (uitgedrukt als stikstofdioxide)				0.0		1.423643	12.51	overige berekenningsm ethode	

* De emissie van de stof "PCDD/F" wordt uitgedrukt in mg TEQ/jaar. De emissies van alle andere stoffen worden uitgedrukt in ton/jaar.

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_470_II

CBB-NUMMER

01863967-000-139

6.A.2.2. Niet-geleide emissies

6.A.2.2.1. Lekverliezen

benaming emissiepunt	benaming activiteit	emissie-ritme	emissie-periode	emissie-duur (uur)	verontreinigende stoffen en broeikasgassen	bepalings-methode	meetmethode	emissie (ton/jaar of mg TEQ/jaar) *
	installatie (I)							
	apparaat (A)							
F0200EP100 Fugitieve emissie voor het ethylbenzeen/styreen-bedrijf.	F0200EP100 (A)			8784	niet eerder genoemde NMVOS	overige berekeningsmethode		0.285
STYREP001 Comfortkoeling Styrolution.	STYREP001 (A)			24	HFK's (fluorkoolwaterstoffen) (3)	overige berekeningsmethode		0.059
STYREP002 Productiekoeling Styrolution	STYREP002 (A)			0	ammoniak	overige berekeningsmethode		0

* De emissie van de stof "PCDD/F" wordt uitgedrukt in mg TEQ/jaar. De emissies van alle andere stoffen worden uitgedrukt in ton/jaar.

6.A.2.2.2. Andere niet-geleide emissies

benaming emissiepunt	benaming activiteit		emissie- ritme	emissie- periode	emissie- duur (uur)	verontreinigende stoffen en broeikasgassen	bepalings- methode	meetmethode	emissie (ton/jaar of mg TEQ/jaar) *	oorzaak van de emissie
	installatie (I)									
	apparaat (A)									
E0818EP005 Filter F7603A/B A5	E0818EP005 (A)				8784	niet eerder genoemd NMVOS	overige berekeningsmethode		0.695	
E0841BG004 Continu moffelfakkel A6123 + discontinuu schermfakkel A6105	E0841BG004 (A)				8784	koolstofdioxide	overige berekeningsmethode		565.821	
E0841EP006 Ontluchting quarantinesilo B3161 - L1Prod	E0841EP006 (A)				6886	niet eerder genoemd NMVOS	overige berekeningsmethode		0.699	
E0841EP007 Ontluchting quarantinesilo B3661 - L6Prod	E0841EP007 (A)				5770	niet eerder genoemd NMVOS	overige berekeningsmethode		0.039	
E0841EP008 Ontluchting quarantinesilo B3761 - L7Prod	E0841EP008 (A)				6015	niet eerder genoemd NMVOS	overige berekeningsmethode		0.048	
E0841EP009 Ontluchting quarantinesilo B3261 - L2Prod	E0841EP009 (A)				7130	niet eerder genoemd NMVOS	overige berekeningsmethode		0.102	
E0841EP010 Ontluchting quarantinesilo B3361 - L3Prod	E0841EP010 (A)				5620	niet eerder genoemd NMVOS	overige berekeningsmethode		0.043	
E0841EP011 Ontluchting quarantinesilo B3461 - L4Prod	E0841EP011 (A)				5810	niet eerder genoemd NMVOS	overige berekeningsmethode		0.054	
E0841EP012 Ontluchting quarantinesilo B3561 - L5Prod	E0841EP012 (A)				7054	niet eerder genoemd NMVOS	overige berekeningsmethode		0.061	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_470_II

CBB-NUMMER

01863967-000-139

benaming emissiepunt	benaming activiteit		emissie- ritme	emissie- periode	emissie- duur (uur)	verontreinigende stoffen en broeikasgassen	bepalings- methode	meetmethode	emissie (ton/jaar of mg TEQ/jaar) *	oorzaak van de emissie
	installatie (I)									
	apparaat (A)									
E0841EP015 Ontluchting reworksilo B3163 - L1Rew	E0841EP015 (A)				245	niet eerder genoemde NMVOS	overige berekenningsmethode		0.002	
E0841EP016 Ontluchting reworksilo B3663 - L6Rew	E0841EP016 (A)				315	niet eerder genoemde NMVOS	overige berekenningsmethode		0.002	
E0841EP017 Ontluchting reworksilo B3763 - L7Rew	E0841EP017 (A)				361	niet eerder genoemde NMVOS	overige berekenningsmethode		0.005	
E0841EP018 Ontluchting reworksilo B3263 - L2Rew	E0841EP018 (A)				281	niet eerder genoemde NMVOS	overige berekenningsmethode		0.002	
E0841EP019 Ontluchting reworksilo B3363 - L3Rew	E0841EP019 (A)				313	niet eerder genoemde NMVOS	overige berekenningsmethode		0.003	
E0841EP020 Ontluchting reworksilo B3463 - L4Rew	E0841EP020 (A)				312	niet eerder genoemde NMVOS	overige berekenningsmethode		0.003	
E0841EP021 Ontluchting reworksilo B3563 - L5Rew	E0841EP021 (A)				382	niet eerder genoemde NMVOS	overige berekenningsmethode		0.004	
E0841EP118 Ontluchting quarantinesilo B3951/ B3953 - SanProd	E0841EP118 (A)				8784	niet eerder genoemde NMVOS	overige berekenningsmethode		0.071	
E0841EP119 ontluchting reworksilo B3165	E0841EP119 (A)				0	niet eerder genoemde NMVOS	overige berekenningsmethode		0	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_470_II

CBB-NUMMER

01863967-000-139

benaming emissiepunt	benaming activiteit	emissie- ritme	emissie- periode	emissie- duur (uur)	verontreinigende stoffen en broeikasgassen	bepalings- methode	meetmethode	emissie (ton/jaar of mg TEQ/jaar) *	oorzaak van de emissie
	installatie (I)								
	apparaat (A)								
E0869EP028 Ontluchting opslagsilo B3981B- RewLog	E0869EP028 (A)			198	niet eerder genoemde NMVOS	overige berekenningsmethode		0.004	
E0869EP110 Ontluchting opslagsilo's B3981D/E/ F/G - L1Log	E0869EP110 (A)			1226	niet eerder genoemde NMVOS	overige berekenningsmethode		0.021	
E0869EP111 Ontluchting opslagsilo's B3982A/B/ C - L2Log	E0869EP111 (A)			1875	niet eerder genoemde NMVOS	overige berekenningsmethode		0.031	
E0869EP112 Ontluchting opslagsilo's B3982D/E/ F/G - L3Log	E0869EP112 (A)			1569	niet eerder genoemde NMVOS	overige berekenningsmethode		0.030	
E0869EP113 Ontluchting opslagsilo's B3983A/B/ C + B3981C - L4Log	E0869EP113 (A)			2081	niet eerder genoemde NMVOS	overige berekenningsmethode		0.045	
E0869EP114 Ontluchting opslagsilo's B3984A/B/ C - L5Log	E0869EP114 (A)			2550	niet eerder genoemde NMVOS	overige berekenningsmethode		0.052	
E0869EP115 Ontluchting opslagsilo's B3983D/E/ F/G - L6Log	E0869EP115 (A)			1575	niet eerder genoemde NMVOS	overige berekenningsmethode		0.026	
E0869EP116 Ontluchting opslagsilo's B3984D/E/ F/G - L7Log	E0869EP116 (A)			1806	niet eerder genoemde NMVOS	overige berekenningsmethode		0.037	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_470_II

CBB-NUMMER

01863967-000-139

benaming emissiepunt	benaming activiteit	emissie- ritme	emissie- periode	emissie- duur (uur)	verontreinigende stoffen en broeikasgassen	bepalings- methode	meetmethode	emissie (ton/jaar of mg TEQ/jaar) *	oorzaak van de emissie
	installatie (I)								
	apparaat (A)								
E0869EP117 Ontluchting opslagsilo's B3981A/C - SanLog	E0869EP117 (A)			878	niet eerder genoemde NMVOS	overige berekenningsmethode		0.016	
E0730EP004 Diphylvoorraadvat B10	E0730EP004 (A)			0	niet eerder genoemde NMVOS	overige berekenningsmethode		0	
E0730EP004 Diphylvoorraadvat B10	E0730EP004 (A)			0	niet eerder genoemde aromatische NMVOS	overige berekenningsmethode		0	
E0730EP004 Diphylvoorraadvat B10	E0730EP004 (A)			0	styreen	overige berekenningsmethode		0	
E0730EP100 Totaal diffuse tankemissies.	E0730EP100 (A)			8784	niet eerder genoemde aromatische NMVOS	overige berekenningsmethode		0.127	
E0730EP100 Totaal diffuse tankemissies.	E0730EP100 (A)			8784	styreen	overige berekenningsmethode		0.483	
E0730EP110 OLM verlading	E0730EP110 (A)			0	niet eerder genoemde NMVOS	overige berekenningsmethode		0	verladingsactiviteit
E0730EP110 OLM verlading	E0730EP110 (A)			0	styreen	overige berekenningsmethode		0	verladingsactiviteit
F0214EP008 Protego tank B915	F0214EP008 (A)			6456	styreen	overige berekenningsmethode		0.004	
F0214EP009 Protego tank B916	F0214EP009 (A)			8784	styreen	overige berekenningsmethode		0.064	
E0751EP007 Stoffilter transportlucht F2390	E0751EP007 (A)			2001	niet eerder genoemde NMVOS	overige berekenningsmethode		0.003	
E0751EP015 Opslagtank IRGANOX F2580	E0751EP015 (A)			195	niet eerder genoemde NMVOS	overige berekenningsmethode		0.001	
E0751EP021 Checksilo's B4030/ B4040 - Lijn A - Extruder 1	E0751EP021 (A)			0	niet eerder genoemde NMVOS	overige berekenningsmethode		0	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_470_II

CBB-NUMMER

01863967-000-139

benaming emissiepunt	benaming activiteit		emissie- ritme	emissie- periode	emissie- duur (uur)	verontreinigende stoffen en broeikasgassen	bepalings- methode	meetmethode	emissie (ton/jaar of mg TEQ/jaar) *	oorzaak van de emissie
	installatie (I)									
	apparaat (A)									
E0751EP022 Checksilo's B4230/ B4240 - Lijn A - Extruder 2	E0751EP022 (A)				1072	niet eerder genoemde NMVOS	overige berekenningsmethode		0.001	
E0751EP023 Checksilo's B9030/ B9040 - Lijn B - Extruder 3	E0751EP023 (A)				2383	niet eerder genoemde NMVOS	overige berekenningsmethode		0.005	
F0214EP020 Protego tank B917	F0214EP020 (A)				4560	styreen	overige berekenningsmethode		0.001	

* De emissie van de stof "PCDD/F" wordt uitgedrukt in mg TEQ/jaar. De emissies van alle andere stoffen worden uitgedrukt in ton/jaar.

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_470_II

CBB-NUMMER

01863967-000-139

6.A.2.3. Emissies als gevolg van abnormale omstandigheden

benaming emissiepunt	benaming activiteit	emissie- ritme	emissie- periode	emissie- duur (uur)	verontreinigende stoffen en broeikasgassen	bepalings- methode	emissie (ton/jaar of mg TEQ/jaar) *	oorzaak van de emissie
	installatie (I)							
	apparaat (A)							

* De emissie van de stof "PCDD/F" wordt uitgedrukt in mg TEQ/jaar. De emissies van alle andere stoffen worden uitgedrukt in ton/jaar.

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_470_II

CBB-NUMMER

01863967-000-139

6.A.2.4. Overzicht emissies naar de lucht

Geef per geëmitteerde verontreinigende stof en/of broeikasgas een overzicht van de uitgestoten massa (ton/jaar) door de productie-eenheid.

verontreinigende stoffen en broeikasgassen	geleide emissie (ton/jaar of mg TEQ/jaar) *	niet-geleide emissie (ton/jaar of mg TEQ/jaar) *	abnormale emissie (ton/jaar of mg TEQ/jaar) *	totale emissie (ton/jaar of mg TEQ/jaar) *
koolstofdioxide	85984.82	565.821	0	86550.641
ammoniak	0	0	0	0
stikstofoxiden (uitgedrukt als stikstofdioxide)	89.906368	0	0	89.906368
HFK's (fluorkoolwaterstoffen) (3)	0	0.059	0	0.059
niet eerder genoemde aromatische NMVOS	0.005875	0.127	0	0.132875
styreen	2.168514	0.552	0	2.720514
niet eerder genoemde NMVOS	4.795748	2.390	0	7.185748

* De emissie van de stof "PCDD/F" wordt uitgedrukt in mg TEQ/jaar. De emissies van alle andere stoffen worden uitgedrukt in ton/jaar.

6.B. Productie van energie

6.B.1. Verbruiksgegevens

benaming brandstof	benaming activiteit	brandstof			verbruik
	installatie (I)	aard en/of samenstelling	S-gehalte	asgehalte	
	apparaat (A)				

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_470_II

CBB-NUMMER 01863967-000-139

6.B.2. Emissies naar de lucht

6.B.2.1. Geleide emissies

6.B.2.1.a. Karakteristieken van de emissie

benaming emissiepunt	benaming activiteit	benaming brandstof	% O ₂ rook-gassen		% H ₂ O	lucht-overschot
	installatie (I)		nat	droog		
	apparaat (A)					

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_470_II

CBB-NUMMER 01863967-000-139

benaming emissiepunt	benaming activiteit	benaming brandstof	emissie-ritme	emissie-periode	emissie-duur (uur)	temperatuur (°C)	debiet (Nm³/uur) bij standaard-voorwaarden	
	installatie (I)						nat	droog
	apparaat (A)							

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_470_II

CBB-NUMMER

01863967-000-139

6.B.2.1.b. Karakteristieken van de verontreinigende stof en/of broeikasgas

benaming emissiepunt	benaming activiteit	benaming brandstof	verontreinigende stoffen en broeikasgassen	controle- instantie	meetfrequentie	concentratie (mg/Nm³ of pg TEQ/ Nm³) bij standaard- voorwaarden		standaard- afwijking (in %)	massastroom (kg/uur of µg TEQ/uur)	emissie (ton/jaar of mg TEQ/jaar) *	bepalings- methode	meetmethode
	installatie (I)					nat	droog					
	apparaat (A)											

* De emissie van de stof "PCDD/F" wordt uitgedrukt in mg TEQ/jaar. De emissies van alle andere stoffen worden uitgedrukt in ton/jaar.

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_470_II

CBB-NUMMER

01863967-000-139

6.B.2.2. Emissies als gevolg van abnormale omstandigheden

benaming emissiepunt	benaming activiteit	emissie- ritme	emissie- periode	emissie- duur (uur)	verontreinigende stoffen en broeikasgassen	bepalings- methode	emissie (ton/jaar of mg TEQ/jaar) *	oorzaak van de emissie
	installatie (I)							
	apparaat (A)							

* De emissie van de stof "PCDD/F" wordt uitgedrukt in mg TEQ/jaar. De emissies van alle andere stoffen worden uitgedrukt in ton/jaar.

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_470_II

CBB-NUMMER

01863967-000-139

6.B.2.3. Overzicht emissies naar de lucht

Geef per geëmitteerde verontreinigende stof en/of broeikasgas een overzicht van de uitgestoten massa (ton/jaar) door de productie van energie.

verontreinigende stoffen en broeikasgassen	geleide emissie (ton/jaar of mg TEQ/jaar) *	abnormale emissie (ton/jaar of mg TEQ/jaar) *	totale emissie (ton/jaar of mg TEQ/jaar) *

* De emissie van de stof "PCDD/F" wordt uitgedrukt in mg TEQ/jaar. De emissies van alle andere stoffen worden uitgedrukt in ton/jaar.

6.C. Opslag en overslag

6.C.1. Opslagverliezen

6.C.1.1. Doorzetgegevens

U moet onderstaande tabellen voor *alle* installaties/apparaten van dit type invullen.

benaming stof	benaming activiteit		aard en/of samenstelling stof	doorzet
	installatie (I)			
	apparaat (A)			

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_470_II

CBB-NUMMER 01863967-000-139

6.C.1.2. Emissies naar de lucht

6.C.1.2.1. Geleide emissies

6.C.1.2.1.a. Karakteristieken van de emissie

benaming emissiepunt	benaming activiteit		benaming stof	emissie-ritme	emissie-periode	emissie-duur (uur)	temperatuur (°C)	debiet (Nm³/uur) bij standaard-voorwaarden	
	installatie (I)							nat	droog
	apparaat (A)								

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_470_II

CBB-NUMMER

01863967-000-139

6.C.1.2.1.b. Karakteristieken van de verontreinigende stof en/of broeikasgas

benaming emissiepunt	benaming activiteit	benaming stof	verontreinigende stoffen en broeikasgassen	controle- instantie	meetfrequentie	concentratie (mg/Nm³ of pg TEQ/ Nm³) bij standaard- voorwaarden		standaard- afwijking (in %)	massastroom (kg/uur of µg TEQ/uur)	emissie (ton/jaar of mg TEQ/jaar) *	bepalings- methode	meetmethode
	installatie (I)					nat	droog					
	apparaat (A)											

* De emissie van de stof "PCDD/F" wordt uitgedrukt in mg TEQ/jaar. De emissies van alle andere stoffen worden uitgedrukt in ton/jaar.

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_470_II

CBB-NUMMER 01863967-000-139

6.C.1.2.2. Niet-geleide emissies

benaming emissiepunt	benaming activiteit		benaming stof	aard en/of samenstelling	doorzet	emissie- ritme	emissie- periode	emissie- duur (uur)	verontreinigende stoffen en broeikasgassen	bepalings- methode	meetmethode	emissie (ton/jaar of mg TEQ/jaar) *
	installatie (I)											
	apparaat (A)											

* De emissie van de stof "PCDD/F" wordt uitgedrukt in mg TEQ/jaar. De emissies van alle andere stoffen worden uitgedrukt in ton/jaar.

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_470_II

CBB-NUMMER 01863967-000-139

6.C.1.2.3. Emissies als gevolg van abnormale omstandigheden

benaming emissiepunt	benaming activiteit		benaming stof	aard en/of samenstelling	doorzet	emissie- ritme	emissie- periode	emissie- duur (uur)	verontreinigende stoffen en broeikasgassen	bepalings- methode	emissie (ton/jaar of mg TEQ/jaar) *	oorzaak van de emissie
	installatie (I)											
	apparaat (A)											

* De emissie van de stof "PCDD/F" wordt uitgedrukt in mg TEQ/jaar. De emissies van alle andere stoffen worden uitgedrukt in ton/jaar.

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_470_II

CBB-NUMMER 01863967-000-139

6.C.2. Overslagverliezen

6.C.2.1. Doorzetgegevens

U moet onderstaande tabellen voor *alle* installaties/apparaten van dit type invullen.

benaming stof	benaming activiteit		aard en/of samenstelling stof	doorzet
	installatie (I)			
	apparaat (A)			

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_470_II

CBB-NUMMER 01863967-000-139

6.C.2.2. Emissies naar de lucht

6.C.2.2.1. Geleide emissies

6.C.2.2.1.a. Karakteristieken van de emissie

benaming emissiepunt	benaming activiteit	benaming stof	emissie-ritme	emissie-periode	emissie-duur (uur)	temperatuur (°C)	debiet (Nm³/uur) bij standaard-voorwaarden	
	installatie (I)						nat	droog
	apparaat (A)							

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_470_II

CBB-NUMMER

01863967-000-139

6.C.2.2.1.b. Karakteristieken van de verontreinigende stof en/of broeikasgas

benaming emissiepunt	benaming activiteit	benaming stof	verontreinigende stoffen en broeikasgassen	controle- instantie	meetfrequentie	concentratie (mg/Nm³ of pg TEQ/ Nm³) bij standaard- voorwaarden		standaard- afwijking (in %)	massastroom (kg/uur of µg TEQ/uur)	emissie (ton/jaar of mg TEQ/jaar) *	bepalings- methode	meetmethode
	installatie (I)											
	apparaat (A)					nat	droog					

* De emissie van de stof "PCDD/F" wordt uitgedrukt in mg TEQ/jaar. De emissies van alle andere stoffen worden uitgedrukt in ton/jaar.

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_470_II

CBB-NUMMER 01863967-000-139

6.C.2.2.2. Niet-geleide emissies

benaming emissiepunt	benaming activiteit		benaming stof	aard en/of samenstelling	doorzet	emissie- ritme	emissie- periode	emissie- duur (uur)	verontreinigende stoffen en broeikasgassen	bepalings- methode	meetmethode	emissie (ton/jaar of mg TEQ/jaar) *
	installatie (I)											
	apparaat (A)											

* De emissie van de stof "PCDD/F" wordt uitgedrukt in mg TEQ/jaar. De emissies van alle andere stoffen worden uitgedrukt in ton/jaar.

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_470_II

CBB-NUMMER 01863967-000-139

6.C.2.2.3. Emissies als gevolg van abnormale omstandigheden

benaming emissiepunt	benaming activiteit		benaming stof	aard en/of samenstelling	doorzet	emissie- ritme	emissie- periode	emissie- duur (uur)	verontreinigende stoffen en broeikasgassen	bepalings- methode	emissie (ton/jaar of mg TEQ/jaar) *	oorzaak van de emissie
	installatie (I)											
	apparaat (A)											

* De emissie van de stof "PCDD/F" wordt uitgedrukt in mg TEQ/jaar. De emissies van alle andere stoffen worden uitgedrukt in ton/jaar.

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_470_II

CBB-NUMMER 01863967-000-139

6.C.3. Overzicht emissies

Geef per geëmitteerde stof en/of broeikasgas een overzicht van de uitgestoten massa (in ton/jaar) door opslag en overslag.

verontreinigende stoffen en broeikasgassen	geleide emissie (ton/jaar of mg TEQ/jaar) *	niet-geleide emissie (ton/jaar of mg TEQ/jaar) *	abnormale emissie (ton/jaar of mg TEQ/jaar) *	totale emissie (ton/jaar of mg TEQ/jaar) *

* De emissie van de stof "PCDD/F" wordt uitgedrukt in mg TEQ/jaar. De emissies van alle andere stoffen worden uitgedrukt in ton/jaar.

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_470_II

CBB-NUMMER 01863967-000-139

6.D. Fakkels

6.D.1. Niet-geleide emissies

benaming fakkels	benaming activiteit	behandeld afgas	samenstelling afgassen	jaardebiet afgassen (ton/jaar)	benaming brandstof	samenstelling	verbruik/ jaar	emissieritme	emissieperiode	emissieduur (uur)	verontreinigende stoffen en broeikasgassen	emissie (ton/jaar of mg TEQ/jaar) *	bepalingsmethode	meetmethode
	installatie (I)													
	apparaat (A)													
E0841BG001 Continu moffelfakkels A6123 + discontinu schermfakkels A6105 + RTO	E0841BG001 (A)	Niet gekend		0	Niet gekend		0 GJ			0	koolstofdioxide	2343.61	overige berekeningsmethode	
E0841EP003 moffelfakkels A6123	E0841EP003 (A)	Niet gekend		0	Niet gekend		0 GJ			222	niet eerder genoemde NMVOS	0.001	overige berekeningsmethode	
E0841EP003 moffelfakkels A6123	E0841EP003 (A)	Niet gekend		0	Niet gekend		0 GJ			222	stikstofoxiden (uitgedrukt als stikstofdioxide)	0.005	overige berekeningsmethode	
E0841EP004 schermfakkels A6105	E0841EP004 (A)	Niet gekend		0	Niet gekend		0 GJ			8784	niet eerder genoemde NMVOS	0.009	overige berekeningsmethode	
E0841EP004 schermfakkels A6105	E0841EP004 (A)	Niet gekend		0	Niet gekend		0 GJ			8784	stikstofoxiden (uitgedrukt als stikstofdioxide)	0.054	overige berekeningsmethode	
E0730BG001 Moffelfakkels A1140	E0730BG001 (A)	Niet gekend		0	Niet gekend		0 GJ			0	koolstofdioxide	41.24	overige berekeningsmethode	
E0730EP050 Moffelfakkels A1140	E0730EP050 (A)	Niet gekend		0	Niet gekend		0 GJ			8749	niet eerder genoemde NMVOS	0.014	overige berekeningsmethode	
E0730EP050 Moffelfakkels A1140	E0730EP050 (A)	Niet gekend		0	Niet gekend		0 GJ			8749	stikstofoxiden (uitgedrukt als stikstofdioxide)	0.069	overige berekeningsmethode	
F0208BG001 Continu moffelfakkels A0950 en discontinu buisfakkels A951	F0208BG001 (A)	Niet gekend		0	Niet gekend		0 GJ			0	koolstofdioxide	1506.54	overige berekeningsmethode	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_470_II

CBB-NUMMER

01863967-000-139

benaming fakkel	benaming activiteit	behandeld afgas	samenstelling afgassen	jaardebiet afgassen (ton/jaar)	benaming brandstof	samenstelling	verbruik/ jaar	emissie-ritme	emissie-periode	emissie-duur (uur)	verontreinigende stoffen en broeikasgassen	emissie (ton/jaar of mg TEQ/jaar) *	bepalings-methode	meet-methode
	installatie (I)													
	apparaat (A)													
F0214EP006 Continu moffelfakkel A0950	F0214EP006 (A)	Niet gekend		0	Niet gekend		0 GJ			8784	niet eerder genoemde NMVOS	0.171	overige berekenings methode	
F0214EP006 Continu moffelfakkel A0950	F0214EP006 (A)	Niet gekend		0	Niet gekend		0 GJ			8784	stikstofoxiden (uitgedrukt als stikstofdioxide)	0.822	overige berekenings methode	
E0751BG001 Schermfakkel A3310	E0751BG001 (A)	Niet gekend		0	Niet gekend		0 GJ			0	koolstofdioxide	835.3	overige berekenings methode	
E0751EP017 Schermfakkel A3310	E0751EP017 (A)	Niet gekend		0	Niet gekend		0 GJ			8784	stikstofoxiden (uitgedrukt als stikstofdioxide)	0.646	overige berekenings methode	
E0751EP017 Schermfakkel A3310	E0751EP017 (A)	Niet gekend		0	Niet gekend		0 GJ			8784	niet eerder genoemde NMVOS	0.134	overige berekenings methode	

* De emissie van de stof "PCDD/F" wordt uitgedrukt in mg TEQ/jaar. De emissies van alle andere stoffen worden uitgedrukt in ton/jaar.

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_470_II

CBB-NUMMER

01863967-000-139

6.D.2. Emissies als gevolg van abnormale omstandigheden

benaming fakkel	benaming activiteit	behandeld afgas	samenstelling afgassen	jaardebiet afgassen (ton/jaar)	benaming brandstof	samenstelling	verbruik/ jaar	emissie-ritme	emissie-periode	emissie-duur (uur)	verontreinigende stoffen en broeikasgassen	emissie (ton/jaar of mg TEQ/jaar) *	bepalings-methode	oorzaak van de emissie
	installatie (I)													
	apparaat (A)													
F0214EP007 Discontinuu buisfakkel A0951	F0214EP007 (A)	Niet gekend		0	Niet gekend		0 GJ			238	stikstofoxiden (uitgedrukt als stikstofdioxide)	1.349	overige berekenings methode	
F0214EP007 Discontinuu buisfakkel A0951	F0214EP007 (A)	Niet gekend		0	Niet gekend		0 GJ			238	niet eerder genoemde NMVOS	0.036	overige berekenings methode	

* De emissie van de stof "PCDD/F" wordt uitgedrukt in mg TEQ/jaar. De emissies van alle andere stoffen worden uitgedrukt in ton/jaar.

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_470_II

CBB-NUMMER 01863967-000-139

6.D.3. Overzicht emissies

Geef per geëmitteerde stof en/of broeikasgas een overzicht van de uitgestoten massa (in ton/jaar) door de fakkels.

verontreinigende stoffen en broeikasgassen	niet-geleide emissie (ton/jaar of mg TEQ/jaar) *	abnormale emissie (ton/jaar of mg TEQ/jaar) *	totale emissie (ton/jaar of mg TEQ/jaar) *
koolstofdioxide	4726.69	0	4726.69
stikstofoxiden (uitgedrukt als stikstofdioxide)	1.596	1.349	2.945
niet eerder genoemde NMVOS	0.329	0.036	0.365

* De emissie van de stof "PCDD/F" wordt uitgedrukt in mg TEQ/jaar. De emissies van alle andere stoffen worden uitgedrukt in ton/jaar.

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_470_II

CBB-NUMMER 01863967-000-139

6.E. Waterzuivering

6.E.1. Verbruiksgegevens

benaming (brand)stof	benaming activiteit	stoffunctie					verbruik / jaar
	installatie (I)	grondstof	brandstof		eindproduct	afvalproduct	
			S-gehalte	asgehalte			
	apparaat (A)						

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_470_II

CBB-NUMMER 01863967-000-139

6.E.2. Emissies naar de lucht

6.E.2.1. Geleide emissies

6.E.2.1.a. Karakteristieken van de emissie

benaming emissiepunt	benaming activiteit	benaming (brand)stof	% O ₂ rook-gassen		% H ₂ O	lucht-overschot
	installatie (I)		nat	droog		
	apparaat (A)					

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_470_II

CBB-NUMMER 01863967-000-139

benaming emissiepunt	benaming activiteit		benaming (brand)stof	emissie-ritme	emissie-periode	emissie-duur (uur)	temperatuur (°C)	debiet (Nm³/uur) bij standaard-voorwaarden	
	installatie (I)	apparaat (A)						nat	droog

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_470_II

CBB-NUMMER

01863967-000-139

6.E.2.1.b. Karakteristieken van de verontreinigende stof en/of broeikasgas

benaming emissiepunt	benaming activiteit	benaming (brand)stof	verontreinigende stoffen en broeikasgassen	controle- instantie	meetfrequentie	concentratie (mg/Nm³ of pg TEQ/ Nm³)		standaard- afwijking (in %)	massastroom (kg/uur of µg TEQ/uur)	emissie (ton/jaar of mg TEQ/jaar) *	bepalings- methode	meetmethode
	installatie (I)					bij standaard- voorwaarden						
	apparaat (A)					nat	droog					

* De emissie van de stof "PCDD/F" wordt uitgedrukt in mg TEQ/jaar. De emissies van alle andere stoffen worden uitgedrukt in ton/jaar.

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_470_II

CBB-NUMMER

01863967-000-139

6.E.2.2. Niet-geleide emissies

benaming emissiepunt	benaming activiteit	emissie- ritme	emissie- periode	emissie- duur (uur)	verontreinigende stoffen en broeikasgassen	bepalings- methode	meetmethode	emissie (ton/jaar of mg TEQ/jaar) *
	installatie (I)							
	apparaat (A)							

* De emissie van de stof "PCDD/F" wordt uitgedrukt in mg TEQ/jaar. De emissies van alle andere stoffen worden uitgedrukt in ton/jaar.

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_470_II

CBB-NUMMER 01863967-000-139

6.E.2.3. Emissies als gevolg van abnormale omstandigheden

benaming emissiepunt	benaming activiteit	emissie- ritme	emissie- periode	emissie- duur (uur)	verontreinigende stoffen en broeikasgassen	bepalings- methode	emissie (ton/jaar of mg TEQ/jaar) *	oorzaak van de emissie
	installatie (I)							
	apparaat (A)							

* De emissie van de stof "PCDD/F" wordt uitgedrukt in mg TEQ/jaar. De emissies van alle andere stoffen worden uitgedrukt in ton/jaar.

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_470_II

CBB-NUMMER

01863967-000-139

6.E.2.4. Overzicht emissies naar lucht.

Geef per geëmitteerde verontreinigende stof en/of broeikasgas een overzicht van de uitgestoten massa (ton/jaar) door de waterzuivering.

verontreinigende stoffen en broeikasgassen	geleide emissie (ton/jaar of mg TEQ/jaar) *	niet-geleide emissie (ton/jaar of mg TEQ/jaar) *	abnormale emissie (ton/jaar of mg TEQ/jaar) *	totale emissie (ton/jaar of mg TEQ/jaar) *

* De emissie van de stof "PCDD/F" wordt uitgedrukt in mg TEQ/jaar. De emissies van alle andere stoffen worden uitgedrukt in ton/jaar.

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_470_II

CBB-NUMMER

01863967-000-139

7. Overzicht lucht

Vat hieronder alle emissies samen die u vermeld hebt in rubriek 6.
Uit dat overzicht moet blijken of de som van de geleide, niet-geleide en abnormale emissies de drempelwaarde al dan niet overschrijdt.

verontreinigende stoffen en broeikasgassen	geleide emissies (ton/jaar)	niet-geleide emissies (ton/jaar)	abnormale emissies (ton/jaar)	totale emissies (ton/jaar)	drempel-waarde (ton/jaar)
koolstofmonoxide					200
zwaveloxiden (uitgedrukt als zwaveldioxide)					100
stikstofoxiden (uitgedrukt als stikstofdioxide)	89.906368	1.596	1.349	92.851368	50
F-verbindingen (uitgedrukt als F-)					1
Cl-verbindingen (uitgedrukt als Cl-)					5
chloor					2
(di)waterstofsulfide					5
ammoniak	0	0	0	0	10
koolstofdioxide	85984.82	5292.511	0	91277.331	100000
distikstofmonoxide					10
waterstofcyanide					0.2
zwavelkoolstof					0.1
methaan					100
niet-methaan vluchtige organische stoffen (NMVOS)					
acrylonitrile					0.1
ethyleenoxide					1
benzeen					0.1
1,2-dichloorethaan					0.1
dichloormethaan					0.1
fenol					0.1
formaldehyde					0.1
styreen	2.168514	0.552	0	2.720514	0.1
tetrachloormethaan					0.1
trichlooretheen					0.1
tolueen					0.2
mono-vinylchloride					0.1
xyleen-isomeren					0.2
tetrachlooretheen					0.1
pentachloorfenol					0.01
hexachloorbenzeen					0.01
trichloorbenzeen					0.01
trichloorethaan					0.1
trichloormethaan					0.5
1,1,2,2-tetrachloroethaan					0.05
niet eerder genoemde gehalogeneerde NMVOS					

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_470_II

CBB-NUMMER

01863967-000-139

INTEGRAAL MILIEUJAARVERSLAG

Luchtemissies

Pagina 343 / 347

verontreinigende stoffen en broeikasgassen	geleide emissies (ton/jaar)	niet-geleide emissies (ton/jaar)	abnormale emissies (ton/jaar)	totale emissies (ton/jaar)	drempel-waarde (ton/jaar)
niet eerder genoemde aromatische NMVOS	0.005875	0.127	0	0.132875	
niet eerder genoemde NMVOS	4.795748	2.719	0.036	7.550748	
totaal gehalogeneerde NMVOS	0	0	0	0	10
totaal aromatische NMVOS	2.174389	0.679	0	2.853389	10
totaal NMVOS	6.970137	3.398	0.036	10.404137	20
ozonafbrekende stoffen en F-gassen					
CFK's (chloorfluorkoolstoffen) (1)					0.001
HCFK's (chloorfluorkoolwaterstoffen) (2)					0.001
HFK's (fluorkoolwaterstoffen) (3)	0	0.059	0	0.059	0.1
PFK's (perfluorkoolwaterstoffen) (4)					0.1
zwavelhexafluoride					0.05
halonen (5)					0.001
niet eerder genoemde ozonafbrekende stoffen en F-gassen					
totaal ozonafbrekende stoffen en F-gassen	0	0.059	0	0.059	
semi-vluchtige organische stoffen					
polycyclische aromatische KWS (PAK's)					0.004
naftaleen					
phenanthreen					
anthraceen					
fluorantheen					
chryseen					
benzo(a)anthraceen					
benzo(a)pyreen					
benzo(k)fluorantheen					
indeno(1,2,3-cd)pyreen					
benzo(g,h,i)peryleen					
benzo(e)pyreen					
benzo(j)fluorantheen					
benzo(b)fluorantheen					
dibenzo(a,h)anthraceen					
PCB's (polychloorbiphenyls)					0.0001
PBB's (polybroombiphenyls)					
hexabroombiphenyl					0.0001
OCP's (organochloorpesticiden)					
aldrin					0.001

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_470_II

CBB-NUMMER

01863967-000-139

verontreinigende stoffen en broeikasgassen	geleide emissies (ton/jaar)	niet-geleide emissies (ton/jaar)	abnormale emissies (ton/jaar)	totale emissies (ton/jaar)	drempel-waarde (ton/jaar)
chlordan					0.001
chlordecon					0.001
DDT					0.001
dieldrin					0.001
endrin					0.001
heptachloor					0.001
lindaan					0.001
mirex					0.001
pentachloorbenzeen					0.001
toxapheen					0.001
phtalaten					
di-(2-ethyl hexyl) phthalaat (DEHP)					0.01
zware metalen en hun verbindingen (als totaal)					
antimoon					0.5
arseen					0.02
asbest					0.001
beryllium					0.002
cadmium					0.01
chroom					0.05
kobalt					0.05
kwik					0.01
lood					0.15
koper					0.1
mangaan					1
nikkel					0.05
seleen					0.2
thallium					0.05
vanadium					0.5
zink					0.2
stof					
PM2.5					10
PM10					20
totaal stof					20

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_470_II

CBB-NUMMER 01863967-000-139

8. Geplande verbeteringen

Beschrijf de maatregelen om de emissies naar lucht in de toekomst te verminderen (procesmaatregelen, zuiveringsapparatuur, saneringsmaatregelen, ...)

geplande verbetering	verwacht jaar van ingebruikname	voorziene kostprijs (Euro)	verwacht reductiepotentieel (%)