

DEEL GRONDWATERSTATISTIEK

Opmerkingen: zie tevens de toelichting als handleiding bij het invullen van dit deel van het formulier



Aantal bijlagen bij dit deel gevoegd: ☐ niet van toepassing

Als u alle gegevens niet op één pagina kunt invullen, maakt u een kopie van de pagina om de overige gegevens in te vullen. Onderdelen die op uw exploitatie niet van toepassing zijn laat u leeg. Verplichten velden zijn aangegeven met een sterretje *

1. Overzicht putten

1.1. Pompputten

Putnummer*	(vergunde) diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Type*	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Diepte pomp (m)	Onderkant filter (m)	Lengte filter (m)
1	145.00	42480.0	160693.0	Grondwaterwinning	23078	1010			
GW89503173	5.00	42539.0	160736.0	Grondwaterwinning	96888	0100			

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

1.2. Peilputten

Indien u voor één put meerdere filters heeft, herhaal dan de gegevens van de put in de eerste 4 kolommen of duid aan met een accolade welke filters bij de put horen.

Putnummer*	Diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Onderkant filter (m)	Lengte filter(m)

2. Debieten grondwaterwinning(en)

☐ Geef de VMM-entiteit bevoegd voor grondwateradvisering de toestemming om het watergebruik op te vragen bij de VMM-entiteit bevoegd voor de heffingen.

2.1. Debietmeter en debieten

U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.

De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.

Debietmeter

Merk debietmeter*:

Onbekend

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

OO89500055

Datum wegname:

Pompputten

gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:

GW89503173

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2922_IVB

CBB-NUMMER

01313474-000-272

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*
09/02/2024	23282.00	25/03/2024	23715.00	433.00
26/03/2024	23715.00	29/04/2024	24179.00	464.00
30/04/2024	24179.00	27/05/2024	24369.00	190.00
28/05/2024	24369.00	24/06/2024	24494.00	125.00
25/06/2024	24494.00	29/07/2024	24595.00	101.00
30/07/2024	24595.00	26/08/2024	24708.00	113.00
27/08/2024	24708.00	30/09/2024	25007.00	299.00
01/10/2024	25007.00	28/10/2024	25424.00	417.00
29/10/2024	25424.00	25/11/2024	25830.00	406.00
26/11/2024	25830.00	30/12/2024	26248.00	418.00
31/12/2024	26248.00	09/01/2025	26438.00	190.00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2922_IVB

CBB-NUMMER

01313474-000-272

Debietmeter			
Merk debietmeter*:	MADDALENA	Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:	HB389PH16	Datum wegname:	

MADDALENA

HB389PH16

--

--

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>
1

1

jaar	2024
------	------

2024_2922_IVB

01313474-000-272

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*
09/02/2024	70110.00	27/05/2024	70355.00	245.00
28/05/2024	70355.00	24/06/2024	70670.00	315.00
25/06/2024	70670.00	29/07/2024	71021.00	351.00
30/07/2024	71021.00	26/08/2024	71343.00	322.00
27/08/2024	71343.00	30/09/2024	71444.00	101.00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2922_IVB

CBB-NUMMER

01313474-000-272

3. Debieten geothermie

3.1. Debietmeter en debieten

*U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.
De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.*

Debietmeter totaal rondgepompt debiet

Merk debietmeter*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

Datum wegname:

Pompputten

gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2922_IVB

CBB-NUMMER

01313474-000-272

[illegible]

jaar	2024
------	------

2024_2922_IVB

CBB-NUMMER

01313474-000-272

Debietmeter spui

Merk debietmeter*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

Datum wegname:

Pompputten*gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:*

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

Meterstanden					
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Spui (m³)*	Spui meegeteld bij totaal rondgepompt debiet

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2922_IVB

CBB-NUMMER 01313474-000-272

4. Totaal waterverbruik - watergebruik binnen de volledige exploitatie

Dit is het waterverbruik voor de volledige exploitatie. Dus voor de winningen in alle watervoerende lagen gelegen op één locatie.

Herkomst	Totale hoeveelheid m³	Aanwending in procent (%)										
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Grondwater (exclusief geothermie)	4490.00											
Hemelwater	203.00											
Oppervlaktewater (waterlopen / kanalen)												
Oppervlaktewater (vijvers)												
Openbare distributie (drinkwater)												
Openbare distributie (grijswater, industriewater)												
Ander (gezuiverd afvalwater, koelwater,)												

Legende:

- 0 Drinkwater

3 Proceswater

6 Landbouw-beregening openlucht

9 Bodemsanering
- 1 Spoelwater

4 Sanitair

7 Landbouw-beregening glasteelt/hydrocultuur

10 Andere
- 2 Koelwater

5 Stoomproductie

8 Landbouw-drinkwater voor vee

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2922_IVB

CBB-NUMMER 01313474-000-272

5. Peilmetingen

U vult één fiche in per put. Als u peilmetingen uitvoert op meerdere putten, maakt u kopieën van dit formulier.

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	1	23078

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☒	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving. <i>De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.</i>
Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
✕	Peillint
	Elektronische meting (sonde)
	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2922_IVB

CBB-NUMMER

01313474-000-272

Peilmetingen in RUST

Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
30/12/2024	08:00	61.00		000:00:00
25/11/2024	08:00	61.10		000:00:00
28/10/2024	08:00	61.00		000:00:00
30/09/2024	08:00	61.20		000:00:00
26/08/2024	08:00	61.30		000:00:00
29/07/2024	08:00	61.20		000:00:00
24/06/2024	08:00	61.10		000:00:00
27/05/2024	08:00	60.90		000:00:00
29/04/2024	08:00	61.00		000:00:00
25/03/2024	08:00	60.80		000:00:00
09/02/2024	08:00	61.00		000:00:00
25/01/2024	08:00	60.90		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar	2024
------	------

2024_2922_IVB

CBB-NUMMER

01313474-000-272

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
30/09/2024	17:00	69.20		
26/08/2024	17:00	69.30		
29/07/2024	17:00	69.50		
24/06/2024	17:00	69.30		
27/05/2024	17:00	69.40		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2922_IVB

CBB-NUMMER 01313474-000-272

6. Kwaliteitsmeting

U vult per analyse één fiche in. Als er meerdere analyses zijn, maakt u kopieën van dit formulier.

Putten / filters	
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.	
Putnummer*	Filternummer*
1	23078

Monster			
Monsternummer:	W0052642	Uitvoerder*:	Bodemkundige Dienst van België vzw
Datum monstername:	21/01/2025	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:			
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☐	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

vak bestemd voor de administratie			
jaar	2024	2024_2922_IVB	CBB-NUMMER 01313474-000-272

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	1652.0000	mS/cm (25°C)		Labo	013B
Totale Hardheid	2.6700	°F		Labo	100B
Opgeloste zuurstof					
Zuurtegraad	8.3700	-		Labo	012B
Temperatuur	19.3000	°C		Labo	
m-alkaliniteit (methyloranje)	5.2100	mmol/l		Labo	112B
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)	0.1080	mmol/l		Labo	112B
Anionen					
Chloriden	240.0000	mg/l		Labo	469B
Carbonaat	6.4800	mg/l		Labo	112B
Fluoride	3.7000	mg/l		Labo	032B
Bicarbonaat	305.0000	mg/l		Labo	112B
Nitriet	0.0200	mg/l	<	Labo	469B
Nitraat	0.4400	mg N/l	<	Labo	469B
Hydroxide	0.3400	mg/l	<	Labo	112B
Fosfaat					
Sulfaat	158.0000	mg/l		Labo	469B
Kationen					
Calcium	6.7000	mg/l		Labo	527
Ijzer II	45.0000	µg/l		Labo	527B
Ijzer III	107.0000	µg/l		Labo	527B
Kalium	12.6000	mg/l		Labo	527B
Magnesium	2.7000	mg/l		Labo	527B
Mangaan	0.0134	mg/l		Labo	527B
Natrium	328.0000	mg/l		Labo	527B
Ammonium	0.5000	mg/l		Labo	469B

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2922_IVB

CBB-NUMMER

01313474-000-272

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën					
intestinale enterokokken					
Totaal Kiemgetal (37°C)					
totale colibacteriën					
Extra parameters					

7. Opmerkingen

Voer hier uw eventuele opmerkingen in over het deel grondwaterstatistiek.

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2922_IVB

CBB-NUMMER

01313474-000-272