

DEEL GRONDWATERSTATISTIEK

Opmerkingen: zie tevens de toelichting als handleiding bij het invullen van dit deel van het formulier



Aantal bijlagen bij dit deel gevoegd: ☐ niet van toepassing

Als u alle gegevens niet op één pagina kunt invullen, maakt u een kopie van de pagina om de overige gegevens in te vullen. Onderdelen die op uw exploitatie niet van toepassing zijn laat u leeg. Verplichten velden zijn aangegeven met een sterretje *

1. Overzicht putten

1.1. Pompputten

Putnummer*	(vergunde) diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Type*	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Diepte pomp (m)	Onderkant filter (m)	Lengte filter (m)
1-leperiaan	20.00	42345.0	161409.0	Grondwaterwinning	3292	0800			
1-Landeniaan	142.00	42340.0	161410.0	Grondwaterwinning	22913	1010			
1	3.00	42369.0	161411.0	Grondwaterwinning	3290	0100			
2	5.00	42334.0	161347.0	Grondwaterwinning	3291	0100			

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

1.2. Peilputten

Indien u voor één put meerdere filters heeft, herhaal dan de gegevens van de put in de eerste 4 kolommen of duid aan met een accolade welke filters bij de put horen.

Putnummer*	Diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Onderkant filter (m)	Lengte filter(m)

2. Debieten grondwaterwinning(en)

☐ Geef de VMM-entiteit bevoegd voor grondwateradvisering de toestemming om het watergebruik op te vragen bij de VMM-entiteit bevoegd voor de heffingen.

2.1. Debietmeter en debieten

U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.

De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.

Debietmeter			
Merk debietmeter*:	aquatel	Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:	11301995	Datum wegname:	

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>
1

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*
09/02/2024	1.00	09/01/2025	1.00	0.00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2152_IVB

CBB-NUMMER 01313474-000-171

Debietmeter			
Merk debietmeter*:	onbekend	Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:	13409513	Datum wegname:	

onbekend

13409513

--

--

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>
2

2

jaar	2024
------	------

2024_2152_IVB

01313474-000-171

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*
09/02/2024	24028.00	25/03/2024	24629.00	601.00
26/03/2024	24629.00	29/04/2024	25183.00	554.00
30/04/2024	25183.00	27/05/2024	25515.00	332.00
28/05/2024	25515.00	24/06/2024	25856.00	341.00
25/06/2024	25856.00	29/07/2024	26203.00	347.00
30/07/2024	26203.00	26/08/2024	26550.00	347.00
27/08/2024	26550.00	30/09/2024	26908.00	358.00
01/10/2024	26908.00	28/10/2024	27227.00	319.00
29/10/2024	27227.00	25/11/2024	27570.00	343.00
26/11/2024	27570.00	30/12/2024	27950.00	380.00
31/12/2024	27950.00	09/01/2025	28317.00	367.00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2152_IVB

CBB-NUMMER

01313474-000-171

Debietmeter			
Merk debietmeter*:	Sisma	Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:	07503671	Datum wegname:	

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>
1-leperiaan

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*
09/02/2024	46645.00	09/01/2025	46645.00	0.00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2152_IVB

CBB-NUMMER

01313474-000-171

Debietmeter			
Merk debietmeter*:	Sisma	Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:	07510747	Datum wegname:	

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>
1-Landeniaan

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*
09/02/2024	26491.00	27/05/2024	26714.00	223.00
28/05/2024	26714.00	24/06/2024	26920.00	206.00
25/06/2024	26920.00	29/07/2024	27151.00	231.00
30/07/2024	27151.00	26/08/2024	27361.00	210.00
27/08/2024	27361.00	30/09/2024	27577.00	216.00
01/10/2024	27577.00	28/10/2024	27813.00	236.00
29/10/2024	27813.00	25/11/2024	28015.00	202.00
26/11/2024	28015.00	30/12/2024	28230.00	215.00
31/12/2024	28230.00	09/01/2025	28275.00	45.00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2152_IVB

CBB-NUMMER 01313474-000-171

3. Debieten geothermie

3.1. Debietmeter en debieten

*U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.
De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.*

Debietmeter totaal rondgepompt debiet

Merk debietmeter*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

Datum wegname:

Pompputten

gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2152_IVB

CBB-NUMMER

01313474-000-171

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Totaal rondgepompt debiet (m³)*

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2152_IVB

CBB-NUMMER 01313474-000-171

Debietmeter spui

Merk debietmeter*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

Datum wegname:

Pompputten*gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:*

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

Meterstanden					
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Spui (m³)*	Spui meegeteld bij totaal rondgepompt debiet

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2152_IVB

CBB-NUMMER 01313474-000-171

4. Totaal waterverbruik - watergebruik binnen de volledige exploitatie

Dit is het waterverbruik voor de volledige exploitatie. Dus voor de winningen in alle watervoerende lagen gelegen op één locatie.

Herkomst	Totale hoeveelheid m³	Aanwending in procent (%)										
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Grondwater (exclusief geothermie)	6073.00											
Hemelwater												
Oppervlaktewater (waterlopen / kanalen)												
Oppervlaktewater (vijvers)												
Openbare distributie (drinkwater)												
Openbare distributie (grijswater, industriewater)												
Ander (gezuiverd afvalwater, koelwater,)												

Legende:

- 0 Drinkwater

3 Proceswater

6 Landbouw-beregening openlucht

9 Bodemsanering
- 1 Spoelwater

4 Sanitair

7 Landbouw-beregening glasteelt/hydrocultuur

10 Andere
- 2 Koelwater

5 Stoomproductie

8 Landbouw-drinkwater voor vee

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2152_IVB

CBB-NUMMER 01313474-000-171

5. Peilmetingen

U vult één fiche in per put. Als u peilmetingen uitvoert op meerdere putten, maakt u kopieën van dit formulier.

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	1-Landeniaan	22913

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☒	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving. <i>De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.</i>
Afstand tot maaiveld (m):

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2152_IVB

CBB-NUMMER

01313474-000-171

Instrument van de peilmeting*	
✕	Peillint
	Elektronische meting (sonde)
	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2152_IVB

CBB-NUMMER

01313474-000-171

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
30/12/2024	17:00	62.80		000:00:00
25/11/2024	17:00	62.80		000:00:00
28/10/2024	17:00	62.90		000:00:00
30/09/2024	17:00	62.90		000:00:00
26/08/2024	17:00	63.10		000:00:00
29/07/2024	17:00	63.10		000:00:00
24/06/2024	17:00	63.00		000:00:00
27/05/2024	17:00	62.80		000:00:00
29/04/2024	17:00	62.90		000:00:00
25/03/2024	17:00	62.70		000:00:00
09/02/2024	17:00	62.70		000:00:00
29/01/2024	17:00	62.90		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2152_IVB

CBB-NUMMER

01313474-000-171

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
30/12/2024	08:00	68.90		
25/11/2024	08:00	68.80		
28/10/2024	08:00	68.90		
30/09/2024	08:00	69.00		
26/08/2024	08:00	68.90		
29/07/2024	08:00	69.00		
24/06/2024	08:00	68.90		
27/05/2024	08:00	68.70		

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2152_IVB

CBB-NUMMER

01313474-000-171

6. Kwaliteitsmeting

U vult per analyse één fiche in. Als er meerdere analyses zijn, maakt u kopieën van dit formulier.

Putten / filters

Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.

Putnummer*	Filternummer*
1-Landeniaan	22913

Monster

Monsternummer:	W0052659	Uitvoerder*:	Bodemkundige Dienst van België vzw
Datum monstername:	22/01/2025	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:			
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername

☐	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	1.0170	mS/cm (25°C)		Labo	013B
Totale Hardheid	40.8000	°F		Labo	100B
Opgeloste zuurstof					
Zuurtegraad	7.8200	-		Labo	012B
Temperatuur	19.2000	°C		Labo	
m-alkaliniteit (methyloranje)	7.2400	mmol/l		Labo	112B
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)	0.0200	mmol/l	<	Labo	112B
Anionen					
Chloriden	18.0000	mg/l		Labo	469B
Carbonaat	0.6000	mg/l	<	Labo	112B
Fluoride	0.3200	mg/l		Labo	032B
Bicarbonaat	442.0000	mg/l		Labo	112B
Nitriet	0.0200	mg/l	<	Labo	469B
Nitraat	85.0000	mg/l		Labo	469B
Hydroxide	0.3400	mg/l	<	Labo	112B
Fosfaat					
Sulfaat	70.0000	mg/l		Labo	469B
Kationen					
Calcium	140.0000	mg/l		Labo	488B
Ijzer II	10.0000	µg/l	<	Labo	488B
Ijzer III	810.0000	µg/l		Labo	488B
Kalium	63.0000	mg/l		Labo	488B
Magnesium	12.5000	mg/l		Labo	488B
Mangaan	0.1260	mg/l		Labo	488B
Natrium	19.4000	mg/l		Labo	488B
Ammonium	0.0640	mg/l	<	Labo	469B

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2152_IVB

CBB-NUMMER

01313474-000-171

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën					
intestinale enterokokken					
Totaal Kiemgetal (37°C)					
totale colibacteriën					
Extra parameters					

7. Opmerkingen

Voer hier uw eventuele opmerkingen in over het deel grondwaterstatistiek.