

DEEL GRONDWATERSTATISTIEK

Opmerkingen: zie tevens de toelichting als handleiding bij het invullen van dit deel van het formulier



Aantal bijlagen bij dit deel gevoegd: ☐ niet van toepassing

Als u alle gegevens niet op één pagina kunt invullen, maakt u een kopie van de pagina om de overige gegevens in te vullen. Onderdelen die op uw exploitatie niet van toepassing zijn laat u leeg. Verplichten velden zijn aangegeven met een sterretje *

1. Overzicht putten

1.1. Pompputten

Putnummer*	(vergunde) diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Type*	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Diepte pomp (m)	Onderkant filter (m)	Lengte filter (m)
1 werkhuis	106.50	190686.0	165669.0	Grondwaterwinning	1	1100			
3 gasthuis	113.80	190485.0	165608.0	Grondwaterwinning	1	1100			
4 Builkamer	50.00	190604.0	165816.0	Grondwaterwinning	1	1010			

vak bestemd voor de administratie

1.2. Peilputten

Indien u voor één put meerdere filters heeft, herhaal dan de gegevens van de put in de eerste 4 kolommen of duid aan met een accolade welke filters bij de put horen.

Putnummer*	Diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Onderkant filter (m)	Lengte filter(m)
2 ketelhuis (peilput)	100.00	190805.0	165716.0	2	1100		
5 portier	50.00	190600.0	165810.0	1	1000		
6 Chemische tanks	50.00	190605.0	165815.0	1	1000		

2. Debieten grondwaterwinning(en)

☐ Geef de VMM-entiteit bevoegd voor grondwateradvisering de toestemming om het watergebruik op te vragen bij de VMM-entiteit bevoegd voor de heffingen.

2.1. Debietmeter en debieten

U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.

De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.

Debietmeter			
Merk debietmeter*:	Woltmann 6060	Datum laatste ijking:	05/05/2023
Serienummer debietmeter*:	Genebre 24.028955	Datum wegname:	

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>
1 werkhuis

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_831_IVB

CBB-NUMMER

00383680-000-118

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*
26/06/2024	0.00	31/12/2024	73330.00	73330.00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_831_IVB

CBB-NUMMER 00383680-000-118

Debietmeter

Merk debietmeter*:

Honeywell

Datum laatste ijking:

01/07/2022

Serienummer debietmeter*:

J22W1700863

Datum wegname:

Pompputten*gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:*

3 gasthuis

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_831_IVB

CBB-NUMMER

00383680-000-118

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*
01/01/2024	90589.00	01/01/2025	118474.00	27885.00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_831_IVB

CBB-NUMMER

00383680-000-118

Debietmeter

Merk debietmeter*:

INTEGRA

Datum laatste ijking:

16/09/2021

Serienummer debietmeter*:

6414479-21

Datum wegname:

Pompputten*gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:*

4 Builkamer

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_831_IVB

CBB-NUMMER

00383680-000-118

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*
01/01/2024	415970.00	01/01/2025	589380.00	173410.00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_831_IVB

CBB-NUMMER 00383680-000-118

Debietmeter			
Merk debietmeter*:	Woltex	Datum laatste ijking:	10/02/2015
Serienummer debietmeter*:	D14XK096156F	Datum wegname:	26/06/2024

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>
1 werkhuis

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*
01/01/2024	753193.00	26/06/2024	753195.00	2.00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_831_IVB

CBB-NUMMER 00383680-000-118

3. Debieten geothermie

3.1. Debietmeter en debieten

*U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.
De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.*

Debietmeter totaal rondgepompt debiet

Merk debietmeter*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

Datum wegname:

Pompputten

gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_831_IVB

CBB-NUMMER

00383680-000-118

Meterstanden

[illegible]

jaar	2024	2024_831_IVB	CBB-NUMMER	00383680-000-118
------	------	--------------	------------	------------------

2024

2024_831_IVB

00383680-000-118

Debietmeter spui

Merk debietmeter*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

Datum wegname:

Pompputten*gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:*

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

Meterstanden					
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Spui (m³)*	Spui meegeteld bij totaal rondgepompt debiet

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_831_IVB

CBB-NUMMER 00383680-000-118

4. Totaal waterverbruik - watergebruik binnen de volledige exploitatie

Dit is het waterverbruik voor de volledige exploitatie. Dus voor de winningen in alle watervoerende lagen gelegen op één locatie.

Herkomst	Totale hoeveelheid m³	Aanwending in procent (%)										
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Grondwater (exclusief geothermie)	274627.00						100.00					
Hemelwater												
Oppervlaktewater (waterlopen / kanalen)	2497189.00			100.00								
Oppervlaktewater (vijvers)												
Openbare distributie (drinkwater)	8925.00	100.00										
Openbare distributie (grijswater, industriewater)												
Ander (gezuiverd afvalwater, koelwater,)	1194345.00				100.00							

Legende:

- 0 Drinkwater

3 Proceswater

6 Landbouw-beregening openlucht

9 Bodemsanering
- 1 Spoelwater

4 Sanitair

7 Landbouw-beregening glasteelt/hydrocultuur

10 Andere
- 2 Koelwater

5 Stoomproductie

8 Landbouw-drinkwater voor vee

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_831_IVB

CBB-NUMMER

00383680-000-118

5. Peilmetingen

U vult één fiche in per put. Als u peilmetingen uitvoert op meerdere putten, maakt u kopieën van dit formulier.

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	6 Chemische tanks	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_831_IVB

CBB-NUMMER

00383680-000-118

Instrument van de peilmeting*	
	Peillint
✕	Elektronische meting (sonde)
	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_831_IVB

CBB-NUMMER

00383680-000-118

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
20/12/2024		4.38		000:00:00
25/11/2024		4.40		000:00:00
15/10/2024		4.41		000:00:00
20/09/2024		4.45		000:00:00
19/08/2024		4.46		000:00:00
12/08/2024		4.89		000:00:00
05/08/2024		5.94		000:00:00
24/07/2024		5.16		000:00:00
17/07/2024		5.18		000:00:00
03/07/2024		5.18		000:00:00
10/06/2024		5.20		000:00:00
18/05/2024		5.12		000:00:00
15/04/2024		5.14		000:00:00
14/03/2024		5.01		000:00:00
20/02/2024		5.12		000:00:00
10/01/2024		5.13		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_831_IVB

CBB-NUMMER

00383680-000-118

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_831_IVB

CBB-NUMMER

00383680-000-118

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	5 portier	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☐	Peillint
☒	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_831_IVB

CBB-NUMMER

00383680-000-118

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
20/12/2024		2.55		000:00:00
25/11/2024		2.58		000:00:00
15/10/2024		2.65		000:00:00
20/09/2024		2.60		000:00:00
19/08/2024		2.64		000:00:00
12/08/2024		2.70		000:00:00
05/08/2024		2.73		000:00:00
24/07/2024		2.72		000:00:00
17/07/2024		2.76		000:00:00
03/07/2024		2.82		000:00:00
10/06/2024		2.90		000:00:00
18/05/2024		2.88		000:00:00
15/04/2024		2.98		000:00:00
14/03/2024		3.16		000:00:00
20/02/2024		3.25		000:00:00
10/01/2024		3.10		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_831_IVB

CBB-NUMMER

00383680-000-118

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_831_IVB

CBB-NUMMER

00383680-000-118

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	3 gasthuis	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☐	Peillint
☒	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_831_IVB

CBB-NUMMER

00383680-000-118

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
20/12/2024		17.29	8.00	007:00:00
25/11/2024		17.30	0.67	086:00:00
15/10/2024		17.28	0.67	026:00:00
20/09/2024		17.63	0.67	001:00:00
19/08/2024		17.33	5.67	031:00:00
12/08/2024		17.38	5.67	024:00:00
24/07/2024		17.30	5.67	005:00:00
05/08/2024		60.52	5.67	017:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_831_IVB

CBB-NUMMER

00383680-000-118

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
10/06/2024		59.99	1.13	
18/05/2024		60.52	4.13	
15/04/2024		60.00	13.13	
14/03/2024		59.95	4.67	
20/02/2024		60.33	7.58	
10/01/2024		60.32	11.95	
17/07/2024		17.60	0.20	
03/07/2024		17.00	0.58	

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	1 werkhuis	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☐	Peillint
☒	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_831_IVB

CBB-NUMMER

00383680-000-118

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
10/01/2024		9.09	0.00	365:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_831_IVB

CBB-NUMMER

00383680-000-118

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
20/12/2024		57.29	24.17	
25/11/2024		55.92	25.00	
15/10/2024		8.30	27.92	
20/09/2024		56.00	42.50	
19/08/2024		7.60	10.00	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_831_IVB

CBB-NUMMER

00383680-000-118

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	2 ketelhuis (peilput)	2

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☐	Peillint
☒	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_831_IVB

CBB-NUMMER

00383680-000-118

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
20/12/2024		9.03		000:00:00
25/11/2024		9.08		000:00:00
15/10/2024		9.14		000:00:00
20/09/2024		9.26		000:00:00
19/08/2024		9.06		000:00:00
12/08/2024		9.26		000:00:00
05/08/2024		9.47		000:00:00
24/07/2024		9.50		000:00:00
17/07/2024		9.76		000:00:00
03/07/2024		9.88		000:00:00
10/06/2024		9.85		000:00:00
18/05/2024		9.99		000:00:00
15/04/2024		10.00		000:00:00
14/03/2024		10.25		000:00:00
20/02/2024		10.10		000:00:00
10/01/2024		10.10		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_831_IVB

CBB-NUMMER

00383680-000-118

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_831_IVB

CBB-NUMMER

00383680-000-118

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	4 Builkamer	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☐	Peillint
☒	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_831_IVB

CBB-NUMMER

00383680-000-118

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
19/08/2024		4.12	10.00	010:00:00
12/08/2024		4.13	10.00	003:00:00
24/07/2024		4.18	210.00	003:00:00
17/07/2024		4.54	10.00	004:00:00
18/05/2024		5.22	16.67	001:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_831_IVB

CBB-NUMMER

00383680-000-118

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)	
20/12/2024		10.68	17.92	
15/10/2024		11.26	17.29	
20/09/2024		10.52	5.58	
14/03/2024		10.53	12.92	
20/02/2024		11.28	30.83	
10/01/2024		10.22	50.83	
25/11/2024		4.15	21.67	
05/08/2024		4.12	6.25	
03/07/2024		4.50	0.83	
10/06/2024		4.96	7.08	
15/04/2024		5.20	61.25	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_831_IVB

CBB-NUMMER

00383680-000-118

6. Kwaliteitsmeting

U vult per analyse één fiche in. Als er meerdere analyses zijn, maakt u kopieën van dit formulier.

Putten / filters	
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.	
Putnummer*	Filternummer*
3 gasthuis	1

Monster			
Monsternummer:		Uitvoerder*:	Normec Foodcontrol
Datum monstername:	11/04/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:			
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☒	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

vak bestemd voor de administratie			
jaar	2024	2024_831_IVB	CBB-NUMMER 00383680-000-118

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	637.0000	µS/cm(20°C)		Labo	
Totale Hardheid	18.7000	°F		Labo	
Opgeloste zuurstof	5.9900	mg/l		Labo	
Zuurtegraad	7.3700	-		Labo	
Temperatuur	14.8000	°C		Labo	
m-alkaliniteit (methyloranje)	5.8500	meq/l		Labo	
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)	0.5000	meq/l	<	Labo	
Anionen					
Chloriden	39.4000	mg/l		Labo	
Carbonaat	15.0000	mg/l	<	Labo	
Fluoride	0.0110	meq/l	<	Labo	
Bicarbonaat	357.0000	mg/l		Labo	
Nitriet	0.0330	mg/l	<	Labo	
Nitraat	0.4400	mg/l	<	Labo	
Hydroxide	8.5000	mg/l	<	Labo	
Fosfaat	0.0500	mg P/l	<	Labo	
Sulfaat	44.2000	mg/l		Labo	
Kationen					
Calcium	71.6000	mg/l		Labo	
Ijzer II	0.0250	mg/l	<	Labo	
Ijzer III	0.1000	mg/l	<	Labo	
Kalium	11.9000	mg/l		Labo	
Magnesium	26.2000	mg/l		Labo	
Mangaan	4.1000	µg/l		Labo	
Natrium	2.1000	meq/l		Labo	
Ammonium	0.1800	mg/l		Labo	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_831_IVB

CBB-NUMMER

00383680-000-118

Zware metalen					
Arseen	0.0000	mg/l		Onbekend	
Cadmium	0.0000	mg/l		Onbekend	
Nikkel	0.0000	ppb		Onbekend	
Zink	0.0000	ppb		Onbekend	
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën	0.0000	/100ml		Labo	
intestinale enterokokken	0.0000	/100ml		Labo	
Totaal Kiemgetal (37°C)	0.0000	/ml		Labo	
totale colibacteriën	0.0000	/100ml		Labo	
Extra parameters					
Putten / filters					
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.					
Putnummer*			Filternummer*		
4 Builkamer			1		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_831_IVB

CBB-NUMMER 00383680-000-118

Monster			
Monsternummer:		Uitvoerder*:	Normec Foodcontrol
Datum monstername:	11/04/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:			
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☒	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	776.0000	µS/cm(20°C)		Labo	
Totale Hardheid	47.2000	°F		Labo	
Opgeloste zuurstof	6.6600	mg/l		Labo	
Zuurtegraad	7.1200	-		Labo	
Temperatuur	18.5000	°C		Labo	
m-alkaliniteit (methyloranje)	6.6200	meq/l		Labo	
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)	0.5000	meq/l	<	Labo	
Anionen					
Chloriden	46.3000	mg/l		Labo	
Carbonaat	15.0000	mg/l	<	Labo	
Fluoride	0.0110	meq/l	<	Labo	
Bicarbonaat	404.0000	mg/l		Labo	
Nitriet	0.0330	mg/l	<	Labo	
Nitraat	0.4400	mg/l	<	Labo	
Hydroxide	8.5000	mg/l	<	Labo	
Fosfaat	0.0500	mg P/l	<	Labo	
Sulfaat	103.0000	mg/l		Labo	
Kationen					
Calcium	149.0000	mg/l		Labo	
Ijzer II	1.6400	mg/l		Labo	
Ijzer III	0.3030	mg/l		Labo	
Kalium	6.8900	mg/l		Labo	
Magnesium	24.2000	mg/l		Labo	
Mangaan	56.5000	µg/l		Labo	
Natrium	0.4000	meq/l		Labo	
Ammonium	0.1500	mg/l	<	Labo	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_831_IVB

CBB-NUMMER

00383680-000-118

Zware metalen					
Arseen	0.0000	mg/l		Onbekend	
Cadmium	0.0000	mg/l		Onbekend	
Nikkel	0.0000	ppb		Onbekend	
Zink	0.0000	ppb		Onbekend	
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën	0.0000	/100ml		Labo	
intestinale enterokokken	0.0000	/100ml		Labo	
Totaal Kiemgetal (37°C)	0.0000	/ml		Labo	
totale colibacteriën	0.0000	/100ml		Labo	
Extra parameters					
Putten / filters					
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.					
Putnummer*			Filternummer*		
1 werkhuis			1		

Monster			
Monsternummer:		Uitvoerder*:	Normec Foodcontrol
Datum monstername:	05/08/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:			
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☒	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	776.0000	µS/cm		Labo	
Totale Hardheid	34.7000	fH°		Labo	
Opgeloste zuurstof	3.5400	mg O2/l		Labo	
Zuurtegraad	7.4000	Onbekend		Labo	
Temperatuur	14.4000	°C		Labo	
m-alkaliniteit (methyloranje)	6.3400	meq/l		Labo	
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)	0.5000	meq/l	<	Labo	
Anionen					
Chloriden	39.0000	mg/l		Labo	
Carbonaat	15.0000	mg/l	<	Labo	
Fluoride	0.2000	mg/l	<	Labo	
Bicarbonaat	387.0000	mg/l		Labo	
Nitriet	0.0330	mg/l	<	Labo	
Nitraat	0.4400	mg/l	<	Labo	
Hydroxide	8.5000	mg/l	<	Labo	
Fosfaat	0.0500	mg/l	<	Labo	
Sulfaat	63.8000	mg/l		Labo	
Kationen					
Calcium	93.8000	mg/l		Labo	
Ijzer II	304.0000	µg/l		Labo	
Ijzer III	100.0000	µg/l	<	Labo	
Kalium	11.2000	mg/l		Labo	
Magnesium	27.4000	mg/l		Labo	
Mangaan	12.2000	µg/l		Labo	
Natrium	37.4000	mg/l		Labo	
Ammonium	0.2400	mg/l		Labo	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_831_IVB

CBB-NUMMER

00383680-000-118

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën					
intestinale enterokokken					
Totaal Kiemgetal (37°C)					
totale colibacteriën					
Extra parameters					

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_831_IVB

CBB-NUMMER

00383680-000-118

7. Opmerkingen

Voer hier uw eventuele opmerkingen in over het deel grondwaterstatistiek.

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_831_IVB

CBB-NUMMER

00383680-000-118