

DEEL GRONDWATERSTATISTIEK

Opmerkingen: zie tevens de toelichting als handleiding bij het invullen van dit deel van het formulier



Aantal bijlagen bij dit deel gevoegd: ☐ niet van toepassing

Als u alle gegevens niet op één pagina kunt invullen, maakt u een kopie van de pagina om de overige gegevens in te vullen. Onderdelen die op uw exploitatie niet van toepassing zijn laat u leeg. Verplichten velden zijn aangegeven met een sterretje *

1. Overzicht putten

1.1. Pompputten

Putnummer*	(vergunde) diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Type*	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Diepte pomp (m)	Onderkant filter (m)	Lengte filter (m)
4	26.00	102099.0	198591.0	Grondwaterwinning	1	0600		26.00	11.00
1	26.00	102117.0	198551.0	Grondwaterwinning	1	0600		26.00	11.00
2	26.00	102134.0	198514.0	Grondwaterwinning	1	0600		26.00	11.00
3	26.00	102151.0	198479.0	Grondwaterwinning	1	0600		26.00	11.00

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

1.2. Peilputten

Indien u voor één put meerdere filters heeft, herhaal dan de gegevens van de put in de eerste 4 kolommen of duid aan met een accolade welke filters bij de put horen.

Putnummer*	Diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Onderkant filter (m)	Lengte filter(m)
peilput 1	26.00	102135.0	198515.0	1	0600		
peilput 2	26.00	102136.0	198516.0	1	0600		

2. Debieten grondwaterwinning(en)

☐ Geef de VMM-entiteit bevoegd voor grondwateradvisering de toestemming om het watergebruik op te vragen bij de VMM-entiteit bevoegd voor de heffingen.

2.1. Debietmeter en debieten

*U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.
De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.*

Debietmeter

Merk debietmeter*:

Endress + Hauser

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

P8247A19000

Datum wegname:

Pompputten

gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:

1

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1200_IVB

CBB-NUMMER

01750228-000-432

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*
01/01/2024	135301.00	01/02/2024	143673.00	8372.00
02/02/2024	143673.00	01/03/2024	151314.00	7641.00
02/03/2024	151314.00	01/04/2024	157591.00	6277.00
02/04/2024	157591.00	01/05/2024	164014.00	6423.00
02/05/2024	164014.00	01/06/2024	171490.00	7476.00
02/06/2024	171490.00	01/07/2024	178839.00	7349.00
02/07/2024	178839.00	01/08/2024	185721.00	6882.00
02/08/2024	185721.00	01/09/2024	191536.00	5815.00
02/09/2024	191536.00	01/10/2024	198795.00	7259.00
02/10/2024	198795.00	01/11/2024	207929.00	9134.00
02/11/2024	207929.00	01/12/2024	212194.00	4265.00
02/12/2024	212194.00	01/01/2025	216035.00	3841.00

Debietmeter			
Merk debietmeter*:	Endress + Hauser	Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:	V3078B19000	Datum wegname:	

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>
2

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*
01/01/2024	49401.00	01/02/2024	55233.00	5832.00
02/02/2024	55233.00	01/03/2024	61575.00	6342.00
02/03/2024	61575.00	01/04/2024	71335.00	9760.00
02/04/2024	71335.00	01/05/2024	75178.00	3843.00
02/05/2024	75178.00	01/06/2024	75787.00	609.00
02/06/2024	75787.00	01/07/2024	75787.00	0.00
02/07/2024	75787.00	01/08/2024	75787.00	0.00
02/08/2024	75787.00	01/09/2024	84050.00	8263.00
02/09/2024	84050.00	01/10/2024	90728.00	6678.00
02/10/2024	90728.00	01/11/2024	97367.00	6639.00
02/11/2024	97367.00	01/12/2024	103715.00	6348.00
02/12/2024	103715.00	01/01/2025	110271.00	6556.00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1200_IVB

CBB-NUMMER

01750228-000-432

Debietmeter			
Merk debietmeter*:	Endress + Hauser	Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:	V3078A19000	Datum wegname:	

Pompputten	
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>	
3	

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*
01/01/2024	21629.00	01/02/2024	28085.00	6456.00
02/02/2024	28085.00	01/03/2024	33642.00	5557.00
02/03/2024	33642.00	01/04/2024	38118.00	4476.00
02/04/2024	38118.00	01/05/2024	41986.00	3868.00
02/05/2024	41986.00	01/06/2024	48629.00	6643.00
02/06/2024	48629.00	01/07/2024	55559.00	6930.00
02/07/2024	55559.00	01/08/2024	65299.00	9740.00
02/08/2024	65299.00	01/09/2024	70369.00	5070.00
02/09/2024	70369.00	01/10/2024	77435.00	7066.00
02/10/2024	77435.00	01/11/2024	85133.00	7698.00
02/11/2024	85133.00	01/12/2024	88004.00	2871.00
02/12/2024	88004.00	01/01/2025	90436.00	2432.00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1200_IVB

CBB-NUMMER 01750228-000-432

Debietmeter			
Merk debietmeter*:	Endress + Hauser	Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:	LA0A6219000	Datum wegname:	

--

--

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>
4

4

jaar	2024
------	------

2024_1200_IVB

01750228-000-432

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*
01/01/2024	422592.00	01/02/2024	422693.00	101.00
02/02/2024	422693.00	01/03/2024	424280.00	1587.00
02/03/2024	424280.00	01/04/2024	430388.00	6108.00
02/04/2024	430388.00	01/05/2024	436763.00	6375.00
02/05/2024	436763.00	01/06/2024	444819.00	8056.00
02/06/2024	444819.00	01/07/2024	452749.00	7930.00
02/07/2024	452749.00	01/08/2024	460604.00	7855.00
02/08/2024	460604.00	01/09/2024	461777.00	1173.00
02/09/2024	461777.00	01/10/2024	461815.00	38.00
02/10/2024	461815.00	01/11/2024	462248.00	433.00
02/11/2024	462248.00	01/12/2024	465637.00	3389.00
02/12/2024	465637.00	01/01/2025	469469.00	3832.00

3. Debieten geothermie

3.1. Debietmeter en debieten

*U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.
De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.*

Debietmeter totaal rondgepompt debiet

Merk debietmeter*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

Datum wegname:

Pompputten

gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1200_IVB

CBB-NUMMER

01750228-000-432

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Totaal rondgepompt debiet (m³)*

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1200_IVB

CBB-NUMMER

01750228-000-432

Debietmeter spui			
Merk debietmeter*:		Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:		Datum wegname:	

--

--

--

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>

vak bestemd voor de administratie

jaar	2024	2024_1200_IVB	CBB-NUMMER	01750228-000-432
------	------	---------------	------------	------------------

2024

2024_1200_IVB

01750228-000-432

01750228-000-432

Meterstanden					
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Spui (m³)*	Spui meegeteld bij totaal rondgepompt debiet

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1200_IVB

CBB-NUMMER 01750228-000-432

4. Totaal waterverbruik - watergebruik binnen de volledige exploitatie

Dit is het waterverbruik voor de volledige exploitatie. Dus voor de winningen in alle watervoerende lagen gelegen op één locatie.

Herkomst	Totale hoeveelheid m³	Aanwending in procent (%)										
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Grondwater (exclusief geothermie)	257288.00											
Hemelwater												
Oppervlaktewater (waterlopen / kanalen)												
Oppervlaktewater (vijvers)												
Openbare distributie (drinkwater)												
Openbare distributie (grijswater, industriewater)												
Ander (gezuiverd afvalwater, koelwater,)												

Legende:

- 0 Drinkwater

3 Proceswater

6 Landbouw-beregening openlucht

9 Bodemsanering
- 1 Spoelwater

4 Sanitair

7 Landbouw-beregening glasteelt/hydrocultuur

10 Andere
- 2 Koelwater

5 Stoomproductie

8 Landbouw-drinkwater voor vee

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1200_IVB

CBB-NUMMER 01750228-000-432

5. Peilmetingen

U vult één fiche in per put. Als u peilmetingen uitvoert op meerdere putten, maakt u kopieën van dit formulier.

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	1	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving. <i>De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.</i>
Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
	Peillint
✕	Elektronische meting (sonde)
	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1200_IVB

CBB-NUMMER

01750228-000-432

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
02/04/2024	13:05	2.30		000:05:00
24/12/2024	13:45	2.10		000:05:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1200_IVB

CBB-NUMMER

01750228-000-432

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)	
08/01/2024	08:30	1.70	15.00	
05/02/2024	00:00	7.38	25.00	
01/03/2024	13:50	2.50	0.00	
02/04/2024	08:05	3.55	25.00	
06/05/2024	12:00	5.20	9.95	
25/06/2024	12:05	6.20	17.00	
10/07/2024	15:05	7.63	25.00	
01/08/2024	15:25	3.43	0.00	
02/09/2024	12:40	8.35	25.00	
07/10/2024	09:24	9.10	17.00	
04/11/2024	08:20	8.30	25.00	
04/12/2024	14:20	7.90	21.98	

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	2	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☐	Peillint
☒	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1200_IVB

CBB-NUMMER

01750228-000-432

Peilmetingen in RUST				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i>	<i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i>
02/04/2024	13:05	2.40		000:05:00
24/12/2024	13:45	2.50		000:05:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1200_IVB

CBB-NUMMER

01750228-000-432

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)	
08/01/2024	08:30	1.60	0.00	
05/02/2024	11:00	7.95	20.89	
01/03/2024	13:50	7.25	18.90	
02/04/2024	08:05	3.80	0.00	
06/05/2024	12:05	3.90	0.00	
25/06/2024	12:05	3.90	0.00	
10/07/2024	15:08	3.72	0.00	
01/08/2024	15:25	4.25	0.00	
02/09/2024	12:40	10.50	25.00	
07/10/2024	09:24	11.20	21.00	
04/11/2024	08:20	10.50	25.00	
04/12/2024	08:20	10.20	23.96	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1200_IVB

CBB-NUMMER

01750228-000-432

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	3	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☐	Peillint
☒	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1200_IVB

CBB-NUMMER

01750228-000-432

Peilmetingen in RUST				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i>	<i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i>
02/04/2024	13:05	2.25		000:05:00
24/12/2024	13:45	2.20		000:05:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1200_IVB

CBB-NUMMER

01750228-000-432

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)	
08/01/2024	08:30	1.80	16.00	
05/02/2024	11:00	6.94	16.31	
01/03/2024	13:50	6.75	18.08	
02/04/2024	08:05	3.60	18.00	
06/05/2024	12:08	6.80	10.10	
25/06/2024	12:05	7.00	25.00	
10/07/2024	15:10	7.30	17.00	
01/08/2024	15:25	10.18	25.06	
02/09/2024	12:40	9.50	24.00	
07/10/2024	09:26	9.90	19.00	
04/11/2024	08:20	8.10	20.00	
04/12/2024	14:20	4.10	20.00	

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	4	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☐	Peillint
☒	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1200_IVB

CBB-NUMMER

01750228-000-432

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
02/04/2024	13:05	2.55		000:05:00
24/12/2024	13:45	2.50		000:05:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1200_IVB

CBB-NUMMER

01750228-000-432

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)	
08/01/2024	08:30	1.90	0.00	
05/02/2024	11:00	3.34	0.00	
01/03/2024	13:50	10.20	25.00	
02/04/2024	08:05	3.60	19.00	
06/05/2024	12:10	6.90	11.09	
25/06/2024	12:05	11.40	25.00	
10/07/2024	15:11	11.10	25.00	
01/08/2024	15:25	12.10	25.05	
02/09/2024	12:40	4.00	0.00	
07/10/2024	09:33	4.40		
04/11/2024	08:20	3.50	0.00	
04/12/2024	14:20	10.80		

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	peilput 1	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1200_IVB

CBB-NUMMER

01750228-000-432

Peilmetingen in RUST				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i>	<i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i>
02/04/2024	13:05	2.30		000:05:00
24/12/2024	13:45	2.40		000:05:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1200_IVB

CBB-NUMMER

01750228-000-432

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)	
08/01/2024	08:30	1.90		
05/02/2024	00:00	3.95		
01/03/2024	13:50	2.95		
02/04/2024	08:05	3.60		
06/05/2024	12:03	3.90		
25/06/2024	12:05	3.60		
10/07/2024	15:05	3.70		
01/08/2024	15:25	3.69		
02/09/2024	12:40	4.40		
07/10/2024	09:24	5.50		
04/11/2024	13:18	4.30		
04/12/2024	14:20	4.30		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1200_IVB

CBB-NUMMER 01750228-000-432

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	peilput 2	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1200_IVB

CBB-NUMMER

01750228-000-432

Peilmetingen in RUST				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i>	<i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i>
02/04/2024	13:05	2.40		000:05:00
24/12/2024	13:45	2.40		000:05:00

vak bestemd voor de administratie

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)	
08/01/2024	08:30	1.90		
05/02/2024	00:00	3.34		
01/03/2024	13:50	3.50		
02/04/2024	08:05	3.70		
06/05/2024	12:03	3.95		
25/06/2024	12:05	5.00		
10/07/2024	15:05	4.40		
01/08/2024	15:25	5.84		
02/09/2024	12:40	4.50		
07/10/2024	09:24	4.90		
04/11/2024	13:18	4.00		
04/12/2024	14:20	4.40		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1200_IVB

CBB-NUMMER 01750228-000-432

6. Kwaliteitsmeting

U vult per analyse één fiche in. Als er meerdere analyses zijn, maakt u kopieën van dit formulier.

Putten / filters	
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.	
Putnummer*	Filternummer*
3	1

Monster			
Monsternummer:	Pompput nummer 3	Uitvoerder*:	Eurofins
Datum monstername:	05/08/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:	04/09/2024	Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:			
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
	Staalname door aftap via monsternamekraantje
	Staalname via pomp
	Staalname via schepmonster
	Staalmethode onbekend
	Opvang aan bron
	Andere techniek:

vak bestemd voor de administratie			
jaar	2024	2024_1200_IVB	CBB-NUMMER 01750228-000-432

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	822.0000	µS/cm (25°C)		Veld	
Totale Hardheid	47.0000	°F		Labo	
Opgeloste zuurstof					
Zuurtegraad	7.7000	Sörensen		Veld	
Temperatuur	12.0000	°C		Veld	
m-alkaliniteit (methyloranje)	8.6000	mmol/l		Labo	
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)					
Anionen					
Chloriden	63.0000	mg/l		Labo	
Carbonaat	1.0000	mg/l		Labo	
Fluoride	0.1200	mg/l		Labo	
Bicarbonaat	530.0000	mg/l		Labo	
Nitriet	0.0300	mg/l	<	Labo	
Nitraat	0.9000	mg/l	<	Labo	
Hydroxide	0.0015	mg/l		Labo	
Fosfaat	0.0660	mg P/l		Labo	
Sulfaat	23.0000	mg/l		Labo	
Kationen					
Calcium	170.0000	mg/l		Labo	
Ijzer II	5.0000	mg/l		Labo	
Ijzer III	0.0500	mg/l	<	Labo	
Kalium	6.6000	mg/l		Labo	
Magnesium	13.0000	mg/l		Labo	
Mangaan	0.2600	mg/l		Labo	
Natrium	42.0000	mg/l		Labo	
Ammonium	2.1000	mg N/l		Labo	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1200_IVB

CBB-NUMMER

01750228-000-432

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën	1.0000	/100ml	<	Labo	
intestinale enterokokken	1.0000	/100ml	<	Labo	
Totaal Kiemgetal (37°C)	1.0000	/ml	<	Labo	
totale colibacteriën	1.0000	/100ml	<	Labo	
Extra parameters					

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1200_IVB

CBB-NUMMER 01750228-000-432

7. Opmerkingen

Voer hier uw eventuele opmerkingen in over het deel grondwaterstatistiek.

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1200_IVB

CBB-NUMMER

01750228-000-432