

DEEL GRONDWATERSTATISTIEK

Opmerkingen: zie tevens de toelichting als handleiding bij het invullen van dit deel van het formulier



Aantal bijlagen bij dit deel gevoegd: ☐ niet van toepassing

Als u alle gegevens niet op één pagina kunt invullen, maakt u een kopie van de pagina om de overige gegevens in te vullen. Onderdelen die op uw exploitatie niet van toepassing zijn laat u leeg. Verplichten velden zijn aangegeven met een sterretje *

1. Overzicht putten

1.1. Pompputten

Putnummer*	(vergunde) diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Type*	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Diepte pomp (m)	Onderkant filter (m)	Lengte filter (m)
1-Landeniaan	140.00	31219.0	176755.0	Grondwaterwinning	1	1010		140.00	20.00
1-vijver	4.00	31316.0	176639.0	Grondwaterwinning	1	0100			

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

1.2. Peilputten

Indien u voor één put meerdere filters heeft, herhaal dan de gegevens van de put in de eerste 4 kolommen of duid aan met een accolade welke filters bij de put horen.

Putnummer*	Diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Onderkant filter (m)	Lengte filter(m)

2. Debieten grondwaterwinning(en)

☐ Geef de VMM-entiteit bevoegd voor grondwateradvisering de toestemming om het watergebruik op te vragen bij de VMM-entiteit bevoegd voor de heffingen.

2.1. Debietmeter en debieten

U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.

De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.

Debietmeter

Merk debietmeter*:

ITRON

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

125D123200D

Datum wegname:

Pompputten

gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:

1-Landeniaan

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2513_IVB

CBB-NUMMER

01866241-000-138

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*
01/01/2024	6382.00	31/12/2024	7271.00	889.00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2513_IVB

CBB-NUMMER

01866241-000-138

Debietmeter			
Merk debietmeter*:	ITRON	Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:	15SD117836T	Datum wegname:	

ITRON

15SD117836T

--

--

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>
1-vijver

1-vijver

jaar

2024

2024_2513_IVB

CBB-NUMMER

01866241-000-138

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*
01/01/2024	18015.00	31/12/2024	18700.00	685.00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024 2024_2513_IVB

CBB-NUMMER 01866241-000-138

3. Debieten geothermie

3.1. Debietmeter en debieten

*U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.
De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.*

Debietmeter totaal rondgepompt debiet

Merk debietmeter*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

Datum wegname:

Pompputten

gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2513_IVB

CBB-NUMMER

01866241-000-138

[illegible]

jaar	2024
------	------

2024_2513_IVB

CBB-NUMMER

01866241-000-138

Debietmeter spui			
Merk debietmeter*:		Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:		Datum wegname:	

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>

Meterstanden					
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Spui (m³)*	Spui meegeteld bij totaal rondgepompt debiet

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2513_IVB

CBB-NUMMER 01866241-000-138

4. Totaal waterverbruik - watergebruik binnen de volledige exploitatie

Dit is het waterverbruik voor de volledige exploitatie. Dus voor de winningen in alle watervoerende lagen gelegen op één locatie.

Herkomst	Totale hoeveelheid m³	Aanwending in procent (%)										
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Grondwater (exclusief geothermie)	1574.00	100.00										
Hemelwater	640.00	80.00										20.00
Oppervlaktewater (waterlopen / kanalen)												
Oppervlaktewater (vijvers)	1400.00	100.00										
Openbare distributie (drinkwater)												
Openbare distributie (grijswater, industriewater)												
Ander (gezuiverd afvalwater, koelwater,)												

Legende:

- 0 Drinkwater

3 Proceswater

6 Landbouw-beregening openlucht

9 Bodemsanering
- 1 Spoelwater

4 Sanitair

7 Landbouw-beregening glasteelt/hydrocultuur

10 Andere
- 2 Koelwater

5 Stoomproductie

8 Landbouw-drinkwater voor vee

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2513_IVB

CBB-NUMMER 01866241-000-138

5. Peilmetingen

U vult één fiche in per put. Als u peilmetingen uitvoert op meerdere putten, maakt u kopieën van dit formulier.

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	1-Landeniaan	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☒	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving. <i>De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.</i>
Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
✕	Peillint
	Elektronische meting (sonde)
	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2513_IVB

CBB-NUMMER

01866241-000-138

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
02/12/2024	06:00	101.10		000:00:00
04/11/2024	06:00	101.40		000:00:00
07/10/2024	06:00	101.70		000:00:00
02/09/2024	06:00	101.80		000:00:00
05/08/2024	06:00	102.20		000:00:00
01/07/2024	06:00	102.40		000:00:00
03/06/2024	06:00	101.90		000:00:00
06/05/2024	06:00	101.40		000:00:00
01/04/2024	06:00	101.20		000:00:00
04/03/2024	06:00	101.00		000:00:00
05/02/2024	06:00	100.50		000:00:00
08/01/2024	06:00	100.90		000:00:00

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
02/12/2024	10:00	116.40		
04/11/2024	10:00	116.50		
07/10/2024	10:00	116.80		
02/09/2024	10:00	117.10		
05/08/2024	10:00	117.50		
01/07/2024	10:00	117.50		
03/06/2024	10:00	118.00		
06/05/2024	10:00	117.20		
01/04/2024	10:00	117.50		
04/03/2024	10:00	117.40		
05/02/2024	10:00	117.10		
08/01/2024	10:00	116.80		

6. Kwaliteitsmeting

U vult per analyse één fiche in. Als er meerdere analyses zijn, maakt u kopieën van dit formulier.

Putten / filters	
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.	
Putnummer*	Filternummer*
1-Landeniaan	1

Monster			
Monsternummer:	24-86197	Uitvoerder*:	Inagro
Datum monstername:	08/01/2025	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)		
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☐	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☒	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

vak bestemd voor de administratie			
jaar	2024	2024_2513_IVB	CBB-NUMMER 01866241-000-138

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	2014.0000	µS/cm (25°C)		Labo	
Totale Hardheid	6.8200	°F		Labo	
Opgeloste zuurstof					
Zuurtegraad	8.4000	Onbekend		Labo	
Temperatuur	18.7000	°C		Labo	
m-alkaliniteit (methyloranje)	44.9000	°F		Labo	
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)	0.6000	°F		Labo	
Anionen					
Chloriden	243.0000	mg/l		Labo	
Carbonaat	8.0000	mg/l		Labo	
Fluoride	4.9000	mg/l		Labo	
Bicarbonaat	533.0000	mg/l		Labo	
Nitriet	0.0300	mg/l	<	Labo	
Nitraat	39.0000	mg/l		Labo	
Hydroxide	0.0000	mg/l		Labo	
Fosfaat	0.1000	mg/l		Labo	
Sulfaat	188.0000	mg/l		Labo	
Kationen					
Calcium	20.2000	mg/l		Labo	
Ijzer II	0.0600	mg/l	<	Labo	
Ijzer III	0.0600	mg/l	<	Labo	
Kalium	17.0000	mg/l		Labo	
Magnesium	4.3000	mg/l		Labo	
Mangaan	0.0150	mg/l	<	Labo	
Natrium	408.0000	mg/l		Labo	
Ammonium	0.1500	mg/l	<	Labo	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2513_IVB

CBB-NUMMER

01866241-000-138

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën					
intestinale enterokokken					
Totaal Kiemgetal (37°C)					
totale colibacteriën					
Extra parameters					

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2513_IVB

CBB-NUMMER 01866241-000-138

7. Opmerkingen

Voer hier uw eventuele opmerkingen in over het deel grondwaterstatistiek.

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2513_IVB

CBB-NUMMER

01866241-000-138