

DEEL GRONDWATERSTATISTIEK

Opmerkingen: zie tevens de toelichting als handleiding bij het invullen van dit deel van het formulier



Aantal bijlagen bij dit deel gevoegd: ☐ niet van toepassing

Als u alle gegevens niet op één pagina kunt invullen, maakt u een kopie van de pagina om de overige gegevens in te vullen. Onderdelen die op uw exploitatie niet van toepassing zijn laat u leeg. Verplichten velden zijn aangegeven met een sterretje *

1. Overzicht putten

1.1. Pompputten

Putnummer*	(vergunde) diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Type*	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Diepte pomp (m)	Onderkant filter (m)	Lengte filter (m)
put1	48.00	97124.0	210359.0	Grondwaterwinning	1	0600			

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

1.2. Peilputten

Indien u voor één put meerdere filters heeft, herhaal dan de gegevens van de put in de eerste 4 kolommen of duid aan met een accolade welke filters bij de put horen.

Putnummer*	Diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Onderkant filter (m)	Lengte filter(m)

2. Debieten grondwaterwinning(en)

☐ Geef de VMM-entiteit bevoegd voor grondwateradvisering de toestemming om het watergebruik op te vragen bij de VMM-entiteit bevoegd voor de heffingen.

2.1. Debietmeter en debieten

U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.

De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.

Debietmeter

Merk debietmeter*:

MEGA

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

192008503

Datum wegname:

Pompputten

gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:

put1

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2766_IVB

CBB-NUMMER

01891860-000-140

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*
06/01/2024	29864.00	31/01/2024	30514.00	650.00
01/02/2024	30514.00	29/02/2024	31155.00	641.00
01/03/2024	31155.00	31/03/2024	31775.00	620.00
01/04/2024	31775.00	30/04/2024	32441.00	666.00
01/05/2024	32441.00	31/05/2024	33093.00	652.00
01/06/2024	33093.00	30/06/2024	33718.00	625.00
01/07/2024	33718.00	31/07/2024	34351.00	633.00
01/08/2024	34351.00	31/08/2024	34993.00	642.00
01/09/2024	34993.00	30/09/2024	35644.00	651.00
01/10/2024	35644.00	31/10/2024	36275.00	631.00
01/11/2024	36275.00	30/11/2024	36925.00	650.00
01/12/2024	36925.00	31/12/2024	37579.00	654.00

3. Debieten geothermie

3.1. Debietmeter en debieten

*U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.
De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.*

Debietmeter totaal rondgepompt debiet

Merk debietmeter*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

Datum wegname:

Pompputten

gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

[illegible]

jaar	2024
------	------

2024_2766_IVB

01891860-000-140

Debietmeter spui			
Merk debietmeter*:		Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:		Datum wegname:	

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>

Meterstanden					
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Spui (m³)*	Spui meegeteld bij totaal rondgepompt debiet

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2766_IVB

CBB-NUMMER 01891860-000-140

4. Totaal waterverbruik - watergebruik binnen de volledige exploitatie

Dit is het waterverbruik voor de volledige exploitatie. Dus voor de winningen in alle watervoerende lagen gelegen op één locatie.

Herkomst	Totale hoeveelheid m³	Aanwending in procent (%)										
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Grondwater (exclusief geothermie)	7715.00	100.00										
Hemelwater	2910.00									80.00		20.00
Oppervlaktewater (waterlopen / kanalen)												
Oppervlaktewater (vijvers)												
Openbare distributie (drinkwater)												
Openbare distributie (grijswater, industriewater)												
Ander (gezuiverd afvalwater, koelwater,)												

Legende:

0 Drinkwater	1 Spoelwater	2 Koelwater
3 Proceswater	4 Sanitair	5 Stoomproductie
6 Landbouw-beregening openlucht	7 Landbouw-beregening glasteelt/hydrocultuur	8 Landbouw-drinkwater voor vee
9 Bodemsanering	10 Andere	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2766_IVB

CBB-NUMMER

01891860-000-140

5. Peilmetingen

U vult één fiche in per put. Als u peilmetingen uitvoert op meerdere putten, maakt u kopieën van dit formulier.

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	put1	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☒	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving. <i>De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.</i>	
Afstand tot maaiveld (m):	

Instrument van de peilmeting*	
✕	Peillint
	Elektronische meting (sonde)
	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2766_IVB

CBB-NUMMER

01891860-000-140

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
02/12/2024	06:00	10.10		000:00:00
04/11/2024	06:00	10.80		000:00:00
07/10/2024	06:00	11.10		000:00:00
02/09/2024	06:00	11.80		000:00:00
05/08/2024	06:00	11.80		000:00:00
01/07/2024	06:00	11.50		000:00:00
03/06/2024	06:00	11.20		000:00:00
06/05/2024	06:00	10.80		000:00:00
01/04/2024	06:00	10.50		000:00:00
04/03/2024	06:00	10.10		000:00:00
05/02/2024	06:00	9.70		000:00:00
08/01/2024	06:00	9.40		000:00:00

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
02/12/2024	10:00	15.20		
04/11/2024	10:00	15.10		
07/10/2024	10:00	15.40		
02/09/2024	10:00	15.80		
01/08/2024	10:00	16.10		
01/07/2024	10:00	16.20		
03/06/2024	10:00	15.90		
06/05/2024	10:00	15.80		
01/04/2024	10:00	15.10		
04/03/2024	10:00	14.80		
05/02/2024	10:00	14.20		
08/01/2024	10:00	14.50		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2766_IVB

CBB-NUMMER

01891860-000-140

6. Kwaliteitsmeting

U vult per analyse één fiche in. Als er meerdere analyses zijn, maakt u kopieën van dit formulier.

Putten / filters	
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.	
Putnummer*	Filternummer*
put1	1

Monster			
Monsternummer:	24-15764	Uitvoerder*:	Inagro
Datum monstername:	27/03/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:	28/03/2024	Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)		
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
	Staalname door aftap via monsternamekraantje
	Staalname via pomp
✕	Staalname via schepmonster
	Staalmethode onbekend
	Opvang aan bron
	Andere techniek:

vak bestemd voor de administratie			
jaar	2024	2024_2766_IVB	CBB-NUMMER 01891860-000-140

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	608.0000	µS/cm (25°C)		Labo	
Totale Hardheid	5.2300	°F		Labo	
Opgeloste zuurstof					
Zuurtegraad	8.1000	Onbekend		Labo	
Temperatuur	20.3000	°C		Labo	
m-alkaliniteit (methyloranje)	32.4000	°F		Labo	
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)	0.0000	°F		Labo	
Anionen					
Chloriden	6.0000	mg/l	<	Labo	
Carbonaat	0.0000	mg/l		Labo	
Fluoride	0.2000	mg/l	<	Labo	
Bicarbonaat	395.0000	mg/l		Labo	
Nitriet	0.3800	mg/l		Labo	
Nitraat	6.0000	mg/l		Labo	
Hydroxide	0.0000	mg/l		Labo	
Fosfaat	0.0790	mg/l		Labo	
Sulfaat	4.0000	mg/l	<	Labo	
Kationen					
Calcium	13.1000	mg/l		Labo	
Ijzer II	0.0600	mg/l	<	Labo	
Ijzer III	0.0600	mg/l	<	Labo	
Kalium	11.7000	mg/l		Labo	
Magnesium	4.8000	mg/l		Labo	
Mangaan	0.0150	mg/l	<	Labo	
Natrium	119.0000	mg/l		Labo	
Ammonium	1.2000	mg/l		Labo	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2766_IVB

CBB-NUMMER

01891860-000-140

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën					
intestinale enterokokken					
Totaal Kiemgetal (37°C)					
totale colibacteriën					
Extra parameters					

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2766_IVB

CBB-NUMMER 01891860-000-140

7. Opmerkingen

Voer hier uw eventuele opmerkingen in over het deel grondwaterstatistiek.

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2766_IVB

CBB-NUMMER 01891860-000-140