


DEEL GRONDWATERSTATISTIEK

Opmerkingen: zie tevens de toelichting als handleiding bij het invullen van dit deel van het formulier



Aantal bijlagen bij dit deel gevoegd: ☐ niet van toepassing

Als u alle gegevens niet op één pagina kunt invullen, maakt u een kopie van de pagina om de overige gegevens in te vullen. Onderdelen die op uw exploitatie niet van toepassing zijn laat u leeg. Verplichten velden zijn aangegeven met een sterretje *

1. Overzicht putten

1.1. Pompputten

Putnummer*	(vergunde) diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Type*	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Diepte pomp (m)	Onderkant filter (m)	Lengte filter (m)
145	145.00	55303.0	167503.0	Grondwaterwinning	1	1010			

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

1.2. Peilputten

Indien u voor één put meerdere filters heeft, herhaal dan de gegevens van de put in de eerste 4 kolommen of duid aan met een accolade welke filters bij de put horen.

Putnummer*	Diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Onderkant filter (m)	Lengte filter(m)

2. Debieten grondwaterwinning(en)

☐ Geef de VMM-entiteit bevoegd voor grondwateradvisering de toestemming om het watergebruik op te vragen bij de VMM-entiteit bevoegd voor de heffingen.

2.1. Debietmeter en debieten

U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.

De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.

Debietmeter

Merk debietmeter*:

aquatel

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

18238448

Datum wegname:

Pompputten

gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:

145

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2997_IVB

CBB-NUMMER

00799816-000-172

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*
01/01/2024	2234.00	31/01/2024	2270.00	36.00
01/02/2024	2270.00	29/02/2024	2298.00	28.00
01/03/2024	2298.00	31/03/2024	2324.00	26.00
01/04/2024	2324.00	30/04/2024	2350.00	26.00
01/05/2024	2350.00	31/05/2024	2410.00	60.00
01/06/2024	2410.00	30/06/2024	2476.00	66.00
01/07/2024	2476.00	31/07/2024	2520.00	44.00
01/08/2024	2520.00	31/08/2024	2583.00	63.00
01/09/2024	2583.00	30/09/2024	2618.00	35.00
01/10/2024	2618.00	31/10/2024	2655.00	37.00
01/11/2024	2655.00	30/11/2024	2687.00	32.00
01/12/2024	2687.00	31/12/2024	2719.00	32.00

3. Debieten geothermie

3.1. Debietmeter en debieten

*U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.
De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.*

Debietmeter totaal rondgepompt debiet

Merk debietmeter*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

Datum wegname:

Pompputten

gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2997_IVB

CBB-NUMMER

00799816-000-172

[illegible]

jaar	2024
------	------

2024_2997_IVB

00799816-000-172

Debietmeter spui

Merk debietmeter*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

Datum wegname:

Pompputten*gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:*

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

Meterstanden					
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Spui (m³)*	Spui meegeteld bij totaal rondgepompt debiet

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024 2024_2997_IVB

CBB-NUMMER 00799816-000-172

4. Totaal waterverbruik - watergebruik binnen de volledige exploitatie

Dit is het waterverbruik voor de volledige exploitatie. Dus voor de winningen in alle watervoerende lagen gelegen op één locatie.

Herkomst	Totale hoeveelheid m³	Aanwending in procent (%)										
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Grondwater (exclusief geothermie)	485.00											
Hemelwater	740.00											
Oppervlaktewater (waterlopen / kanalen)												
Oppervlaktewater (vijvers)												
Openbare distributie (drinkwater)												
Openbare distributie (grijswater, industriewater)												
Ander (gezuiverd afvalwater, koelwater,)												

Legende:

0 Drinkwater	1 Spoelwater	2 Koelwater
3 Proceswater	4 Sanitair	5 Stoomproductie
6 Landbouw-beregening openlucht	7 Landbouw-beregening glasteelt/hydrocultuur	8 Landbouw-drinkwater voor vee
9 Bodemsanering	10 Andere	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2997_IVB

CBB-NUMMER

00799816-000-172

5. Peilmetingen

U vult één fiche in per put. Als u peilmetingen uitvoert op meerdere putten, maakt u kopieën van dit formulier.

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	145	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☒	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving. <i>De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.</i>
Afstand tot maaiveld (m):

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2997_IVB

CBB-NUMMER

00799816-000-172

Instrument van de peilmeting*	
✕	Peillint
	Elektronische meting (sonde)
	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2997_IVB

CBB-NUMMER

00799816-000-172

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
31/12/2024	08:00	77.20		000:00:00
30/11/2024	08:00	77.20		000:00:00
31/10/2024	08:00	77.20		000:00:00
30/09/2024	08:00	77.30		000:00:00
31/08/2024	08:00	77.30		000:00:00
31/07/2024	08:00	77.20		000:00:00
30/06/2024	08:00	77.20		000:00:00
31/05/2024	08:00	77.30		000:00:00
30/04/2024	08:00	77.30		000:00:00
31/03/2024	08:00	77.20		000:00:00
29/02/2024	08:00	77.20		000:00:00
31/01/2024	08:00	77.20		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2997_IVB

CBB-NUMMER

00799816-000-172

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)	
31/12/2024	17:00	94.20		
30/11/2024	17:00	94.20		
31/10/2024	17:00	94.20		
30/09/2024	17:00	94.30		
31/08/2024	17:00	94.30		
31/07/2024	17:00	94.20		
30/06/2024	17:00	94.20		
31/05/2024	17:00	94.30		
30/04/2024	17:00	94.30		
31/03/2024	17:00	94.20		
29/02/2024	17:00	94.20		
31/01/2024	17:00	94.30		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2997_IVB

CBB-NUMMER 00799816-000-172

6. Kwaliteitsmeting

U vult per analyse één fiche in. Als er meerdere analyses zijn, maakt u kopieën van dit formulier.

Putten / filters	
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.	
Putnummer*	Filternummer*
145	1

Monster			
Monsternummer:	25-04769	Uitvoerder*:	Inagro
Datum monstername:	11/02/2025	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:			
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☐	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

vak bestemd voor de administratie			
jaar	2024	2024_2997_IVB	CBB-NUMMER 00799816-000-172

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	1804.0000	µS/cm bij 20°C		Labo	
Totale Hardheid	2.5200	°F		Labo	
Opgeloste zuurstof					
Zuurtegraad	8.4000	-		Labo	
Temperatuur	20.4000	°C		Labo	
m-alkaliniteit (methyloranje)	36.7000	°F		Labo	
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)	0.4000	°F		Labo	
Anionen					
Chloriden	218.0000	mg/l		Labo	
Carbonaat	5.0000	mg/l		Labo	
Fluoride	3.7000	mg/l		Labo	
Bicarbonaat	437.0000	mg/l		Labo	
Nitriet	0.0300	mg/l	<	Labo	
Nitraat	2.2000	mg/l	<	Labo	
Hydroxide	0.0000	mg/l		Labo	
Fosfaat					
Sulfaat	318.0000	mg/l		Labo	
Kationen					
Calcium	5.9000	mg/l		Labo	
Ijzer II					
Ijzer III	0.0600	mg/l	<	Labo	
Kalium	12.2000	mg/l		Labo	
Magnesium	2.5000	mg/l		Labo	
Mangaan	0.0150	mg/l	<	Labo	
Natrium	406.0000	mg/l		Labo	
Ammonium	0.4700	mg/l		Labo	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2997_IVB

CBB-NUMMER

00799816-000-172

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink	0.0600	mg/l	<	Labo	
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën	0.0000	/100ml		Labo	
intestinale enterokokken	13.0000	/100ml		Labo	
Totaal Kiemgetal (37°C)	7.0000	/ml		Labo	
totale colibacteriën	0.0000	/100ml		Labo	
Extra parameters					

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2997_IVB

CBB-NUMMER 00799816-000-172

7. Opmerkingen

Voer hier uw eventuele opmerkingen in over het deel grondwaterstatistiek.

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2997_IVB

CBB-NUMMER

00799816-000-172