

# DEEL GRONDWATERSTATISTIEK

Opmerkingen: zie tevens de toelichting als handleiding bij het invullen van dit deel van het formulier



Aantal bijlagen bij dit deel gevoegd:  ☐ niet van toepassing

Als u alle gegevens niet op één pagina kunt invullen, maakt u een kopie van de pagina om de overige gegevens in te vullen. Onderdelen die op uw exploitatie niet van toepassing zijn laat u leeg. Verplichten velden zijn aangegeven met een sterretje \*

## 1. Overzicht putten

### 1.1. Pompputten

| Putnummer*   | (vergunde) diepte put (m)* | Lambert coördinaat X | Lambert coördinaat Y | Type*             | Filter-nummer* | Watervoerende laag* (HCOV-code) | Diepte pomp (m) | Onderkant filter (m) | Lengte filter (m) |
|--------------|----------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------|---------------------------------|-----------------|----------------------|-------------------|
| 1-quartair   | 5.00                       | 33460.0              | 200815.0             | Grondwaterwinning | 1              | 0100                            |                 |                      |                   |
| 1-Landeniaan | 155.00                     | 33457.0              | 200756.0             | Grondwaterwinning | 1              | 1010                            |                 | 155.00               | 24.00             |
|              |                            |                      |                      |                   |                |                                 |                 |                      |                   |
|              |                            |                      |                      |                   |                |                                 |                 |                      |                   |
|              |                            |                      |                      |                   |                |                                 |                 |                      |                   |
|              |                            |                      |                      |                   |                |                                 |                 |                      |                   |
|              |                            |                      |                      |                   |                |                                 |                 |                      |                   |
|              |                            |                      |                      |                   |                |                                 |                 |                      |                   |
|              |                            |                      |                      |                   |                |                                 |                 |                      |                   |
|              |                            |                      |                      |                   |                |                                 |                 |                      |                   |
|              |                            |                      |                      |                   |                |                                 |                 |                      |                   |
|              |                            |                      |                      |                   |                |                                 |                 |                      |                   |
|              |                            |                      |                      |                   |                |                                 |                 |                      |                   |
|              |                            |                      |                      |                   |                |                                 |                 |                      |                   |
|              |                            |                      |                      |                   |                |                                 |                 |                      |                   |
|              |                            |                      |                      |                   |                |                                 |                 |                      |                   |

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

1.2. Peilputten

Indien u voor één put meerdere filters heeft, herhaal dan de gegevens van de put in de eerste 4 kolommen of duid aan met een accolade welke filters bij de put horen.

| Putnummer* | Diepte put (m)* | Lambert coördinaat X | Lambert coördinaat Y | Filter-nummer* | Watervoerende laag* (HCOV-code) | Onderkant filter (m) | Lengte filter(m) |
|------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------|---------------------------------|----------------------|------------------|
|            |                 |                      |                      |                |                                 |                      |                  |
|            |                 |                      |                      |                |                                 |                      |                  |
|            |                 |                      |                      |                |                                 |                      |                  |
|            |                 |                      |                      |                |                                 |                      |                  |
|            |                 |                      |                      |                |                                 |                      |                  |
|            |                 |                      |                      |                |                                 |                      |                  |
|            |                 |                      |                      |                |                                 |                      |                  |
|            |                 |                      |                      |                |                                 |                      |                  |
|            |                 |                      |                      |                |                                 |                      |                  |
|            |                 |                      |                      |                |                                 |                      |                  |

## 2. Debieten grondwaterwinning(en)

☐ Geef de VMM-entiteit bevoegd voor grondwateradvisering de toestemming om het watergebruik op te vragen bij de VMM-entiteit bevoegd voor de heffingen.

### 2.1. Debietmeter en debieten

*U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.  
De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.*

| Debietmeter               |           |                       |  |
|---------------------------|-----------|-----------------------|--|
| Merk debietmeter*:        | Onbekend  | Datum laatste ijking: |  |
| Serienummer debietmeter*: | 11-300725 | Datum wegname:        |  |

| Pompputten                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i> |
| 1-Landeniaan                                                                                                        |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024\_2707\_IVB

CBB-NUMMER

01887450-000-123

| Meterstanden |                  |            |                 |              |
|--------------|------------------|------------|-----------------|--------------|
| Start datum  | Start meterstand | Eind datum | Eind meterstand | Debiet (m³)* |
| 01/01/2024   | 7356.00          | 21/02/2024 | 7432.00         | 76.00        |
| 22/02/2024   | 7432.00          | 11/05/2024 | 7491.00         | 59.00        |
| 12/05/2024   | 7491.00          | 13/06/2024 | 7534.00         | 43.00        |
| 14/06/2024   | 7534.00          | 03/12/2024 | 7555.00         | 21.00        |
| 04/12/2024   | 7555.00          | 01/01/2025 | 7587.00         | 32.00        |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024\_2707\_IVB

CBB-NUMMER 01887450-000-123

| Debietmeter               |          |                       |  |
|---------------------------|----------|-----------------------|--|
| Merk debietmeter*:        | onbekend | Datum laatste ijking: |  |
| Serienummer debietmeter*: | 10200022 | Datum wegname:        |  |

| Pompputten                                                                                                          |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i> |  |
| 1-quartair                                                                                                          |  |

| Meterstanden |                  |            |                 |              |
|--------------|------------------|------------|-----------------|--------------|
| Start datum  | Start meterstand | Eind datum | Eind meterstand | Debiet (m³)* |
| 01/01/2024   | 6099.00          | 01/01/2025 | 6199.00         | 100.00       |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024\_2707\_IVB

CBB-NUMMER

01887450-000-123

### 3. Debieten geothermie

#### 3.1. Debietmeter en debieten

*U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.  
De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.*

##### Debietmeter totaal rondgepompt debiet

Merk debietmeter\*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter\*:

Datum wegname:

##### Pompputten

*gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:*

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024\_2707\_IVB

CBB-NUMMER

01887450-000-123

[illegible]

|      |      |
|------|------|
| jaar | 2024 |
|------|------|

2024\_2707\_IVB

CBB-NUMMER

01887450-000-123

| Debietmeter spui          |                      |                       |                      |
|---------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| Merk debietmeter*:        | <input type="text"/> | Datum laatste ijking: | <input type="text"/> |
| Serienummer debietmeter*: | <input type="text"/> | Datum wegname:        | <input type="text"/> |

| Pompputten                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i> |
| <input type="text"/>                                                                                                |

| Meterstanden |                  |            |                 |            |                                              |
|--------------|------------------|------------|-----------------|------------|----------------------------------------------|
| Start datum  | Start meterstand | Eind datum | Eind meterstand | Spui (m³)* | Spui meegeteld bij totaal rondgepompt debiet |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024\_2707\_IVB

CBB-NUMMER 01887450-000-123

#### 4. Totaal waterverbruik - watergebruik binnen de volledige exploitatie

Dit is het waterverbruik voor de volledige exploitatie. Dus voor de winningen in alle watervoerende lagen gelegen op één locatie.

| Herkomst                                          | Totale hoeveelheid m³ | Aanwending in procent (%) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|---------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
|                                                   |                       | 0                         | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Grondwater (exclusief geothermie)                 | 331.00                |                           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| Hemelwater                                        | 1804.00               |                           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| Oppervlaktewater (waterlopen / kanalen)           |                       |                           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| Oppervlaktewater (vijvers)                        |                       |                           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| Openbare distributie (drinkwater)                 |                       |                           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| Openbare distributie (grijswater, industriewater) |                       |                           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| Ander (gezuiverd afvalwater, koelwater, )         |                       |                           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |

#### Legende:

|                                 |                                              |                                |
|---------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|
| 0 Drinkwater                    | 1 Spoelwater                                 | 2 Koelwater                    |
| 3 Proceswater                   | 4 Sanitair                                   | 5 Stoomproductie               |
| 6 Landbouw-beregening openlucht | 7 Landbouw-beregening glasteelt/hydrocultuur | 8 Landbouw-drinkwater voor vee |
| 9 Bodemsanering                 | 10 Andere                                    |                                |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024\_2707\_IVB

CBB-NUMMER

01887450-000-123

## 5. Peilmetingen

U vult één fiche in per put. Als u peilmetingen uitvoert op meerdere putten, maakt u kopieën van dit formulier.

| Puttype*<br><i>Pompput of peilput</i> | Putnummer*   | Filternummer* |
|---------------------------------------|--------------|---------------|
| Grondwaterwinning                     | 1-Landeniaan | 1             |

## Meetcondities

| Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?* |                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/>                                       | Het peil wordt opgemeten in mTAW                                                                       |
| <input type="checkbox"/>                                       | Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)                                                 |
| <input checked="" type="checkbox"/>                            | De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt) |
| <input type="checkbox"/>                                       | De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)                    |
| <input type="checkbox"/>                                       | Ander referentiepunt, namelijk:                                                                        |

|                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.</b><br><i>De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.</i> |
| Afstand tot maaiveld (m):                                                                                                                                                                                                            |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024\_2707\_IVB

CBB-NUMMER

01887450-000-123

| Instrument van de peilmeting* |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| ✕                             | Peillint                     |
|                               | Elektronische meting (sonde) |
|                               | Ander instrument:            |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024\_2707\_IVB

CBB-NUMMER

01887450-000-123

| Peilmetingen in RUST |              |                                                                    |                                                                   |                              |
|----------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Datum*               | tijd (uu:mm) | diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m) | gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³) | tijd pompen stil (ddd:uu:mm) |
| 09/12/2024           | 09:45        | 17.80                                                              |                                                                   | 001:00:00                    |
| 02/11/2024           | 10:30        | 18.10                                                              |                                                                   | 001:00:00                    |
| 05/10/2024           | 07:30        | 17.90                                                              |                                                                   | 001:00:00                    |
| 06/09/2024           | 08:15        | 18.20                                                              |                                                                   | 001:00:00                    |
| 08/08/2024           | 09:00        | 17.80                                                              |                                                                   | 001:00:00                    |
| 03/07/2024           | 10:00        | 18.00                                                              |                                                                   | 001:00:00                    |
| 09/06/2024           | 07:45        | 18.30                                                              |                                                                   | 001:00:00                    |
| 06/05/2024           | 08:30        | 17.70                                                              |                                                                   | 001:00:00                    |
| 02/04/2024           | 10:00        | 18.10                                                              |                                                                   | 001:00:00                    |
| 05/03/2024           | 08:45        | 18.00                                                              |                                                                   | 001:00:00                    |
| 07/02/2024           | 10:15        | 17.90                                                              |                                                                   | 001:00:00                    |
| 03/01/2024           | 09:30        | 18.20                                                              |                                                                   | 001:00:00                    |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024\_2707\_IVB

CBB-NUMMER 01887450-000-123

| Peilmetingen in WERKING |                     |                                                                    |                                                                       |  |
|-------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|
| Datum*                  | <i>tijd (uu:mm)</i> | diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m) | <i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i> |  |
| 07/09/2024              | 17:15               | 20.90                                                              |                                                                       |  |
| 09/08/2024              | 16:30               | 21.00                                                              |                                                                       |  |
| 04/07/2024              | 16:00               | 20.70                                                              |                                                                       |  |
| 10/06/2024              | 17:45               | 20.60                                                              |                                                                       |  |
| 07/05/2024              | 16:15               | 21.10                                                              |                                                                       |  |

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024\_2707\_IVB

CBB-NUMMER

01887450-000-123

## 6. Kwaliteitsmeting

U vult per analyse één fiche in. Als er meerdere analyses zijn, maakt u kopieën van dit formulier.

| Putten / filters                                                                                                               |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting. |               |
| Putnummer*                                                                                                                     | Filternummer* |
| 1-Landeniaan                                                                                                                   | 1             |
|                                                                                                                                |               |
|                                                                                                                                |               |
|                                                                                                                                |               |
|                                                                                                                                |               |
|                                                                                                                                |               |

| Monster                                                        |                                         |                               |                                     |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| Monsternummer:                                                 | <input type="text"/>                    | Uitvoerder*:                  | <input type="text" value="Inagro"/> |
| Datum monstername:                                             | <input type="text" value="06/01/2025"/> | Tijdstip monstername (uu:mm): | <input type="text"/>                |
| Datum laboanalyse:                                             | <input type="text"/>                    | Tijdstip laboanalyse (uu:mm): | <input type="text"/>                |
| Referentiepunt:                                                | <input type="text"/>                    |                               |                                     |
| Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt: | <input type="text"/>                    |                               |                                     |
| Afstand tot maaiveld (m):                                      | <input type="text"/>                    |                               |                                     |

| Techniek monstername     |                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Staalname door aftap via monsternamekraantje |
| <input type="checkbox"/> | Staalname via pomp                           |
| <input type="checkbox"/> | Staalname via schepmonster                   |
| <input type="checkbox"/> | Staalmethode onbekend                        |
| <input type="checkbox"/> | Opvang aan bron                              |
| <input type="checkbox"/> | Andere techniek:                             |

| Parameter                      | Meetwaarde* | Eenheid*     | Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet | Veld- of laboanalyse* | Analysemethode |
|--------------------------------|-------------|--------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|----------------|
| Fysico-chemische parameters    |             |              |                                                     |                       |                |
| Elektrische geleidbaarheid     | 966.0000    | µS/cm (25°C) | >                                                   | Labo                  |                |
| Totale Hardheid                | 40.5600     | °F           | >                                                   | Labo                  |                |
| Opgeloste zuurstof             |             |              |                                                     |                       |                |
| Zuurtegraad                    | 7.5000      | Sörensen     | >                                                   | Labo                  |                |
| Temperatuur                    | 18.6000     | °C           | >                                                   | Labo                  |                |
| m-alkaliniteit (methyloranje)  | 30.8000     | °F           | >                                                   | Labo                  |                |
| p-alkaliniteit (fenolftaleïne) | 0.0000      | °F           | >                                                   | Labo                  |                |
| Anionen                        |             |              |                                                     |                       |                |
| Chloriden                      | 84.0000     | mg/l         | >                                                   | Labo                  |                |
| Carbonaat                      | 0.0000      | mg/l         | >                                                   | Labo                  |                |
| Fluoride                       | 0.2100      | mg/l         | >                                                   | Labo                  |                |
| Bicarbonaat                    | 375.0000    | mg/l         | >                                                   | Labo                  |                |
| Nitriet                        | 0.0300      | mg/l         | <                                                   | Labo                  |                |
| Nitraat                        | 21.0000     | mg/l         | >                                                   | Labo                  |                |
| Hydroxide                      | 0.0000      | mg/l         | >                                                   | Labo                  |                |
| Fosfaat                        | 0.0500      | mg P/l       | <                                                   | Labo                  |                |
| Sulfaat                        | 65.0000     | mg/l         | >                                                   | Labo                  |                |
| Kationen                       |             |              |                                                     |                       |                |
| Calcium                        | 145.0000    | mg/l         | >                                                   | Labo                  |                |
| Ijzer II                       | 0.0600      | mg/l         | <                                                   | Labo                  |                |
| Ijzer III                      | 0.0600      | mg/l         | <                                                   | Labo                  |                |
| Kalium                         | 5.6000      | mg/l         | >                                                   | Labo                  |                |
| Magnesium                      | 10.6000     | mg/l         | >                                                   | Labo                  |                |
| Mangaan                        | 0.0150      | mg/l         | <                                                   | Labo                  |                |
| Natrium                        | 48.0000     | mg/l         | >                                                   | Labo                  |                |
| Ammonium                       | 0.1500      | mg/l         | <                                                   | Labo                  |                |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024\_2707\_IVB

CBB-NUMMER

01887450-000-123

|                             |           |        |   |      |  |
|-----------------------------|-----------|--------|---|------|--|
| Zware metalen               |           |        |   |      |  |
| Arseen                      |           |        |   |      |  |
| Cadmium                     |           |        |   |      |  |
| Nikkel                      |           |        |   |      |  |
| Zink                        |           |        |   |      |  |
| Bacteriologische parameters |           |        |   |      |  |
| fecale colibacteriën        | 0.0000    | /100ml | > | Labo |  |
| intestinale enterokokken    | 0.0000    | /100ml | > | Labo |  |
| Totaal Kiemgetal (37°C)     | 1423.0000 | /ml    | > | Labo |  |
| totale colibacteriën        | 0.0000    | /100ml | > | Labo |  |
| Extra parameters            |           |        |   |      |  |
|                             |           |        |   |      |  |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024\_2707\_IVB

CBB-NUMMER 01887450-000-123

7. Opmerkingen

Voer hier uw eventuele opmerkingen in over het deel grondwaterstatistiek.

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024\_2707\_IVB

CBB-NUMMER

01887450-000-123