

DEEL GRONDWATERSTATISTIEK

Opmerkingen: zie tevens de toelichting als handleiding bij het invullen van dit deel van het formulier



Aantal bijlagen bij dit deel gevoegd: ☐ niet van toepassing

Als u alle gegevens niet op één pagina kunt invullen, maakt u een kopie van de pagina om de overige gegevens in te vullen. Onderdelen die op uw exploitatie niet van toepassing zijn laat u leeg. Verplichten velden zijn aangegeven met een sterretje *

1. Overzicht putten

1.1. Pompputten

Putnummer*	(vergunde) diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Type*	Filter- nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Diepte pomp (m)	Onderkant filter (m)	Lengte filter (m)
1	150.00	26036.0	194121.0	Grondwaterwinning	1	1010			

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

1.2. Peilputten

Indien u voor één put meerdere filters heeft, herhaal dan de gegevens van de put in de eerste 4 kolommen of duid aan met een accolade welke filters bij de put horen.

Putnummer*	Diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Onderkant filter (m)	Lengte filter(m)

2. Debieten grondwaterwinning(en)

☐ Geef de VMM-entiteit bevoegd voor grondwateradvisering de toestemming om het watergebruik op te vragen bij de VMM-entiteit bevoegd voor de heffingen.

2.1. Debietmeter en debieten

U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.

De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.

Debietmeter

Merk debietmeter*:

ELSTER

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

041142383

Datum wegname:

Pompputten

gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:

1

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2523_IVB

CBB-NUMMER

01869296-000-182

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*
01/01/2024	28397.00	01/02/2024	28453.00	56.00
02/02/2024	28453.00	01/03/2024	28512.00	59.00
02/03/2024	28512.00	01/04/2024	28581.00	69.00
02/04/2024	28581.00	01/05/2024	28642.00	61.00
02/05/2024	28642.00	01/06/2024	28705.00	63.00
02/06/2024	28705.00	01/07/2024	28767.00	62.00
02/07/2024	28767.00	01/08/2024	28838.00	71.00
02/08/2024	28838.00	01/09/2024	28903.00	65.00
02/09/2024	28903.00	01/10/2024	28964.00	61.00
02/10/2024	28964.00	01/11/2024	29023.00	59.00
02/11/2024	29023.00	01/12/2024	29086.00	63.00
02/12/2024	29086.00	01/01/2025	29148.00	62.00

3. Debieten geothermie

3.1. Debietmeter en debieten

*U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.
De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.*

Debietmeter totaal rondgepompt debiet

Merk debietmeter*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

Datum wegname:

Pompputten

gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2523_IVB

CBB-NUMMER

01869296-000-182

[illegible]

jaar	2024
------	------

2024_2523_IVB

CBB-NUMMER

01869296-000-182

Debietmeter spui

Merk debietmeter*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

Datum wegname:

Pompputten*gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:*

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

Meterstanden					
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Spui (m³)*	Spui meegeteld bij totaal rondgepompt debiet

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2523_IVB

CBB-NUMMER 01869296-000-182

4. Totaal waterverbruik - watergebruik binnen de volledige exploitatie

Dit is het waterverbruik voor de volledige exploitatie. Dus voor de winningen in alle watervoerende lagen gelegen op één locatie.

Herkomst	Totale hoeveelheid m³	Aanwending in procent (%)										
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Grondwater (exclusief geothermie)	751.00											
Hemelwater	1904.00											
Oppervlaktewater (waterlopen / kanalen)												
Oppervlaktewater (vijvers)												
Openbare distributie (drinkwater)												
Openbare distributie (grijswater, industriewater)												
Ander (gezuiverd afvalwater, koelwater,)												

Legende:

- 0 Drinkwater

3 Proceswater

6 Landbouw-beregening openlucht

9 Bodemsanering
- 1 Spoelwater

4 Sanitair

7 Landbouw-beregening glasteelt/hydrocultuur

10 Andere
- 2 Koelwater

5 Stoomproductie

8 Landbouw-drinkwater voor vee

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2523_IVB

CBB-NUMMER 01869296-000-182

5. Peilmetingen

U vult één fiche in per put. Als u peilmetingen uitvoert op meerdere putten, maakt u kopieën van dit formulier.

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	1	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☒	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving. <i>De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.</i>
Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
✕	Peillint
	Elektronische meting (sonde)
	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2523_IVB

CBB-NUMMER

01869296-000-182

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
09/12/2024	10:45	35.30		001:00:00
02/11/2024	08:00	35.40		001:00:00
04/10/2024	09:30	35.00		001:00:00
02/09/2024	10:20	34.90		001:00:00
08/08/2024	07:50	35.10		001:00:00
06/07/2024	09:10	35.20		001:00:00
03/06/2024	10:30	35.40		001:00:00
09/05/2024	08:45	35.00		001:00:00
05/04/2024	09:50	35.30		001:00:00
02/03/2024	10:00	34.80		001:00:00
07/02/2024	09:15	35.10		001:00:00
04/01/2024	08:30	35.20		001:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2523_IVB

CBB-NUMMER

01869296-000-182

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
10/12/2024	17:40	38.80		
03/11/2024	17:10	39.20		
05/10/2024	16:50	38.60		
03/09/2024	17:20	38.50		
09/08/2024	16:30	39.00		
07/07/2024	17:05	38.70		
04/06/2024	16:40	38.20		
10/05/2024	17:15	39.10		
06/04/2024	16:20	38.40		
03/03/2024	17:30	39.00		
08/02/2024	16:45	38.90		
05/01/2024	17:10	38.30		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2523_IVB

CBB-NUMMER

01869296-000-182

6. Kwaliteitsmeting

U vult per analyse één fiche in. Als er meerdere analyses zijn, maakt u kopieën van dit formulier.

Putten / filters

Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.

Putnummer*	Filternummer*
1	1

Monster

Monsternummer:

Uitvoerder*:

inagro

Datum monstername:

06/01/2025

Tijdstip monstername (uu:mm):

Datum laboanalyse:

Tijdstip laboanalyse (uu:mm):

Referentiepunt:

Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:

Afstand tot maaiveld (m):

Techniek monstername

	Staalname door aftap via monsternamekraantje
	Staalname via pomp
	Staalname via schepmonster
	Staalmethode onbekend
	Opvang aan bron
	Andere techniek:

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2523_IVB

CBB-NUMMER

01869296-000-182

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	834.0000	µS/cm (25°C)	>	Labo	
Totale Hardheid	40.2000	°F	>	Labo	
Opgeloste zuurstof					
Zuurtegraad	7.5000	Sörensen	>	Labo	
Temperatuur	18.9000	°C	>	Labo	
m-alkaliniteit (methyloranje)	30.6000	°F	>	Labo	
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)	0.0000	°F	>	Labo	
Anionen					
Chloriden	76.0000	mg/l	>	Labo	
Carbonaat	0.0000	mg/l	>	Labo	
Fluoride	0.2100	mg/l	>	Labo	
Bicarbonaat	373.0000	mg/l	>	Labo	
Nitriet	0.0300	mg/l	<	Labo	
Nitraat	22.0000	mg/l	>	Labo	
Hydroxide	0.0000	mg/l	>	Labo	
Fosfaat	0.0500	mg/l	<	Labo	
Sulfaat	60.0000	mg/l	>	Labo	
Kationen					
Calcium	144.0000	mg/l	>	Labo	
Ijzer II	0.0600	mg/l	<	Labo	
Ijzer III	0.0600	mg/l	<	Labo	
Kalium	5.3000	mg/l	>	Labo	
Magnesium	10.3000	mg/l	>	Labo	
Mangaan	0.0150	mg/l	<	Labo	
Natrium	44.0000	mg/l	>	Labo	
Ammonium	0.1500	mg/l	<	Labo	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2523_IVB

CBB-NUMMER

01869296-000-182

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën	0.0000	/100ml	>	Labo	
intestinale enterokokken	0.0000	/100ml	>	Labo	
Totaal Kiemgetal (37°C)	81.0000	/ml	>	Labo	
totale colibacteriën	0.0000	/100ml	>	Labo	
Extra parameters					

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2523_IVB

CBB-NUMMER

01869296-000-182

7. Opmerkingen

Voer hier uw eventuele opmerkingen in over het deel grondwaterstatistiek.