

DEEL GRONDWATERSTATISTIEK

Opmerkingen: zie tevens de toelichting als handleiding bij het invullen van dit deel van het formulier



Aantal bijlagen bij dit deel gevoegd: ☐ niet van toepassing

Als u alle gegevens niet op één pagina kunt invullen, maakt u een kopie van de pagina om de overige gegevens in te vullen. Onderdelen die op uw exploitatie niet van toepassing zijn laat u leeg. Verplichten velden zijn aangegeven met een sterretje *

1. Overzicht putten

1.1. Pompputten

Putnummer*	(vergunde) diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Type*	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Diepte pomp (m)	Onderkant filter (m)	Lengte filter (m)
1	150.00	45628.0	184481.0	Grondwaterwinning	8294	1010			
GW86503270	4.00			Grondwaterwinning	1	0100			

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

1.2. Peilputten

Indien u voor één put meerdere filters heeft, herhaal dan de gegevens van de put in de eerste 4 kolommen of duid aan met een accolade welke filters bij de put horen.

Putnummer*	Diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Onderkant filter (m)	Lengte filter(m)

2. Debieten grondwaterwinning(en)

☐ Geef de VMM-entiteit bevoegd voor grondwateradvisering de toestemming om het watergebruik op te vragen bij de VMM-entiteit bevoegd voor de heffingen.

2.1. Debietmeter en debieten

U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.

De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.

Debietmeter			
Merk debietmeter*:	aquatel	Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:	12614094	Datum wegname:	

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>
GW86503270

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*
03/03/2024	20750.00	08/03/2025	20758.00	8.00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2118_IVB

CBB-NUMMER 01310675-000-103

Debietmeter			
Merk debietmeter*:	ARAD	Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:	98271813	Datum wegname:	

ARAD

98271813

--

--

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>
1

1

jaar	2024
------	------

2024_2118_IVB

01310675-000-103

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*
03/03/2024	24974.00	29/04/2024	25096.00	122.00
30/04/2024	25096.00	27/05/2024	25155.00	59.00
28/05/2024	25155.00	24/06/2024	25221.00	66.00
25/06/2024	25221.00	29/07/2024	25292.00	71.00
30/07/2024	25292.00	26/08/2024	25350.00	58.00
27/08/2024	25350.00	30/09/2024	25415.00	65.00
01/10/2024	25415.00	28/10/2024	25485.00	70.00
29/10/2024	25485.00	25/11/2024	25552.00	67.00
26/11/2024	25552.00	30/12/2024	25613.00	61.00
31/12/2024	25613.00	27/01/2025	25682.00	69.00
28/01/2025	25682.00	24/02/2025	25755.00	73.00
25/02/2025	25755.00	08/03/2025	25764.00	9.00

3.1. Debietmeter en debieten

Debietmeter totaal rondgepompt debiet			
Merk debietmeter*:		Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:		Datum wegname:	

gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:

[illegible]

jaar	2024
------	------

2024_2118_IVB

01310675-000-103

Debietmeter spui			
Merk debietmeter*:		Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:		Datum wegname:	

--

--

--

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>

vak bestemd voor de administratie

jaar	2024	2024_2118_IVB	CBB-NUMMER	01310675-000-103
------	------	---------------	------------	------------------

2024

2024_2118_IVB

01310675-000-103

01310675-000-103

Meterstanden					
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Spui (m³)*	Spui meegeteld bij totaal rondgepompt debiet

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024 2024_2118_IVB

CBB-NUMMER 01310675-000-103

4. Totaal waterverbruik - watergebruik binnen de volledige exploitatie

Dit is het waterverbruik voor de volledige exploitatie. Dus voor de winningen in alle watervoerende lagen gelegen op één locatie.

Herkomst	Totale hoeveelheid m³	Aanwending in procent (%)										
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Grondwater (exclusief geothermie)	798.00											
Hemelwater	1232.00											
Oppervlaktewater (waterlopen / kanalen)												
Oppervlaktewater (vijvers)												
Openbare distributie (drinkwater)												
Openbare distributie (grijswater, industriewater)												
Ander (gezuiverd afvalwater, koelwater,)												

Legende:

- 0 Drinkwater

3 Proceswater

6 Landbouw-beregening openlucht

9 Bodemsanering
- 1 Spoelwater

4 Sanitair

7 Landbouw-beregening glasteelt/hydrocultuur

10 Andere
- 2 Koelwater

5 Stoomproductie

8 Landbouw-drinkwater voor vee

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2118_IVB

CBB-NUMMER 01310675-000-103

5. Peilmetingen

U vult één fiche in per put. Als u peilmetingen uitvoert op meerdere putten, maakt u kopieën van dit formulier.

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	1	8294

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☒	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving. <i>De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.</i>
Afstand tot maaiveld (m):

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2118_IVB

CBB-NUMMER

01310675-000-103

Instrument van de peilmeting*	
✕	Peillint
	Elektronische meting (sonde)
	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2118_IVB

CBB-NUMMER

01310675-000-103

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
30/12/2024	08:00	96.00		000:00:00
25/11/2024	08:00	95.90		000:00:00
28/10/2024	08:00	96.20		000:00:00
30/09/2024	08:00	96.40		000:00:00
26/08/2024	08:00	96.40		000:00:00
29/07/2024	08:00	96.30		000:00:00
24/06/2024	08:00	96.10		000:00:00
27/05/2024	08:00	95.90		000:00:00
29/04/2024	08:00	96.00		000:00:00
03/03/2024	08:00	96.00		000:00:00
26/02/2024	08:00	95.90		000:00:00
29/01/2024	08:00	96.00		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2118_IVB

CBB-NUMMER

01310675-000-103

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
30/12/2024	17:00	106.00		
25/11/2024	17:00	106.20		
28/10/2024	17:00	106.10		
30/09/2024	17:00	106.30		
26/08/2024	17:00	106.20		
29/07/2024	17:00	106.20		
24/06/2024	17:00	106.00		
27/05/2024	17:00	106.10		
29/04/2024	17:00	106.00		

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2118_IVB

CBB-NUMMER

01310675-000-103

6. Kwaliteitsmeting

U vult per analyse één fiche in. Als er meerdere analyses zijn, maakt u kopieën van dit formulier.

Putten / filters	
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.	
Putnummer*	Filternummer*
1	8294

Monster			
Monsternummer:	24-75724	Uitvoerder*:	Inagro
Datum monstername:	28/10/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:			
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☐	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	2074.0000	µS/cm bij 20°C		Labo	
Totale Hardheid	1.7100	°F		Labo	
Opgeloste zuurstof					
Zuurtegraad	8.5000	-		Labo	
Temperatuur	20.4000	°C		Labo	
m-alkaliniteit (methyloranje)	67.4000	°F		Labo	
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)	1.7000	°F		Labo	
Anionen					
Chloriden	253.0000	mg/l		Labo	
Carbonaat	20.0000	mg/l		Labo	
Fluoride	5.2000	mg/l		Labo	
Bicarbonaat	782.0000	mg/l		Labo	
Nitriet	0.0300	mg/l	<	Labo	
Nitraat	2.2000	mg/l	<	Labo	
Hydroxide	0.0000	mg/l		Labo	
Fosfaat	0.2000	mg P/l		Labo	
Sulfaat	145.0000	mg/l		Labo	
Kationen					
Calcium	3.1400	mg/l		Labo	
Ijzer II					
Ijzer III	0.0600	mg/l	<	Labo	
Kalium	10.6000	mg/l		Labo	
Magnesium	2.2000	mg/l		Labo	
Mangaan	0.0150	mg/l	<	Labo	
Natrium	486.0000	mg/l		Labo	
Ammonium	0.3700	mg/l		Labo	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2118_IVB

CBB-NUMMER

01310675-000-103

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink	0.0600	mg/l	<	Labo	
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën	190.0000	/100ml		Labo	
intestinale enterokokken	150.0000	/100ml		Labo	
Totaal Kiemgetal (37°C)	73.0000	/ml		Labo	
totale colibacteriën	4300.0000	/100ml		Labo	
Extra parameters					

7. Opmerkingen

Voer hier uw eventuele opmerkingen in over het deel grondwaterstatistiek.

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2118_IVB

CBB-NUMMER

01310675-000-103