

DEEL GRONDWATERSTATISTIEK

Opmerkingen: zie tevens de toelichting als handleiding bij het invullen van dit deel van het formulier



Aantal bijlagen bij dit deel gevoegd: ☐ niet van toepassing

Als u alle gegevens niet op één pagina kunt invullen, maakt u een kopie van de pagina om de overige gegevens in te vullen. Onderdelen die op uw exploitatie niet van toepassing zijn laat u leeg. Verplichten velden zijn aangegeven met een sterretje *

1. Overzicht putten

1.1. Pompputten

Putnummer*	(vergunde) diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Type*	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Diepte pomp (m)	Onderkant filter (m)	Lengte filter (m)
BP4- quartair	23.50	115379.0	164696.0	Grondwaterwinning	1	0100		23.50	10.00
BP6-herboorde BP 5	24.50	115410.0	164776.0	Grondwaterwinning	1	0100		24.50	10.00
BP3-Winput sokkel	54.00	115329.0	164683.0	Grondwaterwinning	1	1340		54.00	10.00
BP2-winput sokkel	54.00	115311.0	164798.0	Grondwaterwinning	1	1340		54.00	10.00

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

1.2. Peilputten

Indien u voor één put meerdere filters heeft, herhaal dan de gegevens van de put in de eerste 4 kolommen of duid aan met een accolade welke filters bij de put horen.

Putnummer*	Diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Onderkant filter (m)	Lengte filter(m)
PP7-Peilput 7	23.00	115396.0	164809.0	1	0100		
PP1-peilput sokkel	54.00	115415.0	164704.0	2	1340		

2. Debieten grondwaterwinning(en)

☐ Geef de VMM-entiteit bevoegd voor grondwateradvisering de toestemming om het watergebruik op te vragen bij de VMM-entiteit bevoegd voor de heffingen.

2.1. Debietmeter en debieten

U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.

De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.

Debietmeter

Merk debietmeter*:

Schlumberger

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

6307894-03

Datum wegname:

Pompputten

gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:

BP4- quartair

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1589_IVB

CBB-NUMMER

01759357-000-333

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*
31/12/2023	332570.00	31/12/2024	344798.00	12228.00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1589_IVB

CBB-NUMMER

01759357-000-333

Debietmeter			
Merk debietmeter*:	Schlumberger	Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:	6101206-11	Datum wegname:	

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>
BP2-winput sokkel

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*
31/12/2023	133354.00	31/12/2024	142438.00	9084.00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1589_IVB

CBB-NUMMER 01759357-000-333

Debietmeter			
Merk debietmeter*:	Schlumberger	Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:	6601207-11	Datum wegname:	

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>
BP3-Winput sokkel

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*
31/12/2023	136149.00	31/12/2024	145881.00	9732.00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1589_IVB

CBB-NUMMER 01759357-000-333

Debietmeter			
Merk debietmeter*:	Schlumberger	Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:	6601205-11	Datum wegname:	

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>
BP6-herboorde BP 5

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*
31/12/2023	75702.00	31/12/2024	78334.00	2632.00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1589_IVB

CBB-NUMMER

01759357-000-333

3. Debieten geothermie

3.1. Debietmeter en debieten

*U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.
De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.*

Debietmeter totaal rondgepompt debiet

Merk debietmeter*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

Datum wegname:

Pompputten

gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1589_IVB

CBB-NUMMER

01759357-000-333

Meterstanden

[illegible]

vak bestemd voor de administratie

jaar	2024	2024_1589_IVB	CBB-NUMMER	01759357-000-333
------	------	---------------	------------	------------------

2024

2024 1589 IVB

01759357-000-333

Debietmeter spui			
Merk debietmeter*:		Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:		Datum wegname:	

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>

Meterstanden					
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Spui (m³)*	Spui meegeteld bij totaal rondgepompt debiet

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1589_IVB

CBB-NUMMER 01759357-000-333

4. Totaal waterverbruik - watergebruik binnen de volledige exploitatie

Dit is het waterverbruik voor de volledige exploitatie. Dus voor de winningen in alle watervoerende lagen gelegen op één locatie.

Herkomst	Totale hoeveelheid m³	Aanwending in procent (%)										
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Grondwater (exclusief geothermie)	33676.00											
Hemelwater												
Oppervlaktewater (waterlopen / kanalen)												
Oppervlaktewater (vijvers)												
Openbare distributie (drinkwater)	452.00											
Openbare distributie (grijswater, industriewater)												
Ander (gezuiverd afvalwater, koelwater,)												

Legende:

- 0 Drinkwater

3 Proceswater

6 Landbouw-beregening openlucht

9 Bodemsanering
- 1 Spoelwater

4 Sanitair

7 Landbouw-beregening glasteelt/hydrocultuur

10 Andere
- 2 Koelwater

5 Stoomproductie

8 Landbouw-drinkwater voor vee

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1589_IVB

CBB-NUMMER 01759357-000-333

5. Peilmetingen

U vult één fiche in per put. Als u peilmetingen uitvoert op meerdere putten, maakt u kopieën van dit formulier.

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	PP1-peilput sokkel	2

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☒	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1589_IVB

CBB-NUMMER

01759357-000-333

Instrument van de peilmeting*	
✕	Peillint
	Elektronische meting (sonde)
	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1589_IVB

CBB-NUMMER

01759357-000-333

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
10/01/2024	08:00	18.30		000:00:00
02/02/2024	08:00	18.10		000:00:00
01/03/2024	08:00	18.20		000:00:00
23/04/2024	08:00	18.40		000:00:00
23/05/2024	08:00	18.30		000:00:00
21/06/2024	08:00	18.20		000:00:00
17/07/2024	08:00	18.20		000:00:00
27/08/2024	08:00	18.40		000:00:00
30/09/2024	08:00	18.20		000:00:00
31/10/2024	08:00	18.10		000:00:00
28/11/2024	08:00	18.30		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1589_IVB

CBB-NUMMER

01759357-000-333

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1589_IVB

CBB-NUMMER

01759357-000-333

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	BP2-winput sokkel	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☒	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1589_IVB

CBB-NUMMER

01759357-000-333

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
22/01/2024	08:00	18.50		000:00:00
12/02/2024	08:00	18.50		000:00:00
02/04/2024	08:00	18.50		000:00:00
02/05/2024	08:00	18.50		000:00:00
03/06/2024	08:00	18.40		000:00:00
05/08/2024	08:00	18.50		000:00:00
02/09/2024	08:00	18.50		000:00:00
07/10/2024	08:00	18.50		000:00:00
04/11/2024	08:00	18.50		000:00:00
02/12/2024	08:00	18.50		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1589_IVB

CBB-NUMMER 01759357-000-333

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)	
10/01/2024	16:00	38.00		
02/02/2024	16:00	38.10		
01/03/2024	16:00	38.10		
23/04/2024	16:00	38.00		
23/05/2024	16:00	38.10		
21/06/2024	16:00	38.10		
17/07/2024	16:00	38.10		
27/08/2024	16:00	38.00		
30/09/2024	16:00	38.00		
31/10/2024	16:00	38.00		
28/11/2024	16:00	38.10		

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1589_IVB

CBB-NUMMER

01759357-000-333

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	BP3-Winput sokkel	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☒	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1589_IVB

CBB-NUMMER

01759357-000-333

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
22/01/2024	08:00	17.50		000:00:00
12/02/2024	08:00	18.40		000:00:00
02/04/2024	08:00	18.50		000:00:00
02/05/2024	08:00	18.50		000:00:00
03/06/2024	08:00	18.40		000:00:00
05/08/2024	08:00	18.50		000:00:00
02/09/2024	08:00	18.50		000:00:00
07/10/2024	08:00	18.40		000:00:00
04/11/2024	08:00	18.50		000:00:00
02/12/2024	08:00	18.50		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1589_IVB

CBB-NUMMER

01759357-000-333

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
10/01/2024	16:00	38.30		
02/02/2024	16:00	38.30		
01/03/2024	16:00	38.30		
23/04/2024	16:00	38.40		
23/05/2024	16:00	38.50		
21/06/2024	16:00	38.40		
17/07/2024	16:00	38.40		
27/08/2024	16:00	38.40		
30/09/2024	16:00	38.40		
31/10/2024	16:00	38.50		
28/11/2024	16:00	38.40		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1589_IVB

CBB-NUMMER 01759357-000-333

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	PP7-Peilput 7	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☒	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1589_IVB

CBB-NUMMER

01759357-000-333

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
10/01/2024	08:00	0.60		000:00:00
02/02/2024	08:00	0.60		000:00:00
02/04/2024	08:00	0.50		000:00:00
02/05/2024	08:00	0.50		000:00:00
03/06/2024	08:00	0.50		000:00:00
17/07/2024	08:00	0.50		000:00:00
05/08/2024	08:00	0.55		000:00:00
02/09/2024	08:00	0.50		000:00:00
07/10/2024	08:00	0.50		000:00:00
04/11/2024	08:00	0.50		000:00:00
02/12/2024	08:00	0.50		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1589_IVB

CBB-NUMMER 01759357-000-333

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1589_IVB

CBB-NUMMER 01759357-000-333

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	BP4- quartair	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☒	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1589_IVB

CBB-NUMMER

01759357-000-333

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
22/01/2024	08:00	1.50		000:00:00
12/02/2024	08:00	1.60		000:00:00
01/03/2024	08:00	1.60		000:00:00
02/04/2024	08:00	1.60		000:00:00
02/05/2024	08:00	1.60		000:00:00
03/06/2024	08:00	1.60		000:00:00
05/08/2024	08:00	1.60		000:00:00
02/09/2024	08:00	1.60		000:00:00
07/10/2024	08:00	1.60		000:00:00
04/11/2024	08:00	1.60		000:00:00
02/12/2024	08:00	1.60		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1589_IVB

CBB-NUMMER

01759357-000-333

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
10/01/2024	16:00	11.90		
02/02/2024	16:00	11.90		
23/04/2024	16:00	11.60		
23/05/2024	16:00	11.90		
21/06/2024	16:00	12.00		
17/07/2024	16:00	12.00		
27/08/2024	16:00	12.00		
30/09/2024	16:00	11.90		
31/10/2024	16:00	12.00		
28/11/2024	16:00	12.00		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1589_IVB

CBB-NUMMER 01759357-000-333

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	BP6-herboorde BP 5	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☒	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1589_IVB

CBB-NUMMER

01759357-000-333

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
22/01/2024	08:00	0.50		000:00:00
12/02/2024	08:00	0.50		000:00:00
01/03/2024	08:00	0.50		000:00:00
02/04/2024	08:00	0.50		000:00:00
02/05/2024	08:00	0.50		000:00:00
03/06/2024	08:00	0.50		000:00:00
05/08/2024	08:00	0.50		000:00:00
02/09/2024	08:00	0.50		000:00:00
07/10/2024	08:00	0.50		000:00:00
04/11/2024	08:00	0.50		000:00:00
02/12/2024	08:00	0.50		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1589_IVB

CBB-NUMMER

01759357-000-333

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)	
10/01/2024	16:00	6.00		
02/02/2024	16:00	5.90		
01/03/2024	16:00	6.00		
23/04/2024	16:00	5.90		
23/05/2024	16:00	6.00		
21/06/2024	16:00	6.00		
17/07/2024	16:00	6.00		
27/08/2024	16:00	6.00		
30/09/2024	16:00	6.00		
31/10/2024	16:00	6.10		
28/11/2024	16:00	5.90		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1589_IVB

CBB-NUMMER 01759357-000-333

6. Kwaliteitsmeting

U vult per analyse één fiche in. Als er meerdere analyses zijn, maakt u kopieën van dit formulier.

Putten / filters	
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.	
Putnummer*	Filternummer*
BP2-winput sokkel	1

Monster			
Monsternummer:		Uitvoerder*:	Servaco NV
Datum monstername:	17/04/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:			
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☐	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	740.0000	µS/cm		Labo	
Totale Hardheid	5.3100	fH°		Labo	
Opgeloste zuurstof	3.6500	mg O2/l		Labo	
Zuurtegraad	8.3000	Sörensen		Labo	
Temperatuur	13.1000	°C		Labo	
m-alkaliniteit (methyloranje)	5.0400	meq/l		Labo	
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)	0.5000	meq/l	<	Labo	
Anionen					
Chloriden	48.4000	mg/l		Labo	
Carbonaat	15.0000	mg/l	<	Labo	
Fluoride	3.3700	mg/l		Labo	
Bicarbonaat	307.0000	mg/l		Labo	
Nitriet	0.0330	mg/l	<	Labo	
Nitraat	0.4400	mg/l	<	Labo	
Hydroxide	8.5000	mg/l	<	Labo	
Fosfaat	0.0500	mg/l	<	Labo	
Sulfaat	38.1000	mg/l		Labo	
Kationen					
Calcium	13.6000	mg/l		Labo	
Ijzer II	37.0000	µg/l		Labo	
Ijzer III	100.0000	µg/l	<	Labo	
Kalium	15.7000	mg/l		Labo	
Magnesium	4.6300	mg/l		Labo	
Mangaan	19.1000	µg/l		Labo	
Natrium	131.0000	mg/l		Labo	
Ammonium	1.0100	mg/l		Labo	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1589_IVB

CBB-NUMMER

01759357-000-333

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën					
intestinale enterokokken					
Totaal Kiemgetal (37°C)	3.0000	/ml		Labo	
totale colibacteriën	0.0000	/100ml		Labo	
Extra parameters					
Putten / filters					
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.					
Putnummer*			Filternummer*		
BP3-Winput sokkel			1		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1589_IVB

CBB-NUMMER 01759357-000-333

Monster			
Monsternummer:		Uitvoerder*:	Servaco NV
Datum monstername:	17/04/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:			
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
	Staalname door aftap via monsternamekraantje
	Staalname via pomp
	Staalname via schepmonster
	Staalmethode onbekend
	Opvang aan bron
	Andere techniek:

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	731.0000	µS/cm		Labo	
Totale Hardheid	6.4600	fH°		Labo	
Opgeloste zuurstof	3.0400	mg O2/l		Labo	
Zuurtegraad	8.2000	Sörensen		Labo	
Temperatuur	13.0000	°C		Labo	
m-alkaliniteit (methyloranje)	5.2300	meq/l		Labo	
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)	0.5000	meq/l	<	Labo	
Anionen					
Chloriden	45.2000	mg/l		Labo	
Carbonaat	15.0000	mg/l	<	Labo	
Fluoride	3.0000	mg/l		Labo	
Bicarbonaat	319.0000	mg/l		Labo	
Nitriet	0.0330	mg/l	<	Labo	
Nitraat	0.4400	mg/l	<	Labo	
Hydroxide	8.5000	mg/l	<	Labo	
Fosfaat	0.0500	mg/l	<	Labo	
Sulfaat	32.7000	mg/l		Labo	
Kationen					
Calcium	16.5000	mg/l		Labo	
Ijzer II	64.0000	µg/l		Labo	
Ijzer III	100.0000	µg/l	<	Labo	
Kalium	17.4000	mg/l		Labo	
Magnesium	5.6900	mg/l		Labo	
Mangaan	23.5000	µg/l		Labo	
Natrium	125.0000	mg/l		Labo	
Ammonium	2.8000	mg/l		Labo	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1589_IVB

CBB-NUMMER

01759357-000-333

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën					
intestinale enterokokken					
Totaal Kiemgetal (37°C)	0.0000	/ml		Labo	
totale colibacteriën	0.0000	/100ml		Labo	
Extra parameters					
Putten / filters					
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.					
Putnummer*			Filternummer*		
BP4- quartair			1		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1589_IVB

CBB-NUMMER 01759357-000-333

Monster			
Monsternummer:		Uitvoerder*:	Servaco NV
Datum monstername:	17/04/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:			
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
	Staalname door aftap via monsternamekraantje
	Staalname via pomp
	Staalname via schepmonster
	Staalmethode onbekend
	Opvang aan bron
	Andere techniek:

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	1070.0000	µS/cm		Labo	
Totale Hardheid	53.1000	fH°		Labo	
Opgeloste zuurstof	8.2300	mg O2/l		Labo	
Zuurtegraad	7.5000	Sörensen		Labo	
Temperatuur	14.2000	°C		Labo	
m-alkaliniteit (methyloranje)	7.7300	meq/l		Labo	
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)	0.5000	meq/l	<	Labo	
Anionen					
Chloriden	64.1000	mg/l		Labo	
Carbonaat	15.0000	mg/l	<	Labo	
Fluoride	0.2100	mg/l		Labo	
Bicarbonaat	472.0000	mg/l		Labo	
Nitriet	0.0330	mg/l	<	Labo	
Nitraat	0.4400	mg/l	<	Labo	
Hydroxide	8.5000	mg/l	<	Labo	
Fosfaat	0.0760	mg/l		Labo	
Sulfaat	86.0000	mg/l		Labo	
Kationen					
Calcium	170.0000	mg/l		Labo	
Ijzer II	2170.0000	µg/l		Labo	
Ijzer III	470.0000	µg/l		Labo	
Kalium	3.1700	mg/l		Labo	
Magnesium	25.9000	mg/l		Labo	
Mangaan	288.0000	µg/l		Labo	
Natrium	14.9000	mg/l		Labo	
Ammonium	3.8100	mg/l		Labo	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1589_IVB

CBB-NUMMER

01759357-000-333

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën					
intestinale enterokokken					
Totaal Kiemgetal (37°C)	0.0000	/ml		Labo	
totale colibacteriën	3.0000	/100ml		Labo	
Extra parameters					
Putten / filters					
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.					
Putnummer*			Filternummer*		
BP6-herboorde BP 5			1		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1589_IVB

CBB-NUMMER 01759357-000-333

Monster			
Monsternummer:		Uitvoerder*:	Servaco NV
Datum monstername:	17/04/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:			
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
	Staalname door aftap via monsternamekraantje
	Staalname via pomp
	Staalname via schepmonster
	Staalmethode onbekend
	Opvang aan bron
	Andere techniek:

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	1050.0000	µS/cm		Labo	
Totale Hardheid	53.4000	fH°		Labo	
Opgeloste zuurstof	7.7100	mg O2/l		Labo	
Zuurtegraad	7.4000	Sörensen		Labo	
Temperatuur	13.9000	°C		Labo	
m-alkaliniteit (methyloranje)	7.6100	meq/l		Labo	
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)	0.5000	meq/l	<	Labo	
Anionen					
Chloriden	57.4000	mg/l		Labo	
Carbonaat	15.0000	mg/l	<	Labo	
Fluoride	0.2100	mg/l		Labo	
Bicarbonaat	464.0000	mg/l		Labo	
Nitriet	0.0330	mg/l	<	Labo	
Nitraat	0.4400	mg/l	<	Labo	
Hydroxide	8.5000	mg/l	<	Labo	
Fosfaat	0.0500	mg/l	<	Labo	
Sulfaat	94.8000	mg/l		Labo	
Kationen					
Calcium	171.0000	mg/l		Labo	
Ijzer II	2770.0000	µg/l		Labo	
Ijzer III	635.0000	µg/l		Labo	
Kalium	2.2500	mg/l		Labo	
Magnesium	25.9000	mg/l		Labo	
Mangaan	317.0000	µg/l		Labo	
Natrium	11.1000	mg/l		Labo	
Ammonium	1.7100	mg/l		Labo	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1589_IVB

CBB-NUMMER

01759357-000-333

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën					
intestinale enterokokken					
Totaal Kiemgetal (37°C)	56.0000	/ml		Labo	
totale colibacteriën	0.0000	/100ml		Labo	
Extra parameters					

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1589_IVB

CBB-NUMMER 01759357-000-333

7. Opmerkingen

Voer hier uw eventuele opmerkingen in over het deel grondwaterstatistiek.