

DEEL GRONDWATERSTATISTIEK

Opmerkingen: zie tevens de toelichting als handleiding bij het invullen van dit deel van het formulier



Aantal bijlagen bij dit deel gevoegd: ☐ niet van toepassing

Als u alle gegevens niet op één pagina kunt invullen, maakt u een kopie van de pagina om de overige gegevens in te vullen. Onderdelen die op uw exploitatie niet van toepassing zijn laat u leeg. Verplichten velden zijn aangegeven met een sterretje *

1. Overzicht putten

1.1. Pompputten

Putnummer*	(vergunde) diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Type*	Filter- nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Diepte pomp (m)	Onderkant filter (m)	Lengte filter (m)
BP1	104.00	70460.0	169435.0	Grondwaterwinning	1	1010			
BP2	104.00	70320.0	169456.0	Grondwaterwinning	1	1010			
BP3	26.00	70322.0	169368.0	Grondwaterwinning	1	0100			
BP4	26.00	70340.0	169470.0	Grondwaterwinning	1	0100			
BP5	26.00	70445.0	169445.0	Grondwaterwinning	1	0100			
BP6	26.00	70411.0	169380.0	Grondwaterwinning	1	0100			

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

1.2. Peilputten

Indien u voor één put meerdere filters heeft, herhaal dan de gegevens van de put in de eerste 4 kolommen of duid aan met een accolade welke filters bij de put horen.

Putnummer*	Diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Onderkant filter (m)	Lengte filter(m)

2. Debieten grondwaterwinning(en)

☐ Geef de VMM-entiteit bevoegd voor grondwateradvisering de toestemming om het watergebruik op te vragen bij de VMM-entiteit bevoegd voor de heffingen.

2.1. Debietmeter en debieten

*U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.
De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.*

Debietmeter			
Merk debietmeter*:	Aquametro	Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:	63077767-03	Datum wegname:	

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>
BP1

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*
31/12/2023	128901.00	31/12/2024	128901.00	0.00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1576_IVB

CBB-NUMMER

01759357-000-131

Debietmeter			
Merk debietmeter*:	Aquametro	Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:	6309172-04	Datum wegname:	

Pompputten	
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>	
BP2	

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*
31/12/2023	36201.00	31/12/2023	36201.00	0.00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1576_IVB

CBB-NUMMER

01759357-000-131

Debietmeter			
Merk debietmeter*:	Aquametro	Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:	6603651-14	Datum wegname:	

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>
BP3

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*
31/12/2023	111548.00	31/12/2023	113305.00	1757.00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1576_IVB

CBB-NUMMER

01759357-000-131

Debietmeter			
Merk debietmeter*:	Aquametro	Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:	6606048-16	Datum wegname:	

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>
BP4

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*
31/12/2023	11399.00	31/12/2023	11399.00	0.00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1576_IVB

CBB-NUMMER

01759357-000-131

Debietmeter			
Merk debietmeter*:	Integra metering	Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:	Y20RF804079	Datum wegname:	

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>
BP5

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*
31/12/2023	23578.00	31/12/2023	24789.00	1211.00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1576_IVB

CBB-NUMMER 01759357-000-131

Debietmeter			
Merk debietmeter*:	Integra metering	Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:	Y20RF804080	Datum wegname:	

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>
BP6

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*
31/12/2023	16603.00	31/12/2023	16603.00	0.00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1576_IVB

CBB-NUMMER

01759357-000-131

3.1. Debietmeter en debieten

Debietmeter totaal rondgepompt debiet			
Merk debietmeter*:		Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:		Datum wegnome:	

gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:

[illegible]

jaar	2024
------	------

2024_1576_IVB

01759357-000-131

Debietmeter spui			
Merk debietmeter*:		Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:		Datum wegname:	

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>

Meterstanden					
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Spui (m³)*	Spui meegeteld bij totaal rondgepompt debiet

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1576_IVB

CBB-NUMMER 01759357-000-131

4. Totaal waterverbruik - watergebruik binnen de volledige exploitatie

Dit is het waterverbruik voor de volledige exploitatie. Dus voor de winningen in alle watervoerende lagen gelegen op één locatie.

Herkomst	Totale hoeveelheid m³	Aanwending in procent (%)										
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Grondwater (exclusief geothermie)	2968.00											
Hemelwater	248.00											
Oppervlaktewater (waterlopen / kanalen)												
Oppervlaktewater (vijvers)												
Openbare distributie (drinkwater)	300.00											
Openbare distributie (grijswater, industriewater)	53522.00											
Ander (gezuiverd afvalwater, koelwater,)												

Legende:

- 0 Drinkwater

3 Proceswater

6 Landbouw-beregening openlucht

9 Bodemsanering
- 1 Spoelwater

4 Sanitair

7 Landbouw-beregening glasteelt/hydrocultuur

10 Andere
- 2 Koelwater

5 Stoomproductie

8 Landbouw-drinkwater voor vee

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1576_IVB

CBB-NUMMER 01759357-000-131

5. Peilmetingen

U vult één fiche in per put. Als u peilmetingen uitvoert op meerdere putten, maakt u kopieën van dit formulier.

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	BP3	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☒	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving. <i>De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.</i>
Afstand tot maaiveld (m):

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1576_IVB

CBB-NUMMER

01759357-000-131

Instrument van de peilmeting*	
✕	Peillint
	Elektronische meting (sonde)
	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1576_IVB

CBB-NUMMER

01759357-000-131

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
06/02/2024	06:00	2.00		000:00:00
04/03/2024	06:00	1.50		000:00:00
02/04/2024	06:00	1.80		000:00:00
04/06/2024	14:00	0.90		000:00:00
05/07/2024	06:00	1.20		000:00:00
02/09/2024	06:00	2.50		000:00:00
07/10/2024	06:00	1.95		000:00:00
04/11/2024	06:00	2.60		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1576_IVB

CBB-NUMMER

01759357-000-131

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
06/02/2024	14:00	2.15		
04/03/2024	15:30	1.55		
02/04/2024	14:00	1.95		

vak bestemd voor de administratie

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	BP5	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☒	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1576_IVB

CBB-NUMMER

01759357-000-131

Peilmetingen in RUST				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i>	<i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i>
06/02/2024	06:00	2.10		000:00:00
04/03/2024	06:00	1.60		000:00:00
02/04/2024	06:00	1.90		000:00:00
04/06/2024	14:00	2.10		000:00:00
05/07/2024	06:00	2.00		000:00:00
02/09/2024	06:00	2.60		000:00:00
07/10/2024	06:00	1.80		000:00:00
04/11/2024	06:00	2.50		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1576_IVB

CBB-NUMMER

01759357-000-131

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
06/02/2024	14:00	2.50		
04/03/2024	15:30	1.60		
02/04/2024	14:00	2.00		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1576_IVB

CBB-NUMMER 01759357-000-131

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	BP6	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☒	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1576_IVB

CBB-NUMMER

01759357-000-131

Peilmetingen in RUST				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i>	<i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i>
06/02/2024	06:00	2.20		000:00:00
04/03/2024	06:00	1.90		000:00:00
02/04/2024	06:00	2.10		000:00:00
04/06/2024	14:00	2.20		000:00:00
05/07/2024	06:00	4.90		000:00:00
02/09/2024	06:00	2.80		000:00:00
07/10/2024	06:00	1.90		000:00:00
04/11/2024	06:00	2.90		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1576_IVB

CBB-NUMMER

01759357-000-131

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
06/02/2024	14:00	2.80		
04/03/2024	15:30	1.95		
02/04/2024	14:00	2.15		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1576_IVB

CBB-NUMMER 01759357-000-131

6. Kwaliteitsmeting

U vult per analyse één fiche in. Als er meerdere analyses zijn, maakt u kopieën van dit formulier.

Putten / filters	
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.	
Putnummer*	Filternummer*
BP3	1

Monster			
Monsternummer:		Uitvoerder*:	Servaco NV
Datum monstername:	17/04/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:			
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☐	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	1070.0000	µS/cm		Labo	
Totale Hardheid	1.7000	fH°	<	Labo	
Opgeloste zuurstof	8.2800	mg O2/l		Labo	
Zuurtegraad	8.1000	Sörensen		Labo	
Temperatuur	24.5000	°C		Labo	
m-alkaliniteit (methyloranje)	5.2700	meq/l		Labo	
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)	0.5000	meq/l	<	Labo	
Anionen					
Chloriden	61.8000	mg/l		Labo	
Carbonaat	15.0000	mg/l	<	Labo	
Fluoride	0.5600	mg/l		Labo	
Bicarbonaat	321.0000	mg/l		Labo	
Nitriet	0.0330	mg/l	<	Labo	
Nitraat	6.8600	mg/l		Labo	
Hydroxide	8.5000	mg/l	<	Labo	
Fosfaat	0.0500	mg/l	<	Labo	
Sulfaat	137.0000	mg/l		Labo	
Kationen					
Calcium	5.0000	mg/l	<	Labo	
Ijzer II	25.0000	µg/l	<	Labo	
Ijzer III	100.0000	µg/l	<	Labo	
Kalium	9.4900	mg/l		Labo	
Magnesium	1.0000	mg/l	<	Labo	
Mangaan	3.0000	µg/l	<	Labo	
Natrium	217.0000	mg/l		Labo	
Ammonium	0.3400	mg/l		Labo	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1576_IVB

CBB-NUMMER

01759357-000-131

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën					
intestinale enterokokken					
Totaal Kiemgetal (37°C)	15.0000	/ml		Labo	
totale colibacteriën	0.0000	/100ml		Labo	
Extra parameters					
Putten / filters					
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.					
Putnummer*			Filternummer*		
BP3			1		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1576_IVB

CBB-NUMMER 01759357-000-131

Monster			
Monsternummer:		Uitvoerder*:	Servaco NV
Datum monstername:	04/09/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:			
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
	Staalname door aftap via monsternamekraantje
	Staalname via pomp
	Staalname via schepmonster
	Staalmethode onbekend
	Opvang aan bron
	Andere techniek:

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	1090.0000	µS/cm		Labo	
Totale Hardheid	46.5000	fH°		Labo	
Opgeloste zuurstof	9.0000	mg O2/l		Labo	
Zuurtegraad	7.3000	Sörensen		Labo	
Temperatuur	15.8000	°C		Labo	
m-alkaliniteit (methyloranje)	6.5800	meq/l		Labo	
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)	0.5000	meq/l	<	Labo	
Anionen					
Chloriden	145.0000	mg/l		Labo	
Carbonaat	15.0000	mg/l	<	Labo	
Fluoride	0.2000	mg/l	<	Labo	
Bicarbonaat	401.0000	mg/l		Labo	
Nitriet	0.0330	mg/l	<	Labo	
Nitraat	0.4400	mg/l	<	Labo	
Hydroxide	8.5000	mg/l	<	Labo	
Fosfaat	0.0500	mg/l	<	Labo	
Sulfaat	108.0000	mg/l		Labo	
Kationen					
Calcium	172.0000	mg/l		Labo	
Ijzer II	2070.0000	µg/l		Labo	
Ijzer III	1830.0000	µg/l		Labo	
Kalium	2.0700	mg/l		Labo	
Magnesium	8.8200	mg/l		Labo	
Mangaan	448.0000	µg/l		Labo	
Natrium	71.5000	mg/l		Labo	
Ammonium	0.8900	mg/l		Labo	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1576_IVB

CBB-NUMMER

01759357-000-131

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën					
intestinale enterokokken					
Totaal Kiemgetal (37°C)	0.0000	/ml		Labo	
totale colibacteriën	3.0000	/100ml		Labo	
Extra parameters					

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1576_IVB

CBB-NUMMER 01759357-000-131

7. Opmerkingen

Voer hier uw eventuele opmerkingen in over het deel grondwaterstatistiek.

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1576_IVB

CBB-NUMMER

01759357-000-131