

DEEL GRONDWATERSTATISTIEK

Opmerkingen: zie tevens de toelichting als handleiding bij het invullen van dit deel van het formulier



Aantal bijlagen bij dit deel gevoegd: ☐ niet van toepassing

Als u alle gegevens niet op één pagina kunt invullen, maakt u een kopie van de pagina om de overige gegevens in te vullen. Onderdelen die op uw exploitatie niet van toepassing zijn laat u leeg. Verplichten velden zijn aangegeven met een sterretje *

1. Overzicht putten
1.1. Pompputten

Putnummer*	(vergunde) diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Type*	Filter- nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Diepte pomp (m)	Onderkant filter (m)	Lengte filter (m)
C - 1	25.00	111223.6	172847.8	Grondwaterwinning	1	0800			
E - 3	40.00	111184.8	172787.4	Grondwaterwinning	1	0800		40.00	10.00
D - 2	26.00	111238.8	172854.5	Grondwaterwinning	1	0800			
F - 4	38.00	111133.7	172753.4	Grondwaterwinning	1	0800		38.00	10.00

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

1.2. Peilputten

Indien u voor één put meerdere filters heeft, herhaal dan de gegevens van de put in de eerste 4 kolommen of duid aan met een accolade welke filters bij de put horen.

Putnummer*	Diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Onderkant filter (m)	Lengte filter(m)
Peilput 1	19.70	111205.4	172825.3	2	0800	5.00	2.00
				1	0800	19.70	2.00

2. Debieten grondwaterwinning(en)

☐ Geef de VMM-entiteit bevoegd voor grondwateradvisering de toestemming om het watergebruik op te vragen bij de VMM-entiteit bevoegd voor de heffingen.

2.1. Debietmeter en debieten

U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.

De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.

Debietmeter			
Merk debietmeter*:	Aquatel	Datum laatste ijking:	30/05/2014
Serienummer debietmeter*:	14207765	Datum wegname:	

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>
E - 3

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_765_IVB

CBB-NUMMER

00231191-000-170

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*
08/01/2024	102477.00	27/01/2025	110403.00	7926.00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_765_IVB

CBB-NUMMER

00231191-000-170

Debietmeter

Merk debietmeter*:

Aquatel

Datum laatste ijking:

30/05/2014

Serienummer debietmeter*:

14207771

Datum wegname:

Pompputten*gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:*

F - 4

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_765_IVB

CBB-NUMMER

00231191-000-170

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*
08/01/2024	88199.00	27/01/2025	98386.00	10187.00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_765_IVB

CBB-NUMMER 00231191-000-170

Debietmeter			
Merk debietmeter*:	Aquatel	Datum laatste ijking:	30/05/2014
Serienummer debietmeter*:	14207766	Datum wegname:	

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>
C - 1

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*
08/01/2024	58257.00	27/01/2025	75626.00	17369.00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_765_IVB

CBB-NUMMER 00231191-000-170

Debietmeter			
Merk debietmeter*:	Aquatel	Datum laatste ijking:	30/05/2014
Serienummer debietmeter*:	14207772	Datum wegname:	

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>
D - 2

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*
08/01/2024	80183.00	27/01/2025	94171.00	13988.00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_765_IVB

CBB-NUMMER

00231191-000-170

3. Debieten geothermie

3.1. Debietmeter en debieten

*U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.
De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.*

Debietmeter totaal rondgepompt debiet

Merk debietmeter*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

Datum wegname:

Pompputten

gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_765_IVB

CBB-NUMMER

00231191-000-170

[illegible]

jaar	2024
------	------

2024_765_IVB

CBB-NUMMER

00231191-000-170

Debietmeter spui			
Merk debietmeter*:		Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:		Datum wegname:	

--

--

--

--

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>

vak bestemd voor de administratie

jaar	2024	2024_765_IVB	CBB-NUMMER	00231191-000-170
------	------	--------------	------------	------------------

2024

2024_765_IVB

00231191-000-170

00231191-000-170

Meterstanden					
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Spui (m³)*	Spui meegeteld bij totaal rondgepompt debiet

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_765_IVB

CBB-NUMMER 00231191-000-170

4. Totaal waterverbruik - watergebruik binnen de volledige exploitatie

Dit is het waterverbruik voor de volledige exploitatie. Dus voor de winningen in alle watervoerende lagen gelegen op één locatie.

Herkomst	Totale hoeveelheid m³	Aanwending in procent (%)										
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Grondwater (exclusief geothermie)	49470.00	14.00	10.00			76.00						
Hemelwater												
Oppervlaktewater (waterlopen / kanalen)												
Oppervlaktewater (vijvers)												
Openbare distributie (drinkwater)	8268.00	14.00	10.00			76.00						
Openbare distributie (grijswater, industriewater)												
Ander (gezuiverd afvalwater, koelwater,)												

Legende:

- 0 Drinkwater

3 Proceswater

6 Landbouw-beregening openlucht

9 Bodemsanering
- 1 Spoelwater

4 Sanitair

7 Landbouw-beregening glasteelt/hydrocultuur

10 Andere
- 2 Koelwater

5 Stoomproductie

8 Landbouw-drinkwater voor vee

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_765_IVB

CBB-NUMMER

00231191-000-170

5. Peilmetingen

U vult één fiche in per put. Als u peilmetingen uitvoert op meerdere putten, maakt u kopieën van dit formulier.

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	E - 3	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☒	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving. <i>De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.</i>
Afstand tot maaiveld (m):

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_765_IVB

CBB-NUMMER

00231191-000-170

Instrument van de peilmeting*	
✕	Peillint
	Elektronische meting (sonde)
	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_765_IVB

CBB-NUMMER

00231191-000-170

Peilmetingen in RUST				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i>	<i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i>
03/09/2024	09:00	3.10	0.00	000:07:15
05/07/2024	07:15	2.50	13.00	000:08:00
04/06/2024	07:15	2.40	16.00	000:08:00
03/05/2024	07:15	2.60	15.00	000:08:00
05/04/2024	09:15	2.00	15.00	000:07:00
01/03/2024	07:15	2.10	18.00	000:07:45
02/02/2024	07:15	2.50	18.00	000:07:45
09/01/2024	09:00	1.70	18.00	000:07:45

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_765_IVB

CBB-NUMMER

00231191-000-170

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
02/09/2024	09:15	3.60	0.00	
04/07/2024	08:30	3.10	1.86	
03/06/2024	09:15	3.10	2.29	
02/05/2024	07:30	3.20	2.14	
04/04/2024	10:30	6.30	2.14	
29/02/2024	10:00	6.50	2.57	
01/02/2024	09:15	6.50	2.57	
08/01/2024	10:00	5.80	2.57	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_765_IVB

CBB-NUMMER

00231191-000-170

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	F - 4	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☒	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_765_IVB

CBB-NUMMER

00231191-000-170

Peilmetingen in RUST				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i>	<i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i>
05/07/2024	07:00	3.20	21.00	000:08:00
04/06/2024	07:00	3.10	25.00	000:08:00
03/05/2024	07:00	3.20	25.00	000:08:00
05/04/2024	09:15	2.70	20.00	000:07:00
01/03/2024	07:00	2.80	24.00	000:07:45
02/02/2024	07:15	3.10	23.00	000:07:45
09/01/2024	08:15	2.30	25.00	000:07:45

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_765_IVB

CBB-NUMMER

00231191-000-170

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
02/09/2024	09:00	4.30	4.32	
04/07/2024	08:30	3.70	3.00	
01/06/2024	09:00	9.20	3.57	
02/05/2024	07:15	3.80	3.57	
04/04/2024	10:30	9.00	2.86	
29/02/2024	09:45	9.10	3.43	
01/02/2024	09:00	8.80	3.29	
08/01/2024	10:15	8.20	3.57	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_765_IVB

CBB-NUMMER

00231191-000-170

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	D - 2	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☒	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_765_IVB

CBB-NUMMER

00231191-000-170

Peilmetingen in RUST				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i>	<i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i>
03/09/2024	07:30	3.70	17.00	000:07:15
05/07/2024	07:30	3.10	29.00	000:08:00
04/06/2024	07:30	3.00	20.00	000:08:00
03/05/2024	07:30	3.10	29.00	000:08:00
05/04/2024	09:45	2.70	30.00	000:07:00
01/03/2024	07:30	2.90	30.00	000:07:45
02/02/2024	07:30	2.90	32.00	000:07:45
09/01/2024	09:00	2.10	34.00	000:07:45

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_765_IVB

CBB-NUMMER

00231191-000-170

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
02/09/2024	09:15	8.30	2.43	
04/07/2024	09:30	7.70	4.14	
03/06/2024	09:30	8.20	2.86	
02/05/2024	07:45	4.50	4.14	
04/04/2024	11:00	8.00	4.29	
29/02/2024	10:30	8.30	4.29	
01/02/2024	09:30	8.10	4.57	
08/01/2024	10:30	5.20	4.86	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_765_IVB

CBB-NUMMER

00231191-000-170

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	C - 1	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☒	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_765_IVB

CBB-NUMMER

00231191-000-170

Peilmetingen in RUST				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i>	<i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i>
03/09/2024	07:30	2.80	26.00	000:07:15
05/07/2024	07:30	2.80	27.00	000:08:00
04/06/2024	07:30	2.60	26.00	000:08:00
03/05/2024	07:30	2.70	27.00	000:08:00
01/03/2024	07:30	2.30	12.00	000:07:45

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_765_IVB

CBB-NUMMER

00231191-000-170

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
02/09/2024	09:15	7.10	3.71	
04/07/2024	09:30	6.70	3.86	
03/06/2024	09:30	6.60	3.71	
02/05/2024	07:45	3.90	3.86	
29/02/2024	10:30	5.00	1.71	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_765_IVB

CBB-NUMMER

00231191-000-170

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	Peilput 1	2

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_765_IVB

CBB-NUMMER

00231191-000-170

Peilmetingen in RUST				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i>	<i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i>
03/09/2024	07:00	1.40		000:00:00
05/07/2024	07:00	0.90		000:00:00
04/06/2024	07:15	0.90		000:00:00
03/05/2024	07:15	0.80		000:00:00
05/04/2024	09:30	0.50		000:00:00
01/03/2024	07:15	0.50		000:00:00
02/02/2024	07:00	0.80		000:00:00
09/01/2024	08:15	0.60		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_765_IVB

CBB-NUMMER

00231191-000-170

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
02/09/2024	07:30	1.50		
04/07/2024	09:30	0.90		
03/06/2024	09:30	0.70		
02/05/2024	07:30	0.80		
04/04/2024	10:45	0.60		
29/02/2024	10:15	0.50		
01/02/2024	09:30	0.80		
08/01/2024	10:15	0.40		

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_765_IVB

CBB-NUMMER

00231191-000-170

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	Peilput 1	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_765_IVB

CBB-NUMMER

00231191-000-170

Peilmetingen in RUST				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i>	<i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i>
03/09/2024	07:15	2.30		000:00:00
05/07/2024	07:00	2.70		000:00:00
04/06/2024	07:15	2.60		000:00:00
03/05/2024	07:15	2.60		000:00:00
05/04/2024	09:30	2.00		000:00:00
01/03/2024	07:15	2.20		000:00:00
02/02/2024	07:00	2.50		000:00:00
09/01/2024	08:15	2.10		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_765_IVB

CBB-NUMMER

00231191-000-170

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
02/09/2024	09:30	3.90		
04/07/2024	09:30	3.40		
03/06/2024	09:30	3.40		
02/05/2024	07:30	3.30		
04/04/2024	10:45	3.50		
29/02/2024	10:15	3.30		
01/02/2024	09:30	3.80		
08/01/2024	10:15	2.90		

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_765_IVB

CBB-NUMMER

00231191-000-170

6. Kwaliteitsmeting

U vult per analyse één fiche in. Als er meerdere analyses zijn, maakt u kopieën van dit formulier.

Putten / filters	
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.	
Putnummer*	Filternummer*
C - 1	1
D - 2	1

Monster			
Monsternummer:	S262686	Uitvoerder*:	Labo Iliano L. BVBA (L.V.I.)
Datum monstername:	29/07/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:			
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☐	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

vak bestemd voor de administratie			
jaar	2024	2024_765_IVB	CBB-NUMMER 00231191-000-170

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	811.0000	µS/cm(20°C)	>	Onbekend	
Totale Hardheid	24.4000	°D	>	Onbekend	
Opgeloste zuurstof	6.9000	mg/l	>	Onbekend	
Zuurtegraad	7.1170	Onbekend	>	Veld	
Temperatuur	15.0000	°C	>	Veld	
m-alkaliniteit (methyloranje)	5.6000	mmol/l	>	Onbekend	
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)	0.1000	mmol/l	<	Onbekend	
Anionen					
Chloriden	54.0000	mg/l	>	Labo	
Carbonaat	0.1000	mmol/l	<	Labo	
Fluoride	0.2100	mg/l	>	Labo	
Bicarbonaat	5.5000	mmol/l	>	Labo	
Nitriet	0.0220	mg/l	<	Labo	
Nitraat	0.9000	mg/l	<	Labo	
Hydroxide	0.1000	mmol/l	<	Labo	
Fosfaat	0.0300	mg P/l	<	Labo	
Sulfaat	94.7000	mg/l	>	Labo	
Kationen					
Calcium	140.0000	mg/l	>	Labo	
Ijzer II	0.0500	mg/l	<	Labo	
Ijzer III	0.0500	mg/l	<	Labo	
Kalium	6.0000	mg/l	>	Labo	
Magnesium	21.0000	mg/l	>	Labo	
Mangaan	0.0100	mg/l	<	Labo	
Natrium	11.0000	mg/l	>	Labo	
Ammonium	0.0800	mg/l	<	Labo	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_765_IVB

CBB-NUMMER

00231191-000-170

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën	1.0000	/100ml	<	Labo	
intestinale enterokokken	1.0000	/100ml	<	Labo	
Totaal Kiemgetal (37°C)	5.0000	/ml	>	Labo	
totale colibacteriën	16.0000	/100ml	>	Labo	
Extra parameters					
Putten / filters					
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.					
Putnummer*			Filternummer*		
E - 3			1		
F - 4			1		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_765_IVB

CBB-NUMMER 00231191-000-170

Monster			
Monsternummer:	S262687	Uitvoerder*:	Labo Iliano L. BVBA (L.V.I.)
Datum monstername:	29/07/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:			
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
	Staalname door aftap via monsternamekraantje
	Staalname via pomp
	Staalname via schepmonster
	Staalmethode onbekend
	Opvang aan bron
	Andere techniek:

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	652.0000	µS/cm(20°C)	>	Onbekend	
Totale Hardheid	19.7000	°D	>	Onbekend	
Opgeloste zuurstof	8.9000	mg/l	>	Onbekend	
Zuurtegraad	7.1000	Onbekend	>	Veld	
Temperatuur	14.7000	°C	>	Veld	
m-alkaliniteit (methyloranje)	5.8000	mmol/l	>	Onbekend	
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)	0.1000	mmol/l	<	Onbekend	
Anionen					
Chloriden	28.0000	mg/l	>	Labo	
Carbonaat	0.1000	mmol/l	<	Labo	
Fluoride	0.2200	mg/l	>	Labo	
Bicarbonaat	5.8000	mmol/l	>	Labo	
Nitriet	0.0220	mg/l	<	Labo	
Nitraat	0.9000	mg/l	<	Labo	
Hydroxide	0.1000	mmol/l	<	Labo	
Fosfaat	0.0690	mg P/l	>	Labo	
Sulfaat	54.0000	mg/l	>	Labo	
Kationen					
Calcium	113.0000	mg/l	>	Labo	
Ijzer II	0.3100	mg/l	>	Labo	
Ijzer III	0.5900	mg/l	>	Labo	
Kalium	7.0000	mg/l	>	Labo	
Magnesium	16.8000	mg/l	>	Labo	
Mangaan	0.0300	mg/l	>	Labo	
Natrium	11.0000	mg/l	>	Labo	
Ammonium	0.0800	mg/l	>	Labo	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_765_IVB

CBB-NUMMER

00231191-000-170

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën	1.0000	/100ml	<	Labo	
intestinale enterokokken	1.0000	/100ml	<	Labo	
Totaal Kiemgetal (37°C)	1.0000	/ml	<	Labo	
totale colibacteriën	1.0000	/100ml	<	Labo	
Extra parameters					

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_765_IVB

CBB-NUMMER 00231191-000-170

7. Opmerkingen

Voer hier uw eventuele opmerkingen in over het deel grondwaterstatistiek.

In de maanden augustus en oktober tot en met december 2024 werden geen metingen uitgevoerd op de putten.
Bijkomend werd er in de maanden januari en februari 2024 aan put C1 geen metingen uitgevoerd aangezien de peilbuis defect was.

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_765_IVB

CBB-NUMMER

00231191-000-170