

DEEL GRONDWATERSTATISTIEK

Opmerkingen: zie tevens de toelichting als handleiding bij het invullen van dit deel van het formulier



Aantal bijlagen bij dit deel gevoegd: ☐ niet van toepassing

Als u alle gegevens niet op één pagina kunt invullen, maakt u een kopie van de pagina om de overige gegevens in te vullen. Onderdelen die op uw exploitatie niet van toepassing zijn laat u leeg. Verplichten velden zijn aangegeven met een sterretje *

1. Overzicht putten

1.1. Pompputten

Putnummer*	(vergunde) diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Type*	Filter- nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Diepte pomp (m)	Onderkant filter (m)	Lengte filter (m)
1-100185 Koude bron Labs	25.00	146136.0	215541.0	Geothermie	1	0251		25.00	10.00
1-100187 Warme bron Labs	25.00	146100.0	215470.0	Geothermie	1	0251		25.00	10.00
KWO put1	25.00	145953.46	215250.04	Geothermie	1	0251		25.00	10.00
KWO put2 bij parking	25.00	145984.81	215292.35	Geothermie	1	0251		24.50	9.50
KWO put3 bij mazouttank	25.00	146037.32	215259.91	Geothermie	1	0251		25.00	9.50
KWO put4 bij refter	25.00	146074.59	215286.99	Geothermie	1	0251		25.00	10.00
Koude bron Lookout	28.00	146006.86	215431.43	Geothermie	1	0251		28.00	10.00
Warme bron Lookout	28.00	146127.36	215404.4	Geothermie	1	0251		28.00	10.00

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

1.2. Peilputten

Indien u voor één put meerdere filters heeft, herhaal dan de gegevens van de put in de eerste 4 kolommen of duid aan met een accolade welke filters bij de put horen.

Putnummer*	Diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Onderkant filter (m)	Lengte filter(m)
Peilput 1	25.00	145962.31	215237.4	1	0251	25.00	10.00
Peilput 2	25.00			2	0250	25.00	10.00

2. Debieten grondwaterwinning(en)

☐ Geef de VMM-entiteit bevoegd voor grondwateradvisering de toestemming om het watergebruik op te vragen bij de VMM-entiteit bevoegd voor de heffingen.

2.1. Debietmeter en debieten

U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.

De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.

Debietmeter			
Merk debietmeter*:		Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:		Datum wegname:	

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2284_IVB

CBB-NUMMER

01753746-000-169

Meterstanden

[illegible]

jaar	2024	2024_2284_IVB	CBB-NUMMER	01753746-000-169
------	------	---------------	------------	------------------

3. Debieten geothermie

3.1. Debietmeter en debieten

U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.
De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.

Debietmeter totaal rondgepompt debiet

Merk debietmeter*:	Siemens	Datum laatste ijking:	23/07/2015
Serienummer debietmeter*:	020502H295	Datum wegname:	

Pompputten

gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:

KWO put1
KWO put2 bij parking
KWO put3 bij mazouttank
KWO put4 bij refter

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2284_IVB

CBB-NUMMER

01753746-000-169

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Totaal rondgepompt debiet (m³)*
01/01/2024		31/12/2024		61078.00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2284_IVB

CBB-NUMMER 01753746-000-169

Debietmeter totaal rondgepompt debiet

Merk debietmeter*:

Siemens

Datum laatste ijking:

04/03/2022

Serienummer debietmeter*:

848606H072

Datum wegname:

Pompputten*gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:*

1-100185 Koude bron Labs

1-100187 Warme bron Labs

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2284_IVB

CBB-NUMMER

01753746-000-169

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Totaal rondgepompt debiet (m³)*
				20772.00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2284_IVB

CBB-NUMMER

01753746-000-169

Debietmeter spui			
Merk debietmeter*:	Zenner	Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:	ZRI84 2190 2638	Datum wegname:	

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>
1-100185 Koude bron Labs
1-100187 Warme bron Labs

Meterstanden					
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Spui (m³)*	Spui meegeteld bij totaal rondgepompt debiet
	65.00		118.30	53.30	nee

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2284_IVB

CBB-NUMMER

01753746-000-169

Debietmeter spui

Merk debietmeter*:

GWF

Datum laatste ijking:

13/01/2015

Serienummer debietmeter*:

15828790

Datum wegname:

Pompputten*gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:*

KWO put1

KWO put2 bij parking

KWO put3 bij mazouttank

KWO put4 bij refter

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2284_IVB

CBB-NUMMER

01753746-000-169

Meterstanden					
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Spui (m³)*	Spui meegeteld bij totaal rondgepompt debiet
				163.00	nee

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2284_IVB

CBB-NUMMER 01753746-000-169

4. Totaal waterverbruik - watergebruik binnen de volledige exploitatie

Dit is het waterverbruik voor de volledige exploitatie. Dus voor de winningen in alle watervoerende lagen gelegen op één locatie.

Herkomst	Totale hoeveelheid m³	Aanwending in procent (%)										
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Grondwater (exclusief geothermie)	0											
Hemelwater	4225.00											
Oppervlaktewater (waterlopen / kanalen)	758.20											
Oppervlaktewater (vijvers)												
Openbare distributie (drinkwater)	205.00											
Openbare distributie (grijswater, industriewater)												
Ander (gezuiverd afvalwater, koelwater,)	1185.00					100.00						

Legende:

- 0 Drinkwater

3 Proceswater

6 Landbouw-beregening openlucht

9 Bodemsanering
- 1 Spoelwater

4 Sanitair

7 Landbouw-beregening glasteelt/hydrocultuur

10 Andere
- 2 Koelwater

5 Stoomproductie

8 Landbouw-drinkwater voor vee

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2284_IVB

CBB-NUMMER 01753746-000-169

5. Peilmetingen

U vult één fiche in per put. Als u peilmetingen uitvoert op meerdere putten, maakt u kopieën van dit formulier.

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Geothermie	KWO put1	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☒	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2284_IVB

CBB-NUMMER

01753746-000-169

Instrument van de peilmeting*	
	Peillint
✕	Elektronische meting (sonde)
	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2284_IVB

CBB-NUMMER

01753746-000-169

Peilmetingen in RUST				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i>	<i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i>
12/11/2024		7.60		000:00:00
29/01/2024		6.80		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2284_IVB

CBB-NUMMER

01753746-000-169

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)	
31/12/2024		7.10		
21/11/2024		8.70		
31/10/2024		7.30		
04/09/2024		7.50		
31/08/2024		7.50		
31/07/2024		7.00		
26/06/2024		7.40		
23/05/2024		7.40		
08/04/2024		8.70		
20/03/2024		8.30		
28/02/2024		7.80		
11/01/2024		7.20		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2284_IVB

CBB-NUMMER

01753746-000-169

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Geothermie	KWO put3 bij mazouttank	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☒	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☐	Peillint
☒	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2284_IVB

CBB-NUMMER

01753746-000-169

Peilmetingen in RUST				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i>	<i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i>
12/11/2024		6.60		000:00:00
29/01/2024		6.10		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2284_IVB

CBB-NUMMER

01753746-000-169

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)	
31/12/2024		6.80		
21/11/2024		8.50		
31/10/2024		6.80		
04/09/2024		6.90		
31/08/2024		6.90		
31/07/2024		6.40		
26/06/2024		6.80		
23/05/2024		6.70		
08/04/2024		8.10		
20/03/2024		7.30		
28/02/2024		7.30		
11/01/2024		6.80		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2284_IVB

CBB-NUMMER

01753746-000-169

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Geothermie	KWO put2 bij parking	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☒	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☐	Peillint
☒	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2284_IVB

CBB-NUMMER

01753746-000-169

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
12/11/2024		8.10		000:00:00
29/01/2024		6.50		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2284_IVB

CBB-NUMMER

01753746-000-169

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
31/12/2024		6.90		
21/11/2024		7.80		
31/10/2024		10.70		
04/09/2024		10.90		
31/08/2024		10.60		
31/07/2024		8.00		
26/06/2024		8.50		
23/05/2024		8.90		
08/04/2024		8.10		
20/03/2024		8.50		
28/02/2024		6.50		
11/01/2024		4.00		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2284_IVB

CBB-NUMMER

01753746-000-169

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Geothermie	KWO put4 bij refter	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☒	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☐	Peillint
☒	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2284_IVB

CBB-NUMMER

01753746-000-169

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
12/11/2024		6.70		000:00:00
29/01/2024		6.20		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2284_IVB

CBB-NUMMER

01753746-000-169

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
31/12/2024		7.80		
21/11/2024		7.60		
31/10/2024		7.00		
04/09/2024		5.80		
31/08/2024		6.40		
31/07/2024		7.60		
26/06/2024		6.20		
23/05/2024		7.40		
08/04/2024		7.70		
20/03/2024		7.10		
28/02/2024		7.70		
11/01/2024		7.90		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2284_IVB

CBB-NUMMER

01753746-000-169

6. Kwaliteitsmeting

U vult per analyse één fiche in. Als er meerdere analyses zijn, maakt u kopieën van dit formulier.

Putten / filters	
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.	
Putnummer*	Filternummer*
KWO put3 bij mazouttank	1
KWO put4 bij refter	1

Monster			
Monsternummer:		Uitvoerder*:	Labo Derva NV
Datum monstername:	31/05/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:			
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☐	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	11700.0000	µS/cm bij 20°C		Labo	
Totale Hardheid	147.0000	°F		Labo	
Opgeloste zuurstof	3.6500	mg/l		Labo	
Zuurtegraad	7.0800	Sörensen		Labo	
Temperatuur					
m-alkaliniteit (methyloranje)	67.9000	°F		Labo	
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)	0.0000	°F		Labo	
Anionen					
Chloriden	3800.0000	mg/l		Labo	
Carbonaat	0.0000	mg/l		Labo	
Fluoride	0.9600	mg/l		Labo	
Bicarbonaat	828.0000	mg/l		Labo	
Nitriet	0.0330	mg/l	<	Labo	
Nitraat	1.6100	mg/l		Labo	
Hydroxide	0.0000	mg/l		Labo	
Fosfaat	0.0310	mg/l	<	Labo	
Sulfaat	310.0000	mg/l		Labo	
Kationen					
Calcium	202.0000	mg/l		Labo	
Ijzer II	0.0000	µg/l		Labo	
Ijzer III	35571.4100	µg/l		Labo	
Kalium	2.8000	mg/l		Labo	
Magnesium	234.0000	mg/l		Labo	
Mangaan	49.0000	µg/l		Labo	
Natrium	2230.0000	mg/l		Labo	
Ammonium	14.7000	mg/l		Labo	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2284_IVB

CBB-NUMMER

01753746-000-169

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën					
intestinale enterokokken					
Totaal Kiemgetal (37°C)					
totale colibacteriën					
Extra parameters					
Putten / filters					
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.					
Putnummer*			Filternummer*		
KWO put3 bij mazouttank			1		
KWO put4 bij refter			1		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2284_IVB

CBB-NUMMER 01753746-000-169

Monster			
Monsternummer:		Uitvoerder*:	Labo Derva NV
Datum monstername:	04/12/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:			
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
	Staalname door aftap via monsternamekraantje
	Staalname via pomp
	Staalname via schepmonster
	Staalmethode onbekend
	Opvang aan bron
	Andere techniek:

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	11200.0000	µS/cm(20°C)		Labo	
Totale Hardheid	149.0000	°F		Labo	
Opgeloste zuurstof	7.3700	mg O2/l		Labo	
Zuurtegraad	6.9900	Sørensen		Labo	
Temperatuur					
m-alkaliniteit (methyloranje)	69.2000	°F		Labo	
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)	0.0000	°F		Labo	
Anionen					
Chloriden	3500.0000	mg/l		Labo	
Carbonaat	0.0000	mg/l		Labo	
Fluoride	0.4900	mg/l		Labo	
Bicarbonaat	844.0000	mg/l		Labo	
Nitriet	0.0330	mg/l	<	Labo	
Nitraat	1.1700	mg/l		Labo	
Hydroxide	0.0000	mg/l		Labo	
Fosfaat	0.0770	mg/l		Labo	
Sulfaat	230.0000	mg/l		Labo	
Kationen					
Calcium	221.0000	mg/l		Labo	
Ijzer II	64.0900	µg/l		Labo	
Ijzer III	15809.1500	µg/l		Labo	
Kalium	34.0000	mg/l		Labo	
Magnesium	227.0000	mg/l		Labo	
Mangaan	1030.0000	µg/l		Labo	
Natrium	2190.0000	mg/l		Labo	
Ammonium	15.4000	mg/l		Labo	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2284_IVB

CBB-NUMMER

01753746-000-169

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën					
intestinale enterokokken					
Totaal Kiemgetal (37°C)					
totale colibacteriën					
Extra parameters					
Putten / filters					
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.					
Putnummer*			Filternummer*		
KWO put1			1		
KWO put2 bij parking			1		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2284_IVB

CBB-NUMMER 01753746-000-169

Monster			
Monsternummer:		Uitvoerder*:	Labo Derva NV
Datum monstername:	31/05/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:			
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
	Staalname door aftap via monsternamekraantje
	Staalname via pomp
	Staalname via schepmonster
	Staalmethode onbekend
	Opvang aan bron
	Andere techniek:

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	11400.0000	µS/cm bij 20°C		Labo	
Totale Hardheid	154.0000	°F		Labo	
Opgeloste zuurstof	2.5900	mg/l		Labo	
Zuurtegraad	7.0600	Sörensen		Labo	
Temperatuur					
m-alkaliniteit (methyloranje)	74.2000	°F		Labo	
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)	0.0000	°F		Labo	
Anionen					
Chloriden	3600.0000	mg/l		Labo	
Carbonaat	0.0000	mg/l		Labo	
Fluoride	0.9900	mg/l		Labo	
Bicarbonaat	905.0000	mg/l		Labo	
Nitriet	0.0330	mg/l	<	Labo	
Nitraat	4.2000	mg/l		Labo	
Hydroxide	0.0000	mg/l		Labo	
Fosfaat	0.0310	mg/l	<	Labo	
Sulfaat	270.0000	mg/l		Labo	
Kationen					
Calcium	221.0000	mg/l		Labo	
Ijzer II	0.0000	µg/l		Labo	
Ijzer III	35278.3900	µg/l		Labo	
Kalium	3.1000	mg/l		Labo	
Magnesium	239.0000	mg/l		Labo	
Mangaan	47.3000	µg/l		Labo	
Natrium	2370.0000	mg/l		Labo	
Ammonium	15.3000	mg/l		Labo	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2284_IVB

CBB-NUMMER

01753746-000-169

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën					
intestinale enterokokken					
Totaal Kiemgetal (37°C)					
totale colibacteriën					
Extra parameters					
Putten / filters					
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.					
Putnummer*			Filternummer*		
KWO put1			1		
KWO put2 bij parking			1		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2284_IVB

CBB-NUMMER 01753746-000-169

Monster			
Monsternummer:		Uitvoerder*:	Labo Derva NV
Datum monstername:	04/12/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:			
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
	Staalname door aftap via monsternamekraantje
	Staalname via pomp
	Staalname via schepmonster
	Staalmethode onbekend
	Opvang aan bron
	Andere techniek:

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	11100.0000	µS/cm(20°C)		Labo	
Totale Hardheid	146.0000	°F		Labo	
Opgeloste zuurstof	7.9300	mg O2/l		Labo	
Zuurtegraad	7.1900	Sörensen		Labo	
Temperatuur					
m-alkaliniteit (methyloranje)	70.4000	°F		Labo	
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)	0.0000	°F		Labo	
Anionen					
Chloriden	3600.0000	mg/l		Labo	
Carbonaat	0.0000	mg/l		Labo	
Fluoride	0.5100	mg/l		Labo	
Bicarbonaat	859.0000	mg/l		Labo	
Nitriet	0.0330	mg/l	<	Labo	
Nitraat	1.1400	mg/l		Labo	
Hydroxide	0.0000	mg/l		Labo	
Fosfaat	0.0700	mg/l		Labo	
Sulfaat	270.0000	mg/l		Labo	
Kationen					
Calcium	218.0000	mg/l		Labo	
Ijzer II	67.2800	µg/l		Labo	
Ijzer III	15122.6800	µg/l		Labo	
Kalium	32.0000	mg/l		Labo	
Magnesium	222.0000	mg/l		Labo	
Mangaan	1020.0000	µg/l		Labo	
Natrium	2150.0000	mg/l		Labo	
Ammonium	15.7000	mg/l		Labo	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2284_IVB

CBB-NUMMER

01753746-000-169

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën					
intestinale enterokokken					
Totaal Kiemgetal (37°C)					
totale colibacteriën					
Extra parameters					

7. Opmerkingen

Voer hier uw eventuele opmerkingen in over het deel grondwaterstatistiek.

KWO's van Deme Lookout zijn in 2024 nog niet in gebruik.