

# DEEL GRONDWATERSTATISTIEK

Opmerkingen: zie tevens de toelichting als handleiding bij het invullen van dit deel van het formulier



Aantal bijlagen bij dit deel gevoegd:  ☐ niet van toepassing

Als u alle gegevens niet op één pagina kunt invullen, maakt u een kopie van de pagina om de overige gegevens in te vullen. Onderdelen die op uw exploitatie niet van toepassing zijn laat u leeg. Verplichten velden zijn aangegeven met een sterretje \*

## 1. Overzicht putten

### 1.1. Pompputten

| Putnummer*                 | (vergunde) diepte put (m)* | Lambert coördinaat X | Lambert coördinaat Y | Type*             | Filter-nummer* | Watervoerende laag* (HCOV-code) | Diepte pomp (m) | Onderkant filter (m) | Lengte filter (m) |
|----------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------|---------------------------------|-----------------|----------------------|-------------------|
| 1-aan waterbehandeling     | 34.00                      | 104454.0             | 189209.0             | Grondwaterwinning | 1              | 0800                            |                 |                      |                   |
| 3-aan elektriciteitscabine | 28.00                      | 104371.0             | 189012.0             | Grondwaterwinning | 1              | 0800                            |                 |                      |                   |
| 2-aan waterzuivering       | 34.00                      | 104390.0             | 189066.0             | Grondwaterwinning | 1              | 0800                            |                 |                      |                   |
|                            |                            |                      |                      |                   |                |                                 |                 |                      |                   |
|                            |                            |                      |                      |                   |                |                                 |                 |                      |                   |
|                            |                            |                      |                      |                   |                |                                 |                 |                      |                   |
|                            |                            |                      |                      |                   |                |                                 |                 |                      |                   |
|                            |                            |                      |                      |                   |                |                                 |                 |                      |                   |
|                            |                            |                      |                      |                   |                |                                 |                 |                      |                   |
|                            |                            |                      |                      |                   |                |                                 |                 |                      |                   |
|                            |                            |                      |                      |                   |                |                                 |                 |                      |                   |
|                            |                            |                      |                      |                   |                |                                 |                 |                      |                   |
|                            |                            |                      |                      |                   |                |                                 |                 |                      |                   |
|                            |                            |                      |                      |                   |                |                                 |                 |                      |                   |
|                            |                            |                      |                      |                   |                |                                 |                 |                      |                   |
|                            |                            |                      |                      |                   |                |                                 |                 |                      |                   |

vak bestemd voor de administratie

1.2. Peilputten

Indien u voor één put meerdere filters heeft, herhaal dan de gegevens van de put in de eerste 4 kolommen of duid aan met een accolade welke filters bij de put horen.

| Putnummer*           | Diepte put (m)* | Lambert coördinaat X | Lambert coördinaat Y | Filter-nummer* | Watervoerende laag* (HCOV-code) | Onderkant filter (m) | Lengte filter(m) |
|----------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------|---------------------------------|----------------------|------------------|
| peilput waterwinning | 21.30           | 104492.0             | 189256.0             | 1              | 0800                            | 21.30                | 2.00             |
|                      |                 |                      |                      |                |                                 |                      |                  |
|                      |                 |                      |                      |                |                                 |                      |                  |
|                      |                 |                      |                      |                |                                 |                      |                  |
|                      |                 |                      |                      |                |                                 |                      |                  |
|                      |                 |                      |                      |                |                                 |                      |                  |
|                      |                 |                      |                      |                |                                 |                      |                  |
|                      |                 |                      |                      |                |                                 |                      |                  |
|                      |                 |                      |                      |                |                                 |                      |                  |
|                      |                 |                      |                      |                |                                 |                      |                  |

## 2. Debieten grondwaterwinning(en)

☐ Geef de VMM-entiteit bevoegd voor grondwateradvisering de toestemming om het watergebruik op te vragen bij de VMM-entiteit bevoegd voor de heffingen.

### 2.1. Debietmeter en debieten

*U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.*

*De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.*

#### Debietmeter

Merk debietmeter\*:

Aquametro

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter\*:

6410358

Datum wegname:

#### Pompputten

*gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:*

1-aan waterbehandeling

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024\_1140\_IVB

CBB-NUMMER

00525501-000-282

| Meterstanden |                  |            |                 |              |
|--------------|------------------|------------|-----------------|--------------|
| Start datum  | Start meterstand | Eind datum | Eind meterstand | Debiet (m³)* |
| 29/12/2023   | 222072.00        | 31/12/2024 | 266802.00       | 44730.00     |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024\_1140\_IVB

CBB-NUMMER 00525501-000-282

| Debietmeter               |              |                       |  |
|---------------------------|--------------|-----------------------|--|
| Merk debietmeter*:        | Aquametro    | Datum laatste ijking: |  |
| Serienummer debietmeter*: | 5720553-2019 | Datum wegname:        |  |

| Pompputten                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i> |
| 2-aan waterzuivering                                                                                                |

| Meterstanden |                  |            |                 |              |
|--------------|------------------|------------|-----------------|--------------|
| Start datum  | Start meterstand | Eind datum | Eind meterstand | Debiet (m³)* |
| 29/12/2023   | 8684.00          | 31/12/2024 | 10431.00        | 1747.00      |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024\_1140\_IVB

CBB-NUMMER

00525501-000-282

| Debietmeter               |             |                       |            |
|---------------------------|-------------|-----------------------|------------|
| Merk debietmeter*:        | Woltex      | Datum laatste ijking: | 25/04/2022 |
| Serienummer debietmeter*: | 22MF025085W | Datum wegname:        |            |

| Pompputten                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i> |
| 3-aan elektriciteitscabine                                                                                          |

| Meterstanden |                  |            |                 |              |
|--------------|------------------|------------|-----------------|--------------|
| Start datum  | Start meterstand | Eind datum | Eind meterstand | Debiet (m³)* |
| 29/12/2023   | 65861.00         | 31/12/2024 | 106972.00       | 41111.00     |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024\_1140\_IVB

CBB-NUMMER 00525501-000-282

### 3. Debieten geothermie

#### 3.1. Debietmeter en debieten

*U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.  
De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.*

##### Debietmeter totaal rondgepompt debiet

Merk debietmeter\*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter\*:

Datum wegname:

##### Pompputten

*gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:*

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

[illegible]

|      |      |
|------|------|
| jaar | 2024 |
|------|------|

2024\_1140\_IVB

CBB-NUMMER

00525501-000-282

| Debietmeter spui          |  |                       |  |
|---------------------------|--|-----------------------|--|
| Merk debietmeter*:        |  | Datum laatste ijking: |  |
| Serienummer debietmeter*: |  | Datum wegname:        |  |

| Pompputten                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i> |
|                                                                                                                     |

| Meterstanden |                  |            |                 |            |                                              |
|--------------|------------------|------------|-----------------|------------|----------------------------------------------|
| Start datum  | Start meterstand | Eind datum | Eind meterstand | Spui (m³)* | Spui meegeteld bij totaal rondgepompt debiet |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024\_1140\_IVB

CBB-NUMMER 00525501-000-282

4. Totaal waterverbruik - watergebruik binnen de volledige exploitatie

Dit is het waterverbruik voor de volledige exploitatie. Dus voor de winningen in alle watervoerende lagen gelegen op één locatie.

| Herkomst                                          | Totale hoeveelheid m³ | Aanwending in procent (%) |       |       |       |      |       |   |   |   |   |    |
|---------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-------|-------|-------|------|-------|---|---|---|---|----|
|                                                   |                       | 0                         | 1     | 2     | 3     | 4    | 5     | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Grondwater (exclusief geothermie)                 | 87588.00              |                           | 70.00 | 15.00 |       | 5.00 | 10.00 |   |   |   |   |    |
| Hemelwater                                        |                       |                           |       |       |       |      |       |   |   |   |   |    |
| Oppervlaktewater (waterlopen / kanalen)           |                       |                           |       |       |       |      |       |   |   |   |   |    |
| Oppervlaktewater (vijvers)                        |                       |                           |       |       |       |      |       |   |   |   |   |    |
| Openbare distributie (drinkwater)                 | 3415.00               |                           | 60.00 | 10.00 | 20.00 |      | 10.00 |   |   |   |   |    |
| Openbare distributie (grijswater, industriewater) |                       |                           |       |       |       |      |       |   |   |   |   |    |
| Ander (gezuiverd afvalwater, koelwater, )         |                       |                           |       |       |       |      |       |   |   |   |   |    |

Legende:

- 0 Drinkwater

3 Proceswater

6 Landbouw-beregening openlucht

9 Bodemsanering
- 1 Spoelwater

4 Sanitair

7 Landbouw-beregening glasteelt/hydrocultuur

10 Andere
- 2 Koelwater

5 Stoomproductie

8 Landbouw-drinkwater voor vee

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024\_1140\_IVB

CBB-NUMMER 00525501-000-282

## 5. Peilmetingen

U vult één fiche in per put. Als u peilmetingen uitvoert op meerdere putten, maakt u kopieën van dit formulier.

| Puttype*<br><i>Pompput of peilput</i> | Putnummer*             | Filternummer* |
|---------------------------------------|------------------------|---------------|
| Grondwaterwinning                     | 1-aan waterbehandeling | 1             |

## Meetcondities

| Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?* |                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/>                                       | Het peil wordt opgemeten in mTAW                                                                       |
| <input type="checkbox"/>                                       | Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)                                                 |
| <input type="checkbox"/>                                       | De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt) |
| <input type="checkbox"/>                                       | De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)                    |
| <input checked="" type="checkbox"/>                            | Ander referentiepunt, namelijk:<br>rand putdeksel                                                      |

|                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.</b><br><i>De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.</i> |
| Afstand tot maaiveld (m):                                                                                                                                                                                                            |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024\_1140\_IVB

CBB-NUMMER

00525501-000-282

| Instrument van de peilmeting* |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| ✕                             | Peillint                     |
|                               | Elektronische meting (sonde) |
|                               | Ander instrument:            |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024\_1140\_IVB

CBB-NUMMER

00525501-000-282

| Peilmetingen in RUST |              |                                                                    |                                                                   |                              |
|----------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Datum*               | tijd (uu:mm) | diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m) | gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³) | tijd pompen stil (ddd:uu:mm) |
| 26/12/2023           | 08:00        | 3.30                                                               |                                                                   | 001:00:00                    |
| 04/03/2024           | 08:00        | 3.90                                                               |                                                                   | 001:00:00                    |
| 08/04/2024           | 08:00        | 3.95                                                               |                                                                   | 001:00:00                    |
| 13/05/2024           | 08:00        | 4.00                                                               |                                                                   | 001:00:00                    |
| 10/06/2024           | 08:00        | 3.50                                                               |                                                                   | 001:00:00                    |
| 15/07/2024           | 08:00        | 3.60                                                               |                                                                   | 001:00:00                    |
| 19/08/2024           | 08:00        | 3.80                                                               |                                                                   | 001:00:00                    |
| 09/09/2024           | 08:00        | 4.50                                                               |                                                                   | 001:00:00                    |
| 14/10/2024           | 08:00        | 4.60                                                               |                                                                   | 001:00:00                    |
| 12/11/2024           | 08:00        | 3.50                                                               |                                                                   | 001:00:00                    |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024\_1140\_IVB

CBB-NUMMER

00525501-000-282

| Peilmetingen in WERKING |              |                                                                    |                                                                |  |
|-------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--|
| Datum*                  | tijd (uu:mm) | diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m) | gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³) |  |
| 26/12/2023              | 09:00        | 5.20                                                               | 9.30                                                           |  |
| 04/03/2024              | 09:00        | 9.40                                                               | 11.00                                                          |  |
| 08/04/2024              | 09:00        | 10.00                                                              | 11.00                                                          |  |
| 13/05/2024              | 09:00        | 11.00                                                              | 11.00                                                          |  |
| 10/06/2024              | 09:00        | 12.00                                                              | 11.00                                                          |  |
| 15/07/2024              | 09:00        | 7.56                                                               | 11.00                                                          |  |
| 19/08/2024              | 09:00        | 6.85                                                               | 11.00                                                          |  |
| 09/09/2024              | 09:00        | 10.60                                                              | 12.00                                                          |  |
| 14/10/2024              | 09:00        | 10.08                                                              | 11.00                                                          |  |
| 12/11/2024              | 09:00        | 11.60                                                              | 11.00                                                          |  |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024\_1140\_IVB

CBB-NUMMER 00525501-000-282

| Puttype*<br><i>Pompput of peilput</i> | Putnummer*                 | Filternummer* |
|---------------------------------------|----------------------------|---------------|
| Grondwaterwinning                     | 3-aan elektriciteitscabine | 1             |

## Meetcondities

| Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?* |                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/>                                       | Het peil wordt opgemeten in mTAW                                                                       |
| <input type="checkbox"/>                                       | Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)                                                 |
| <input type="checkbox"/>                                       | De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt) |
| <input type="checkbox"/>                                       | De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)                    |
| <input checked="" type="checkbox"/>                            | Ander referentiepunt, namelijk:<br>rand putdeksel                                                      |

**Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.**

*De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.*

Afstand tot maaiveld (m):

| Instrument van de peilmeting*       |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Peillint                     |
| <input type="checkbox"/>            | Elektronische meting (sonde) |
| <input type="checkbox"/>            | Ander instrument:            |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024\_1140\_IVB

CBB-NUMMER

00525501-000-282

| Peilmetingen in RUST |              |                                                                    |                                                                   |                              |
|----------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Datum*               | tijd (uu:mm) | diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m) | gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³) | tijd pompen stil (ddd:uu:mm) |
| 26/12/2023           | 08:00        | 1.46                                                               |                                                                   | 001:00:00                    |
| 04/03/2024           | 08:00        | 1.86                                                               |                                                                   | 001:00:00                    |
| 08/04/2024           | 08:00        | 1.96                                                               |                                                                   | 001:00:00                    |
| 13/05/2024           | 08:00        | 1.96                                                               |                                                                   | 001:00:00                    |
| 10/06/2024           | 08:00        | 2.66                                                               |                                                                   | 001:00:00                    |
| 15/07/2024           | 08:00        | 2.20                                                               |                                                                   | 001:00:00                    |
| 19/08/2024           | 08:00        | 2.51                                                               |                                                                   | 001:00:00                    |
| 09/09/2024           | 08:00        | 2.60                                                               |                                                                   | 001:00:00                    |
| 14/10/2024           | 08:00        | 2.20                                                               |                                                                   | 001:00:00                    |
| 12/11/2024           | 08:00        | 2.41                                                               |                                                                   | 001:00:00                    |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024\_1140\_IVB

CBB-NUMMER

00525501-000-282

| Peilmetingen in WERKING |                     |                                                                    |                                                                       |  |
|-------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|
| Datum*                  | <i>tijd (uu:mm)</i> | diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m) | <i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i> |  |
| 26/12/2023              | 09:00               | 3.86                                                               | 8.10                                                                  |  |
| 04/03/2024              | 09:00               | 5.96                                                               | 8.00                                                                  |  |
| 08/04/2024              | 09:00               | 6.96                                                               | 10.00                                                                 |  |
| 13/05/2024              | 09:00               | 8.26                                                               | 10.00                                                                 |  |
| 10/06/2024              | 09:00               | 8.16                                                               | 12.00                                                                 |  |
| 15/07/2024              | 09:00               | 4.81                                                               | 12.00                                                                 |  |
| 19/08/2024              | 09:00               | 4.61                                                               | 12.00                                                                 |  |
| 09/09/2024              | 09:00               | 7.16                                                               | 12.00                                                                 |  |
| 14/10/2024              | 09:00               | 7.46                                                               | 12.00                                                                 |  |
| 12/11/2024              | 09:00               | 8.56                                                               | 12.00                                                                 |  |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024\_1140\_IVB

CBB-NUMMER 00525501-000-282

| Puttype*<br><i>Pompput of peilput</i> | Putnummer*           | Filternummer* |
|---------------------------------------|----------------------|---------------|
| Grondwaterwinning                     | 2-aan waterzuivering | 1             |

## Meetcondities

| Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?* |                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/>                                       | Het peil wordt opgemeten in mTAW                                                                       |
| <input type="checkbox"/>                                       | Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)                                                 |
| <input type="checkbox"/>                                       | De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt) |
| <input type="checkbox"/>                                       | De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)                    |
| <input checked="" type="checkbox"/>                            | Ander referentiepunt, namelijk:<br>rand putdeksel                                                      |

**Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.**

*De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.*

Afstand tot maaiveld (m):

| Instrument van de peilmeting*       |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Peillint                     |
| <input type="checkbox"/>            | Elektronische meting (sonde) |
| <input type="checkbox"/>            | Ander instrument:            |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024\_1140\_IVB

CBB-NUMMER

00525501-000-282

| Peilmetingen in RUST |              |                                                                    |                                                                   |                              |
|----------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Datum*               | tijd (uu:mm) | diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m) | gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³) | tijd pompen stil (ddd:uu:mm) |
| 26/12/2023           | 08:00        | 2.62                                                               |                                                                   | 001:00:00                    |
| 04/03/2024           | 08:00        | 3.32                                                               |                                                                   | 001:00:00                    |
| 08/04/2024           | 08:00        | 3.37                                                               |                                                                   | 001:00:00                    |
| 13/05/2024           | 08:00        | 3.42                                                               |                                                                   | 001:00:00                    |
| 10/06/2024           | 08:00        | 2.92                                                               |                                                                   | 001:00:00                    |
| 15/07/2024           | 08:00        | 3.00                                                               |                                                                   | 001:00:00                    |
| 19/08/2024           | 08:00        | 3.20                                                               |                                                                   | 001:00:00                    |
| 09/09/2024           | 08:00        | 3.60                                                               |                                                                   | 001:00:00                    |
| 14/10/2024           | 08:00        | 3.42                                                               |                                                                   | 001:00:00                    |
| 12/11/2024           | 08:00        | 2.45                                                               |                                                                   | 001:00:00                    |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024\_1140\_IVB

CBB-NUMMER

00525501-000-282

| Peilmetingen in WERKING |              |                                                                    |                                                                |  |
|-------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--|
| Datum*                  | tijd (uu:mm) | diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m) | gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³) |  |
| 26/12/2023              | 09:00        | 2.72                                                               | 2.00                                                           |  |
| 04/03/2024              | 09:00        | 4.72                                                               | 7.00                                                           |  |
| 08/04/2024              | 09:00        | 4.92                                                               | 7.00                                                           |  |
| 13/05/2024              | 09:00        | 5.97                                                               | 8.00                                                           |  |
| 10/06/2024              | 09:00        | 6.32                                                               | 7.00                                                           |  |
| 15/07/2024              | 09:00        | 6.02                                                               | 7.00                                                           |  |
| 19/08/2024              | 09:00        | 3.67                                                               | 8.00                                                           |  |
| 09/09/2024              | 09:00        | 6.22                                                               | 8.00                                                           |  |
| 14/10/2024              | 09:00        | 5.72                                                               | 8.00                                                           |  |
| 12/11/2024              | 09:00        | 6.02                                                               | 8.00                                                           |  |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024\_1140\_IVB

CBB-NUMMER

00525501-000-282

| Puttype*<br><i>Pompput of peilput</i> | Putnummer*           | Filternummer* |
|---------------------------------------|----------------------|---------------|
| Peil                                  | peilput waterwinning | 1             |

## Meetcondities

| Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?* |                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/>                                       | Het peil wordt opgemeten in mTAW                                                                       |
| <input checked="" type="checkbox"/>                            | Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)                                                 |
| <input type="checkbox"/>                                       | De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt) |
| <input type="checkbox"/>                                       | De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)                    |
| <input type="checkbox"/>                                       | Ander referentiepunt, namelijk:                                                                        |

**Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.**

*De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.*

Afstand tot maaiveld (m):

| Instrument van de peilmeting*       |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Peillint                     |
| <input type="checkbox"/>            | Elektronische meting (sonde) |
| <input type="checkbox"/>            | Ander instrument:            |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024\_1140\_IVB

CBB-NUMMER

00525501-000-282

| Peilmetingen in RUST |              |                                                                    |                                                                   |                              |
|----------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Datum*               | tijd (uu:mm) | diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m) | gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³) | tijd pompen stil (ddd:uu:mm) |
| 26/12/2023           | 08:00        | 1.41                                                               |                                                                   | 001:00:00                    |
| 04/03/2024           | 08:00        | 1.72                                                               |                                                                   | 001:00:00                    |
| 08/04/2024           | 08:00        | 1.72                                                               |                                                                   | 001:00:00                    |
| 13/05/2024           | 08:00        | 1.70                                                               |                                                                   | 001:00:00                    |
| 10/06/2024           | 08:00        | 1.67                                                               |                                                                   | 001:00:00                    |
| 15/07/2024           | 08:00        | 1.68                                                               |                                                                   | 001:00:00                    |
| 19/08/2024           | 08:00        | 1.65                                                               |                                                                   | 001:00:00                    |
| 09/09/2024           | 08:00        | 1.72                                                               |                                                                   | 001:00:00                    |
| 14/10/2024           | 08:00        | 1.81                                                               |                                                                   | 001:00:00                    |
| 12/11/2024           | 08:00        | 1.62                                                               |                                                                   | 001:00:00                    |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024\_1140\_IVB

CBB-NUMMER

00525501-000-282

| Peilmetingen in WERKING |                     |                                                                    |                                                                       |  |
|-------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|
| Datum*                  | <i>tijd (uu:mm)</i> | diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m) | <i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i> |  |
| 26/12/2023              | 09:00               | 1.43                                                               |                                                                       |  |
| 04/03/2024              | 09:00               | 1.72                                                               |                                                                       |  |
| 08/04/2024              | 09:00               | 1.72                                                               |                                                                       |  |
| 13/05/2024              | 09:00               | 1.72                                                               |                                                                       |  |
| 10/06/2024              | 09:00               | 1.72                                                               |                                                                       |  |
| 15/07/2024              | 09:00               | 1.71                                                               |                                                                       |  |
| 19/08/2024              | 09:00               | 1.67                                                               |                                                                       |  |
| 09/09/2024              | 09:00               | 1.74                                                               |                                                                       |  |
| 14/10/2024              | 09:00               | 1.82                                                               |                                                                       |  |
| 12/11/2024              | 09:00               | 1.66                                                               |                                                                       |  |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024\_1140\_IVB

CBB-NUMMER

00525501-000-282

6. Kwaliteitsmeting

U vult per analyse één fiche in. Als er meerdere analyses zijn, maakt u kopieën van dit formulier.

| Putten / filters                                                                                                               |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting. |               |
| Putnummer*                                                                                                                     | Filternummer* |
| 1-aan waterbehandeling                                                                                                         | 1             |
|                                                                                                                                |               |
|                                                                                                                                |               |
|                                                                                                                                |               |
|                                                                                                                                |               |
|                                                                                                                                |               |

| Monster                                                        |                                         |                               |                                         |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|
| Monsternummer:                                                 | <input type="text" value="2430353-01"/> | Uitvoerder*:                  | <input type="text" value="Servaco NV"/> |
| Datum monstername:                                             | <input type="text" value="23/05/2024"/> | Tijdstip monstername (uu:mm): | <input type="text"/>                    |
| Datum laboanalyse:                                             | <input type="text" value="23/05/2024"/> | Tijdstip laboanalyse (uu:mm): | <input type="text"/>                    |
| Referentiepunt:                                                | <input type="text"/>                    |                               |                                         |
| Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt: | <input type="text"/>                    |                               |                                         |
| Afstand tot maaiveld (m):                                      | <input type="text"/>                    |                               |                                         |

| Techniek monstername                |                                              |
|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Staalname door aftap via monsternamekraantje |
| <input type="checkbox"/>            | Staalname via pomp                           |
| <input type="checkbox"/>            | Staalname via schepmonster                   |
| <input type="checkbox"/>            | Staalmethode onbekend                        |
| <input type="checkbox"/>            | Opvang aan bron                              |
| <input type="checkbox"/>            | Andere techniek:                             |

|                                   |                                   |                                            |                                                          |
|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| vak bestemd voor de administratie |                                   |                                            |                                                          |
| jaar                              | <input type="text" value="2024"/> | <input type="text" value="2024_1140_IVB"/> | CBB-NUMMER <input type="text" value="00525501-000-282"/> |

| Parameter                      | Meetwaarde* | Eenheid* | Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet | Veld- of laboanalyse* | Analysemethode |
|--------------------------------|-------------|----------|-----------------------------------------------------|-----------------------|----------------|
| Fysico-chemische parameters    |             |          |                                                     |                       |                |
| Elektrische geleidbaarheid     | 914.0000    | µS/cm    |                                                     | Veld                  |                |
| Totale Hardheid                | 25.7000     | °F       |                                                     | Labo                  |                |
| Opgeloste zuurstof             | 7.7800      | mg O2/l  |                                                     | Veld                  |                |
| Zuurtegraad                    | 7.8000      | Sörensen |                                                     | Veld                  |                |
| Temperatuur                    | 13.2000     | °C       |                                                     | Veld                  |                |
| m-alkaliniteit (methyloranje)  | 5.5600      | meq/l    |                                                     | Labo                  |                |
| p-alkaliniteit (fenolftaleïne) | 0.5000      | meq/l    |                                                     | Labo                  |                |
| Anionen                        |             |          |                                                     |                       |                |
| Chloriden                      | 79.1000     | mg/l     |                                                     | Labo                  |                |
| Carbonaat                      | 15.0000     | mg/l     | <                                                   | Labo                  |                |
| Fluoride                       | 0.2000      | mg/l     | <                                                   | Labo                  |                |
| Bicarbonaat                    | 339.0000    | mg/l     |                                                     | Labo                  |                |
| Nitriet                        | 0.0330      | mg/l     | <                                                   | Labo                  |                |
| Nitraat                        | 0.4400      | mg/l     | <                                                   | Labo                  |                |
| Hydroxide                      | 8.5000      | mg/l     | <                                                   | Labo                  |                |
| Fosfaat                        | 0.0930      | mg/l     |                                                     | Labo                  |                |
| Sulfaat                        | 83.9000     | mg/l     |                                                     | Labo                  |                |
| Kationen                       |             |          |                                                     |                       |                |
| Calcium                        | 47.2000     | mg/l     |                                                     | Labo                  |                |
| Ijzer II                       | 0.4600      | mg/l     |                                                     | Labo                  |                |
| Ijzer III                      | 0.1000      | mg/l     | <                                                   | Labo                  |                |
| Kalium                         | 37.1000     | mg/l     |                                                     | Labo                  |                |
| Magnesium                      | 33.8000     | mg/l     |                                                     | Labo                  |                |
| Mangaan                        | 0.1100      | mg/l     |                                                     | Labo                  |                |
| Natrium                        | 85.6000     | mg/l     |                                                     | Labo                  |                |
| Ammonium                       | 0.7800      | mg/l     |                                                     | Labo                  |                |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024\_1140\_IVB

CBB-NUMMER

00525501-000-282

|                                                                                                                                |        |        |               |      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------------|------|--|
| Zware metalen                                                                                                                  |        |        |               |      |  |
| Arseen                                                                                                                         | 2.0000 | µg/l   | <             | Labo |  |
| Cadmium                                                                                                                        | 0.5000 | µg/l   | <             | Labo |  |
| Nikkel                                                                                                                         | 3.0000 | µg/l   | <             | Labo |  |
| Zink                                                                                                                           | 0.0000 | mg/l   |               | Labo |  |
| Bacteriologische parameters                                                                                                    |        |        |               |      |  |
| fecale colibacteriën                                                                                                           | 0.0000 | /100ml |               | Labo |  |
| intestinale enterokokken                                                                                                       | 0.0000 | /100ml |               | Labo |  |
| Totaal Kiemgetal (37°C)                                                                                                        | 1.0000 | /ml    |               | Labo |  |
| totale colibacteriën                                                                                                           | 0.0000 | /100ml |               | Labo |  |
| Extra parameters                                                                                                               |        |        |               |      |  |
|                                                                                                                                |        |        |               |      |  |
| Putten / filters                                                                                                               |        |        |               |      |  |
| Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting. |        |        |               |      |  |
| Putnummer*                                                                                                                     |        |        | Filternummer* |      |  |
| 1-aan waterbehandeling                                                                                                         |        |        | 1             |      |  |
|                                                                                                                                |        |        |               |      |  |
|                                                                                                                                |        |        |               |      |  |
|                                                                                                                                |        |        |               |      |  |
|                                                                                                                                |        |        |               |      |  |
|                                                                                                                                |        |        |               |      |  |

| Monster                                                        |            |                               |            |
|----------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|------------|
| Monsternummer:                                                 | 2451188-01 | Uitvoerder*:                  | Servaco NV |
| Datum monstername:                                             | 18/09/2024 | Tijdstip monstername (uu:mm): |            |
| Datum laboanalyse:                                             | 18/09/2024 | Tijdstip laboanalyse (uu:mm): |            |
| Referentiepunt:                                                |            |                               |            |
| Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt: |            |                               |            |
| Afstand tot maaiveld (m):                                      |            |                               |            |

| Techniek monstername                |                                              |
|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Staalname door aftap via monsternamekraantje |
| <input type="checkbox"/>            | Staalname via pomp                           |
| <input type="checkbox"/>            | Staalname via schepmonster                   |
| <input type="checkbox"/>            | Staalmethode onbekend                        |
| <input type="checkbox"/>            | Opvang aan bron                              |
| <input type="checkbox"/>            | Andere techniek:                             |

| Parameter                      | Meetwaarde* | Eenheid* | Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet | Veld- of laboanalyse* | Analysemethode |
|--------------------------------|-------------|----------|-----------------------------------------------------|-----------------------|----------------|
| Fysico-chemische parameters    |             |          |                                                     |                       |                |
| Elektrische geleidbaarheid     | 929.0000    | µS/cm    |                                                     | Veld                  |                |
| Totale Hardheid                | 25.5000     | °F       |                                                     | Labo                  |                |
| Opgeloste zuurstof             | 1.6700      | mg O2/l  |                                                     | Veld                  |                |
| Zuurtegraad                    | 7.8000      | Sörensen |                                                     | Veld                  |                |
| Temperatuur                    | 14.1000     | °C       |                                                     | Veld                  |                |
| m-alkaliniteit (methyloranje)  | 5.6200      | meq/l    |                                                     | Labo                  |                |
| p-alkaliniteit (fenolftaleïne) | 0.5000      | meq/l    | <                                                   | Labo                  |                |
| Anionen                        |             |          |                                                     |                       |                |
| Chloriden                      | 85.4000     | mg/l     |                                                     | Labo                  |                |
| Carbonaat                      | 15.0000     | mg/l     | <                                                   | Labo                  |                |
| Fluoride                       | 0.2000      | mg/l     | <                                                   | Labo                  |                |
| Bicarbonaat                    | 343.0000    | mg/l     |                                                     | Labo                  |                |
| Nitriet                        | 0.0330      | mg/l     | <                                                   | Labo                  |                |
| Nitraat                        | 0.4400      | mg/l     | <                                                   | Labo                  |                |
| Hydroxide                      | 8.5000      | mg/l     | <                                                   | Labo                  |                |
| Fosfaat                        | 0.0900      | mg/l     |                                                     | Labo                  |                |
| Sulfaat                        | 84.3000     | mg/l     |                                                     | Labo                  |                |
| Kationen                       |             |          |                                                     |                       |                |
| Calcium                        | 47.5000     | mg/l     |                                                     | Labo                  |                |
| Ijzer II                       | 0.4300      | mg/l     |                                                     | Labo                  |                |
| Ijzer III                      | 0.1000      | mg/l     |                                                     | Labo                  |                |
| Kalium                         | 36.7000     | mg/l     | <                                                   | Labo                  |                |
| Magnesium                      | 33.1000     | mg/l     |                                                     | Labo                  |                |
| Mangaan                        | 0.1100      | mg/l     |                                                     | Labo                  |                |
| Natrium                        | 80.8000     | mg/l     |                                                     | Labo                  |                |
| Ammonium                       | 1.3000      | mg/l     |                                                     | Labo                  |                |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024\_1140\_IVB

CBB-NUMMER

00525501-000-282

| Zware metalen               |        |        |   |      |  |
|-----------------------------|--------|--------|---|------|--|
| Arseen                      | 2.0000 | µg/l   | < | Labo |  |
| Cadmium                     | 0.5000 | µg/l   | < | Labo |  |
| Nikkel                      | 3.0000 | µg/l   | < | Labo |  |
| Zink                        | 0.0000 | mg/l   |   | Labo |  |
| Bacteriologische parameters |        |        |   |      |  |
| fecale colibacteriën        | 0.0000 | /100ml |   | Labo |  |
| intestinale enterokokken    | 0.0000 | /100ml |   | Labo |  |
| Totaal Kiemgetal (37°C)     | 1.0000 | /ml    |   | Labo |  |
| totale colibacteriën        | 0.0000 | /100ml |   | Labo |  |
| Extra parameters            |        |        |   |      |  |
|                             |        |        |   |      |  |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024\_1140\_IVB

CBB-NUMMER 00525501-000-282

7. Opmerkingen

Voer hier uw eventuele opmerkingen in over het deel grondwaterstatistiek.