

DEEL GRONDWATERSTATISTIEK

Opmerkingen: zie tevens de toelichting als handleiding bij het invullen van dit deel van het formulier



Aantal bijlagen bij dit deel gevoegd: ☐ niet van toepassing

Als u alle gegevens niet op één pagina kunt invullen, maakt u een kopie van de pagina om de overige gegevens in te vullen. Onderdelen die op uw exploitatie niet van toepassing zijn laat u leeg. Verplichten velden zijn aangegeven met een sterretje *

1. Overzicht putten

1.1. Pompputten

Putnummer*	(vergunde) diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Type*	Filter- nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Diepte pomp (m)	Onderkant filter (m)	Lengte filter (m)
put 2	47.30	105391.0	189981.0	Grondwaterwinning	1	0800		47.30	20.00
Put 7	50.40	105285.0	189819.0	Grondwaterwinning	1	0800		50.40	23.70
put 5	53.00	105351.0	190012.0	Grondwaterwinning	1	0800		53.00	23.90
put 3	51.30	105333.0	189947.0	Grondwaterwinning	1	0800		51.30	24.00
put 6	52.00	105300.0	189880.0	Grondwaterwinning	1	0800		51.90	24.00

1.2. Peilputten

Indien u voor één put meerdere filters heeft, herhaal dan de gegevens van de put in de eerste 4 kolommen of duid aan met een accolade welke filters bij de put horen.

Putnummer*	Diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Onderkant filter (m)	Lengte filter(m)
peilput	51.00	105296.0	189766.0	2	0800		
put 4 (peilput)	51.00	105304.0	189879.0	2	0800	50.50	23.45

2. Debieten grondwaterwinning(en)

☐ Geef de VMM-entiteit bevoegd voor grondwateradvisering de toestemming om het watergebruik op te vragen bij de VMM-entiteit bevoegd voor de heffingen.

2.1. Debietmeter en debieten

U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.

De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.

Debietmeter

Merk debietmeter*:

Aquatel

Datum laatste ijking:

24/06/2020

Serienummer debietmeter*:

20-209125

Datum wegname:

Pompputten

gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:

put 5

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_459_IVB

CBB-NUMMER

00525501-000-181

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*
29/12/2023	34250.00	30/12/2024	50238.00	15988.00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_459_IVB

CBB-NUMMER 00525501-000-181

Debietmeter			
Merk debietmeter*:	Aquametro	Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:	5354911	Datum wegname:	

Pompputten	
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>	
Put 7	

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*
29/12/2023	57374.00	30/12/2024	63384.00	6010.00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_459_IVB

CBB-NUMMER 00525501-000-181

Debietmeter			
Merk debietmeter*:	Wehrle	Datum laatste ijking:	26/06/2023
Serienummer debietmeter*:	28333063	Datum wegname:	

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>
put 2

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*
29/12/2023	3206.00	30/12/2024	6410.00	3204.00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_459_IVB

CBB-NUMMER 00525501-000-181

Debietmeter			
Merk debietmeter*:	Aquametro	Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:	5235747	Datum wegname:	25/04/2024

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>
put 6

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*
29/12/2023	105875.00	25/04/2024	105875.00	0.00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_459_IVB

CBB-NUMMER

00525501-000-181

Debietmeter			
Merk debietmeter*:	Aquatel	Datum laatste ijking:	12/03/2024
Serienummer debietmeter*:	23-194885	Datum wegname:	

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>
put 6

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*
25/04/2024	0.00	30/12/2024	5793.00	5793.00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_459_IVB

CBB-NUMMER 00525501-000-181

Debietmeter			
Merk debietmeter*:	Aquametro	Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:	4187872	Datum wegname:	

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>
put 3

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*
29/12/2023	273741.00	30/12/2024	287072.00	13331.00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_459_IVB

CBB-NUMMER

00525501-000-181

3. Debieten geothermie

3.1. Debietmeter en debieten

*U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.
De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.*

Debietmeter totaal rondgepompt debiet

Merk debietmeter*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

Datum wegname:

Pompputten

gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_459_IVB

CBB-NUMMER

00525501-000-181

Meterstanden

[illegible]

vak bestemd voor de administratie

jaar	2024	2024_459_IVB	CBB-NUMMER	00525501-000-181
------	------	--------------	------------	------------------

2024

2024_459_IVB

00525501-000-181

Debietmeter spui

Merk debietmeter*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

Datum wegname:

Pompputten*gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:*

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

Meterstanden

[illegible]

vak bestemd voor de administratie

jaar	2024
------	------

2024_459_IVB

CBB-NUMMER

00525501-000-181

4. Totaal waterverbruik - watergebruik binnen de volledige exploitatie

Dit is het waterverbruik voor de volledige exploitatie. Dus voor de winningen in alle watervoerende lagen gelegen op één locatie.

Herkomst	Totale hoeveelheid m³	Aanwending in procent (%)										
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Grondwater (exclusief geothermie)	44326.00		80.00	5.00		5.00	10.00					
Hemelwater												
Oppervlaktewater (waterlopen / kanalen)												
Oppervlaktewater (vijvers)												
Openbare distributie (drinkwater)	17836.00		85.00		5.00	5.00	5.00					
Openbare distributie (grijswater, industriewater)												
Ander (gezuiverd afvalwater, koelwater,)												

Legende:

- 0 Drinkwater

3 Proceswater

6 Landbouw-beregening openlucht

9 Bodemsanering
- 1 Spoelwater

4 Sanitair

7 Landbouw-beregening glasteelt/hydrocultuur

10 Andere
- 2 Koelwater

5 Stoomproductie

8 Landbouw-drinkwater voor vee

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_459_IVB

CBB-NUMMER

00525501-000-181

5. Peilmetingen

U vult één fiche in per put. Als u peilmetingen uitvoert op meerdere putten, maakt u kopieën van dit formulier.

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	put 2	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☒	Ander referentiepunt, namelijk: rand putdeksel

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving. <i>De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.</i>
Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
✕	Peillint
	Elektronische meting (sonde)
	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_459_IVB

CBB-NUMMER

00525501-000-181

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
26/12/2023	08:00	3.90		001:00:00
26/02/2024	08:00	5.92		001:00:00
02/04/2024	08:00	5.60		001:00:00
06/05/2024	08:00	7.35		001:00:00
03/06/2024	08:00	6.90		001:00:00
08/07/2024	08:00	7.05		001:00:00
12/08/2024	08:00	6.30		001:00:00
02/09/2024	08:00	7.10		001:00:00
30/09/2024	08:00	7.00		001:00:00
04/11/2024	08:00	6.70		001:00:00
02/12/2024	08:00	7.60		001:00:00
30/12/2024	08:00	5.60		001:00:00

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)	
26/12/2023	09:00	7.10	5.70	
26/02/2024	09:00	15.70	5.10	
02/04/2024	09:00	11.30	3.90	
06/05/2024	09:00	7.20	0.00	
03/06/2024	09:00	7.30	0.00	
08/07/2024	09:00	7.10	0.00	
12/08/2024	09:00	8.00	0.00	
02/09/2024	09:00	7.10	0.00	
30/09/2024	09:00	7.00	0.00	
04/11/2024	09:00	6.70	0.00	
02/12/2024	09:00	27.05	2.34	
30/12/2024	09:00	27.00	2.34	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_459_IVB

CBB-NUMMER

00525501-000-181

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	put 3	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☒	Ander referentiepunt, namelijk: rand putdeksel

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_459_IVB

CBB-NUMMER

00525501-000-181

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
26/12/2023	08:00	3.28		001:00:00
26/02/2024	08:00	4.83		001:00:00
02/04/2024	08:00	5.48		001:00:00
06/05/2024	08:00	6.28		001:00:00
03/06/2024	08:00	7.18		001:00:00
08/07/2024	08:00	7.08		001:00:00
12/08/2024	08:00	7.28		001:00:00
02/09/2024	08:00	7.18		001:00:00
30/09/2024	08:00	6.88		001:00:00
04/11/2024	08:00	6.88		001:00:00
02/12/2024	08:00	7.48		001:00:00
30/12/2024	08:00	6.18		001:00:00

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)	
26/12/2023	09:00	15.58	3.00	
26/02/2024	09:00	5.73	0.00	
02/04/2024	09:00	5.38	0.00	
06/05/2024	09:00	25.38	3.00	
03/06/2024	09:00	25.23	3.00	
08/07/2024	09:00	25.08	2.94	
12/08/2024	09:00	22.08	3.25	
02/09/2024	09:00	21.18	2.28	
30/09/2024	09:00	21.68	1.68	
04/11/2024	09:00	22.38	2.64	
02/12/2024	09:00	23.28	1.86	
30/12/2024	09:00	18.88	1.86	

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	put 5	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☒	Ander referentiepunt, namelijk: rand putdeksel

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_459_IVB

CBB-NUMMER

00525501-000-181

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
26/12/2023	08:00	3.55		001:00:00
26/02/2024	08:00	5.59		001:00:00
02/04/2024	08:00	5.35		001:00:00
06/05/2024	08:00	7.65		001:00:00
03/06/2024	08:00	6.90		001:00:00
08/07/2024	08:00	6.90		001:00:00
12/08/2024	08:00	6.05		001:00:00
02/09/2024	08:00	5.75		001:00:00
30/09/2024	08:00	6.95		001:00:00
04/11/2024	08:00	6.50		001:00:00
02/12/2024	08:00	7.35		001:00:00
30/12/2024	08:00	5.95		001:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_459_IVB

CBB-NUMMER

00525501-000-181

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)	
26/12/2023	09:00	13.95	2.40	
26/02/2024	09:00	19.75	2.40	
02/04/2024	09:00	18.75	2.52	
06/05/2024	09:00	20.25	2.40	
03/06/2024	09:00	20.90	2.40	
08/07/2024	09:00	20.55	2.52	
12/08/2024	09:00	19.35	2.30	
02/09/2024	09:00	18.55	1.92	
30/09/2024	09:00	27.45	1.98	
04/11/2024	09:00	19.15	2.28	
02/12/2024	09:00	21.05	2.28	
30/12/2024	09:00	18.05	2.28	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_459_IVB

CBB-NUMMER

00525501-000-181

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	put 6	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☒	Ander referentiepunt, namelijk: rand putdeksel

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_459_IVB

CBB-NUMMER

00525501-000-181

Peilmetingen in RUST

Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
26/12/2023	08:00	4.20		001:00:00
26/02/2024	08:00	6.30		001:00:00
02/04/2024	08:00	6.10		001:00:00
06/05/2024	08:00	7.25		001:00:00
03/06/2024	08:00	7.75		001:00:00
08/07/2024	08:00	7.70		001:00:00
12/08/2024	08:00	8.00		001:00:00
02/09/2024	08:00	8.10		001:00:00
30/09/2024	08:00	7.90		001:00:00
04/11/2024	08:00	7.45		001:00:00
02/12/2024	08:00	8.00		001:00:00
30/12/2024	08:00	6.00		001:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar	2024
------	------

2024_459_IVB

CBB-NUMMER

00525501-000-181

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)	
26/12/2023	09:00	14.30	1.50	
26/02/2024	09:00	19.08	1.20	
02/04/2024	09:00	18.40	1.32	
06/05/2024	09:00	21.05	1.20	
03/06/2024	09:00	21.70	1.20	
08/07/2024	09:00	21.90	1.32	
12/08/2024	09:00	20.00	3.00	
02/09/2024	09:00	20.10	1.08	
30/09/2024	09:00	18.50	1.44	
04/11/2024	09:00	21.20	1.86	
02/12/2024	09:00	21.35	1.86	
30/12/2024	09:00	19.00	1.44	

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	Put 7	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☒	Ander referentiepunt, namelijk: rand putdeksel

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_459_IVB

CBB-NUMMER

00525501-000-181

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
26/12/2023	08:00	3.88		001:00:00
26/02/2024	08:00	6.40		001:00:00
02/04/2024	08:00	6.18		001:00:00
06/05/2024	08:00	7.53		001:00:00
03/06/2024	08:00	7.43		001:00:00
08/07/2024	08:00	7.43		001:00:00
12/08/2024	08:00	6.68		001:00:00
02/09/2024	08:00	6.68		001:00:00
30/09/2024	08:00	7.38		001:00:00
04/11/2024	08:00	7.26		001:00:00
02/12/2024	08:00	7.68		001:00:00
30/12/2024	08:00	7.78		001:00:00

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)	
26/12/2023	09:00	10.58	0.90	
26/02/2024	09:00	18.49	1.02	
02/04/2024	09:00	15.88	0.78	
06/05/2024	09:00	19.38	0.90	
03/06/2024	09:00	20.78	0.90	
08/07/2024	09:00	19.28	0.66	
12/08/2024	09:00	19.28	4.00	
02/09/2024	09:00	19.48	0.78	
30/09/2024	09:00	18.88	1.08	
04/11/2024	09:00	19.48	1.92	
02/12/2024	09:00	20.68	1.92	
30/12/2024	09:00	18.48	1.08	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_459_IVB

CBB-NUMMER 00525501-000-181

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	put 4 (peilput)	2

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☒	Ander referentiepunt, namelijk: rand putdeksel

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_459_IVB

CBB-NUMMER

00525501-000-181

Peilmetingen in RUST

Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
26/12/2023	08:00	3.59		001:00:00
26/02/2024	08:00	5.85		001:00:00
02/04/2024	08:00	5.44		001:00:00
06/05/2024	08:00	6.74		001:00:00
03/06/2024	08:00	6.64		001:00:00
08/07/2024	08:00	6.64		001:00:00
12/08/2024	08:00	6.79		001:00:00
02/09/2024	08:00	5.79		001:00:00
30/09/2024	08:00	6.99		001:00:00
04/11/2024	08:00	6.39		001:00:00
02/12/2024	08:00	6.89		001:00:00
30/12/2024	08:00	5.49		001:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar	2024
------	------

2024_459_IVB

CBB-NUMMER

00525501-000-181

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)	
26/12/2023	09:00	3.69		
26/02/2024	09:00	6.19		
02/04/2024	09:00	5.54		
06/05/2024	09:00	7.54		
03/06/2024	09:00	7.49		
08/07/2024	09:00	7.54		
12/08/2024	09:00	6.79		
02/09/2024	09:00	5.79		
30/09/2024	09:00	7.79		
04/11/2024	09:00	7.49		
02/12/2024	09:00	8.04		
30/12/2024	09:00	6.49		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_459_IVB

CBB-NUMMER 00525501-000-181

6. Kwaliteitsmeting

U vult per analyse één fiche in. Als er meerdere analyses zijn, maakt u kopieën van dit formulier.

Putten / filters	
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.	
Putnummer*	Filternummer*
Put 7	1

Monster			
Monsternummer:	2438826-01	Uitvoerder*:	Servaco NV
Datum monstername:	21/06/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:	21/06/2024	Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:			
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☒	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

vak bestemd voor de administratie			
jaar	2024	2024_459_IVB	CBB-NUMMER 00525501-000-181

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	868.0000	µS/cm		Veld	
Totale Hardheid	5.1100	°F		Labo	
Opgeloste zuurstof	2.4700	mg O2/l		Veld	
Zuurtegraad	8.3000	Sörensen		Veld	
Temperatuur	13.9000	°C		Veld	
m-alkaliniteit (methyloranje)	8.6000	meq/l		Labo	
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)	0.5000	meq/l	<	Labo	
Anionen					
Chloriden	24.3000	mg/l		Labo	
Carbonaat	15.0000	mg/l	<	Labo	
Fluoride	0.2200	mg/l		Labo	
Bicarbonaat	524.0000	mg/l		Labo	
Nitriet	0.0330	mg/l	<	Labo	
Nitraat	0.4400	mg/l	<	Labo	
Hydroxide	8.5000	mg/l	<	Labo	
Fosfaat	0.1500	mg/l		Labo	
Sulfaat	15.5000	mg/l		Labo	
Kationen					
Calcium	10.8000	mg/l		Labo	
Ijzer II	0.0500	mg/l		Labo	
Ijzer III	0.1000	mg/l	<	Labo	
Kalium	18.8000	meq/l		Labo	
Magnesium	5.8600	mg/l		Labo	
Mangaan	0.0200	mg/l		Labo	
Natrium	187.0000	mg/l		Labo	
Ammonium	0.3200	mg/l		Labo	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_459_IVB

CBB-NUMMER

00525501-000-181

Zware metalen					
Arseen	2.0000	µg/l	<	Labo	
Cadmium	0.5000	µg/l	<	Labo	
Nikkel	3.0000	µg/l	<	Labo	
Zink	0.0000	mg/l		Labo	
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën	0.0000	/100ml		Labo	
intestinale enterokokken	0.0000	/100ml		Labo	
Totaal Kiemgetal (37°C)	71.0000	/ml		Labo	
totale colibacteriën	0.0000	/100ml		Labo	
Extra parameters					
Putten / filters					
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.					
Putnummer*			Filternummer*		
Put 7			1		

Monster			
Monsternummer:	2455384-01	Uitvoerder*:	Servaco NV
Datum monstername:	11/10/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:	11/10/2024	Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:			
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☒	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_459_IVB

CBB-NUMMER

00525501-000-181

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	874.0000	µS/cm		Veld	
Totale Hardheid	5.1700	°F		Labo	
Opgeloste zuurstof	3.1500	mg O2/l		Veld	
Zuurtegraad	8.3000	Sörensen		Veld	
Temperatuur	14.5000	°C		Veld	
m-alkaliniteit (methyloranje)	0.5000	meq/l	<	Labo	
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)	0.5000	meq/l	<	Labo	
Anionen					
Chloriden	24.3000	mg/l		Labo	
Carbonaat	15.0000	mg/l	<	Labo	
Fluoride	0.2100	mg/l		Labo	
Bicarbonaat	526.0000	mg/l		Labo	
Nitriet	0.0330	mg/l	<	Labo	
Nitraat	0.4400	mg/l	<	Labo	
Hydroxide	8.5000	mg/l	<	Labo	
Fosfaat	0.0700	mg/l		Labo	
Sulfaat	15.3000	mg/l		Labo	
Kationen					
Calcium	11.0000	mg/l		Labo	
Ijzer II	0.0700	mg/l		Labo	
Ijzer III	0.1000	mg/l	<	Labo	
Kalium	19.0000	mg/l		Labo	
Magnesium	5.9000	mg/l		Labo	
Mangaan	0.0200	mg/l		Labo	
Natrium	189.0000	mg/l		Labo	
Ammonium	0.3100	mg/l		Labo	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_459_IVB

CBB-NUMMER

00525501-000-181

Zware metalen					
Arseen	2.0000	µg/l	<	Labo	
Cadmium	0.5000	µg/l		Labo	
Nikkel	3.0000	µg/l		Labo	
Zink	0.0000	mg/l		Labo	
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën	0.0000	/100ml		Labo	
intestinale enterokokken	0.0000	/100ml		Labo	
Totaal Kiemgetal (37°C)	3.0000	/ml		Labo	
totale colibacteriën	0.0000	/100ml		Labo	
Extra parameters					

7. Opmerkingen

Voer hier uw eventuele opmerkingen in over het deel grondwaterstatistiek.