

DEEL GRONDWATERSTATISTIEK

Opmerkingen: zie tevens de toelichting als handleiding bij het invullen van dit deel van het formulier



Aantal bijlagen bij dit deel gevoegd: ☐ niet van toepassing

Als u alle gegevens niet op één pagina kunt invullen, maakt u een kopie van de pagina om de overige gegevens in te vullen. Onderdelen die op uw exploitatie niet van toepassing zijn laat u leeg. Verplichten velden zijn aangegeven met een sterretje *

1. Overzicht putten

1.1. Pompputten

Putnummer*	(vergunde) diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Type*	Filter- nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Diepte pomp (m)	Onderkant filter (m)	Lengte filter (m)
1	138.00	41941.0	189526.0	Grondwaterwinning	1	1010		138.00	15.00
GW86003549	5.00			Grondwaterwinning	1	0100			

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

1.2. Peilputten

Indien u voor één put meerdere filters heeft, herhaal dan de gegevens van de put in de eerste 4 kolommen of duid aan met een accolade welke filters bij de put horen.

Putnummer*	Diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Onderkant filter (m)	Lengte filter(m)

2. Debieten grondwaterwinning(en)

☐ Geef de VMM-entiteit bevoegd voor grondwateradvisering de toestemming om het watergebruik op te vragen bij de VMM-entiteit bevoegd voor de heffingen.

2.1. Debietmeter en debieten

U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.

De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.

Debietmeter

Merk debietmeter*:

ELSTER

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

52895900003

Datum wegname:

Pompputten

gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:

GW86003549

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2253_IVB

CBB-NUMMER

01641183-000-170

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*
01/01/2024	2483.00	01/02/2024	2611.00	128.00
02/02/2024	2611.00	01/03/2024	2696.00	85.00
02/03/2024	2696.00	01/04/2024	2813.00	117.00
02/04/2024	2813.00	30/04/2024	2946.00	133.00
01/05/2024	2946.00	01/06/2024	3088.00	142.00
02/06/2024	3088.00	01/07/2024	3183.00	95.00
02/07/2024	3183.00	01/08/2024	3296.00	113.00
02/08/2024	3296.00	02/09/2024	3408.00	112.00
03/09/2024	3408.00	01/10/2024	3498.00	90.00
02/10/2024	3498.00	01/11/2024	3591.00	93.00
02/11/2024	3591.00	01/12/2024	3690.00	99.00
02/12/2024	3690.00	01/01/2025	3788.00	98.00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2253_IVB

CBB-NUMMER

01641183-000-170

Debietmeter			
Merk debietmeter*:	KENT	Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:	98339642	Datum wegname:	

Pompputten	
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>	
1	

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*
01/01/2024	32629.00	01/02/2024	32634.00	5.00
02/02/2024	32634.00	01/04/2024	32654.00	20.00
02/04/2024	32654.00	01/07/2024	32661.00	7.00
02/07/2024	32661.00	01/08/2024	32663.00	2.00
02/08/2024	32663.00	01/12/2024	32672.00	9.00
02/12/2024	32672.00	01/01/2025	32672.00	0.00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2253_IVB

CBB-NUMMER

01641183-000-170

3. Debieten geothermie

3.1. Debietmeter en debieten

*U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.
De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.*

Debietmeter totaal rondgepompt debiet

Merk debietmeter*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

Datum wegname:

Pompputten

gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2253_IVB

CBB-NUMMER

01641183-000-170

[illegible]

jaar	2024
------	------

2024_2253_IVB

01641183-000-170

Debietmeter spui			
Merk debietmeter*:		Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:		Datum wegname:	

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>

Meterstanden					
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Spui (m³)*	Spui meegeteld bij totaal rondgepompt debiet

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2253_IVB

CBB-NUMMER 01641183-000-170

4. Totaal waterverbruik - watergebruik binnen de volledige exploitatie

Dit is het waterverbruik voor de volledige exploitatie. Dus voor de winningen in alle watervoerende lagen gelegen op één locatie.

Herkomst	Totale hoeveelheid m³	Aanwending in procent (%)										
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Grondwater (exclusief geothermie)	1348.00											
Hemelwater												
Oppervlaktewater (waterlopen / kanalen)												
Oppervlaktewater (vijvers)												
Openbare distributie (drinkwater)												
Openbare distributie (grijswater, industriewater)												
Ander (gezuiverd afvalwater, koelwater,)												

Legende:

- 0 Drinkwater

3 Proceswater

6 Landbouw-beregening openlucht

9 Bodemsanering
- 1 Spoelwater

4 Sanitair

7 Landbouw-beregening glasteelt/hydrocultuur

10 Andere
- 2 Koelwater

5 Stoomproductie

8 Landbouw-drinkwater voor vee

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2253_IVB

CBB-NUMMER 01641183-000-170

5. Peilmetingen

U vult één fiche in per put. Als u peilmetingen uitvoert op meerdere putten, maakt u kopieën van dit formulier.

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	1	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☒	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving. <i>De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.</i>
Afstand tot maaiveld (m):

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2253_IVB

CBB-NUMMER

01641183-000-170

Instrument van de peilmeting*	
✕	Peillint
	Elektronische meting (sonde)
	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2253_IVB

CBB-NUMMER

01641183-000-170

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
01/12/2024	08:00	68.90		000:00:00
01/11/2024	08:00	69.00		000:00:00
01/10/2024	08:00	69.10		000:00:00
02/09/2024	08:00	69.00		000:00:00
01/08/2024	08:00	69.30		000:00:00
01/07/2024	08:00	69.20		000:00:00
01/06/2024	08:00	69.00		000:00:00
30/04/2024	08:00	69.20		000:00:00
01/04/2024	08:00	68.90		000:00:00
01/03/2024	08:00	69.10		000:00:00
01/02/2024	08:00	69.30		000:00:00
01/01/2024	08:00	69.00		000:00:00

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
01/12/2024	17:00	73.70		
01/08/2024	17:00	74.10		
01/07/2024	17:00	73.90		
01/04/2024	17:00	73.70		
01/02/2024	17:00	74.00		
01/01/2024	17:00	73.60		

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2253_IVB

CBB-NUMMER

01641183-000-170

6. Kwaliteitsmeting

U vult per analyse één fiche in. Als er meerdere analyses zijn, maakt u kopieën van dit formulier.

Putten / filters	
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.	
Putnummer*	Filternummer*
1	1

Monster			
Monsternummer:	W0051333	Uitvoerder*:	Bodemkundige Dienst van België vzw
Datum monstername:	04/07/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:			
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☐	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

vak bestemd voor de administratie			
jaar	2024	2024_2253_IVB	CBB-NUMMER 01641183-000-170

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	2367.0000	µS/cm bij 20°C		Labo	
Totale Hardheid	2.0000	°F		Labo	
Opgeloste zuurstof					
Zuurtegraad	8.3200	-		Labo	
Temperatuur	7.2000	°C		Labo	
m-alkaliniteit (methyloranje)	14.8000	mmol/l		Labo	
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)	0.1970	mmol/l		Labo	
Anionen					
Chloriden	294.0000	mg/l		Labo	
Carbonaat	11.8000	mg/l		Labo	
Fluoride	6.4000	mg/l		Labo	
Bicarbonaat	880.0000	mg/l		Labo	
Nitriet	0.0200	mg/l	<	Labo	
Nitraat	0.8900	mg/l		Labo	
Hydroxide	0.3400	mg/l	<	Labo	
Fosfaat	0.7300	mg/l		Labo	
Sulfaat	171.0000	mg/l		Labo	
Kationen					
Calcium	3.9000	mg/l		Labo	
Ijzer II	0.0130	mg/l		Labo	
Ijzer III	0.0200	mg/l	<	Labo	
Kalium	12.0000	mg/l		Labo	
Magnesium	2.4900	mg/l		Labo	
Mangaan	0.0100	mg/l	<	Labo	
Natrium	610.0000	mg/l		Labo	
Ammonium	0.2300	mg/l		Labo	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2253_IVB

CBB-NUMMER

01641183-000-170

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën					
intestinale enterokokken					
Totaal Kiemgetal (37°C)					
totale colibacteriën					
Extra parameters					

7. Opmerkingen

Voer hier uw eventuele opmerkingen in over het deel grondwaterstatistiek.

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2253_IVB

CBB-NUMMER

01641183-000-170