

DEEL GRONDWATERSTATISTIEK

Opmerkingen: zie tevens de toelichting als handleiding bij het invullen van dit deel van het formulier



Aantal bijlagen bij dit deel gevoegd: ☐ niet van toepassing

Als u alle gegevens niet op één pagina kunt invullen, maakt u een kopie van de pagina om de overige gegevens in te vullen. Onderdelen die op uw exploitatie niet van toepassing zijn laat u leeg. Verplichten velden zijn aangegeven met een sterretje *

1. Overzicht putten

1.1. Pompputten

Putnummer*	(vergunde) diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Type*	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Diepte pomp (m)	Onderkant filter (m)	Lengte filter (m)
put 2 droge stof	52.00	111263.0	200682.0	Grondwaterwinning	1	0600		52.00	8.00
Put 3B*- bottelarij achter	52.00	111316.0	200648.0	Grondwaterwinning	3	0600		52.00	5.00
put 4- Container/Frigo	52.00	111316.0	200672.0	Grondwaterwinning	1	0600		52.00	5.00
put 1 -Reinaertveld/opzij	52.00	111272.0	200727.0	Grondwaterwinning	2	0600		52.00	8.00

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

1.2. Peilputten

Indien u voor één put meerdere filters heeft, herhaal dan de gegevens van de put in de eerste 4 kolommen of duid aan met een accolade welke filters bij de put horen.

Putnummer*	Diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Onderkant filter (m)	Lengte filter(m)
Put 3A ondiepe peilput	6.00	111320.0	200648.0	1	0160		

2. Debieten grondwaterwinning(en)

☒ Geef de VMM-entiteit bevoegd voor grondwateradvisering de toestemming om het watergebruik op te vragen bij de VMM-entiteit bevoegd voor de heffingen.

2.1. Debietmeter en debieten

*U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.
De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.*

Debietmeter

Merk debietmeter*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

Datum wegname:

Pompputten

gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

[illegible]

jaar	2024
------	------

2024_1955_IVB

00467147-000-153

3. Debieten geothermie

3.1. Debietmeter en debieten

*U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.
De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.*

Debietmeter totaal rondgepompt debiet

Merk debietmeter*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

Datum wegname:

Pompputten

gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1955_IVB

CBB-NUMMER

00467147-000-153

Meterstanden

[illegible]

vak bestemd voor de administratie

jaar	2024
------	------

2024_1955_IVB

CBB-NUMMER

00467147-000-153

Debietmeter spui			
Merk debietmeter*:		Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:		Datum wegname:	

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>

Meterstanden					
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Spui (m³)*	Spui meegeteld bij totaal rondgepompt debiet

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1955_IVB

CBB-NUMMER 00467147-000-153

4. Totaal waterverbruik - watergebruik binnen de volledige exploitatie

Dit is het waterverbruik voor de volledige exploitatie. Dus voor de winningen in alle watervoerende lagen gelegen op één locatie.

Herkomst	Totale hoeveelheid m ³	Aanwending in procent (%)										
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Grondwater (exclusief geothermie)												
Hemelwater												
Oppervlaktewater (waterlopen / kanalen)												
Oppervlaktewater (vijvers)												
Openbare distributie (drinkwater)												
Openbare distributie (grijswater, industriewater)												
Ander (gezuiverd afvalwater, koelwater,)												

Legende:

0 Drinkwater	1 Spoelwater	2 Koelwater
3 Proceswater	4 Sanitair	5 Stoomproductie
6 Landbouw-beregening openlucht	7 Landbouw-beregening glasteelt/hydrocultuur	8 Landbouw-drinkwater voor vee
9 Bodemsanering	10 Andere	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1955_IVB

CBB-NUMMER

00467147-000-153

5. Peilmetingen

U vult één fiche in per put. Als u peilmetingen uitvoert op meerdere putten, maakt u kopieën van dit formulier.

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
	Het peil wordt opgemeten in mTAW
	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving. <i>De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.</i>
Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
	Peillint
	Elektronische meting (sonde)
	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1955_IVB

CBB-NUMMER

00467147-000-153

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1955_IVB

CBB-NUMMER

00467147-000-153

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1955_IVB

CBB-NUMMER

00467147-000-153

6. Kwaliteitsmeting

U vult per analyse één fiche in. Als er meerdere analyses zijn, maakt u kopieën van dit formulier.

Putten / filters	
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.	
Putnummer*	Filternummer*
Put 3B*- bottelarij achter	3

Monster			
Monsternummer:	14145507	Uitvoerder*:	Eurofins Analytico BV
Datum monstername:	21/03/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:	21/03/2024	Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:			
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☒	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

vak bestemd voor de administratie			
jaar	2024	2024_1955_IVB	CBB-NUMMER 00467147-000-153

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	616.0000	µS/cm(20°C)	>	Veld	WAC/III/A/004
Totale Hardheid	23.0000	°F	>	Labo	WAC/III/A/009
Opgeloste zuurstof	10.4000	mg O2/l	>	Veld	WAC/III/A/008
Zuurtegraad	8.0000	-	>	Veld	WAC/III/A/005
Temperatuur	12.2000	°C	>	Veld	WAC/III/A/003
m-alkaliniteit (methyloranje)	6.6000	mmol/l	>	Labo	WAC/III/A/006
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)	0.2600	mmol/l	>	Labo	WAC/III/A/006
Anionen					
Chloriden	14.0000	mg/l	>	Labo	CMA/2/I/C.8
Carbonaat	1.0000	mg/l	<	Labo	WAC/III/A/006
Fluoride	0.2100	mg/l	>	Labo	CMA/2/I/C.1.1
Bicarbonaat	400.0000	mg/l	>	Labo	WAC/III/A/006
Nitriet	0.0300	mg/l	<	Labo	WAC/III/C/002
Nitraat	0.9000	mg/l	<	Labo	WAC/III/C/002
Hydroxide	0.0100	mg/l	>	Labo	berekening
Fosfaat					
Sulfaat	5.4000	mg/l	>	Labo	CMA/2/I/C.8
Kationen					
Calcium	41.0000	mg/l	>	Labo	CMA/2/I/B.5
Ijzer II	0.3900	mg/l	>	Labo	WAC/III/C/002
Ijzer III	0.0500	mg/l	<	Labo	berekening
Kalium	39.0000	mg/l	>	Labo	CMA/2/I/B.5
Magnesium	30.0000	mg/l	>	Labo	CMA/2/I/B.5
Mangaan	0.0120	mg/l	>	Labo	CMA/2/I/B.5
Natrium	36.0000	mg/l	>	Labo	CMA/2/I/B.5
Ammonium	0.9700	mg/l	>	Labo	WAC/III/C/002

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1955_IVB

CBB-NUMMER

00467147-000-153

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën					
intestinale enterokokken	1.0000	/100ml	<	Labo	extern uitgevoerd
Totaal Kiemgetal (37°C)	1.0000	/ml	<	Labo	extern uitgevoerd - berekend bij 36°C
totale colibacteriën					
Extra parameters					
Aluminium	0.1000	mg/l	<	Labo	CMA/2/I/B.5
Coliformen	1.0000	/100ml	<	Labo	extern uitgevoerd
Tijdelijke hardheid	33.0000	°F	>	Labo	WAC/III/A/006
Totale fosfor	0.2700	mg/l	>	Labo	
Orthofosfaat	0.8500	mg/l	>	Labo	CMA/2/I/C.8
thermotolerante coliformen	1.0000	/100ml	<	Labo	extern uitgevoerd
Putten / filters					
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.					
Putnummer*			Filternummer*		
put 2 droge stof			1		

Monster			
Monsternummer:	14145508	Uitvoerder*:	Eurofins Analytico BV
Datum monstername:	21/03/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:	21/03/2024	Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:			
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☒	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	687.0000	µS/cm(20°C)	>	Veld	WAC/III/A/004
Totale Hardheid	24.0000	°F	>	Labo	WAC/III/A/009
Opgeloste zuurstof	8.9000	mg O2/l	>	Veld	WAC/III/A/008
Zuurtegraad	7.8000	-	>	Veld	WAC/III/A/005
Temperatuur	13.3000	°C	>	Veld	WAC/III/A/003
m-alkaliniteit (methyloranje)	7.8000	mmol/l	>	Labo	WAC/III/A/006
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)	0.3000	mmol/l	>	Labo	WAC/III/A/006
Anionen					
Chloriden	14.0000	mg/l	>	Labo	CMA/2/I/C.8
Carbonaat	1.0000	mg/l	<	Labo	WAC/III/A/006
Fluoride	0.2200	mg/l	>	Labo	CMA/2/I/C.1.1
Bicarbonaat	480.0000	mg/l	>	Labo	WAC/III/A/006
Nitriet	0.0300	mg/l	<	Labo	WAC/III/C/002
Nitraat	0.9000	mg/l	<	Labo	WAC/III/C/002
Hydroxide	0.0100	mg/l	>	Labo	berekening
Fosfaat					
Sulfaat	2.5000	mg/l	<	Labo	CMA/2/I/C.8
Kationen					
Calcium	39.0000	mg/l	>	Labo	CMA/2/I/B.5
Ijzer II	0.4400	mg/l	>	Labo	WAC/III/C/002
Ijzer III	0.0500	mg/l	<	Labo	berekend
Kalium	42.0000	mg/l	>	Labo	CMA/2/I/B.5
Magnesium	34.0000	mg/l	>	Labo	CMA/2/I/B.5
Mangaan	0.0130	mg/l	>	Labo	CMA/2/I/B.5
Natrium	55.0000	mg/l	>	Labo	CMA/2/I/B.5
Ammonium	0.9000	mg/l	>	Labo	WAC/III/C/002

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1955_IVB

CBB-NUMMER

00467147-000-153

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën					
intestinale enterokokken	1.0000	/100ml	<	Labo	extern uitgevoerd
Totaal Kiemgetal (37°C)	4.0000	/ml	<	Labo	extern uitgevoerd - berekend bij 36°C
totale colibacteriën					
Extra parameters					
Aluminium	0.1000	mg/l	<	Labo	CMA/2/I/B.5
Coliformen	1.0000	/100ml	<	Labo	extern uitgevoerd
Tijdelijke hardheid	39.0000	°F	>	Labo	WAC/III/A/006
Totale fosfor	0.2600	mg/l	>	Labo	
Orthofosfaat	0.7700	mg/l	>	Labo	CMA/2/I/C.8
thermotolerante coliformen	1.0000	/100ml	<	Labo	extern uitgevoerd
Putten / filters					
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.					
Putnummer*			Filternummer*		
put 1 -Reinaertveld/opzij			2		

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1955_IVB

CBB-NUMMER

00467147-000-153

Monster			
Monsternummer:	14145509	Uitvoerder*:	Eurofins Analytico BV
Datum monstername:	21/03/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:	21/03/2024	Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:			
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☒	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	638.0000	µS/cm(20°C)	>	Veld	WAC/III/A/004
Totale Hardheid	21.0000	°F	>	Labo	WAC/III/A/009
Opgeloste zuurstof	6.1000	mg O2/l	>	Veld	WAC/III/A/008
Zuurtegraad	7.7000	-	>	Veld	WAC/III/A/005
Temperatuur	12.9000	°C	>	Veld	WAC/III/A/003
m-alkaliniteit (methyloranje)	7.0000	mmol/l	>	Labo	WAC/III/A/006
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)	0.4500	mmol/l	>	Labo	WAC/III/A/006
Anionen					
Chloriden	15.0000	mg/l	>	Labo	CMA/2/I/C.8
Carbonaat	1.0000	mg/l	<	Labo	WAC/III/A/006
Fluoride	0.2200	mg/l	>	Labo	CMA/2/I/C.1.1
Bicarbonaat	430.0000	mg/l	>	Labo	WAC/III/A/006
Nitriet	0.0300	mg/l	<	Labo	WAC/III/C/002
Nitraat	0.9000	mg/l	<	Labo	WAC/III/C/002
Hydroxide	0.0054	mg/l	>	Labo	berekend
Fosfaat					
Sulfaat	3.2000	mg/l	>	Labo	CMA/2/I/C.8
Kationen					
Calcium	40.0000	mg/l	>	Labo	CMA/2/I/B.5
Ijzer II	1.7000	mg/l	>	Labo	WAC/III/C/002
Ijzer III	0.0500	mg/l	<	Labo	berekend
Kalium	37.0000	mg/l	>	Labo	CMA/2/I/B.5
Magnesium	28.0000	mg/l	>	Labo	CMA/2/I/B.5
Mangaan	0.0120	mg/l	>	Labo	CMA/2/I/B.5
Natrium	50.0000	mg/l	>	Labo	CMA/2/I/B.5
Ammonium	0.8600	mg/l	>	Labo	WAC/III/C/002

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1955_IVB

CBB-NUMMER

00467147-000-153

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën					
intestinale enterokokken	1.0000	/100ml	<	Labo	extern uitgevoerd
Totaal Kiemgetal (37°C)	10.0000	/ml	>	Labo	extern uitgevoerd - berekend bij 36°C
totale colibacteriën					
Extra parameters					
Aluminium	0.1000	mg/l	<	Labo	CMA/2/I/B.5
Coliformen	1.0000	/100ml	<	Labo	extern uitgevoerd
Tijdelijke hardheid	35.0000	°F	>	Labo	WAC/III/A/006
Totale fosfor	0.2600	mg/l	>	Labo	
Orthofosfaat	0.8300	mg/l	>	Labo	CMA/2/I/C.8
thermotolerante coliformen	1.0000	/100ml	<	Labo	extern uitgevoerd
Putten / filters					
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.					
Putnummer*			Filternummer*		
put 2 droge stof			1		

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1955_IVB

CBB-NUMMER

00467147-000-153

Monster			
Monsternummer:	421-2024-00078790	Uitvoerder*:	Eurofins Analytico BV
Datum monstername:	19/09/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:	20/09/2024	Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:			
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☒	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	675.0000	µS/cm(20°C)	>	Veld	WAC/III/A/004
Totale Hardheid	16.0000	°D	>	Labo	WAC/III/A/009
Opgeloste zuurstof	9.5000	mg O2/l	>	Veld	WAC/III/A/008
Zuurtegraad	8.0000	-	>	Veld	WAC/III/A/005
Temperatuur	17.0000	°C	>	Veld	WAC/III/A/003
m-alkaliniteit (methyloranje)	7.6000	mmol/l	>	Labo	WAC/III/A/006
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)	0.1000	mmol/l	<	Labo	WAC/III/A/006
Anionen					
Chloriden	14.0000	mg/l	>	Labo	CMA/2/I/C.8
Carbonaat	1.0000	mg/l	<	Labo	WAC/III/A/006
Fluoride	0.2000	mg/l	>	Labo	CMA/2/I/C.1.1
Bicarbonaat	460.0000	mg/l	>	Labo	WAC/III/A/006
Nitriet	0.0300	mg/l	<	Labo	WAC/III/C/002
Nitraat	0.9000	mg/l	<	Labo	WAC/III/C/002
Hydroxide	0.0093	mg/l	>	Labo	berekend
Fosfaat					
Sulfaat	2.9000	mg/l	>	Labo	CMA/2/I/C.8
Kationen					
Calcium	68.0000	mg/l	>	Labo	CMA/2/I/B.5
Ijzer II	0.1900	mg/l	>	Labo	WAC/III/C/002
Ijzer III	0.0560	mg/l	>	Labo	berekend
Kalium	37.0000	mg/l	>	Labo	CMA/2/I/B.5
Magnesium	28.0000	mg/l	>	Labo	CMA/2/I/B.5
Mangaan	0.0400	mg/l	>	Labo	CMA/2/I/B.5
Natrium	77.0000	mg/l	>	Labo	CMA/2/I/B.5
Ammonium	0.8300	mg/l	>	Labo	WAC/III/C/002

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1955_IVB

CBB-NUMMER

00467147-000-153

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën					
intestinale enterokokken	6.0000	/100ml	>	Labo	extern uitgevoerd
Totaal Kiemgetal (37°C)	230.0000	/ml	>	Labo	extern uitgevoerd - berekend - bij 36°C
totale colibacteriën					
Extra parameters					
Aluminium	0.1000	mg/l	<	Labo	CMA/2/I/B.5
Coliformen	1.0000	/100ml	<	Labo	extern uitgevoerd
Tijdelijke hardheid	38.0000	°F	>	Labo	WAC/III/A/006
Totale fosfor	0.2100	mg/l	>	Labo	
Orthofosfaat	0.7100	mg/l	>	Labo	CMA/2/I/C.8
thermotolerante coliformen	1.0000	/100ml	<	Labo	extern uitgevoerd
Putten / filters					
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.					
Putnummer*			Filternummer*		
put 1 -Reinaertveld/opzij			2		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1955_IVB

CBB-NUMMER 00467147-000-153

Monster			
Monsternummer:	421-2024-00078791	Uitvoerder*:	Eurofins Analytico BV637
Datum monstername:	19/09/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:	20/09/2024	Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:			
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☒	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	637.0000	µS/cm(20°C)	>	Veld	WAC/III/A/004
Totale Hardheid	12.0000	°D	>	Labo	WAC/III/A/009
Opgeloste zuurstof	7.2000	mg O2/l	>	Veld	WAC/III/A/008
Zuurtegraad	7.9000	-	>	Veld	WAC/III/A/005
Temperatuur	15.0000	°C	>	Veld	WAC/III/A/003
m-alkaliniteit (methyloranje)	7.0000	mmol/l	>	Labo	WAC/III/A/006
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)	0.1000	mmol/l	<	Labo	WAC/III/A/006
Anionen					
Chloriden	16.0000	mg/l	>	Labo	CMA/2/I/C.8
Carbonaat	1.0000	mg/l	<	Labo	WAC/III/A/006
Fluoride	0.2100	mg/l	>	Labo	CMA/2/I/C.1.1
Bicarbonaat	430.0000	mg/l	>	Labo	WAC/III/A/006
Nitriet	0.0300	mg/l	<	Labo	WAC/III/C/002
Nitraat	0.9700	mg/l	>	Labo	WAC/III/C/002
Hydroxide	0.0054	mg/l	>	Labo	berekend
Fosfaat					
Sulfaat	4.8000	mg/l	>	Labo	CMA/2/I/C.8
Kationen					
Calcium	40.0000	mg/l	>	Labo	CMA/2/I/B.5
Ijzer II	0.4800	mg/l	>	Labo	WAC/III/C/002
Ijzer III	0.0500	mg/l	<	Labo	berekend
Kalium	38.0000	mg/l	>	Labo	CMA/2/I/B.5
Magnesium	28.0000	mg/l	>	Labo	CMA/2/I/B.5
Mangaan	0.0140	mg/l	>	Labo	CMA/2/I/B.5
Natrium	58.0000	mg/l	>	Labo	CMA/2/I/B.5
Ammonium	0.0650	mg/l	<	Labo	WAC/III/C/002

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1955_IVB

CBB-NUMMER

00467147-000-153

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën					
intestinale enterokokken	1.0000	/100ml	<	Labo	extern uitgevoerd
Totaal Kiemgetal (37°C)	53.0000	/ml	>	Labo	extern uitgevoerd - berekend - bij 36°C
totale colibacteriën					
Extra parameters					
Aluminium	0.1000	mg/l	<	Labo	CMA/2/I/B.5
Coliformen	4.0000	/100ml	<	Labo	extern uitgevoerd
Tijdelijke hardheid	35.0000	°F	>	Labo	WAC/III/A/006
Totale fosfor	0.2600	mg/l	>	Labo	
Orthofosfaat	0.6500	mg/l	>	Labo	CMA/2/I/C.8
thermotolerante coliformen	4.0000	/100ml	<	Labo	extern uitgevoerd
Putten / filters					
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.					
Putnummer*			Filternummer*		
Put 3B*- bottelarij achter			3		

Monster			
Monsternummer:	421-2024-00078794	Uitvoerder*:	Eurofins Analytico BV
Datum monstername:	19/09/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:	20/09/2024	Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:			
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☒	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	594.0000	µS/cm(20°C)	>	Veld	WAC/III/A/004
Totale Hardheid	13.0000	°D	>	Labo	WAC/III/A/009
Opgeloste zuurstof	8.6000	mg O2/l	>	Veld	WAC/III/A/008
Zuurtegraad	7.5000	-	>	Veld	WAC/III/A/005
Temperatuur	16.0000	°C	>	Veld	WAC/III/A/003
m-alkaliniteit (methyloranje)	6.7000	mmol/l	>	Labo	WAC/III/A/006
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)	0.1000	mmol/l	<	Labo	WAC/III/A/006
Anionen					
Chloriden	13.0000	mg/l	>	Labo	CMA/2/I/C.8
Carbonaat	1.0000	mg/l	<	Labo	WAC/III/A/006
Fluoride	0.2000	mg/l	>	Labo	CMA/2/I/C.1.1
Bicarbonaat	410.0000	mg/l	>	Labo	WAC/III/A/006
Nitriet	0.0300	mg/l	<	Labo	WAC/III/C/002
Nitraat	0.9400	mg/l	>	Labo	WAC/III/C/002
Hydroxide	0.0066	mg/l	>	Labo	berekend
Fosfaat					
Sulfaat	2.5000	mg/l	<	Labo	CMA/2/I/C.8
Kationen					
Calcium	40.0000	mg/l	>	Labo	CMA/2/I/B.5
Ijzer II	0.4400	mg/l	>	Labo	WAC/III/C/002
Ijzer III	0.0500	mg/l	<	Labo	berekend
Kalium	40.0000	mg/l	>	Labo	CMA/2/I/B.5
Magnesium	31.0000	mg/l	>	Labo	CMA/2/I/B.5
Mangaan	0.0140	mg/l	>	Labo	CMA/2/I/B.5
Natrium	35.0000	mg/l	>	Labo	CMA/2/I/B.5
Ammonium	1.1000	mg/l	>	Labo	WAC/III/C/002

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1955_IVB

CBB-NUMMER

00467147-000-153

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën					
intestinale enterokokken	1.0000	/100ml	<	Labo	extern uitgevoerd
Totaal Kiemgetal (37°C)	7.0000	/ml	>	Labo	extern uitgevoerd - berekend - bij 36°C
totale colibacteriën					
Extra parameters					
Aluminium	0.1000	mg/l	<	Labo	CMA/2/I/B.5
Coliformen	100.0000	/100ml	>	Labo	extern uitgevoerd
Tijdelijke hardheid	33.0000	°F	>	Labo	WAC/III/A/006
Totale fosfor	0.2600	mg/l	>	Labo	
Orthofosfaat	0.7000	mg/l	>	Labo	CMA/2/I/C.8
thermotolerante coliformen	19.0000	/100ml	>	Labo	extern uitgevoerd

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1955_IVB

CBB-NUMMER

00467147-000-153

7. Opmerkingen

Voer hier uw eventuele opmerkingen in over het deel grondwaterstatistiek.

De resultaten van de peilmetingen werden opgeladen via bijlage.